

TERCIARIO (Mioceno)

Estado Falcón

Este término fue empleado por Senn (1940) para designar sedimentos mejor definidos bajo nombres separados.

Véanse [SOLITO, Formación](#); [CURAMICHATE, Areniscas de](#).

Referencias

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region. *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.* 24(9): 1548-1610.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. (2da Edic.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York: 890 p.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ost Falcón (Nordwset Venezuela). *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)