

PALEOZOICO (Carbonífero)

Estados Mérida

Referencia original: R. Shagman, 1969, p. 935-938.

El nombre de Tostosa fue propuesto por Shagam (1969) para describir afloramientos de rocas litológicamente similares a las de la Formación Bella Vista, denominándolas Facies Tostosa, siendo ascendida al rango de formación por Canelón (1976). Benedetto (1982) la incluye en la Zona 3, de su zonación tecto-estratigráfica del noroeste de América del Sur. Pimentel de Bellizzia, Bellizzia y Ulloa (1995), le dan la denominación de Formación Tostós, como parte integrante del núcleo ígneo metamórfico del orógeno andino junto al Complejo Iglesias, Mucuchachí, El Aguila, Cerro Azul, Los Torres y Río Momboy, excluyéndola además del Paleozoico temprano y/o del Precámbrico tardío. Bellizzia y Pimentel (19995) le dan un tratamiento similar, pero integrándola al Terreno Mérida con el nombre de Asociación Tostós, es decir, una unidad litodémica.

Véase [**TOSTOS, Asociación**](#).

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

Bellizzia, A. y N. Pimentel, 1995. Terreno Mérida: Un cinturón alóctono herciniano en la Cordillera de Los Andes de Venezuela. *V Simposio Bolivariano. Expl. Petrol. Cuencas Subandinas*. Memoria: 271-290.

Beneddetto, J. L., 1982. Las unidades Tecto-Estratigráficas paleozoicas del norte de Sudamérica, Apalaches del Sur y Noroeste de Africa: Comparación y discusión. *V Congreso Lat. Geol.* Buenos Aires.

Canelón, G., 1976. Geology of the área de Mesa Bolívar-La Grita, states Mérida and Táchira, Venezuela Andes: *M.S. Thesis, Michigan Technological University*, p. 84.

Pimentel de Bellizzia, N.; A. Bellizzia y C. Ulloa, 1995. Paleozoico inferior: una síntesis del Noroeste de América del Sur: Venezuela, Colombia y Ecuador. *Mem. Conf. Internac. Paleozoico. Inf. De Ibero-América*, Univ. De Extremadura, España, p. 203-224.

Shagam, R., 1969. Geología de los andes centrales, Venezuela (Resumen). *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, M.E.M., 2: 935-938.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)