




CRETACICO TEMPRANO

Estado Sucre

Referencia original: C. González de Juana, H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965, p. 63.

Este nombre fue empleado por González de Juana *et al.* para designar el miembro superior de la Formación Cariaquito, con localidad tipo en la península de Paria, costa occidental de la ensenada de Yacua. El miembro aflora a todo lo largo de una faja al sur del Distrito Valdez, Estado Sucre y es una secuencia heterogénea de filitas grafitosas y calcáreas, con lentes delgadas de calizas e intercalaciones de filitas cuarzo-micáceas con vetas de calcita, de 630 metros de espesor en la localidad tipo. Es concordante en su base sobre el Miembro Patao y en el tope aparentemente concordante con la Formación Güinimita. Se atribuye al Neocomiense-Barremiense, y probablemente equivale a parte de la Formación Grande Rivière de Trinidad.

Véase [CARIAQUITO, Formación](#).

Referencias

González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)