



GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

NIT: 900082143-0

Dirección: Carrera 55 # 72-109, Edificio Centro Ejecutivo II, Piso 9

Teléfonos: (605)3303181 - (605)3303000

https://www.gecelca.com.co - Email: efacturas@gecelca.com.co

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SERVICIO PÚBLICO:

No. E2521

Fecha Expedición: 2025-07-07

Fecha vencimiento: 2025-07-14

Período Facturación: 2025-06-01 a 2025-06-30

CUFE:

Datos del cliente

ECOPETROL S.A Nit: 899999068
Ciudad: BOGOTA
Dirección: CRA 7A No. 37-69 EDIFICIO TEUSACA PISO 6
CIU: 4930 NIU: 523448946
Email: facturaelectronica@ecopetrol.com.co
No. de pedido:

Datos frontera

Nombre frontera: ECOPETROL S.A. - VASCONIA 1 EBSA
Dirección suministro: KM 10 VIA PUERTO BOYACA BERRIO
Ciudad suministro: PUERTO BOYACA
No. medidor: MT-1011A723-01 **Nro Circuito:**
Transformador: **Código SIC:** Frt04759
Clase de servicio: INDUSTRIAL **Factor M:** 1

Información bancaria

Forma de pago: CREDITO **Moneda:** COP
Medio de pago: Consignación bancaria
Entidad: Banco de Occidente
Cuenta: Cuenta ahorros No. 800-04328-3
Interés de mora: Máxima tasa moratoria

Autorizaciones

HES1: 1007103042 HES6:
HES2: HES7:
HES3: HES8:
HES4: HES9:
HES5: HES10:

Detalle del cobro

Componentes

1. Generación
2. Comercialización
3. Transmisión
4. Distribución
5. Perdidas (*)
6. Restricciones
7. Otros cargos
8. Energía inductiva + capacitiva facturada

Total items= 8

Subtotal energía

Tarifa \$/kWh	Mes corriente \$	Ajustes meses anteriores \$	Total \$
268.5173	685,120,263.0	-96,384,225.0	588,736,038.0
17.68	45,110,413.0	-5,128,716.0	39,981,697.0
52.2017	133,192,321.0	-23,044,051.0	110,148,270.0
35.275	90,003,949.0	-10,427,976.0	79,575,973.0
8.3409	21,281,756.0	-4,979,330.0	16,302,426.0
41.5936	106,125,818.0	45,979,533.0	152,105,351.0
2.3516	6,000,093.0	-780,820.0	5,219,273.0
35.275	0.0	0.0	0.0
425.9601	1,086,834,613.0	-94,765,585.0	992,069,028.0

Detalle energía activa - reactiva

Componentes

Energía activa kWh 2,551,494.0

Componentes

Energía reactiva inductiva kVArh 0.0

Energía reactiva capacitiva kVArh 0.0

Total energía reactiva kVArh 0.0

Línea de atención 24 horas

Celular +57 310 4014034

NOTAS:

(*) Ver detalle página 2

(**) Valor del impuesto de alumbrado público calculado con base al acuerdo municipal correspondiente

(***) Valor de la tasa especial de convivencia ciudadana calculada con base en la ordenanza departamental correspondiente

Subtotal base energía

992,069,028.0

Contribución 198,413,806.0

Contribución de otros meses 0.0

\$/kWh \$

Subtotal energía + contribución 511.1521 1,190,482,834.0

Otros cobros 0.0

Sobretasa 0.0

Ajustes cargos regulados 0.0

Compensaciones 0.0

Saldo cartera 0.0

Interés por Mora 0.0

Recobros 0

Subtotal energía + contribución + otros cobros 1,190,482,834.0

Alumbrado público (**) 99,206,903.0

Impuesto alumbrado público 99,206,903.0

Ajuste IAP otros meses 0.0

Convivencia ciudadana (***) 0.0

Tasa especial convivencia ciudadana 0.0


Ajuste tasa convivencia otros meses 0.0

Total servicio energía + impuestos 1,289,689,737.0

Ajuste a la decena 0.0

Neto a pagar 1,289,689,737.0

Son: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS



Presentación cargos horarios

Transmisión	Consumo kWh	Tarifa \$/kWh	Valor COP \$
Máxima	603,239.0	56.8975	34,322,792.0
Media	1,353,742.0	52.7148	71,362,307.0
Mínima	594,513.0	46.2683	27,507,116.0
Total:			133,192,215.0
Pérdidas	Consumo kWh	Tarifa \$/kWh	Valor COP \$
Máxima	603,239.0	8.3873	5,059,526.0
Media	1,353,742.0	8.346	11,298,312.0
Mínima	594,513.0	8.2824	4,923,970.0
Total:			21,281,808.0

Detalle del portafolio de compra de energía - Componente generación

Concepto	Unidad	Valor
% Fijo	%	87.09
Precio Fijo	\$/kWh	285.0722
% Bolsa	%	12.91
Precio Bolsa	\$/kWh	156.8718

Datos del OR y calidad del servicio mes anterior

Operador de red: EBSA	
Teléfono de atención a interrupciones: 7405000	
Dirección: Carrera 10 No 15-87, Tunja, Boyacá	
IR:	Grupo: 33
DIU INT: 0.00	DIUM INT: 0.00
FIU INT: 0.00	FIUM INT: 0.00
FIUG:	DIUG:

Información de interés

Se ajustaron las siguientes liquidaciones: 2024-12-01 en versión tx4 , 2025-01-01 en versión tx3 , 2025-03-01 en versión txf

Observaciones

- La reducción en los cargos de distribución y transmisión previstos en la resolución CREG 101 027 DE 2022 – Modificación temporal de los factores de indexación, son manera voluntaria.
- Los siguientes OR y TN se acogieron al ajuste de los factores de indexación de las variables necesarias para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión: TN: ISA Intercolombia S.A. E.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Transelca S.A. E.S.P., Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., Distasa S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. OR: Ruitoque S.A. E.S.P., Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., Electrificadora del Cauquetá S.A. E.S.P., Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Mercado Tolima., Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Valle del Cauca., Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P., Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P., Air-e S.A.S. E.S.P.
- El periodo de ajuste de aplicación de la medida transitoria es de septiembre a diciembre de 2022



GECELCA S.A. E.S.P. es Autoretenedor (Res DIAN 03.406 de 26-03-2007), Grandes Contribuyentes (Res Dian 000200 de 27-12-2024), Autorretenedores de ICA en Barrancabermeja (Santander), Bolivar (Santander), Cartagena (Bolívar), Facatativa (Cundinamarca), Fresno (Tolima), Mani (Casanare), Monterrey (Casanare), Piedecuesta (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Wilches (Santander), San Martín (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Tibu (Norte de Santander), Yaguara (Huila), Dibulla (La Guajira), Barranquilla (Atlántico), Puerto libertador (Córdoba), Saravena (Arauca) y Cartago (Valle). Para el servicio de intermediación los ingresos son declarados en Barranquilla. Abstenerse de practicar retenciones de avisos y tableros.