



GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

NIT: 900082143-0

Dirección: Carrera 55 # 72-109, Edificio Centro Ejecutivo II, Piso 9

Teléfonos: (605)3303181 - (605)3303000

https://www.gecelca.com.co - Email: efacturas@gecelca.com.co

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SERVICIO PÚBLICO:

No. E2540

Fecha Expedición: 2025-07-07

Fecha vencimiento: 2025-07-14

Período Facturación: 2025-06-01 a 2025-06-30

CUFE:

#### Datos del cliente

**ECOPETROL S.A** Nit: 899999068  
**Ciudad:** BOGOTA  
**Dirección:** CRA 7A No. 37-69 EDIFICIO TEUSACA PISO 6  
**CIU:** 4930 NIU: 5318513  
**Email:** facturaelectronica@ecopetrol.com.co  
**No. de pedido:**

#### Datos frontera

**Nombre frontera:** ECOPETROL S.A. - PUERTO SALGAR II  
**Dirección suministro:** KM 3 VIA HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO  
**Ciudad suministro:** PUERTO SALGAR  
**No. medidor:** 32991322 **Nro Circuito:**  
**Transformador:** **Código SIC:** Frt11029  
**Clase de servicio:** INDUSTRIAL **Factor M:** 0

#### Información bancaria

**Forma de pago:** CREDITO **Moneda:** COP  
**Medio de pago:** Consignación bancaria  
**Entidad:** Banco de Occidente  
**Cuenta:** Cuenta ahorros No. 800-04328-3  
**Interés de mora:** Máxima tasa moratoria

#### Autorizaciones

HES1: 1007103034 HES6:  
HES2: HES7:  
HES3: HES8:  
HES4: HES9:  
HES5: HES10:

#### Detalle del cobro

##### Componentes

1. Generación
2. Comercialización
3. Transmisión
4. Distribución
5. Perdidas (\*)
6. Restricciones
7. Otros cargos
8. Energía inductiva + capacitiva facturada

Total items= 8

Subtotal energía

Tarifa \$/kWh	Mes corriente \$	Ajustes meses anteriores \$	Total \$
268.5173	0.0	-723,069.0	-723,069.0
17.68	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
126.9278	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-1,443,494.0	-1,443,494.0
41.5936	0.0	27,741,046.0	27,741,046.0
1.7442	0.0	3,782.0	3,782.0
126.9278	0.0	0.0	0.0
<b>456.4629</b>	<b>0.0</b>	<b>25,578,265.0</b>	<b>25,578,265.0</b>

#### Detalle energía activa - reactiva

##### Componentes

Energía activa kWh

##### Componentes

Energía reactiva inductiva kVArh

Energía reactiva capacitiva kVArh

**Total energía reactiva 0.0**

#### Línea de atención 24 horas

Celular +57 310 4014034

##### NOTAS:

(\*) Ver detalle página 2

(\*\*) Valor del impuesto de alumbrado público calculado con base al acuerdo municipal correspondiente

(\*\*\*) Valor de la tasa especial de convivencia ciudadana calculada con base en la ordenanza departamental correspondiente

##### Subtotal base energía

25,578,265.0

Contribución 5,115,653.0

Contribución de otros meses 0.0

**Subtotal energía + contribución** 30,693,918.0

**Otros cobros** 0.0

Sobretasa 0.0

Ajustes cargos regulados 0.0

Compensaciones 0.0

Saldo cartera 0.0

Interés por Mora 0.0

Recobros 0

**Subtotal energía + contribución + otros cobros** 30,693,918.0

**Alumbrado público (\*\*)** 1,790,479.0

Impuesto alumbrado público 1,790,479.0

Ajuste IAP otros meses 0.0

**Convivencia ciudadana (\*\*\*)** 0.0

Tasa especial convivencia ciudadana 0.0


Ajuste tasa convivencia otros meses 0.0

**Total servicio energía + impuestos** 32,484,397.0

Ajuste a la decena 0.0

**Neto a pagar** 32,484,397.0

**Son:** TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS



**Presentación cargos horarios**

Transmisión	Consumo kWh	Tarifa \$/kWh	Valor COP \$
Máxima	0.0	56.8975	0.0
Media	0.0	52.7148	0.0
Mínima	0.0	46.2683	0.0
Total:			0.0

Pérdidas	Consumo kWh	Tarifa \$/kWh	Valor COP \$
Máxima	0.0	18.665	0.0
Media	0.0	18.5359	0.0
Mínima	0.0	18.3368	0.0
Total:			0.0

**Detalle del portafolio de compra de energía - Componente generación**

Concepto	Unidad	Valor
% Fijo	%	87.09
Precio Fijo	\$/kWh	285.0722
% Bolsa	%	12.91
Precio Bolsa	\$/kWh	156.8718

**Datos del OR y calidad del servicio mes anterior**

<b>Operador de red:</b> ENEL	
<b>Teléfono de atención a interrupciones:</b> 6016000	
<b>Dirección:</b> Carrera 11 No 82-76, Bogotá	
<b>IR:</b>	<b>Grupo:</b> 33
<b>DIU INT:</b> 65.58	<b>DIUM INT:</b> 4.84
<b>FIU INT:</b> 21.00	<b>FIUM INT:</b> 1.00
<b>FIUG:</b> 30.00	<b>DIUG:</b> 14.82

**Información de interés**

Se ajustaron las siguientes liquidaciones: 2024-12-01 en versión tx4 , 2025-01-01 en versión tx3 , 2025-03-01 en versión txf

**Observaciones**

- La reducción en los cargos de distribución y transmisión previstos en la resolución CREG 101 027 DE 2022 – Modificación temporal de los factores de indexación, son manera voluntaria.
- Los siguientes OR y TN se acogieron al ajuste de los factores de indexación de las variables necesarias para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión: TN: ISA Intercolombia S.A. E.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Transelca S.A. E.S.P., Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., Distasa S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. OR: Ruitoque S.A. E.S.P., Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Mercado Tolima., Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Valle del Cauca., Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P., Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P., Air-e S.A.S. E.S.P.
- El periodo de ajuste de aplicación de la medida transitoria es de septiembre a diciembre de 2022



GECELCA S.A. E.S.P. es Autoretenedor (Res DIAN 03.406 de 26-03-2007), Grandes Contribuyentes (Res Dian 000200 de 27-12-2024), Autorretenedores de ICA en Barrancabermeja (Santander), Bolivar (Santander), Cartagena (Bolívar), Facatativa (Cundinamarca), Fresno (Tolima), Mani (Casanare), Monterrey (Casanare), Piedecuesta (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Wilches (Santander), San Martín (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Tibu (Norte de Santander), Yaguara (Huila), Dibulla (La Guajira), Barranquilla (Atlántico), Puerto libertador (Córdoba), Saravena (Arauca) y Cartago (Valle). Para el servicio de intermediación los ingresos son declarados en Barranquilla. Abstenerse de practicar retenciones de avisos y tableros.