

Guía individual de avance

Alejandro Rico Páramo - 11-B

No evaluable
Resultado técnico provisional

Sin porcentaje
Avance frente a la rúbrica

Proyecto principal

Gestor de tareas académicas

Repositorio y

Pendiente de vincular

Nivel actual

Sin evidencia verificable

1. Lectura del estado actual

La referencia actual es Carrito de restaurante de Jerónimo Rodríguez Peña, con 3.55/5.00 (71 %). La valoración automática analiza evidencia observable y debe confirmarse mediante ejecución, explicación y modificación en vivo.

Estado de evaluación

No existe repositorio vinculado. No se asigna una nota técnica automática porque no hay código, commit ni ejecución verificables.

2. Evidencias favorables

Sin evidencia disponible.

3. Riesgos o bloqueadores

- No hay código verificable para analizar.

4. Qué falta para alcanzar el nivel de referencia

- Repositorio y commit inicial verificables.
- Página HTML visible y organizada.
- JavaScript con funciones, eventos y resultados en el DOM.
- Validación, flujo completo, CSS, README y commits descriptivos.

5. Plan de trabajo para hoy

1. Crear o vincular el repositorio del gestor de tareas.
2. Crear formulario para título, materia, fecha y prioridad.
3. Modelar tareas como objetos dentro de un arreglo.
4. Renderizar, completar, filtrar y eliminar tareas con DOM.
5. Persistir el arreglo en localStorage usando JSON.
6. Agregar CSS, README y commits descriptivos.

6. Distribución sugerida si trabaja en pareja

- Integrante A: interfaz HTML y CSS.
- Integrante B: JavaScript, DOM y persistencia.
- Ambos: validaciones, pruebas, README y sustentación.

Regla de trabajo grupal

El repositorio y el puntaje técnico pueden ser comunes, pero cada integrante debe aparecer en el README, tener un rol concreto, explicar su aporte y realizar un commit identificable o una modificación en vivo.

7. Evidencias que deben quedar subidas

1. Código actualizado y ejecutable desde una página HTML principal.
2. README con propósito, integrantes, roles, instrucciones y estado actual.
3. Al menos tres commits descriptivos; evitar mensajes como “final”, “cambios” o “Add files via upload”.
4. Demostración del flujo principal y prueba de un caso de error.
5. Lista de lo terminado y de lo pendiente para la próxima clase.

8. Verificación con el docente

1. Abrir el commit actual y ejecutar la página principal.
2. Explicar entrada, procesamiento, estado y salida.
3. Identificar el bloqueador más importante.
4. Realizar una corrección pequeña en vivo.
5. Crear un commit descriptivo y volver a ejecutar.

9. Ejemplos de commits válidos

```
feat: agrega formulario y resultados visibles  
fix: valida cantidades y evita valores negativos  
style: organiza la interfaz con grid responsive  
docs: documenta integrantes, roles y ejecucion
```