

Guía individual de avance

Pedro Pablo Arbeláez Escobar - 11-B

1.40/5.00
Resultado técnico provisional

28 %
Avance frente a la rúbrica

Proyecto principal

Cajero automático didáctico

Repositorio y

Pedropae07/pra

Nivel actual

Inicial

1. Lectura del estado actual

La referencia actual es Carrito de restaurante de Jerónimo Rodríguez Peña, con 3.55/5.00 (71 %). La valoración automática analiza evidencia observable y debe confirmarse mediante ejecución, explicación y modificación en vivo.

Criterio	Peso	Actual	Ref.	Brecha
HTML y estructura	15 %	2.5	2.5	0.0
JavaScript y lógica	20 %	0.9	0.9	0.0
DOM, funciones y eventos	15 %	0.7	0.7	0.0
CSS y presentación	15 %	0.0	0.0	0.0
Navegación y persistencia	10 %	1.7	1.7	0.0
Validación y errores	10 %	2.4	2.4	0.0
Integración funcional	10 %	2.9	2.9	0.0
Git y documentación	5 %	0.7	0.7	0.0

2. Evidencias favorables

- Integración funcional: Existe una página de entrada visible
- Integración funcional: HTML conectado con JavaScript
- Integración funcional: Referencias locales resueltas por análisis estático
- HTML y estructura: 10 página(s) HTML detectadas
- HTML y estructura: 2 página(s) con contenido visible
- HTML y estructura: Controles asociados con etiquetas

3. Riesgos o bloqueadores

- HTML y estructura: 8 página(s) HTML prácticamente vacías
- JavaScript y lógica: 1 archivo(s) con error sintáctico
- JavaScript y lógica: Dependencia de `prompt()` en 12 puntos
- CSS y presentación: El proyecto no presenta una capa visual propia
- Validación y errores: Los errores sintácticos bloquean la ejecución antes de validar datos
- Validación y errores: Las entradas por `prompt()` no están completamente validadas
- Integración funcional: Hay páginas que abren sin interfaz útil

4. Qué falta para alcanzar el nivel de referencia

Sin evidencia disponible.

5. Plan de trabajo para hoy

1. Crear y conectar una hoja CSS
2. Usar Flexbox o Grid para la distribución
3. Mostrar resultados dentro de la página
4. Agregar eventos para botones, formularios y campos
5. Crear README con propósito, autores, ejecución y estado

6. Distribución sugerida si trabaja en pareja

- Integrante A: formulario de acceso, interfaz y CSS.
- Integrante B: autenticación, saldo, retiro y validación.
- Ambos: pruebas de intentos, fondos y autorización.

Regla de trabajo grupal

El repositorio y el puntaje técnico pueden ser comunes, pero cada integrante debe aparecer en el README, tener un rol concreto, explicar su aporte y realizar un commit identificable o una modificación en vivo.

7. Evidencias que deben quedar subidas

1. Código actualizado y ejecutable desde una página HTML principal.
2. README con propósito, integrantes, roles, instrucciones y estado actual.
3. Al menos tres commits descriptivos; evitar mensajes como “final”, “cambios” o “Add files via upload”.
4. Demostración del flujo principal y prueba de un caso de error.
5. Lista de lo terminado y de lo pendiente para la próxima clase.

8. Verificación con el docente

1. Abrir el commit actual y ejecutar la página principal.
2. Explicar entrada, procesamiento, estado y salida.
3. Identificar el bloqueador más importante.
4. Realizar una corrección pequeña en vivo.
5. Crear un commit descriptivo y volver a ejecutar.

9. Ejemplos de commits válidos

```
feat: agrega formulario y resultados visibles  
fix: valida cantidades y evita valores negativos  
style: organiza la interfaz con grid responsive  
docs: documenta integrantes, roles y ejecucion
```