


Hardening inicial de una máquina virtual

Alumno: Juan Scarafía

En esta práctica usé VirtualBox con Windows 10 para aplicar algunas medidas básicas de seguridad: red en modo NAT, una cuenta con permisos limitados, actualizaciones del sistema y un snapshot del estado final.

1 Creación de la máquina y red NAT

Primero intenté instalar Windows en una VM llamada win10, pero tuve problemas de lentitud. Después continué con win2, con 2 GB de RAM, 2 procesadores y un disco de 50 GB. Revisé que la red estuviera en NAT. Este modo permite acceder a Internet a través de mi computadora y reduce la exposición directa de la VM a la red, aunque no reemplaza al firewall.




Configuración de win2 y adaptador de red en NAT

Esta captura la tomé después de instalar Windows; no tengo una captura de NAT anterior al primer inicio de win2.

2 Instalación de Windows


Inicié win2 y comprobé que Windows 10 llegara al escritorio. Usar una máquina virtual me permite hacer la práctica en un entorno separado del sistema principal.



Windows 10 iniciado en win2

3 Usuario con permisos limitados


En Configuración > Cuentas revisé que vboxuser fuera administrador. Agregué otra cuenta y confirmé en Familia y otros usuarios > Cambiar el tipo de cuenta que fuera Usuario estándar. Así puedo usar una cuenta con menos permisos para las tareas diarias y reservar la administradora para mantenimiento.



Cuenta adicional de tipo Usuario estándar

4 Actualizaciones del sistema

Entré a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y busqué actualizaciones. Las descargué, las instalé y reinicié. Las actualizaciones son importantes porque corrigen errores y vulnerabilidades.




Estado de Windows Update en win2

La actualización acumulativa KB5066791 llegó al 100 % de instalación. La Herramienta de eliminación de software malintencionado (KB890830) quedó en "Instalación pendiente": Windows la completa en el próximo reinicio.

5 Apagado y snapshot

Apagué la VM desde Inicio > Energía > Apagar y esperé a que VirtualBox la mostrara como Apagada. Después, en win2 > Instantáneas > Tomar, creé el snapshot "hardening inicial". El snapshot sirve para volver a este estado si algo sale mal más adelante, pero no reemplaza una copia de seguridad.



Snapshot "hardening inicial" con la VM win2 apagada

Conclusión

Aprendí a revisar la configuración de red de una VM, a separar las tareas diarias de las administrativas con una cuenta estándar, a mantener el sistema actualizado y a guardar un punto de restauración con un snapshot. Para seguir usando el equipo conviene mantener las actualizaciones al día y usar un sistema con soporte vigente, ya que Windows 10 terminó su soporte general en octubre de 2025.