MINISTÉRIO DA SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – VERSÃO 5.0

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos "**Dados Gerais", "Notificação Individual**" e "**Dados de residência"** correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico.**

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional..

AGRAVO: Leishmaniose Visceral

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
31. Data de investigação	dt_investigacao	date		Data em que ocorreu a investigação – informar a data da 1ª visita ao paciente	**Campo obrigatório** Data da investigação > ou = data da notificação	DT_INVEST

32. Ocupação/ Ramo de Atividade Econômica	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio)		ID_OCUPA_N
33. Sinais e Sintomas Febre	st_sinais_febre	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9 -Ignorado	Informar se o paciente apresenta febre	**Campo obrigatório**	FEBRE
33. Sinais e Sintomas Fraqueza	st_sinais_fraqueza	varchar2(1)	1-Sim 2 Não 9 Ignorado	Informar se o paciente apresenta fraqueza	**Campo obrigatório**	FRAQUEZA
33. Sinais e Sintomas Edema	st_sinais_edema	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta edema	**Campo obrigatório**	EDEMA
33. Sinais e Sintomas Emagrecimento	st_sinais_emagrecimento	varchar2(1)	1- Sim 2-Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta emagrecimento	**Campo obrigatório**	EMAGRA
33. Sinais e Sintomas Tosse e/ou diarréia	st_sinais_tosse	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta tosse e/ou diarréia	**Campo obrigatório**	TOSSE
33. Sinais e Sintomas Palidez	st_sinais_palidez	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta palidez	**Campo obrigatório**	PALIDEZ
33. Sinais e Sintomas Aumento do Baço	st_sinais_aumento_baco	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Informar se o paciente apresenta aumento do baço	**Campo obrigatório**	BACO

33. Sinais e Sintomas Quadro infeccioso	st_sinais_infeccioso	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta quadro infeccioso	**Campo obrigatório**	INFECCIOSO
33. Sinais e Sintomas Fenômenos hemorrágicos	st_sinais_hemorragico	varchar2(1)	1- Sim 2 -Não 9 -Ignorado	Informar se o paciente apresenta fenômenos hemorrágicos	**Campo obrigatório**	FEN_HEMORR
33. Sinais e Sintomas Aumento do Fígado	st_sinais_figado	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta aumento do fígado	**Campo obrigatório**	FIGADO
33. Sinais e Sintomas Icterícia	st_sinais_ictericia	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9 -Ignorado	Informar se o paciente apresenta icterícia	**Campo obrigatório**	ICTERICIA
33. Sinais e Sintomas Outros	st_sinais_outro	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta outros sinais e sintomas	**Campo obrigatório**	OUTROS
33. Sinais e Sintomas Outros (especificação)	ds_sinal_sintoma_outro	varchar2(30)		Especificar outros sinais e sintomas que o paciente apresenta	**Campo essencial** se campo Sinais e Sintomas(Outros)=1 (sim).	OUTROS_ESP
34. Co-infecção HIV	st_infeccao_hiv	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta infecções intercorrentes – HIV	**Campo obrigatório**	HIV
35. Diagnóstico Parasitológico	st_diagnostico_parasitologico	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico parasitológico	**Campo obrigatório** Se campo Diagnóstico parasitológico = 1, o campo 45-Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1-confirmado.	DIAG_PAR_N

36. Diagnóstico Imunológico IFI	st_diagnostico_imunologico	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico Imunológico IFI	**Campo obrigatório** Se campo Diagnóstico Imunológico = 1, o campo 45-Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1-confirmado.	IFI
36. Diagnóstico Imunológico Outro	st_diagnostico_outro	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico imunológico OUTRO	**Campo obrigatório** Se campo Diagnóstico Imunológico Outro = 1, o campo45- Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1-confirmado.	OUTRO
37. Tipo de entrada	tp_tipo_entrada	varchar2(1)	1. Caso novo 2. Recidiva 3. Transferência 9. Ignorado		**Campo obrigatório**	ENTRADA
38. Data do início do tratamento	dt_inicio_tratamento	date		Informar a data do início do tratamento	**Campo essencial** Data deve ser >= a data da notificação	TRATAMENTO

39. Droga Inicial Administrada	tp_droga_inicial	varchar2(1)	1. Antimonial Pentavalente 2. anfotericina b 3. Pentamidina 4. anfotericina b lipossomal 5. outras 6. Não utilizada	Informar o medicamento prescrito para o tratamento inicial	**Campo essencial** Se = 1 (Antimonial pentavalente), habilitar o campo 40 (Peso). Se ≠ 1 (Antimonial pentavalente), pular para o campo 44 (Classificação final). Se o campo 44 estiver automaticamente preenchido pular para o próximo campo habilitado.	DROGA
40. Peso	nu_peso	number(3)		Informar o peso do paciente em Kg		PESO
41. Dose Prescrita em mg/kg/dia Sb^{+5}	tp_dose_prescrita	varchar2(1)	1. Maior ou igual a 10 e menor que 15 2. Maior ou igual a 15 e menor que 20 3. Maior ou igual a 20	Informar a dose prescrita para o tratamento do paciente	**Campo essencial** Habilitado se campo 39 (Droga Inicial Administrada) =1 **(**Antimonial Pentavalente).	DOSE
42. Nº total de ampolas prescritas	nu_total_ampola_pescrita	number(3)		Informar o número total de ampolas prescritas no tratamento inicial		AMPOLAS
43. Outra droga utilizada, na falência do tratamento inicial	tp_droga_utilizada	varchar2(1)	1 – Anfotericina B 2 – Anfotericina B lipossomal 3 – Outras 4 – Não se aplica	Informar qual droga foi utilizada na falência do tratamento inicial		FALENCIA

44. Classificação final	tp_classificacao_final	varchar2(2)	1. Confirmado 2. Descartado	Identificar a classificação final.	**Campo obrigatório** se o campo 55 (Data de encerramento) estiver preenchido. Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) ou 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) ou 36 (Diagnóstico imunológico/outro) = 1; preencher automaticamente com 1 (confirmado). Se todos os itens do campo 33 (Manifestações Clínicas) e 35 (Diagnóstico parasitológico) e 36 (Diagnóstico imunológico) = 2; preencher automaticamente com 2 (Descartado).	CLASSI_FIN

45. Critério de confirmação	tp_criterio_confirmacao	varchar2(2)		Informar o critério de confirmação	**Campo obrigatório** se o campo 44 (Classificação Final) = 1 (Confirmado). Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) ou 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) ou 36 (Diagnóstico imunológico/outro) = 1; preencher automaticamente com 1 (Laboratorial). Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) E 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) E 36 (Diagnóstico imunológico/outro) <> 1 E o campo 44 (classificação final) =1; preencher automaticamente com 2 (Clínico-Epidemiológico). Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	CRITERIO

					CAMPO OBRIGATÓRIO se campo classificação final=1(confirmado). Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco) Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção) Se o campo for preenchido com **3 (Indeterminado),** pular os campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro provável da fonte de infecção) Campo habilitado se	
46. O caso é autóctone do município de residência?	tp_autoctone_residencia	varchar2(1)	1-sim 2-não 3-Indeterminado			TPAUTOCTO

47. Local provável da fonte de infecção UF	co_uf_infeccao	varchar2(2)		Informar a unidade federada do local provável da fonte de infecção	**Campo obrigatório** se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil. Campo habilitado se classificação final=1 ou *null*. Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	COUFINF

48. Local provável da fonte de infecção País	co_pais_infeccao	varchar(4)		Preencher se o caso foi infectado em outro país	**Campo obrigatório e** se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso. Campo habilitado se classificação final= 1 ou *null.* Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	COPAISINF

49. Local provável da fonte de infecção Município	co_municipio_infeccao	varchar2(6)		Informar o município do local provável da fonte de infecção	**Campo obrigatório** se país de infecção = Brasil e se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso Campo habilitado se classificação final=1ou *null*. Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	COMUNINF

50. Local provável da fonte de infecção Distrito	co_distrito_infeccao	varchar2(9)		Informar o Distrito do local provável da fonte de infecção	**Campo Essencial** país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em distrito e se campo classificação final for igual a 1(confirmado). Campo habilitado se classificação final= 1ou *null.* Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	CODISINF

51. Local provável da fonte de infecção Bairro	co_bairro_infeccca o no_bairro_infeccao	varchar(8) varchar2(60)		Identificar o Bairro do local provável da fonte de infecção	**Campo Essencial** país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em bairro e se campo classificação final for igual a 1(confirmado)**.** Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código. Campo habilitado se classificação final=1ou *null.* Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	CO_BAINFC NOBAIINF
52. Doença relacionada ao trabalho	st_doenca_trabalho	varchar2(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informar se a doença está relacionada ao ambiente de trabalho do paciente	Campo habilitado se classificação final=1 ou *null.* Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.	DOENCA_TRA

53. Evolução do caso	tp_evolucao_caso	varchar2(1)	1. Cura 2. Abandono 3. Óbito por LV 4. Óbito por outras causas 5. Transferência	Informar a evolução do caso	**Campo essencial** Se campo = 3 ou 4, pular para o campo 54 (Data do Óbito). Se campo ≠ 3 ou 4, pular para o campo 55 (Data do encerramento). Campo habilitado se classificação final=1,2 ou *null.* Se classificação final=2(descartado) não permitir o preenchimento com a opção 3 (óbito por LV).	EVOLUCAO
54. Data do óbito	dt_obito	date		Informar a data do óbito	**Campo Obrigatório** se campo Evolução do Caso = 3 ou 4 (óbito) Data do Óbito deve ser maior ou igual à Data dos Primeiros Sintomas Campo habilitado se campo Evolução= 3-Óbito por LV ou 4-Óbito por outras causas.	DT_OBITO

55. Data do encerramento	dt_encerramento	date		Informar a data do encerramento do caso	**Campo Obrigatório** se campo Classificação final estiver preenchido Data Encerramento deve ser maior ou igual à Data de Investigação	DT_ENCERRA
Informações complementares Data 1	dt_desloca_1	date		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC1
Informações complementares Local/Município 1	ds_desloca_local_municipio_1	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_1
Informações complementares UF 1	co_uf_desloca_1	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_1

Informações complementares País 1	co_pais_desloca_1	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_1
Informações complementares Meio de transporte 1	ds_meio_transporte_1	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 1		DS_TRANS_1
Informações complementares Data 2	dt_desloca_2	date		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC2
Informações complementares Local/Município 2	ds_desloca_local_municipio_2	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_2

Informações complementares UF 2	co_uf_desloca_2	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_2
Informações complementares País 2	co_pais_desloca_2	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_2
Informações complementares Meio de transporte 2	ds_meio_transporte_2	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 2		DS_TRANS_2
Informações complementares Data 3	dt_desloca_3	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC3

Informações complementares Local/Município 3	ds_desloca_local_municipio_3	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_3
Informações complementares UF 3	co_uf_desloca_3	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_3
Informações complementares País 3	co_pais_desloca_3	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_3
Informações complementares Meio de transporte 3	ds_meio_transporte_3	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 3		DS_TRANS_3

Informações complementares e observações	ds_observacao	varchar2(255)		Informações complementares e observações Anotar todas as informações consideradas importantes e que não estão nas fichas (ex: outros dados clínicos, dados laboratoriais, laudos de outros exames e necropsia etc.)		DS_OBS