



MANUAL DE MARCA



Etra





CONSTRUCCIÓN




CON ESPECIFICADOR




Etra
DISTRIBUIDORA OFICIAL

COLORES PRIMARIOS




#f26722
R 242 G 103 B 34
C 0 M 74 Y 100 K 0




#faa61a
R 250 G 166 B 26
C 0 M 40 Y 100 K 0

COLORES SECUNDARIOS



#502B1A
R 80 G 43 B 26
C 45 M 75 Y 85 K 58



#9b9133
R 155 G 145 B 51
C 40 M 33 Y 100 K 8

PRIMARIA

APLICABLE ÚNICAMENTE
EN LOGOTIPO

Galano Grotesque

VARIABLES

BOLD

1234567890
!"·\$&/()#@

SECUNDARIA

APLICABLE PARA
ESPECIFICADOR Y TEXTOS

Próxima Nova


VARIABLES

THIN · REGULAR · **BOLD** · **EXTRABOLD** · **BLACK**

1234567890!"·\$&/()#@
1234567890!"·\$&/()#@
1234567890!"·\$&/()#@
1234567890!"·\$&/()#@
1234567890!"·\$&/()#@







ALTERAR EL USO
DEL LOGOTIPO Y
EL ESPECIFICADOR



DEFORMAR / ESCALAR
DESPROPORCIONADAMENTE



ALTERAR LAS
PROPORCIONES



SUPRIMIR ELEMENTOS
SUPRIMIR ISOLORGO



Etra

MODIFICAR LA PALETA
CROMÁTICA



Etra

DISTRIBUIDORA OFICIAL

CAMBIAR LA TIPOGRAFÍA



ETRA
Distribuidora Oficial

USAR MAYÚSCULAS
EN EL LOGOTIPO Y
MINÚSCULAS EN EL
ESPECIFICADOR



Etra

ALTERNAR EL ORDEN DE
LOS COLORES DEL ISOLOGO

GRACIAS!



SEPT 2020