UT1 INTERNET, EVOLUCIÓN Y FUNDAMENTOS WEB

Actividades de clase

Incluir **SIEMPRE** una etiqueta meta con vuestro nombre como autor

Ejercicio 0. Primeros ejemplos. Crea una página llamada ejercicio0.html con un título de pestaña 'Ejemplos de la teoría' y un encabezado h1 que diga 'Ejemplos incluidos en la teoría'. Incluir todos los ejemplos del apartado 6.3.

Ejercicio 1. Primera página Crea una página llamada ejercicio1.html con un título de pestaña 'Mi primera web' y un encabezado h1 que diga 'Bienvenido'.

Ejercicio 2. Párrafos y saltos Incluir en el archivo html anterior dos párrafos. En el segundo, fuerza dos saltos de línea con la etiqueta br.

Ejercicio 3. Formato. Incluir en el archivo html anterior un párrafo donde aparezcan una palabra en negrita, otra en cursiva y una fórmula con subíndice o superíndice.

Ejercicio 4. Imagen. Crea una página llamada ejercicio2.html (con un título de pestaña y h1 p.e. 'Ejemplos de imágenes'). Busca y descarga una imagen de Almería. Inserta la imagen 5 veces con un texto alternativo. Cada imagen aparecerá con un tamaño distinto. Debajo, añade un enlace a la web externa donde aparece la imagen.

Ejercicio 5. Enlaces entre páginas Crea dos páginas html, llamadas ejercicio3.html y ejercicio4.html. Desde la primera se debe poder ir a la segunda, y desde la segunda volver a la principal.

Ejercicio 6. Listas En la página llamada ejercicio3.html, crea una lista desordenada con 5 aficiones (deportes, música, cine, lectura, viajes) y una lista ordenada con los pasos para abrir el navegador y visitar una web.

Ejercicio 7. Tabla básica. En la página llamada ejercicio4.html, diseña una tabla con tres columnas: Nombre, Asignatura y Nota. Añade tres filas de datos.

Ejercicio 8. Tabla con combinación. En el mismo archivo ejercicio4.html, crea una tabla de tu horario (incluye un módulo que ocupe dos horas consecutivas usando rowspan y el recreo debe de unir todas las celdas de la fila con colspan).

Ejercicio 9. Formulario sencillo. Crea una página html llamada ejercicio5.html. Haz un formulario con nombre, contraseña, email, fecha de nacimiento y botón de envío.

Ejercicio 10. Checkboxes y radio. Añade casillas de verificación para aficiones y un grupo de radio buttons para elegir turno de mañana o tarde. **Pista:** Los radio buttons del mismo grupo deben compartir name.

Ejercicio 11. Select y textarea. Crea una lista desplegable con cuatro sistemas operativos y una caja de comentarios de varias líneas.

Ejercicio 12. HTML5. Maqueta la página con header, nav, main y footer. En el header deberá aparecer con h1 “Formulario de inscripción”. En nav incluye tres enlaces ficticios. Todo el formulario en el main y en el footer tu nombre con h5.

Ejercicio 13. Mini proyecto

Crea una página completa que incluya: título, varios encabezados, párrafos, una imagen, una lista, una tabla, un formulario y al menos tres etiquetas semánticas de HTML5. La temática es libre.

Nota: Antes de pasar a CSS conviene dominar bien la estructura del documento, el uso de etiquetas básicas y la diferencia entre contenido, enlaces, tablas y formularios.

Parte 2: Estilos con CSS3

Ejercicio 14. Formas de aplicar CSS y colores. Crea un archivo llamado `ejercicio_css_1.html`. Aplica estilos de las siguientes formas distintas para comprobar su jerarquía:

- En una pequeña porción de texto mediante `<span style="...">` definiendo el color con una palabra clave (ej. `tomato`).
- En un párrafo completo usando el atributo `style="..."` de la etiqueta `<p>`, aplicando un color con notación hexadecimal (ej. `#2563eb`).
- En una sección completa usando un contenedor `<div style="...">` con un color de fondo mediante `rgb(...)` numérico.
- En la cabecera del documento mediante `<style type="text/css">` para cambiar la fuente y color del `body`.

Ejercicio 15. Hoja de estilos externa. Crea un archivo `estilos.css` y un documento `ejercicio_css_2.html`. Vincula ambos documentos mediante la etiqueta `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css">` colocada dentro del `<head>`. En la hoja de estilos externa define:

- Un color de fondo general para el `body`.
- Un estilo para todos los encabezados `h1` con texto centrado (`text-align: center`) y color propio.
- Comprueba en el navegador qué estilo prevalece si añades a uno de los párrafos un estilo en línea que entre en conflicto con la hoja externa.

Ejercicio 16. Fuentes (font). Crea un archivo llamado `ejercicio_css_3.html` con tres párrafos. Aplica a cada uno de ellos al menos tres propiedades diferentes de tipografía combinando distintos valores:

- `font-family`: prueba familias genéricas distintas (`serif`, `sans-serif`, `monospace`).

- `font-size`: utiliza distintas unidades (`14px`, `1.2em`, `12pt`).
- `font-style`: compara `normal` e `italic`.
- `font-weight`: compara `normal`, `bold` o valores numéricos como `700`.

Ejercicio 17. Formato de texto (text) y líneas. En el archivo `ejercicio_css_3.html`, añade reglas de estilo que afecten a la disposición del texto:

- Alineaciones diferentes para cada párrafo: `left`, `center` y `justify`.
- Decoraciones de texto distintas: `underline`, `line-through` y `none`.
- Añade una sangría a la primera línea con `text-indent: 30px` y modifica el interlineado con `line-height: 1.8`.
- Inserta una etiqueta `<hr>` entre los párrafos y dale estilo mediante CSS definiendo una anchura del 60%, un grosor de 3px y un color de fondo personalizado.

Ejercicio 18. Clases e Identificadores. Crea una página llamada `ejercicio_css_4.html`. En su bloque de estilos (o en un archivo externo vinculado):

- Crea una clase genérica llamada `.destacado` con fondo amarillo suave y borde punteado (`dotted`). Aplica esta clase tanto a un párrafo como a un elemento de una lista.
- Crea una clase asociada a etiqueta llamada `p.aviso` con texto en negrita y color rojo. Comprueba que no surte efecto si se aplica a otra etiqueta que no sea `<p>`.
- Crea un identificador único `#pie-pagina` con un color de fondo oscuro y texto claro. Aplícalo a un único elemento mediante `id="pie-pagina"`.

Ejercicio 19. Modelo de caja (Box Model). Crea una página llamada `ejercicio_css_5.html` con tres cajas `<div>` que contengan un título y un texto breve:

- A la primera caja aplícale un `margin` de 20px, un `padding` de 15px y un `border: 2px solid #2563eb`.
- A la segunda caja asígnale bordes con diferentes estilos y grosores: superior sólido (`solid`), lateral derecho punteado (`dotted`) e inferior discontinuo (`dashed`).
- A la tercera caja añádele la propiedad `box-sizing: border-box`. Compara en el inspector de elementos (F12) cómo afecta al cálculo de la anchura total respecto a las cajas anteriores.

Ejercicio 20. Propiedades abreviadas (shorthand). En una nueva página `ejercicio_css_6.html`, simplifica declaraciones extensas utilizando sintaxis shorthand:

- Aplica a un encabezado `h2` la propiedad abreviada `font` (estilo, variante, grosor, tamaño/interlineado y familia en una sola línea).
- Aplica a un contenedor `margin` y `padding` indicando cuatro valores (sentido horario: arriba, derecha, abajo, izquierda) y a otro indicando solo dos valores (vertical y horizontal).
- Define el borde completo de una tarjeta en una sola declaración con `border: 3px double #16a34a`.

Ejercicio 21. Posicionamiento de capas. Crea una página llamada `ejercicio_css_7.html` para probar esquemas de posicionamiento:

- Crea una caja con `position: relative` y desplázala 20px hacia abajo (`top: 20px`) y 30px a la derecha (`left: 30px`) respecto a su posición natural.

- Crea un contenedor principal con `position: relative` y coloca dentro de él una pequeña caja con `position: absolute` fijada en la esquina superior derecha (`top: 0; right: 0;`).
- Superpón dos cajas y utiliza la propiedad `z-index` para cambiar cuál de ellas queda visible por encima.

Nota: Guarda cada ejercicio con su nombre correspondiente. Recuerda verificar que no existan errores en la sintaxis.