



Tarea 2. CSS


FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	UT1: Introducción a las aplicaciones web
Resultado de Aprendizaje (RA)	RA2: Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada (aplicado a la personalización estética del frontend de la aplicación web).
Criterios de Evaluación (CE)	CE 2.c: Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. CE 2.g: Se ha documentado la estructura del código asegurando su claridad y mantenibilidad.
Tiempo Estimado	10 horas

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- ☐ **Documento:** No se requiere memoria en formato PDF para esta entrega.
- ☒ **Archivos de Código:** Se entregará obligatoriamente un único archivo comprimido en formato ZIP (Tarea2_InicialesNombreApellidos.zip).

Tarea2_InicialesNombreApellidos/



Nota: El código fuente debe estar validado. La autoría se verificará mediante defensa práctica en el aula, donde se solicitará al alumno realizar modificaciones en tiempo real.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Un esqueleto HTML plano no transmite el rigor ni la confianza necesarios en un entorno corporativo. El diseño visual, la correcta alineación de capas y la legibilidad de logs o tablas de subredes son habilidades fundamentales para cualquier técnico de sistemas.

El **objetivo de esta tarea** es aprender a diseñar interfaces profesionales mediante un proceso andamiado y altamente guiado. El alumno experimentará primero con estilos de fuentes, colores y bordes en tres hojas independientes. Posteriormente, analizará los diferentes layouts y colocaciones de las etiquetas semánticas y la inserción de imágenes en columnas. Para concluir, conservará un backup de sus pruebas y consolidará el portal web en una única hoja de estilos coherente y validada, profundizando de manera práctica en la precedencia y la cascada de CSS3.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

- **Rutas Relativas Obligatorias:** Todo elemento enlazado (CSS, imágenes) debe llamarse con rutas relativas.
- **No Modificar los ID en Formularios:** Respeta los selectores e identificadores creados en la unidad de HTML para asegurar que las etiquetas <label> permanezcan unidas visualmente a sus respectivos <input>.
- **Validación:** Cada documento HTML creado debe validarse con Firefox sin presentar ningún error de marcado estructural.
- **Originalidad:** Se proporciona un documento para ver el posible resultado, pero los títulos, textos deben ser originales e imágenes se tienen que personalizar, NO pueden ser los mismos. Vuestro nombre debe de aparecer en el pie de página
- **Previsualización:** Se facilitarán documentos pdf para previsualizar una posible solución.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

La tarea se divide en 5 fases progresivas. Cada fase debe realizarse en los archivos indicados antes de realizar la unificación final.

FASE 1: Selectores y Tipografía

- **Archivo de trabajo (en la carpeta laboratorio):**
`index.css` (Vinculado a `index.html`)
`servicios.css` (Vinculado a `servicios.html`)
`laboratorio_practicas/contacto.css` (Vinculado a `contacto.html`)
- **Ejercicio 1.1 (Tipografía):** Aplica en cada archivo CSS una familia de fuentes diferente (`font-family`): `Arial` en `index`, `Georgia` en `servicios`, `Courier New` en `contacto`. Modificar el color de fondo y del texto para el body y las etiquetas estructurales de bloque de HTML5
- **Ejercicio 1.2 (Selectores):** Define tres clases diferentes (`.resaltado`, `.aviso`, `.destacado`) con colores distintos en los distintos CSS. Aplica `.resaltado` al título



en `index.html` (color azul), `.aviso` en `servicios.html` (color naranja) y `.destacado` en `contacto.html` (color verde).

- **Ejercicio 1.3 (Jerarquía):** Cambia el `font-weight` de los `h1`, `h2` y `h3` usando selectores de etiqueta para que tengan grosores distintos (bold, normal, lighter). Modificar el color de los `h1`, `h2` y `h3`. Modificar también el color del texto
- **Ejercicio 1.4 (Estructura Semántica):** Aplica colores de fondo (`background-color`) y colores de texto (`color`) distintos para las etiquetas HTML5 estructurales (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`) en cada archivo CSS de esta fase. Asegúrate de que los colores sean legibles y coherentes. Usa el siguiente bloque de código como base, modificando los colores en `index.css`, `servicios.css` y `contacto.css` para que cada página tenga una identidad visual única.

```
header, footer {
  background-color: #2c3e50; /* Cambia este valor */
  color: white;
  padding: 15px;
}

main, section {
  background-color: #ecf0f1; /* Cambia este valor */
  color: #34495e;
  padding: 20px;
}


```

FASE 2: El Modelo de Caja

- **Archivo de trabajo:** Igual que antes
- **Ejercicio 2.1 (Espaciado):** Aplica `margin` de 10px en `index.html`, 20px en `servicios.html` y 30px en `contacto.html` a todos los contenedores `<section>`. Compara visualmente cómo afecta al diseño.
- **Ejercicio 2.2 (Pie de página destacado):** Crea la clase `.tarjeta-servicios` y aplícala exclusivamente a la etiqueta `<footer>` de tus tres archivos HTML (`index.html`, `servicios.html` y `contacto.html`). Aplica `padding` progresivo para ver el cambio de volumen en el pie de página: 10px, 25px, 40px

```
.tarjeta-servicios {
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 20px; /* Prueba 10px, 20px y 40px en los distintos HTML */
  margin: 15px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}


```

- ☐ **Ejercicio 2.3 (Personalización de Tablas):** Define colores de fondo específicos para los encabezados de tabla (`<th>`) y las celdas (`<td>`) en tus archivos CSS de esta fase.
 - `index.css`: Usa tonos azules para los encabezados.
 - `servicios.css`: Usa tonos verdes para los encabezados.
 - `contacto.css`: Usa tonos grises para los encabezados.



□ /* Ejemplo de código para aplicar en cada archivo */

```
th {  
    background-color: #004a99; /* Cambia este valor según el archivo */  
    color: white;  
}
```

```
td {  
    background-color: #f9f9f9;  
}
```

□

FASE 3: Introducción a Flexbox (3 horas)

- **Archivo de trabajo:** Igual que antes
- **Ejercicio 3.1 (Centrado):** Crea la clase `.contenedor-flex` en los tres archivos CSS. Aplica centrado total a las imágenes en `index.html` y títulos principales.
- **Ejercicio 3.2 (Layout):** Crea una estructura con un `div` con 3 `div` hijos en horizontal usando `display: flex`. Haz que en `index.html` ocupen el mismo ancho (`flex: 1`). En cada archivo CSS, prueba una alineación distinta: `center`; `space-between`; `space-around`;

```
□.contenedor-flex {  
    display: flex;  
    justify-content: center; /* cambiar en cada archivo */  
    align-items: center;  
    height: 300px;  
    border: 1px dashed blue;  
}
```

□ FASE 4: Menús y Estados (1.5 horas)

- **Archivo de trabajo:** Igual que antes
- **Ejercicio 4.1 (Menú):** Crea un menú de navegación horizontal eliminando las viñetas (`list-style: none`) y usando `display: flex`. Define un espaciado entre los elementos y configura un fondo oscuro en `index.html`, fondo claro en `servicios.html` y fondo transparente en `contacto.html`.
- **Ejercicio 4.2 (:hover):** Implementa el cambio de color al pasar el ratón.

```
□nav a {  
    text-decoration: none;  
    color: #333;  
    padding: 10px;  
    transition: all 0.3s ease;  
}
```

```
nav a:hover {  
    background-color: #007bff;  
    color: white;  
    border-radius: 5px;  
}
```



FASE 5: Consolidación y Cascada

1. **Archivo de trabajo:** `css/estilos.css` (Unificación final).
2. **Tarea:** Traslada los códigos validados de las fases anteriores a `estilos.css`. Un ejemplo de cada estilo. Vincula los archivos HTML a dicho estilo.
3. **Estética Profesional:** Asegura un diseño corporativo aplicando: un `background-color` suave al `body`; tipografía y márgenes cuidados para `h1/h2` (con borde inferior opcional); efecto "cebra" en tablas mediante `tr:nth-child(even)` y `border-collapse`; y estilización personalizada de etiquetas `<hr>` con color y grosor específicos.

□ */* Títulos con borde inferior y márgenes */*

```
h1, h2 {  
  color: #2c3e50; /* se debe de cambiar  
  border-bottom: 2px solid #007bff; /* Borde inferior azul */  
  padding-bottom: 10px;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

/ Estructura y diseño de tablas */*

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse; /* Elimina espacios entre bordes de celdas  
*/  
  margin-bottom: 20px;  
  background-color: #ffffff;  
}
```

```
table th, table td {  
  padding: 12px;  
  border: 1px solid #ddd;  
  text-align: left;  
}
```

/ Efecto cebra en tablas */*

```
tr:nth-child(even) {  
  background-color: #e2e8f0; /* Color gris claro para filas pares */  
}
```

/ Estilización personalizada de líneas horizontales */*

```
hr {  
  border: 0;  
  height: 3px;  
  background-color: #007bff; /* Color corporativo */  
  margin: 30px 0;  
}
```

4. □ **Reto de Precedencia:** Aplica en `contacto.html` la inyección de estilo interno (etiqueta `<style>`) y estilo inline para sobrescribir los estilos definidos en el archivo `estilos.css`, demostrando la jerarquía de cascada. Documenta con un comentario



HTML por qué el estilo inline tiene prioridad.

4. CALIFICACIÓN

⚠ IMPORTANTE: El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como **.docx**), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CE y Puntuación Máxima	Excelente (100% - 90%)	Adecuado (89% - 50%)	Insuficiente (49% - 10%)	No Entregado / Incorrecto (0%)
C1: Fases Iniciales (CSS independiente) (Peso: 2.0 Puntos)	2.0 Crea correctamente 3 hojas independientes por fase (Fase 1-4) aplicando tipografía, selectores y colores en etiquetas semánticas (HTML5) diferenciados.	1.0 Se crean los archivos pero los estilos se repiten sin variación explícita entre las páginas.	0.5 Faltan archivos o no se observa la diferencia entre páginas.	0 No se realiza la actividad.
C2: Modelo de Caja, Tablas y Footer (Peso: 2.5 Puntos)	2.5 Domina padding/margin/box-shadow. Personaliza tablas (colores por archivo) y aplica la clase .tarjeta-servicios al footer con estilo progresivo.	1.25 Implementa conceptos pero con errores en el modelo de caja o sin variaciones claras en las tablas.	0.5 No implementa correctamente el modelo de caja o la personalización de tablas/footer.	0 No define estilos de caja, tablas ni footer.
C3: Layout, Flexbox y Navegación (Peso: 2.5 Puntos)	2.5 Uso avanzado de Flexbox (centrado/distribución). Menú horizontal funcional sin viñetas, con estados :hover y transiciones suaves.	1.25 Layout funcional pero desalineado o menús estáticos sin efectos de interacción definidos.	0.5 El menú o los layouts no presentan estilos básicos o están desmaquetados.	0 No hay layout con Flexbox ni menú navegable.
C4: Consolidación y Estética Profesional (Peso: 2.0 Puntos)	2.0 Unificación impecable en estilos.css. Acabado corporativo: tipografía cuidada, bordes, efecto cebrá en tablas y líneas <hr> personalizadas.	1.0 Unificación funcional pero con código redundante o diseño visual poco cuidado/inconsistente.	0.5 El portal unificado presenta errores de renderizado o faltan los elementos estéticos obligatorios.	0 No realiza la consolidación final.
C5: Cascada y Reto de Precedencia (Peso: 1.0 Punto)	1.0 Demuestra y documenta con precisión la precedencia (inline > interno > externo) en contacto.html mediante comentarios técnicos.	0.5 Aplica los estilos pero la documentación en el código es pobre o inexistente.	0.2 No realiza el ejercicio de precedencia o faltan los estilos solicitados.	0 No realiza el laboratorio técnico.

