



Tarea 1. HTML

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	UT1: Introducción a las aplicaciones web
Resultado de Aprendizaje (RA)	RA1: Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos (enfocado en la comprensión íntima de la estructura del código HTML del frontend).
Criterios de Evaluación (CE)	CE 1.d: Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. CE 1.g: Se han instalado y configurado los módulos necesarios (analizando la estructura del código fuente).
Tiempo Estimado	10 horas

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- **[] Documento:** No se requiere memoria en formato PDF para esta entrega.
- **[x] Archivos de Código:** Se entregará obligatoriamente un único archivo comprimido en formato **ZIP** (Tarea_InicialesNombreApellidos.zip). Al descomprimirlo, debe presentar estrictamente la siguiente jerarquía de archivos y carpetas:

InicialesNombreApellidos/

```
|— index.html
|— servicios.html
|— contacto.html
|— imagenes/
|   |— topologia.png
|   |— estado_servicios.png
|   |— soporte_banner.png
|— css/
|   |— (Directorio vacío para la próxima unidad de CSS)
```

Nota: El código fuente debe estar validado. La autoría se verificará mediante defensa práctica en el aula, donde se solicitará al alumno realizar modificaciones en tiempo real.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Como administradores de sistemas microinformáticos, el dominio absoluto del lenguaje de marcado **HTML5** es una habilidad crítica. Nos permite personalizar paneles de control, depurar plantillas en gestores de contenidos (WordPress, Moodle) y maquetar herramientas internas de monitorización.

El **objetivo principal** de esta tarea práctica es construir la arquitectura estática de un portal web interno para el departamento de informática del centro. Esta interfaz de tres páginas



independientes pero vinculadas servirá como el "**plano de construcción**" **rígido y semántico** que daremos formato mediante CSS en la próxima tarea. Se incidirá de forma rigurosa en la separación absoluta entre estructura (HTML) y presentación (CSS).

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

- **Editor de Código:** Se trabajará con **Visual Studio Code**. Queda estrictamente prohibido el uso de editores WYSIWYG.
- **Rutas Relativas:** Todos los enlaces, imágenes y recursos deben direccionarse mediante **rutas relativas** (ej. imagenes/topologia.png). Si se detecta alguna ruta absoluta local (ej. C:/Users/... o file:///...), la actividad se considerará suspensa.
- **Validación:** Cada documento HTML creado debe validarse con Firefox sin presentar ningún error de marcado estructural.
- **Originalidad:** Se proporciona un documento para ver el posible resultado, pero los títulos, textos deben ser originales e imágenes se tienen que personalizar, NO pueden ser los mismos.
- **Previsualización:** Se facilitarán documentos pdf para previsualizar una posible solución.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Actividad 1: Arquitectura Semántica HTML5 e Interconexión Estructural

El alumno debe inicializar las tres páginas HTML que compondrán el sitio web:

1. index.html (Página de inicio y bienvenida).
2. servicios.html (Documentación de despliegues y servicios).
3. contacto.html (Formularios de reporte e incidencias).

Requisitos específicos por página:

- **Estructura Base:** Las tres páginas deben contar con la declaración `<!DOCTYPE html>`, etiqueta `<html>` con atributo de idioma en español (`lang="es"`), etiqueta `<head>` con codificación de caracteres UTF-8 y metaetiqueta `viewport` para garantizar la adaptabilidad en dispositivos móviles (ver apuntes).
- **Secciones Semánticas HTML5:** En todas las páginas se estructurará el contenido utilizando obligatoriamente las etiquetas estructurales de bloque de HTML5: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>` y `<footer>` (deben de abrirse y cerrarse).
- **Formatos de Texto y Separación:** Emplea de manera lógica los encabezados desde `<h1>` hasta `<h3>`, párrafos (`<p>`), líneas horizontales divisorias (`<hr>`) para separar secciones lógicas y texto preformateado (`<pre>`).
- **Interconexión (Menú de Navegación):** El `<nav>` situado en el `<header>` de cada una de las tres páginas debe contener una lista no ordenada con enlaces relativos exactos para poder navegar entre las tres páginas de forma fluida y cíclica.



- [Inicio](#)
- [Servicios y Despliegues](#)
- [Soporte e Incidencias](#)

Actividad 2: Integración de Listas (Simples, Anidadas y de Verificación)

La documentación del departamento requiere el uso de listas estructuradas para organizar recursos y flujos de trabajo. Implementa los siguientes requerimientos:

1. **Página index.html (Lista Desordenada Simple):** Añade una sección con una lista desordenada () que enumere los pilares de la seguridad del servidor del aula (Cifrado, Copias de seguridad, Control de acceso perimetral).

Pilares de Seguridad del Servidor del Aula

Todo el equipamiento debe cumplir estrictamente con los siguientes estándares:

- **Cifrado:** Implementación de túneles SSH y protocolos HTTPS con certificados TLS válidos.
- **Copias de seguridad:** Políticas de backup incremental diario y completo semanal en almacenamiento NAS independiente.
- **Control de acceso perimetral:** Filtrado exhaustivo mediante firewall por software y hardware con listas de control de acceso (ACL).

2. **Página servicios.html (Lista Anidada Compleja):** Documenta los pasos secuenciales para instalar el servidor Apache en Linux. Utiliza una lista ordenada () para los pasos principales, y dentro de cada paso secuencial, anida una lista desordenada () indicando los comandos exactos o las rutas de configuración correspondientes.

Guía de Instalación del Servidor Apache en GNU/Linux

1. Actualización de los repositorios del sistema operativo:
 - Comando: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
 - Verificación: `/var/log/apt/history.log`
2. Instalación del paquete base y módulos necesarios:
 - Comando: `sudo apt install apache2 apache2-utils -y`
3. Configuración del sitio web virtual (Virtual Host):
 - Ruta de configuración: `/etc/apache2/sites-available/departamento.conf`
 - Ruta raíz de documentos (DocumentRoot): `/var/www/departamento`
 - Activación del sitio: `sudo a2ensite departamento.conf`
4. Reinicio y validación del demonio:
 - Comando: `sudo systemctl restart apache2`
 - Comprobación de estado: `sudo systemctl status apache2`

3. **Página contacto.html (Lista de Ordenada Simple):** Muestra al usuario un listado ordenado con los pasos de control obligatorios que debe verificar en su puesto informático antes de abrir un ticket de soporte de red (ej. Estado del cable de red, Comprobación de IP).

Comprobaciones Previas Obligatorias

Antes de registrar una incidencia, realice en orden los siguientes pasos en su puesto:

1. Verificar el estado del cable de red Ethernet (conector RJ45 firmemente acoplado y LED de enlace encendido).
2. Comprobar la obtención de IP correcta mediante consola (ejecutando `ip a` o `ipconfig`).
3. Ejecutar una prueba de conectividad local con `ping 192.168.1.1`.
4. Reiniciar el equipo si la interfaz no responde tras los pasos anteriores.

Actividad 3: Inserción de Imágenes

Inserta una imagen técnica adaptada al contexto en cada una de las páginas de la aplicación:



1. **En index.html:** Imagen de la topología de red local (imagenes/topologia.png).
2. **En servicios.html:** Imagen descriptiva del estado de los servicios desplegados (imagenes/estado_servicios.png).
3. **En contacto.html:** Banner gráfico del departamento de soporte técnico (imagenes/soporte_banner.png).

Requisitos comunes para las imágenes:

- Es estrictamente requerido configurar el atributo alt con un texto descriptivo de accesibilidad detallado (no genérico).
- Se limitarán las dimensiones físicas de la imagen directamente en HTML mediante los atributos width (máximo 500px) y height de forma proporcional.

Actividad 4: Creación de Tablas de Datos

Debes implementar una tabla técnica en cada una de las páginas web del proyecto, graduando el nivel de dificultad:

1. **Página index.html (Tabla Sencilla):** Crea una tabla básica que liste los puertos comunes de red. Columnas: *Servicio*, *Puerto* y *Protocolo* (mínimo 4 filas de datos).

Servicio	Puerto	Protocolo
HTTP (Web)	80	TCP
HTTPS (Web Segura)	443	TCP
SSH (Terminal Remoto)	22	TCP
DNS (Resolución de Nombres)	53	UDP / TCP

2. **Página servicios.html (Tabla Intermedia):** Diseña una tabla de direccionamiento IP de las subredes del centro. Columnas: *Nombre de Subred*, *Dirección de Red*, *Puerta de Enlace (Gateway)* y *DNS Principal*. Debe usar de manera clara e inequívoca las etiquetas estructurales de tabla: <thead>, <tbody> y <tfoot>

Nombre de Subred	Dirección de Red	Puerta de Enlace (Gateway)	DNS Principal
Aula de Informática 1	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.1.254
Aula de Informática 2	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.1.254
Servidores y DMZ	172.16.0.0/24	172.16.0.1	8.8.8.8
Administración / Gestión	192.168.1.0/24	192.168.1.1	192.168.1.254
Total de subredes activas: 4 subredes enrutadas por firewall perimetral.			

3. **Página contacto.html (Tabla Compleja):** Diseña una tabla avanzada que represente físicamente el armario de servidores (Rack) del aula de informática.
 - **Uso obligatorio de rowspan:** Debes combinar verticalmente la primera columna de las filas correspondientes a los servidores de bases de datos para indicar que un servidor en cluster ocupa dos unidades de rack de altura físicas (ej. U1 y U2 combinadas).
 - **Uso obligatorio de colspan:** En la parte inferior de la tabla, combina horizontalmente todas las columnas para crear una celda unificada de advertencia técnica sobre la alimentación ininterrumpida (SAI).



Estructura del Armario Rack (CPD Aula 1)

Unidad (U)	Dispositivo / Servidor	IP Asignada	Función
U4	Patch Panel Cat6	N/A	Terminación de cableado estructurado
U3	Switch Gestionable Cisco 2960	192.168.1.2	Distribución de VLANs
U1 - U2 (Chasis 2U)	Servidor Cluster BBDD Nodo A	172.16.0.10	MySQL Master
	Servidor Cluster BBDD Nodo B	172.16.0.11	MySQL Replica
⚠ ADVERTENCIA: La base del rack cuenta con un SAI de 3000VA conectado a la línea de emergencia. No conectar cargas resistivas.			

Actividad 5: Sistemas de Entrada de Datos (Formulario Sencillo vs. Formulario Complejo)

Para habilitar la interacción del usuario en nuestro portal, implementa dos formularios estructurados:

- Página servicios.html (Formulario Sencillo):**
Construye un buscador interno rápido de IPs o servicios web. Debe constar únicamente de una etiqueta <label> asociada, un campo de entrada de texto (type="text"), un input de búsqueda corporativa y un botón de envío con el texto "Buscar Servicio".

Buscador Rápido de Servicios e IPs

Consulta de Inventario

Nombre de servicio o dirección IP:

Buscar Servicio

- Página contacto.html (Formulario Técnico Complejo):**
Crea un formulario avanzado de registro de incidencias técnicas que contenga todas las opciones de interacción soportadas por HTML5:

Apertura de Incidencia Técnica

Datos del Puesto y Usuario

Nombre Completo:

Ej: Juan Pérez Sánchez

Correo Electrónico Corporativo:

usuario@iesceliavinas.es

Contraseña de Soporte / PIN:

Teléfono de Contacto:

600123456

Fecha del Suceso:

dd/mm/aaaa

Número de Puesto Afectado (1-30):

Detalles Técnicos de la Incidencia

Sistema Operativo Afectado:

GNU/Linux Debian 12

Prioridad de la Incidencia:

☒ Baja (Consultas o dudas menores)

☐ Media (Afecta a tareas secundarias)

☐ Alta (Puesto completamente inoperativo)

Componentes de Hardware Comprometidos:

☐ Tarjeta de Red / Puerto RJ45

☐ Monitor / Salida de Vídeo

☐ Teclado / Ratón

☐ Unidad SSD / Disco Local

Descripción Detallada de la Incidencia:

Detalla los síntomas y mensajes de error...

Enviar Reporte de Incidencia

Restablecer Formulario

- Campos de texto obligatorios (required) para el nombre completo y la descripción de la incidencia.
- Entradas especializadas HTML5: email (type="email"), contraseña de soporte (type="password"), teléfono corporativo (type="tel"), fecha del suceso (type="date") y número de puesto afectado (type="number").
- Un campo de selección desplegable (<select>) para seleccionar el sistema operativo afectado.
- Botones de opción mutuamente excluyentes (type="radio") bajo el mismo grupo name para determinar la prioridad del ticket.
- Casillas de verificación múltiple (type="checkbox") para seleccionar los componentes de hardware comprometidos.
- Caja de texto multilinea (<textarea>) para comentarios adicionales de depuración.
- Botón de envío (type="submit") y botón de borrado de datos (type="reset").

4. CALIFICACIÓN

⚠ IMPORTANTE: El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las



fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

CE y Puntuación Máxima	Excelente (100% - 90%)	Adecuado (89% - 50%)	Insuficiente (49% - 10%)	No Entregado / Incorrecto (0%)
C1: Estructuración Semántica y Navegación (Peso: 2.0 Puntos)	2 Estructura HTML5 en las 3 páginas utilizando adecuadamente <header>, <nav>, <main>, <section>, y <footer>. Sistema de navegación fluido y funcional mediante rutas relativas sin ningún enlace roto.	1 La estructura semántica está presente pero se omiten algunas etiquetas estructurales o se abusa del uso de <div>. La navegación funciona, pero contiene fallos menores de retorno o rutas incorrectas.	0.25 La maquetación carece de semántica lógica. No hay una separación estructural y existen múltiples enlaces de navegación rotos o se han usado rutas absolutas locales del disco.	0 No se realiza la actividad, los archivos están vacíos o no cumplen con los requisitos mínimos de estructuración del portal.
C2: Listas e Imágenes Técnicas (Peso: 2.0 Puntos)	2 Se implementan los tres tipos de listas (simple y anidada). Imágenes en cada página usando atributos de accesibilidad alt	1 Falta alguna lista o imagen, o el anidamiento de las listas contiene errores menores. Los atributos alt son demasiado escuetos o genéricos.	0.25 Estructura de listas rotas o mal cerradas. Imágenes no mostradas (por rutas erróneas o por no estar guardadas en la subcarpeta. Ausencia total de textos descriptivos.	0 No se incluyen listas ni imágenes en ninguna de las páginas del proyecto.
C3: Tablas de Datos (Peso: 2.5 Puntos)	2.5 Tres tablas correctamente distribuidas según nivel de dificultad. Uso semántico de <thead>, <tbody> y <tfoot>. Aplicación perfecta de rowspan en el rack de servidores y colspan para avisos.	1.25 Se incluyen las tres tablas pero presentan errores menores en la definición semántica de su estructura. La tabla compleja tiene alguna celda desalineada debido a un uso impreciso de rowspan o colspan.	0.5 Tablas incompletas, rotas o mal estructuradas. No se aplican de forma correcta los atributos de combinación de celdas o faltan filas completas de datos.	0 No se incluye ninguna tabla de datos en las tres páginas de la entrega.
C4: Diseño de Formularios (Peso: 2.5 Puntos)	2.5 Formularios sencillo y complejo 100% operativos. Asociación unívoca perfecta de todas las <label> con el id de su input mediante for. Validación de entradas nativa y exhaustiva.	1.25 Ambos formularios son usables, pero carecen de algunas asociaciones semánticas entre etiquetas y campos. Faltan validaciones de tipo de datos requeridos.	0.5 Formularios mal estructurados, sin botones funcionales de envío o borrado, o con tipos de entrada (type) inapropiados.	0 Ausencia absoluta de formularios en las páginas servicios.html y contacto.html.
C5: Validación y Empaquetado del Proyecto	1 Todos los documentos HTML5 pasan la validación. El proyecto se	0.5 Se detectan advertencias leves (warnings) en el validador oficial W3C. La	0.1 Errores sintácticos de marcado críticos que impiden la	0 No se entrega el archivo



(Peso: 1.0 Punto)	entrega en un único archivo comprimido .zip respetando minuciosamente la jerarquía de carpetas establecida.	jerarquía de carpetas presenta fallos menores de estructuración u organización de nombres de archivo.	correcta interpretación del navegador. Archivos sueltos o formato de compresión incorrecto (.rar, .7z).	comprimido o no es legible (formato dañado/corrupto).
-------------------	---	---	---	---