Tarea 2. CSS

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	**UT1**: Introducción a las aplicaciones web
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA2:** Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada (aplicado a la personalización estética del frontend de la aplicación web).
Criterios de Evaluación (CE)	**CE 2.c:** Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. **CE 2.g:** Se ha documentado la estructura del código asegurando su claridad y mantenibilidad.
Tiempo Estimado	7 horas

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

[ ] Documento: No se requiere memoria en formato PDF para esta entrega.

[x] Archivos de Código: Se entregará obligatoriamente un único archivo comprimido en formato **ZIP** (Tarea2_InicialesNombreApellidos.zip).

```
Tarea2_InicialesNombreApellidos/
├── index.html (Página principal unificada)
├── servicios.html (Página servicios unificada)
├── contacto.html (Página contacto unificada)
├── imagenes/ (Recursos gráficos)
│   ├── topologia.png
│   ├── estado_servicios.png
│   └── soporte_banner.png
├── css/
│   └── estilos.css (Hoja de estilos definitiva - Consolidada Fase 5)
└── laboratorio/
    ├── index.html
    ├── servicios.html
    ├── contacto.html
    ├── index.css
    └── servicios.css
    └── contacto.css
```

Nota: *El código fuente debe estar validado. La autoría se verificará mediante defensa práctica en el aula, donde se solicitará al alumno realizar modificaciones en tiempo real.*

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS 📖

Un esqueleto HTML plano no transmite el rigor ni la confianza necesarios en un entorno corporativo. El diseño visual, la correcta alineación de capas y la legibilidad de logs o tablas de subredes son habilidades fundamentales para cualquier técnico de sistemas.

El **objetivo de esta tarea** es aprender a diseñar interfaces profesionales mediante un proceso andamiado y altamente guiado. El alumno experimentará primero con estilos de fuentes, colores y bordes en tres hojas independientes. Posteriormente, analizará los diferentes layouts y colocaciones de las etiquetas semánticas y la inserción de imágenes en columnas. Para concluir, conservará un backup de sus pruebas y consolidará el portal web en una única hoja de estilos coherente y validada, profundizando de manera práctica en la precedencia y la cascada de CSS3.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 📖

- **Rutas Relativas Obligatorias:** Todo elemento enlazado (CSS, imágenes) debe llamarse con rutas relativas.
- **No Modificar los ID en Formularios:** Respeta los selectores e identificadores creados en la unidad de HTML para asegurar que las etiquetas <label> permanezcan unidas visualmente a sus respectivos <input>.
- **Validación:** Cada documento HTML creado debe validarse con Firefox sin presentar ningún error de marcado estructural.
- **Originalidad**: Se proporciona un documento para ver el posible resultado, pero los títulos, textos deben ser originales e imágenes se tienen que personalizar, NO pueden ser los mismos. Vuestro nombre debe de aparecer en el pie de página
- **Previsualización**: Se facilitarán documentos pdf para previsualizar una posible solución.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

La tarea se divide en 5 fases progresivas. Cada fase debe realizarse en los archivos indicados antes de realizar la unificación final.

FASE 1: Selectores y Tipografía

- **Archivo de trabajo (en la carpeta laboratorio):**

index.css (Vinculado a index.html)

servicios.css (Vinculado a servicios.html)

laboratorio_practicas/contacto.css (Vinculado a contacto.html)

- **Ejercicio 1.1 (Tipografía):** Aplica en cada archivo CSS una familia de fuentes diferente (font-family): Arial en index, Georgia en servicios, Courier New en contacto. Modificar el color de fondo y del texto para el body y las etiquetas estructurales de bloque de HTML5
- **Ejercicio 1.2 (Selectores):** Define tres clases diferentes (.resaltado, .aviso, .destacado) con colores distintos en los distintos CSS. Aplica .resaltado al título en index.html (color azul), .aviso en servicios.html (color naranja) y .destacado en contacto.html (color verde).
- **Ejercicio 1.3 (Jerarquía):** Cambia el font-weight de los h1, h2 y h3 usando selectores de etiqueta para que tengan grosores distintos (bold, normal, lighter). Modificar el color de los h1, h2 y h3. Modificar también el color del texto
- **Ejercicio 1.4 (Estructura Semántica):** Aplica colores de fondo (background-color) y colores de texto (color) distintos para las etiquetas HTML5 estructurales (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>) en cada archivo CSS de esta fase. Asegúrate de que los colores sean legibles y coherentes. Usa el siguiente bloque de código como base, modificando los colores en index.css, servicios.css y contacto.css para que cada página tenga una identidad visual única.

```
header, footer {
background-color: #2c3e50; /* Cambia este valor */
color: white;
padding: 15px;
}
main, section {
background-color: #ecf0f1; /* Cambia este valor */
color: #34495e;
padding: 20px;
}
```

FASE 2: El Modelo de Caja

- **Archivo de trabajo:** Igual que antes

- **Ejercicio 2.1 (Espaciado):** Aplica margin de 10px en index.html, 20px en servicios.html y 30px en contacto.html a todos los contenedores <section>. Compara visualmente cómo afecta al diseño.
- **Ejercicio 2.2 (Pie de página destacado):** Crea la clase .tarjeta-servicios y aplícala exclusivamente a la etiqueta <footer> de tus tres archivos HTML (index.html, servicios.html y contacto.html). Aplica padding progresivo para ver el cambio de volumen en el pie de página: 10px, 25px, 40px

```
.tarjeta-servicios {
background-color: #ffffff;
border: 1px solid #ccc;
padding: 20px; /* Prueba 10px, 20px y 40px en los distintos HTML
*/
margin: 15px;
border-radius: 8px;
box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

Ejercicio 2.3 (Personalización de Tablas): Define colores de fondo específicos para los encabezados de tabla (<th>) y las celdas (<td>) en tus archivos CSS de esta fase.

- **index.css: Usa tonos azules para los encabezados.**
- **servicios.css: Usa tonos verdes para los encabezados.**
- **contacto.css: Usa tonos grises para los encabezados.**

```
/* Ejemplo de código para aplicar en cada archivo */
th {
background-color: #004a99; /* Cambia este valor según el archivo
*/
color: white;
}
td {
background-color: #f9f9f9;
}
```

FASE 3: Introducción a Flexbox (3 horas)

- **Archivo de trabajo:** Igual que antes
- **Ejercicio 3.1 (Centrado):** Crea la clase .contenedor-flex. en los tres archivos CSS. Aplica centrado total a las imágenes en index.html y títulos principales.
- `Ejercicio 3.2 (Layout): Crea una estructura con un div con 3 div hijos en horizontal usando display: flex. Haz que en index.html ocupen el mismo ancho (flex: 1). En cada archivo CSS, prueba una alineación distinta: center; space-between; space-around;`

```
.contenedor-flex {
display: flex;
justify-content: center; /* cambiar en cada archivo */
align-items: center;
height: 300px;
border: 1px dashed blue;
}
```

4: Menús y Estados (1.5 horas)

- **Archivo de trabajo:** Igual que antes
- `Ejercicio 4.1 (Menú): Crea un menú de navegación horizontal eliminando las viñetas (list-style: none) y usando display: flex. Define un espaciado entre los elementos y configura un fondo oscuro en index.html, fondo claro en servicios.html y fondo transparente en contacto.html.`
- **Ejercicio 4.2 (:hover):** Implementa el cambio de color al pasar el ratón.

```
nav a {
text-decoration: none;
color: #333;
padding: 10px;
transition: all 0.3s ease;
}
nav a:hover {
background-color: #007bff;
color: white;
```

```
border-radius: 5px;
}
```

FASE 5: Consolidación y Cascada

1. **Archivo de trabajo:** css/estilos.css (Unificación final).
2. **Tarea:** Traslada los códigos validados de las fases anteriores a estilos.css. Un ejemplo de cada estilo. Vincula los archivos HTML a dicho estilo.
3. **Estética Profesional:** Asegura un diseño corporativo aplicando: un background-color suave al body; tipografía y márgenes cuidados para h1/h2 (con borde inferior opcional); efecto "cebra" en tablas mediante tr:nth-child(even) y border-collapse; y estilización personalizada de etiquetas <hr> con color y grosor específicos.

```
/* Títulos con borde inferior y márgenes */
h1, h2 {
color: #2c3e50; /* se debe de cambiar
border-bottom: 2px solid #007bff; /* Borde inferior azul */
padding-bottom: 10px;
margin-bottom: 20px;
}
/* Estructura y diseño de tablas */
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse; /* Elimina espacios entre bordes de celdas
*/
margin-bottom: 20px;
background-color: #ffffff;
}
table th, table td {
padding: 12px;
border: 1px solid #ddd;
text-align: left;
}
/* Efecto cebra en tablas */
tr:nth-child(even) {
background-color: #e2e8f0; /* Color gris claro para filas pares
*/
}
/* Estilización personalizada de líneas horizontales */
hr {
border: 0;
```

```
height: 3px;
background-color: #007bff; /* Color corporativo */
margin: 30px 0;
}
```

Reto de Precedencia: Aplica en contacto.html la inyección de estilo interno (etiqueta <style>) y estilo inline para sobrescribir los estilos definidos en el archivo estilos.css, demostrando la jerarquía de cascada. Documenta con un comentario HTML por qué el estilo inline tiene prioridad.

4. CALIFICACIÓN

⚠️ **IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CE y Puntuación Máxima	Excelente (100% - 90%)	Adecuado (89% - 50%)	Insuficiente (49% - 10%)	No Entregado / Incorrecto (0%)
C1: Fases Iniciales (CSS independiente) *(Peso: 2.0 Puntos)*	**2.0** Crea correctamente 3 hojas independientes por fase (Fase 1-4) aplicando tipografía, selectores y colores en etiquetas semánticas (HTML5) diferenciados.	**1.0** Se crean los archivos pero los estilos se repiten sin variación explícita entre las páginas.	**0.5** Faltan archivos o no se observa la diferencia entre páginas.	**0** No se realiza la actividad.
C2: Modelo de Caja, Tablas y Footer *(Peso: 2.5 Puntos)*	**2.5** Domina padding/margin/box-shadow. Personaliza tablas (colores por archivo) y aplica la clase .tarjeta-servicios al footer con estilo progresivo.	**1.25** Implementa conceptos pero con errores en el modelo de caja o sin variaciones claras en las tablas.	**0.5** No implementa correctamente el modelo de caja o la personalización de tablas/footer.	**0** No define estilos de caja, tablas ni footer.
C3: Layout, Flexbox y Navegación	**2.5** Uso avanzado de Flexbox (centrado/distribución). Menú horizontal	**1.25** Layout funcional pero desalineado o menús estáticos sin	**0.5** El menú o los layouts no presentan estilos	**0** No hay layout con Flexbox ni

CE y Puntuación Máxima	Excelente (100% - 90%)	Adecuado (89% - 50%)	Insuficiente (49% - 10%)	No Entregado / Incorrecto (0%)
(Peso: 2.5 Puntos)	funcional sin viñetas, con estados :hover y transiciones suaves.	efectos de interacción definidos.	básicos o están desmaquetados.	menú navegable.
C4: Consolidación y Estética Profesional *(Peso: 2.0 Puntos)*	**2.0** Unificación impecable en estilos.css. Acabado corporativo: tipografía cuidada, bordes, efecto cebra en tablas y líneas <hr> personalizadas.	**1.0** Unificación funcional pero con código redundante o diseño visual poco cuidado/inconsistente.	**0.5** El portal unificado presenta errores de renderizado o faltan los elementos estéticos obligatorios.	**0** No realiza la consolidación final.
C5: Cascada y Reto de Precedencia *(Peso: 1.0 Punto)*	**1.0** Demuestra y documenta con precisión la precedencia (inline > interno > externo) en contacto.html mediante comentarios técnicos.	**0.5** Aplica los estilos pero la documentación en el código es pobre o inexistente.	**0.2** No realiza el ejercicio de precedencia o faltan los estilos solicitados.	**0** No realiza el laboratorio técnico.