CASOS DE PRUEBA

ID: P-001	Título: Registrar un nuevo paciente	
Descripción: Verificar el registro exitoso de un paciente con datos válidos.		
Procedimiento de prueba: 1. El instructor selecciona 'Registrar Paciente'. 2. Llena los datos con valores válidos (nombres, apellidos, correo electrónico y número de celular). 3. Envía el formulario.		
Resultados esperados: El sistema registra al paciente y muestra el mensaje: 'Paciente registrado exitosamente'.		
Fecha: 03/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Se registra y se guardan los pacientes correctamente	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:

ID: P-002	Título: Validación de correo duplicado al registrar paciente	
Descripción: Verificar que el sistema detecta correos duplicados y no permite registrar al paciente.		
Procedimiento de prueba: 1. El instructor llena el formulario con un correo ya registrado. 2. Envía el formulario.		
Resultados esperados: El sistema muestra: 'Error: Correo ya registrado'.		
Fecha: 05/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Se valida correctamente el no permitir correos repetidos	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		

ID: P-003	Título: Validación de nombres inválidos	
Descripción: Verificar que el sistema rechaza nombres que contienen caracteres no permitidos.		
Procedimiento de prueba: 1. El instructor ingresa nombres con caracteres no válidos (como números o símbolos). 2. Envía el formulario.		
Resultados esperados: El sistema muestra: 'Error: Nombres no válidos. Solo letras permitidas'.		
Fecha: 05/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Se valida correctamente los valores, el único inconveniente es que limpia el formulario en lugar de solo advertir	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:



ID: P-004	Título: Actualizar datos de un paciente exitosamente	
Descripción: Verificar que se puede actualizar correctamente la información del paciente.		
Procedimiento de prueba: 1. El instructor selecciona 'Actualizar los datos de un paciente'. 2. Modifica uno o más campos con datos válidos. 3. Envía el formulario.		
Resultados esperados: El sistema guarda los cambios y muestra el mensaje: 'Datos del paciente actualizados exitosamente'.		
Fecha: 06/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Permite actualizar correctamente los datos del proceso	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		




Mateo Defaz
mateo@hotmail.com
Información del Paciente
Correo Electrónico
mateo@hotmail.com
Nombre
Alejandro
Apellido
Defaz
Fecha de Nacimiento
21 / 11 / 2002
Género
Masculino
Celular (10 dígitos)
0946984856
Actualizar Paciente
Cancelar
Alejandro Defaz
mateo@hotmail.com
¡Paciente actualizado exitosamente!

ID: P-005	Título: Eliminar paciente con confirmación	
Descripción: Verificar la eliminación exitosa de un paciente después de confirmar.		
Procedimiento de prueba: 1. El instructor selecciona 'Eliminar paciente'. 2. Confirma la eliminación.		
Resultados esperados: El sistema elimina al paciente y muestra: 'Paciente eliminado exitosamente'.		
Fecha: 06/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Se elimina correctamente los pacientes tras confirmar	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:

ID: P-006	Título: Cancelar eliminación de paciente	
Descripción: Verificar que el sistema respeta la decisión de cancelar la eliminación de un paciente.		
Procedimiento de prueba: 1. El instructor selecciona 'Eliminar paciente'. 2. Cancela la eliminación.		
Resultados esperados: El sistema regresa a la lista de pacientes sin eliminar al paciente seleccionado.		
Fecha: 06/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: La función de cancelar eliminación funciona correctamente	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:

ID: P-007	Título: Verificación de apellidos inválidos	
Descripción: Verificar que el sistema rechaza apellidos que contienen caracteres no permitidos.		
Procedimiento de prueba: 1 El instructor ingresa apellidos con caracteres no válidos (como números o símbolos) y envía el formulario.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "Error: Apellidos no válidos. Solo letras permitidas".		
Fecha: 06/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Impide correctamente la creación de pacientes con apellidos con caracteres inválidos	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:





ID: P-008	Título: Validación de número de celular inválido	
Descripción: Verificar que el sistema rechaza números de celular que no tienen exactamente 10 dígitos.		
Procedimiento de prueba: 1 El instructor ingresa un número de celular con menos de 10 dígitos y envía el formulario.		
Resultados esperados: El sistema muestra: El sistema muestra: "Error: Número de celular inválido. Debe tener 10 dígitos".		
Fecha: 07/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Verifica correctamente e impide la creación a menos que el teléfono contenga 10 dígitos	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		



<table>
<tr><td>ID: P-009</td><td colspan="2">Título: Validación de número de celular inválido</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descripción:
Verificar que el sistema rechaza números de celular que no tienen exactamente 10 dígitos.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Procedimiento de prueba:
1 El instructor ingresa un número de celular con más de 10 dígitos y envía el formulario.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Resultados esperados:
El sistema muestra: El sistema muestra: "Error: Número de celular inválido. Debe tener 10 dígitos".</td></tr>
<tr><td>Fecha: 07/06/25
responsable: Sebastian Correa</td><td>Resultados obtenidos:
No permite la entrada de más valores cuando llega a 10</td><td>Reprobado ()
Aprobado (X)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Capturas:
</td></tr>
</table>

ID: P-010	Título: Validación de correo duplicado al actualizar paciente	
Descripción: Verificar que, al actualizar los datos de un paciente, el sistema detecta si el nuevo correo ya está registrado para otro paciente.		
Procedimiento de prueba: 1 El instructor modifica el correo electrónico de un paciente a uno que ya usa otro paciente y envía el formulario.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "Error: El nuevo correo electrónico ya está registrado para otro paciente".		
Fecha: 07/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: Impide correctamente la modificación si el correo este duplicado	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:



ID: P-011	Título: Crear serie terapéutica exitosamente	
Descripción: Verificar la creación exitosa de una serie terapéutica con todos los datos necesarios.		
Procedimiento de prueba: 1 El instructor selecciona 'Crear nueva serie terapéutica', selecciona 'Asignar serie terapéutica', selecciona un paciente, ingresa nombre de serie y tipo de terapia, selecciona posturas y asigna duración para cada una, ingresa número de sesiones recomendadas y guarda la serie.		
Resultados esperados: El sistema guarda la serie y muestra: "Serie terapéutica creada exitosamente".		
Fecha: 08/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: La serie terapéutica se registra correctamente	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:





ID: P-012	Título: Validación de duraciones inválidas en serie terapéutica	
Descripción: Verificar que el sistema rechaza duraciones inválidas (números negativos o cero) para las posturas.		
Procedimiento de prueba: 1 El instructor crea una nueva serie terapéutica, para alguna postura ingresa una duración de 0 o un número negativo, e intenta guardar la serie.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "Error: La duración de cada postura debe ser mayor que cero".		
Fecha: 08/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: El validador funciona correctamente	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		



ID: P-013	Título: Validación de serie terapéutica sin posturas	
Descripción: Verificar que el sistema no permite crear una serie terapéutica sin seleccionar al menos una postura.		
Procedimiento de prueba: 1 El instructor crea una nueva serie terapéutica, no selecciona ninguna postura e intenta guardar la serie.		
Resultados esperados: El sistema muestra: El sistema muestra: "Error: Debe seleccionar al menos una postura para crear la serie".		
Fecha: 08/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: El validador funciona correctamente impidiendo la creación de la serie sin posturas	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:





ID: P-014	Título: Validación de paciente con serie ya asignada	
Descripción: Verificar que el sistema detecta cuando un paciente ya tiene una serie asignada.		
Procedimiento de prueba: 1 El instructor intenta crear una nueva serie para un paciente que ya tiene una serie asignada e intenta guardar la serie.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "Error: El paciente ya tiene una serie asignada. Debe eliminarla o finalizarla antes de asignar una nueva".		
Fecha: 08/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: La validación funciona correctamente, impidiendo la creación de la serie si ya existe una previamente	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:



ID: P-015	Título: Ejecutar serie terapéutica exitosamente	
Descripción: Verificar que un paciente puede ejecutar correctamente una sesión de su serie terapéutica asignada.		
Procedimiento de prueba: 1 El paciente inicia sesión, selecciona 'Iniciar sesión de terapia', registra intensidad inicial del dolor, completa todas las posturas, registra intensidad final y añade un comentario, y finaliza la sesión.		
Resultados esperados: El sistema guarda la sesión y muestra: "Sesión registrada exitosamente".		
Fecha: 09/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: La serie terapéutica se ejecuta exitosamente y se guarda cuando se completa una	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:

ID: P-016	Título: Paciente sin serie terapéutica asignada	
Descripción: Verificar que el sistema informa correctamente cuando un paciente no tiene una serie terapéutica asignada.		
Procedimiento de prueba: 1 Un paciente sin serie asignada inicia sesión.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "No tiene una serie asignada actualmente. Consulte a su instructor".		
Fecha: 09/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: No se muestra ninguna serie terapéutica si el instructor no le asigna alguna	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		

ID: P-017	Título: Validación de intensidad inicial no registrada	
Descripción: Verificar que el sistema requiere que el paciente registre la intensidad inicial del dolor antes de comenzar la sesión.		
Procedimiento de prueba: 1 El paciente inicia sesión, selecciona 'Iniciar sesión de terapia' e intenta comenzar sin seleccionar la intensidad inicial del dolor.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "Debe registrar la intensidad inicial antes de iniciar la sesión".		
Fecha: 09/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: El validador funciona correctamente	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		

ID: P-018	Título: Validación de intensidad final no registrada	
Descripción: Verificar que el sistema requiere que el paciente registre la intensidad inicial del dolor al finalizar la sesión.		
Procedimiento de prueba: 1 El paciente inicia sesión, selecciona 'Iniciar sesión de terapia' y la intensidad inicial, realiza la sesión y no registra su intensidad de dolor al final.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "Debe registrar la intensidad al finalizar la sesión".		
Fecha: 10/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: El validador funciona Correctamente	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:



ID: P-017	Título: Validación de comentario final no registrado	
Descripción: Verificar que el sistema requiere que el paciente ingrese un comentario al finalizar la sesión.		
Procedimiento de prueba: 1 El paciente completa todas las posturas de la sesión, selecciona la intensidad final del dolor e intenta finalizar sin ingresar un comentario.		
Resultados esperados: El sistema muestra: "Debe ingresar un comentario para finalizar la sesión".		
Fecha: 10/06/25 responsable: Sebastian Correa	Resultados obtenidos: El validador funciona correctamente	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		



ID: P-018	Título: Validación de campos vacíos en formularios de registro y edición para instructor.	
Descripción: Verificar que el sistema emita mensajes cuando se deja los campos vacíos.		
Procedimiento de prueba: 1. Se requiere registrar un instructor, pero se mantiene los campos de registro vacíos.		
Resultados esperados: El sistema muestra mensajes de error si se deja campos obligatorios vacíos.		
Fecha: 11/08/25 responsable: Francisco Tamayo	Resultados obtenidos: El validador funciona correctamente	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		

ID: P-019	Título: Validación de campos vacíos en formularios de registro y edición para paciente.	
Descripción: Verificar que el sistema emita mensajes cuando se deja los campos vacíos.		
Procedimiento de prueba: 2. Se requiere registrar un paciente desde el dashboard del instructor, pero se mantiene los campos de registro vacíos.		
Resultados esperados: El sistema muestra mensajes de error si se deja campos obligatorios vacíos.		
Fecha: 11/08/25 responsable: Francisco Tamayo	Resultados obtenidos: El validador funciona correctamente	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		

ID: P-020	• Título: Prueba de compatibilidad en dispositivos móviles.	
Descripción: Verificar que el sistema cumpla con diseño responsive y compatibilidad.		
Procedimiento de prueba: 3. Se prueba distintos procedimientos tales como ejecutar una serie terapéutica en un dispositivo móvil.		
Resultados esperados: El sistema se adapta a las dimensiones del dispositivo móvil.		
Fecha: 11/08/25 responsable: Francisco Tamayo	Resultados obtenidos: El diseño se adapta correctamente.	Reprobado () Aprobado (X)
Capturas:		






4:41 PM
Paso a paso para realizar la postura
1. Acuéstate boca arriba con los brazos extendidos a los lados.
2. Flexiona las rodillas y acerca los pies hacia las caderas.
3. Inhala y levanta las caderas ligeramente del suelo.
4. Exhala y baja las rodillas hacia la derecha, manteniendo los hombros en el suelo.
5. Gira la cabeza hacia la izquierda.
6. Mantén la postura respirando profundamente.
7. Repite hacia el lado opuesto.
Ver más información
4:41 PM
Sesión en Curso
¿Cuál es tu nivel de molestia después de la sesión?
Sin dolor
Leve
Moderado
Intenso
Máximo dolor
Comentarios sobre la sesión:
Volver al Dashboard
Finalizar Sesión

ID: P-021	• Título: Validación de accesos no autorizados a rutas protegidas.

Descripción:
Verificar que el sistema cumpla con restricciones a rutas protegidas.

Procedimiento de prueba:

4. Se prueba que no se pueda ingresar a rutas si no se ha ingresado previamente las credenciales.

Resultados esperados:
El sistema redirige a la pagina principal si el usuario intenta ingresar a rutas protegidas si no se ha ingresado previamente las credenciales.

Fecha: 11/08/25 responsable: Francisco Tamayo	Resultados obtenidos: El sistema restringe acceso a rutas protegidas.	Reprobado () Aprobado (X)

Capturas:



Comparación de resultados:

Sortsite

Versión anterior:

Resumen | Cuestiones | Páginas | https://therapose.panes.top/

Salpicadero | Mapa del sitio | Lo que se probó

Categoría	Cuestiones	Páginas	Punto de referencia
Calidad general		3 páginas con problemas de calidad	El 25% tiene problemas, peores que la media
Errores		0 páginas con enlaces rotos u otros errores	El 0% tiene problemas, mejor que la media
Accesibilidad		2 páginas con problemas de accesibilidad	El 17% tiene problemas, mejor que la media
Compatibilidad		1 Páginas con problemas específicos del navegador	El 9% tiene problemas, peores que la media
Buscar		1 páginas con problemas con los motores de búsqueda	El 9% tiene problemas, mejor que la media
Normas		2 páginas tienen problemas con los estándares W3C	El 17% tiene problemas, mejor que la media
Usabilidad		2 páginas con problemas de usabilidad	El 17% tiene problemas, peores que la media
Totales		12 páginas y archivos revisados	

Ilustración 5. Resultados generales de TheraPose

Versión final:

Dashboard | Site Map | What was Tested

Category	Issues	Pages	Benchmark
Overall Quality		1 pages with quality issues	25% have issues, worse than average
Errors		0 pages with broken links or other errors	0% have issues, better than average
Accessibility		1 pages with accessibility problems	25% have issues, worse than average
Compatibility		1 pages with browser specific issues	25% have issues, worse than average
Search		1 pages with search engine issues	25% have issues, worse than average
Standards		1 pages have W3C standards issues	25% have issues, worse than average
Usability		0 pages with usability issues	0% have issues, better than average
Totals		4 pages and files checked	

The trial version is limited to checking 100 pages and images.