
Inicio y navegación con Vue Router



Creamos cinco rutas y un menú para movernos entre las vistas.

Rutas de la aplicación

Windows PowerShell

Archivo: src/router/index.js Ejecutar

```
PS C:\proyecto> Get-Content src/router/index.js

import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
import HomeView from '../views/HomeView.vue'
import ProductsView from '../views/ProductsView.vue'
import ProductFormView from '../views/ProductFormView.vue'
import CartView from '../views/CartView.vue'


const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [
    { path: '/', name: 'inicio', component: HomeView },
    { path: '/productos', name: 'productos', component: ProductsView },
    { path: '/productos/crear', name: 'crear-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/productos/:id', name: 'editar-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/carrito', name: 'carrito', component: CartView },
  ],
})

export default router

PS C:\proyecto>
```


Las rutas se declaran en Vue Router. Usamos hash para abrirlas en GitHub Pages.

Lista de productos



Mostramos el nombre y precio de cada producto con v-for y una clave por id.

Directivas y acciones



Los botones llaman a los stores. v-if muestra un mensaje cuando no hay productos.

Store de productos en Pinia

Windows PowerShell

Archivo: src/stores/products.js Ejecutar

```
PS C:\proyecto> Get-Content src/router/index.js

import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
import HomeView from '../views/HomeView.vue'
import ProductsView from '../views/ProductsView.vue'
import ProductFormView from '../views/ProductFormView.vue'
import CartView from '../views/CartView.vue'


const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [
    { path: '/', name: 'inicio', component: HomeView },
    { path: '/productos', name: 'productos', component: ProductsView },
    { path: '/productos/crear', name: 'crear-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/productos/:id', name: 'editar-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/carrito', name: 'carrito', component: CartView },
  ],
})

export default router

PS C:\proyecto>
```

El store guarda los productos y contiene las acciones para crear, editar y eliminar.

Formulario de producto



El formulario sirve para registrar y editar el nombre y precio del producto.

Formulario con v-model

Windows PowerShell

Archivo: src/views/ProductFormView.vue Ejecutar

```
PS C:\proyecto> Get-Content src/router/index.js

import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
import HomeView from '../views/HomeView.vue'
import ProductsView from '../views/ProductsView.vue'
import ProductFormView from '../views/ProductFormView.vue'
import CartView from '../views/CartView.vue'


const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [
    { path: '/', name: 'inicio', component: HomeView },
    { path: '/productos', name: 'productos', component: ProductsView },
    { path: '/productos/crear', name: 'crear-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/productos/:id', name: 'editar-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/carrito', name: 'carrito', component: CartView },
  ],
})

export default router

PS C:\proyecto>
```

Usamos v-model para los campos y llamamos al store al guardar los datos.

Resumen del pedido



El carrito muestra los productos, su cantidad, precio y total acumulado.

Store del carrito en Pinia

Windows PowerShell

Archivo: src/stores/cart.js Ejecutar

```
PS C:\proyecto> Get-Content src/router/index.js

import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
import HomeView from '../views/HomeView.vue'
import ProductsView from '../views/ProductsView.vue'
import ProductFormView from '../views/ProductFormView.vue'
import CartView from '../views/CartView.vue'


const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [
    { path: '/', name: 'inicio', component: HomeView },
    { path: '/productos', name: 'productos', component: ProductsView },
    { path: '/productos/crear', name: 'crear-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/productos/:id', name: 'editar-producto', component: ProductFormView },
    { path: '/carrito', name: 'carrito', component: CartView },
  ],
})

export default router

PS C:\proyecto>
```

El segundo store permite agregar, eliminar y vaciar el carrito. También calcula el total.

Vista móvil



La lista y los botones se acomodan al ancho de la pantalla.