

## SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR REGIONAL LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR LABORATORIO CLINICO



Nº HIS: 78L86037L78

REPORTE DE RESULTADOS

Paciente:

DE HARO GARCIA, MARTHA ANGELICA

Matrícula:

B5700836

Situación: Edad: Sexo: Medico:

Derechohabiente Retirado 41 años

Fecha de nacimiento:

22/04/1980

No Folio: Procedencia: 33064307

EH-Laboratorio

Unidad: Inicio de Análisis:

Fin de Análisis:

25 de marzo de 2022 25 de marzo de 2022

Grado:

						/ (
Química Clínica						
		RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE F	REFERENCIA	METODO
Química Clínica Ru	ıtina					
Tipo de Muestra:						
Glucosa	* 2	61	mg/dL	74 -	106	11.Enzimatico/Colorimetrico
Urea		3.0	mg/dL	13.0 -	46.0	36.MONTERREY
Creatinina sérica		.55	mg/dL	0.52 -	1.04	11.Enzimatico Colorimetrico
Ácido Úrico		.2	mg/dL	2.5 -	6.2	11.Enzimatico Colorimetrico
	0	.2	mg/uL	2.5	0.2	11.Elizimatico Coloninetrico
Perfil de Lípidos	0					
Tipo de Muestra:		00-		100 -	200	11.Enzimatico/Colorimetrico
Colesterol Total		82	mg/dL			
Triglicéridos		34	mg/dL	Menor de 200 -	200	11.Fotometricas
Hemoglobina Glico	osilada //	/ N				
Tipo de Muestra:	Sangre Total	) 1)				
Hemoglobina Glicosi	lada/d%/A1C ** 1	^/	%	4 -	6.4	11. Electroforesis Capilar
Glucosa Promedio T	rimestral Estimada 2	48.91	mg/dL		medio de	11.Electroforesis capilar
					a Estimada	
					ng/dL)	
				5 97 6 126	(76 - 120) (100 - 152)	
					(123 - 185)	
					(147 - 217)	
					(170 - 249)	
					(193 - 282) (217 - 314)	
					(240 - 347)	
	Estudios Validados por:	Sld. Asist. Labta. LETICIA	DADANÍ DENDON			
	Estudios validados por.	SIG. ASISI. Labia. LETICIA	DAVAILI VEMPON			
	Hora de Validacion:	25/03/22 03:01 PM	DARAM RENDON			
Uroanálisis			DARANI KENDON			
<u>Uroanálisis</u>		25/03/22 03:01 PM	X	VALORES DE I	REFERENCIA	METODO
	Hora de Validacion:		UNIDADES	VALORES DE I	REFERENCIA	METODO
Examen General d	Hora de Validacion:	25/03/22 03:01 PM	X	VALORES DE I	REFERENCIA	METODO
Examen General de Tipo de Muestra:	Hora de Validacion:	25/03/22 03:01 PM	X	VALORES DE I	REFERENCIA	METODO
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM	X	VALORES DE I	REFERENCIA	METODO
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra:	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM RESULTADO	X		REFERENCIA	
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM RESULTADO Ligeramente Turbio	X	Transparente	REFERENCIA	11.Visual
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo	X	Transparente Amarillo		11.Visual 11.Visual
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025	X	Transparente Amarillo 1.000	1.030	11.Visual 11.Visual 20. Visual
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0	X	Transparente Amarillo 1.000 4.6		11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo	UNIDADES	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000	UNIDADES  mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo	1.030	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	UNIDADES  mg/dL Leu/uL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo Negativo Negativo Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.Indice de Refraccion 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.Indice de Refraccion 11.Indice de Refraccion 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos -Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno	Hora de Validacion:  e Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos -Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas	Hora de Validacion:  e Orina Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas Hemoglobina	Hora de Validacion:  e Orina Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobillinógeno Bilirrubinas Hemoglobina Examen Microscóp	Hora de Validacion:  e Orina Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas Hemoglobina Examen Microscóp Tipo de Muestra: Leucocitos	Hora de Validacion:  e Orina Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas Hemoglobina Examen Microscón Tipo de Muestra: Leucocitos Eritrocitos	Hora de Validacion:  e Orina Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas Hemoglobina Examen Microscóp Tipo de Muestra: Leucocitos Eritrocitos Células Epiteliales	Hora de Validacion:  e Orina Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Por Campo Por Campo Por Campo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.Laminacion/Sist. APR 11.Laminacion/Sist. APR 11.Laminacion/Sist. APR
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas Hemoglobina Examen Microscón Tipo de Muestra: Leucocitos Eritrocitos	Hora de Validacion:  e Orina Orina  Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo Segativo Negativo Negativo Segativo Negativo Segativo Se	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Por Campo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion
Examen General de Tipo de Muestra: Examen Quimico Tipo de Muestra: Aspecto Color Densidad pH Nitritos Glucosa Leucocitos Proteinas Cuerpos Cetónicos Urobilinógeno Bilirrubinas Hemoglobina Examen Microscóp Tipo de Muestra: Leucocitos Eritrocitos Células Epiteliales	Hora de Validacion:  e Orina Orina Orina	25/03/22 03:01 PM  RESULTADO  Ligeramente Turbio Amarillo 1.025 6.0 Negativo 2000 Negativo	mg/dL Leu/uL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	Transparente Amarillo 1.000 4.6 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Por Campo	1.030 8.0	11.Visual 11.Visual 20. Visual 11.U. Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.U.Colorimetrico 11.Indice de Refraccion 11.Laminacion/Sist. APR 11.Laminacion/Sist. APR 11.Laminacion/Sist. APR

31 Mar. ol Dur. 2-sor. 3-18br. 4 Abr. 30 Mar. 0835-145-1 10:00 -203-4 10:30-136-4 1016-141-15 1051-144-B FHI-04160 1337-142-0 15:29-1213-0 (15:00-131-D |1436-179-0\*|1500-146-D 1509-113 86.7 kg. Morto Angilica de Idan Garcio.

612 148 8737.

Morth Angilica de Idan Gario. 86-1 kg.

pengupo 109 Gm.
abanimo

2/may / 3022.

De for Pritabayor 231

et turn y Vynago.

Cal. Roma.