

Prevención de IAAS y NAVM en Neonatología

Estandarización de Intervenciones de Enfermería Basadas en Evidencia Científica para la Seguridad del Paciente Neonatal en el HGZ No. 11.

Unidad Médica
HGZ No. 11 - IMSS

Enfoque Seguridad del
Paciente Crítico

El Impacto Clínico de las IAAS

Entendiendo las infecciones asociadas a la atención de la salud como eventos adversos evitables en la UCIN.

El Desafío Clínico de las IAAS

- ❗ **Eventos Adversos Evitables:** Las IAAS no representan una fatalidad clínica, sino fallas de bioseguridad susceptibles de prevención sistemática.
- ☠️ **Incremento de Morbimortalidad:** Comprometen gravemente el pronóstico vital de pacientes neonatales en estado crítico.
- 📅 **Días de Estancia Hospitalaria:** Prolongan significativamente la hospitalización en la UCIN, incrementando costos y riesgos secundarios.



Magnitud del Impacto en Neonatos

+15

DÍAS PROMEDIO DE ESTANCIA ADICIONAL

La necesidad de estandarizar la práctica

Las infecciones nosocomiales aumentan de forma drástica los días de estancia y exponen al neonato a múltiples esquemas de antimicrobianos de amplio espectro. La estandarización de las intervenciones de enfermería constituye la principal barrera operativa para mitigar estos desenlaces desfavorables y garantizar la seguridad del paciente crítico.

Marco Regulatorio Nacional

Bases legales mexicanas que sustentan la vigilancia, prevención y control de las infecciones en el recién nacido.

Alineación Normativa Obligatoria

NOM-045-SSA2-2005

Vigilancia y Control de Infecciones

Esta norma regula estrictamente la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las infecciones nosocomiales en México.

Establece el marco operativo obligatorio para construir un entorno hospitalario seguro y proteger al binomio.

NOM-007-SSA2-2016

Cuidado Seguro del Recién Nacido

Rige la atención sistemática de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y el cuidado integral de la persona recién nacida.

Contextualiza el nacimiento dentro de un entorno de cuidado aséptico, digno, seguro y libre de riesgos evitables.

Estrategia Central: El Bundle de NAVM

Paquetes de medidas preventivas estandarizadas basadas en la mejor evidencia científica disponible.

Paquete de Medidas Preventivas para NAVM



Higiene de Manos

Aplicación estricta de los 5 momentos. Realizar lavado clínico de manos antes y después de cualquier contacto con el neonato o equipo.




Cabecera 15°–30°

Mantener de forma permanente la inclinación de la cabecera en este rango específico para mitigar mecánicamente la microaspiración.



Manejo Cauteloso

Evitar aperturas innecesarias del circuito del ventilador para salvaguardar la esterilidad interna y prevenir la entrada de patógenos.



Cuidado Bucal Gentil

Higiene oral sistemática y no traumática para disminuir la colonización bacteriana orofaríngea sin lastimar las delicadas mucosas.

Diagnóstico y Metas Locales: HGZ No. 11

Indicador de Cumplimiento (NAVM)	Meta Institucional	Valor Actual HGZ No. 11	Estatus
Apego a Higiene de Manos (Antes/Después de Contacto)	100%	[Insertar % Local]	⚠ Por Evaluar
Mantenimiento de Cabecera entre 15° y 30°	100%	[Insertar % Local]	⚠ Por Evaluar
Cero Aperturas Innecesarias del Circuito Ventilatorio	100%	[Insertar % Local]	⚠ Por Evaluar
Apego a Cuidado Bucal Gentil por Turno	100%	[Insertar % Local]	⚠ Por Evaluar

Conclusiones y Compromiso Clínico

”

"El compromiso con la actualización constante de protocolos clínicos es la piedra angular para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los recién nacidos críticos."

”

ENFERMERÍA NEONATAL • HGZ NO. 11

La estandarización, fundamentada en la NOM-045 y la NOM-007, es el único camino viable para erradicar las infecciones nosocomiales evitables y elevar los estándares de seguridad de nuestra unidad de cuidados intensivos.