



TITULO

Ingeniería Civil en Informática, Campus Osorno

Autor

Autor

Autor

Autor

Autor

7 de octubre de 2025

Resumen

contenido

1

2 Ejemplos

2.1 Códigos de Programación

En esta sección se presenta la inserción del Código 1, El Código 1. El Código 4. El Código 3.

Código 1: Código en C de una sumatoria

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 /* Algoritmo para realizar la ↵
   sumatoria */
4 /* S=2+4+6+...+2n */
5
6 int main(void) {
7     int i,s,n;
8
9     /* inicializar el valor de la ↵
       sumatoria en 0 */
10    s=0;
11    printf("ingrese la cantidad de ↵
       elementos de la sumatoria="↵
       );
12    scanf("%d", &n);
13    /* Realiza la iteracion n veces↵
       , y el indice "i" lo ↵
       multiplica por */
14    /* 2 y lo va sumando a s*/
15    for(i=1;i<=n;i++) {
16        s = s+ 2*i;
17    }
18    printf("el resultado de la ↵
       sumatoria es=%d\n",s);
19
20    return (0);
21 }
```

Código 2: Ejemplo de SQL

```
1 -- Database: acuario
2
3 -- DROP DATABASE acuario;
```

```

4
5 CREATE DATABASE acuario
6   WITH OWNER = postgres;
7
8
9 CREATE TABLE especies(
10   sno integer PRIMARY KEY,
11   nombre character varying(20),
12   alimento character varying(20)
13 );
14
15 CREATE TABLE tanques(
16   tno integer PRIMARY KEY,
17   nombre_tanque character varying(
18     20),
19   color_tanque character varying(
20     20),
21   volumen integer NOT NULL
22 );
23
24 CREATE TABLE peces(
25   pno integer PRIMARY KEY,
26   nombre_peces character varying(
27     20),
28   color_peces character varying(2
29     0),
30   tno integer NOT NULL,
31   sno integer NOT NULL,
32   FOREIGN KEY (tno) REFERENCES
33     tanques (tno) ON UPDATE
34     CASCADE ON DELETE CASCADE,
35   FOREIGN KEY (sno) REFERENCES
36     especies (sno) ON UPDATE
37     CASCADE ON DELETE CASCADE
38 );
39
40 CREATE TABLE eventos(
41   eno integer PRIMARY KEY,
42   pno integer NOT NULL,
43   fecha date,
44   FOREIGN KEY (pno) REFERENCES
45     peces (pno) ON UPDATE
46     CASCADE ON DELETE CASCADE
47 );
48
49 INSERT INTO especies VALUES(17, '
50   delfin', 'arenque');
51 INSERT INTO especies VALUES(22, '
52   tiburon', 'cualquier cosa');
53
54 INSERT INTO especies VALUES(74, '
55   olomina', 'gusano');
56 INSERT INTO especies VALUES(93, '
57   ballena', 'mantequilla de mani')
58 ;
59 INSERT INTO especies VALUES(100, '
60   pez espada', 'gusano');
61 INSERT INTO especies VALUES(120, '
62   pez globo', 'gusano');
63
64 -- select * from especies
65
66 INSERT INTO tanques VALUES(55, '
67   charco', 'verde', 300);
68 INSERT INTO tanques VALUES(42, '
69   letrina', 'azul', 100);
70 INSERT INTO tanques VALUES(35, '
71   laguna', 'rojo', 400);
72 INSERT INTO tanques VALUES(85, '
73   letrina', 'azul', 100);
74 INSERT INTO tanques VALUES(38, '
75   playa', 'azul', 200);
76 INSERT INTO tanques VALUES(44, '
77   laguna', 'verde', 200);
78
79 -- select * from tanques
80
81 INSERT INTO peces VALUES (164, '
82   charlie', 'naranja', 42, 74);
83 INSERT INTO peces VALUES (347, '
84   flipper', 'negro', 35, 17);
85 INSERT INTO peces VALUES (228, '
86   killer', 'blanco', 42, 22);
87 INSERT INTO peces VALUES (281, '
88   albert', 'rojo', 55, 17);
89 INSERT INTO peces VALUES (119, '
90   bonnie', 'azul', 42, 22);
91 INSERT INTO peces VALUES (388, '
92   cory', 'morado', 35, 93);
93 INSERT INTO peces VALUES (700, '
94   maureen', 'blanco', 44, 100);
95 INSERT INTO peces VALUES (800, '
96   beni', 'rojo', 55, 17);
97 INSERT INTO peces VALUES (900, '
98   nemo', 'rojo', 44, 74);
99 INSERT INTO peces VALUES (150, '
100   vicky', 'rojo', 55, 100);
101 INSERT INTO peces VALUES (160, '
102   mati', 'amarillo', 42, 100);
103 INSERT INTO peces VALUES (110, '

```

```

rafa', 'azul', 85, 100);
72 INSERT INTO peces VALUES (222, '←
jimmy', 'amarillo', 38, 100);
73 INSERT INTO peces VALUES (144, '←
bisho', 'rojo', 42, 93);
74 INSERT INTO peces VALUES (125, '←
chris', 'azul', 38, 93);
75 INSERT INTO peces VALUES (183, '←
sable', 'amarillo', 44, 93);
76 INSERT INTO peces VALUES (241, 'taz←
', 'rojo', 55, 93);
77 INSERT INTO peces VALUES (300, '←
baltazar', 'azul', 85, 100);
78 INSERT INTO peces VALUES (200, '←
cash', 'azul', 85, 100);
79 INSERT INTO peces VALUES (424, '←
bandido', 'verde', 35, 100);
80 INSERT INTO peces VALUES (454, '←
romo', 'blanco', 85, 93);
81
82
83 -- select * from peces
84
85 INSERT INTO eventos VALUES
86 (3456 , 347 , '2010-01-26'),
87 (6653 , 164 , '2010-05-14'),
88 (5644 , 347 , '2010-05-15'),
89 (5645 , 347 , '2010-05-30'),
90 (6789 , 281 , '2010-04-30'),
91 (5211 , 228 , '2010-08-20'),
92 (6719 , 700 , '2010-10-22'),
93 (4555 , 164 , '2011-11-03'),
94 (9647 , 281 , '2011-12-06'),
95 (5347 , 281 , '2011-01-01');
96
97 --INSERT INTO eventos VALUES (3456, ←
164, '2010-01-26');
98 --INSERT INTO eventos VALUES (6653, ←
347, '2010-05-14');
99 --INSERT INTO eventos VALUES (5644, ←
347, '2010-05-15');
100 --INSERT INTO eventos VALUES (5645, ←
347, '2010-05-30');
101 --INSERT INTO eventos VALUES (6789, ←
228, '2010-04-30');
102 --INSERT INTO eventos VALUES (5211, ←
119, '2010-08-20');
103 --INSERT INTO eventos VALUES (6719, ←
388, '2010-10-22');
104 --INSERT INTO eventos VALUES (4555, ←
164, '2011-11-03');

```

```

105 --INSERT INTO eventos VALUES (9647, ←
281, '2011-12-21');
106 --INSERT INTO eventos VALUES (5369, ←
281, '2011-01-01');
107
108
109 -- ALTER TABLE tanques ADD medida ←
character varying(2);
110
111 -- UPDATE tanques SET medida = 'ml' ←
;
112
113 -- select * from tanques;
114
115 -- ALTER TABLE tanques DROP medida;
116
117 -- SELECT * FROM especies;
118 -- SELECT * FROM tanques;

```

Código 3: Código LISP de una Lista

```

1 (define (length x)
2   (if (list? x) (length-aux x)
3       (error "x no es una lista") ←
4       ))
5 (define (length-aux x)
6   (if (null? x) 0 (+1 (length-aux ←
7   (cdr x))))

```

Código 4: Código PROLOG de un árbol genealógico

```

1 % Arbol genealogico version 1.
2 % padre(A,B) significa que B es el ←
3   padre de A.
4 padre(juan,alberto).
5 padre(luis,alberto).
6 padre(alberto,leoncio).
7 padre(geronimo,leoncio).
8 padre(luisa,geronimo).
9
10 % Ahora se define las condiciones ←
11   para que dos individuos sean ←
12   hermanos hermano(A,B), significa ←
13   que A es hermano de B.
14 hermano(A,B) :-
15   padre(A,P),
16   padre(B,P),
17   A \== B.
18
19 % Ahora se define el parentesco ←
20   abuelo-nieto. nieto(A,B) ←
21   significa que A es nieto de B.
22 nieto(A,B) :-

```

```
17 |     padre (A, P) ,  
18 |     padre (P, B) .
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Código 5: Código JAVA de una clase

```
1 | class <Nombre>{  
2 |     public static void main(String[] ←  
   |         args) {  
3 |         instrucciones;  
4 |     }  
5 | }
```

2.2 Entornos

Ahora presentamos los entornos Ejemplo 1, Solución 1, Prueba 1, Definición 1, Demostración 1, Observación 1.

Ejemplo 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Solucion 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auc-

tor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Definición 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Prueba 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Demostración 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bi-

bendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Observación 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.3 Tablas

Por otro lado también se muestra un ejemplo de Tabla 1 llenada, además de la Tabla 2 que tiene 3 columnas y filas con barras, la Tabla 3 que tiene 4 filas y 4 columnas sin barras, por último la Tabla 4 posee títulos que usan más de una columna y fila.

Información general	
Modelo de desarrollo	desarrollo Software libre y código abierto
Última versión estable	Kernel: 4.11.3 (info) 25 de mayo de 2017 (10 días)
Última versión en pruebas	4.12.rc2 (info) 22 de mayo de 2017 (13 días)
Escrito en	C
Núcleo	Núcleo Linux
Plataformas soportadas	DEC Alpha, ARM, AVR32, Blackfin, ETRAX CRIS, FR-V, H8/300, Itanium, M32R, m68k, MicroBlaze, MIPS, MIPSo, MV8K, PA-RISC, PowerPC, s390, S+core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, x86, Xtensa
Licencia	GNU General Public License y otras
Estado actual	En desarrollo
En español	Sí

Tabla 1: Información General de GNU/Linux

Tabla 2: Ejemplo tabla con barras

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Tabla 3: Ejemplo tabla con barras

2.4 Formulas Matemáticas

A continuación se presentan entornos matemáticos con la Ecuación 1 y la Ecuación 2.

$$C_L = \frac{(S_{22} - \delta S_{11}^*)^*}{|HS_{22}|^2 = -|\pi|^2} \quad (1)$$

$$R_S = \frac{\sqrt{1 - g_s} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_s) \cdot |S_{11}|^2} \quad (2)$$

2.5 Items, Descripciones y Enumeraciones

Ejemplo de `itemize`:

- Item sin números
 - nivel 2
 - nivel 3

Ejemplo de `enumerate`:

Item Numerado		Ejemplo de description:		Ejemplo de description:	
1. Nivel 1		2. Nivel 2		3. Nivel 3	
Descripción		Descripción		Descripción	
Nivel 2		Nivel 2		Nivel 2	
Nivel 3		Nivel 3		Nivel 3	
S	SCT	Asignatura	Total Horas	Previatura	
			TP	TA	
	a	b	c	d	r

Tabla 4: Títulos de varias columnas y filas

Ejemplo de uso intercalado

Descripción Texto descrito

- Nivel 2
 1. Nivel 3

2.6 Figuras

En la Figura 1 se muestra el logo de la Universidad. En cambio en la Figura 2 se pueden apreciar 3 imágenes, la primera sería la Figura 2a, la segunda la Figura 2b y la tercera la Figura 2c.



Figura 1: Logo Universidad de Los Lagos



(a) Primera figura



(b) Segunda figura



(c) Tercera figura

Figura 2: Insertar subfiguras en $\text{\LaTeX}$.

A continuación se presenta la Figura 3 entre texto, esta figura debe estar antes del texto y la ubicación puede ser L: izquierda; C: centrado; R: derecha. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla

ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Referencias



Figura 3: Foto entre texto