MANUAL DE REPLICACIÓN

Experimento sobre redacción controlada, glosario de dominio y ambigüedad léxica

Grupo 2 - NRC 30820
Díaz Zumárraga Jonathan Alexander
Gutiérrez Vargas Juan Felipe
Padilla Triviño Marco Adrián

Versión 1.0 - 28 de julio de 2026

1. Propósito y alcance

Este manual permite reproducir el experimento sin depender de instrucciones orales. La réplica debe comparar redacción libre frente a redacción apoyada por una plantilla y un glosario, utilizando el mismo caso, duración, reglas de evaluación y estructura de datos.

2. Requisitos previos

• Una sala o videoconferencia controlada y un equipo por participante.

• Un mínimo de dos evaluadores para la codificación ciega.

• Python 3.10 o superior para ejecutar los scripts.

• Acceso a los archivos del kit sin modificar la carpeta Control ni la carpeta Experimental.

• Aprobación docente y consentimiento de los participantes.

3. Roles

Rol	Responsabilidad
Investigador principal	Custodia el protocolo, genera la asignación y registra desviaciones.
Moderador	Lee el guion y controla el tiempo sin orientar las respuestas.
Evaluadores	Codifican artefactos anonimizados sin conocer el tratamiento.
Responsable de datos	Valida, anonimiza y ejecuta el análisis.

4. Preparación

1. Copiar el kit y verificar SHA256SUMS.txt.
2. Completar VERSION.txt y no modificar archivos después de iniciar la sesión.
3. Realizar un piloto con 2-4 personas externas a la muestra.
4. Preparar la lista de códigos P01...Pn y aplicar la encuesta de perfil.
5. Ejecutar 07_Analisis/aleatorizar.py con una semilla registrada.
6. Separar físicamente o mediante permisos los paquetes Control y Experimental.

5. Ejecución de la sesión

1. Explicar voluntariedad, anonimato y duración.
2. Entregar el caso y la condición asignada.
3. Registrar hora de inicio y limitar la tarea a 35 minutos.
4. Responder solo dudas de procedimiento.
5. Recoger el archivo con el código del participante.
6. Aplicar la pregunta de dificultad y registrar incidencias.

6. Codificación y control de calidad

Renombrar los artefactos sin indicar el tratamiento. Cada evaluador completa una copia de rubrica_codificacion.csv. Después se comparan decisiones, se conserva el registro original y se genera una columna de consenso. La densidad primaria se calcula como defectos léxicos / palabras × 100. Los hallazgos deben corresponder a una categoría de la taxonomía.

7. Gestión de datos

• No registrar nombres ni correos en el conjunto analítico.

• Conservar por separado la tabla código-persona y destruirla al cierre.

• Documentar exclusiones y no borrar los registros originales.

• Guardar los datos en UTF-8 con punto decimal y encabezados estables.

• Publicar solo datos anonimizados y resultados agregados.

8. Análisis

Instalar dependencias con pip install -r requirements.txt. Ejecutar python analizar_experimento.py ../06_Datos/datos_reales.csv. El script genera descriptivos, prueba Mann-Whitney U, delta de Cliff y un gráfico. Si se adopta otra prueba, debe justificarse y registrarse antes de observar los resultados.

9. Desviaciones y nueva versión

Toda modificación debe anotarse en registro_desviaciones.csv. Los cambios en el caso, tiempo, plantilla, glosario, taxonomía o reglas de puntuación obligan a incrementar la versión del kit y a describir el cambio en CHANGELOG.md.

10. Criterios de réplica completa

• Se conserva la lógica causal y el contraste entre tratamientos.

• La asignación y exclusiones son auditables.

• Los evaluadores trabajan de forma ciega.

• Las métricas pueden recalcularse desde datos brutos.

• El informe comunica contexto, desviaciones, tamaño del efecto y amenazas a la validez.