

OPTIMIZATION TECHNOLOGY

20 semestre 2017

www.fiap.com.br

RENATO BORTOLIN renatoboschini@gmail.com

Agenda 1. AngularJs - Component



Já temos o nosso projeto criado *pizzaria-xadrez*

Precisamos agora é cria a estrutura do site do nosso projeto, que irá conter um cabeçalho, um conteúdo e um rodapé, conforme mostra o esboço abaixo.







No **console** vamos criar dois componentes







No header.component.html, vamos utilizar o template header.html

```
header.component.ts
                    header.component.html
      <!-- Fixed navbar -->
          <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">
           <div class="container">
             <div class="navbar-header">
               <button type="button" class="navbar-toggle collapsed"</pre>
                 <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                 <span class="icon-bar"></span>
                 <span class="icon-bar"></span>
                 <span class="icon-bar"></span>
               </button>
               <a class="navbar-brand" href="#">Pizzaria Xadrez</a>
11
             </div>
             <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
               <a href="#">Home</a>
                 <a href="#about">Pizzaria</a>
                 <a href="#contact">Produtos</a>
                 <a href="#contact">Sobre</a>
               </div><!--/.nav-collapse -->
20
           </div>
          </nav>
      <!-- FIM navbar -->
```





No **app.component.html**, vamos inserir o novo component **app-header** Que vai ficar bem no início





No footer.component.html, vamos utilizar o template footer.html



AngularJs - Routes



E na página app.component.html, vamos inserir o novo componente app-footer

```
app.component.html
                    0
                        footer.component.html
                                             header.c
       <app-header></app-header>
       <div class="container">
         <div class="jumbotron">
            <h1>{{title}}</h1>
            Algum texto aqui!!!
            >
              <a class="btn btn-primary btn-lg</pre>
         </div>
10
       </div>
       <app-footer></app-footer>
```





No home.component.html, vamos utilizar o template home.html






E na página app.component.html, vamos inserir o novo componente app-home











Para concluir a nossa navegação, vamos criar mais 3 componentes (Pizzaria, Produtos e Sobre)

Pizzaria Xadrez	Home	Pizzaria	Produtos	Sobre	
 ng g c pizzaria ng g c produtos ng g c sobre 					





Copyright © 2017 Prof. Renato Bortolin Boschini

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).