

ATIVO .LOG-SYNC CONFIGURAÇÃO

2020 – V1.0

1. Orientações iniciais

- 1.1. Esta ferramenta pode ser utilizada quando o banco de dados principal do cliente é o do Ativo .Com, esta ferramenta envia informações do Ativo .Com para o Ativo .Log. Deve ser utilizado por clientes que queiram utilizar o Ativo .SFA.
- 1.2. É necessário ter um banco de dados limpo para o Ativo .Log, um para o Ativo .Com e outro para o Ativo .Int.
- 1.3. Na tabela de fabricantes do banco de dados do Ativo .Log é necessário criar a coluna Codigolnt manualmente no banco de dados (Com 4 caracteres).
 - 1.3.1. Para criar a coluna abra a aplicação Advantage Data Architect, é necessário que haja uma conexão criada para o banco de dados do Ativo .Log.




Figura 1

- 1.3.2. Selecione o banco de dados do Ativo .Log do cliente.




Figura 2

- 1.3.3. Em seguida clique em “Tables” para exibir as tabelas do banco de dados da distribuição.




Figura 3

- 1.3.4. Localize a tabela “Fabricantes”, clique com o botão direito na tabela e clique em “Properties”.




Figura 4

- 1.3.5. Clique no botão Add Field e abrirá um novo campo, insira o nome Codigolnt no novo campo “Field Names”, informe character no campo “Data Type”, o valor 4 no campo “Size”, No no campo “Index” e clique em ok. Assim terá sido criada a coluna.

1.4. No Empresas do Ativo .Log pode ser colocado a palavra SFA antes do Nome, da Razão Social e no Nome Reduzido (Guia parâmetros) isto ajuda o usuário a identificar os bancos de dados.

2. Gerar Conexões

2.1. Instale o Ativo .Log-Sync, após a instalação execute-o.




Figura 5

2.2. Na primeira vez que é aberto o Ativo .Log-Sync é gerado uma mensagem informando que as configurações não estão definidas corretamente, clique no botão cancelar, em seguida abrirá outra mensagem perguntando “Deseja encerrar a aplicação?” clique no botão não. Em seguida vá em arquivos e logo após em Gerar conexões, abrirá na janela Conexões.




Figura 6

2.3. Insira um “Nome”, o “Caminho” do banco de dados na rede, escolha o “Tipo” de conexão remote, insira o “I.P.” do servidor onde se encontra o banco de dados, insira a “Porta” 6262, informe o “Usuário” que neste caso pode ser Ativo, informe a “Senha” que neste caso será ativo. Insira essas informações para o Ativo .Log e para o Ativo .Int e em seguida clique no botão executar  (Ctrl+F5). Este processo cria o arquivo bancodados na pasta do Ativo .Log-Sync.

- Obs.: Lembre-se de dar permissões na pasta do Ativo .Log-Sync.

3. Configurar o Ativo .Log-Sync

3.1. Clique na engrenagem  abrirá na janela Configurações.

Configurações

Sincronizar

Sincronização única diária

Início: ____ Fim: ____

Sincronização contínua

Início: ____ Fim: ____

Intervalo: ____ minutos

Log de Eventos

Quantidade de dias para manter os arquivos: 1

Caminho: _____ ...

☐ Atualizar Data de Fechamento

Figura 7

3.2. Guia Geral

- 3.2.1. A “Sincronização única diária” é realizada uma vez ao dia e o período é definido usando o “Início” e “Fim”, esta sincronização atualiza todas as informações. A “Sincronização contínua” é realizada várias vezes ao dia com intervalos definido entre a sincronização usando o “Início”, “Fim” e “Intervalo” da Sincronização contínua, está atualiza as informações de clientes e suas relações. Defina uma “Quantidade de dias para manter os arquivos” de Log de Eventos, estes ajudam a saber o que foi realizado com sucesso ou não na sincronização e no “Caminho” defina um caminho para salvar o log de eventos. A flag “Atualizar Data de Fechamento” quando marcada irá fazer o fechamento uma vez ao dia, o sistema irá pegar a data atual do Último Fechamento e da Data de Abertura mais um dia e irá fechar o dia. Obs.: Se o Ativo .Log-Sync for finalizado e executado novamente irá ser fechado novamente.

3.3. Guia Produtos

3.3.1. Guia Preços




Figura 8

- 3.3.1.1. No campo “Tabelas de preço” informe o código do Produtos Tabela do Ativo .Int, na sincronização irá levar para o Ativo .Log os preços dos produtos nesta tabela, também irá atualizar o Nome de Tabela no Ativo .Log, pode ser informado mais de uma tabela separando por virgula.
- 3.3.1.2. O “Preço PDV” é o que está configurado no configurações Com do Ativo .Com, na guia Preço, campo Tipo de Preço no PDV, o preço dos produtos nesta tabela também serão enviados para o Ativo .Log. Marcando a flag “Unidades Fracionadas” a unidade de compra iria para o Ativo .Log, porém esta flag está descontinuada. Para enviar as unidades fracionadas atualmente é necessário configurar no próprio produto no Ativo .Int.
- 3.3.1.2.1. Para configurar as unidades fracionadas vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Produtos.





Figura 9

3.3.1.2.2. Localize o produto, selecione-o, clique com o botão direito e clique em Definir SFA/WMS.



3.3.1.2.3. Selecione a “Unidade”, informe a “Quan. Unid. SFA/WMS” e clique no botão gravar (F2). Obs.: O sistema só obriga a informar o Produtos SFA/WMS quando já foi feito uma vez, ou seja, na primeira vez que for sincronizar não é obrigatório.

3.3.1.3. O “Tipo de trib. de venda” deve ser preenchido com o Tipos de Tributações cadastrado no Ativo .Int, este alimentará no Ativo .Log a tributação no cadastro do produto.

3.3.1.4. O campo para “Adicional Financeiro” pode ser usado para vendas a prazo.

- Obs.: Adicional Financeiro (%) ao dia – Este adicional é para as vendas a prazo, para entender o cálculo do preço segue exemplo:
 ➔ 16,00 – Valor do produto na tabela
 ➔ 1,5000 – Fator do Adicional financeiro
 ➔ $16,00 \times 1,5000 / 100 = 0,24$

- 7 e 14 dias – Prazo (2 Parcelas)
- $7 + 14 = 21 / 2 = 10,5$
- $10 \times 0,24 = 2,40$
- $16,00 + 2,40 = 18,40$ (Será o preço final de venda)

3.3.1.4.1. O campo “Tab. Preço” informe a tabela, lembrando que está é a mesma do campo Tabelas de Preços. O campo “Ad.Fin.” neste caso deverá ser preenchido com um percentual. Marcando flag “Prod. Novos” na próxima sincronização somente os novos produtos receberão o percentual de adicional financeiro.

Obs.: Caso a flag “Prod. Novos” não esteja marcada o sistema atualiza todos os produtos com o Adicional Financeiro. Caso não queira mais que seja enviado o percentual de adicional financeiro zere o percentual (É possível excluir uma linha de adicional financeiro selecionando-a e apertando o botão delete, porém o ideal é zerar).

3.3.2. Equipes/Fabricantes




Figura 10

3.3.2.1. Os campos de “Equipe/Fabricante (Log)” (1 a 5) é para definir quais produtos as equipes poderão vender para isto é necessário selecionado todos ou informar o código de um ou mais fabricantes separados por vírgula.

3.4. Guia Estoque




Figura 11

- 3.4.1. O “Local de Arm. Padrão” é para inserir o código dos locais de armazenagens do Int, pode ser inserido mais de um local separando-os por virgula. Este será usado para alimentar o estoque do Ativo .Log, pois o sistema irá olhar o estoque dos produtos no estoque que está informado na configuração do Ativo .Log-Sync.
- 3.4.2. O “Código da(s) empresa(s)” é o código da empresa no Int, pode ser informado mais de uma empresa separando por virgula. Obs.: O sistema irá olhar os locais de armazenagem e contas a receber dessas empresas.

3.5. Guia Clientes

Configurações

Gerar | Cortar | Colar | Salvar | Imprimir

Clientes | Geral | Produtos | Estoque | Financeiro | Sincronizar

Clientes Equipe:

Setor Padrão (Eq. 1):	101
Setor Padrão (Eq. 2):	201
Setor Padrão (Eq. 3):	301
Setor Padrão (Eq. 4):	401
Setor Padrão (Eq. 5):	501

Tabela de Preço Especial

Tabela Especial 1:	
Tabela Especial 2:	
Tabela Especial 3:	
Tabela Especial 4:	
Tabela Especial 5:	

Figura 12

3.5.1. O “Setor Padrão” (Eq. 1 à 5) deve ser informado para cada equipe e posteriormente no Ativo .Log deve ser feito a roteirização dos clientes manualmente.

3.5.2. A “Tabela de Preço Especial” é a do próprio Ativo .Log, está define a tabela de preço dos clientes por equipe.

3.6. Guia Financeiro




Figura 13

- 3.6.1. O campo “Código da(s) empresa(s) do Contas a Receber/Recebidas” é para informar o código de uma ou mais empresas para que seja feito o envio do contas a receber/recebidas para o Ativo .Log, este campo não é obrigatório caso seja deixado em branco o sistema irá pegar das configurações das empresas e irá compara CNPJ. Obs.: No caso de empresa que possuem várias filiais e queira ver se o cliente tem títulos em aberto em outras filiais é só alimentar o campo com o código de cada empresa separando com virgula.

3.7. Guia Sincronizar

3.7.1. Guia Geral




Figura 14

3.7.1.1. A flag “Ativo .Adm” é para o envio de informações de contas a receber/recebidas e outros relacionamentos ligados a eles (Ex.: Tipo de documento a receber).

3.7.1.2. A flag “Estoque” é para o envio de informações do estoque.

3.7.1.3. A flag “Mapear Modificadores” cria um arquivo com os dados do antes e depois da sincronização.

3.7.1.4. A flag “Liberar Pré-Vendas” serve para quando o cliente possui o Ativo .Com-Sync, pois o Ativo .Log-Sync faz a liberação automática da pré-venda e o Ativo .Com-Sync faz o envio dela para o orçamentos do Ativo .Com.

3.7.1.5. A flag “Vendas faturadas” é para trabalhar os objetivos do vendedor, está pega a vendas do Ativo .Int, também é necessário que o cadastro do vendedor no Ativo .Int tenha CPF e que a forma de pagamento esteja ligada com a operação.

3.7.2. Guia Produtos




Figura 15

3.7.2.1. A flag “Produtos” é para que as informações sejam enviadas para o Ativo .Log durante a sincronização única. As demais flags é para escolher a forma como os produtos serão atualizados.

3.7.3. Guia Clientes




Figura 16

- 3.7.3.1. A flag “Clientes” é para que as informações sejam enviadas para o Ativo .Log durante a sincronização única. As demais flags é para escolher a forma como os clientes serão atualizados. Após a conclusão clique no botão executar  (Ctrl+F5).

Obs.: Na primeira vez que for realizado a sincronização utilize a flag cadastrar novos endereços, caso queira que o código de cadastro seja o mesmo do Ativo .Int utilize a flag “Cadastro único de clientes” e utilize a flag “Sinc. Limites de crédito”. Posteriormente pode ser selecionado da forma que o cliente achar melhor. Lembrando que usando a flag “Cadastrar novos endereços” o sincronizador faz uma validação referente ao endereço do cliente: clientes cujas cidades não possuem código IBGE definido não serão sincronizados

4. Sincronização Ativo .Log-Sync

- 4.1. Para fazer a primeira sincronização clique no botão atualizar , irá iniciar o processo de sincronização. Após a primeira sincronização pode ser feita alteração nas configurações para importar da forma que o cliente desejar.