

Manual para Instalação e Configuração do ADS



SUMÁRIO

1. INSTALAR ADS	4
2. INSTALAR O KEYGEN	4
2.1. GERAR OS CÓDIGOS.....	5
3. CONFIGURAÇÃO DO ADSWIN.....	5
4. REINICIAR O SERVIDOR	7
5. CONFIGURAR AS PERMISSÕES DO FIREWAL.....	8

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Bem-vindo ao Manual de Instalação e Configuração da Instância do Banco de Dados! Este guia foi desenvolvido para fornecer orientações práticas e objetivas sobre o processo de instalação e configuração de uma instância do banco de dados.

Aqui, você encontrará instruções detalhadas para instalar a instância, configurá-la adequadamente e realizar conexões de teste de maneira eficiente e segura, garantindo a integridade e a disponibilidade dos dados.

Nosso objetivo é capacitar todos os envolvidos no processo, desde iniciantes até profissionais experientes, assegurando consistência e confiabilidade nas operações do banco de dados.

Ao seguir as diretrizes descritas neste manual, você contribuirá para a segurança e continuidade dos negócios. É fundamental verificar se todos os parâmetros e configurações da instância foram definidos corretamente para garantir o funcionamento esperado no ambiente do cliente. Caso identifique qualquer falha ou inconsistência, entre em contato imediatamente com o Suporte.

Agradecemos seu empenho em adotar as melhores práticas para assegurar a proteção e a qualidade dos dados corporativos.

INSTALACAO E CONFIGURAÇÃO DO ADS

1. INSTALAR ADS

Execute o Instalador do ADS: “adswin_x86_64” como administrador.

PROCESSOS LOG > 10-instalador ADS

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
adswin_x86_32	28/03/2012 12:37	Aplicativo	19.734 KB
adswin_x86_64	28/03/2012 12:41	Aplicativo	21.738 KB
Serial	18/11/2015 06:34	Documento de Te...	1 KB

Figura 1

2. INSTALAR O KEYGEN

É fundamental que a instalação e execução do Keygen seja na máquina do técnico responsável pela implantação do ambiente no cliente, em seguida execute o “keygen” para gerar o serial do “adswin_x86_64”.

> Rede > server > Suporte > Max > Sybase ADS 10.10.0.49

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
AdsODBC - 10.1	16/09/2014 10:16	Aplicativo	16.299 KB
AdsODBC_x86_64 - 10.1	16/09/2014 10:15	Aplicativo	17.786 KB
adsoledb_x86_64	03/09/2015 09:09	Aplicativo	16.532 KB
adswin_x86_64	08/08/2013 11:45	Aplicativo	22.275 KB
adswin_x86_64	07/05/2016 11:12	Arquivo do WinRAR	42.436 KB
arc32	08/08/2013 11:47	Aplicativo	21.251 KB
arc32	05/03/2018 16:03	Arquivo do WinRAR	20.752 KB
dataprovder	08/08/2013 11:49	Aplicativo	34.423 KB
Instalação Banco	04/06/2021 21:37	Documento de Te...	1 KB
Keygen	06/10/2020 12:08	Arquivo do WinRAR	4 KB
oledb	24/09/2014 13:38	Aplicativo	16.099 KB
Serial	18/11/2015 07:34	Documento de Te...	1 KB

Figura 2

2.1. GERAR OS CÓDIGOS

Extraia e execute o Keygen, em seguida, copiar e colar os 3 codigos mostrados para incluir quando o “adswin” solicitar.




Figura 3

3. CONFIGURAÇÃO DO ADSWIN

Localize a guia Configuration Utility, em seguida a guia **Database Setting** inclua 5000 em todos os campos.




Figura 4

Localize a guia **File Locations** para configurar os dois primeiros campos com os caminhos do path e log.




Figura 5

Agora localize a guia **Communications** para configurar os campos **Lan Port** incluindo 6262 e **Internet Port** incluído 6263.




Figura 6

Na guia **Misc. Setting** incluir no campo Number of Worker Threads o número 8 e marcar o item Non-exclusive Proprietary Locking.




Figura 7

Também é necessário configurar o “adswin” na guia **Language** para Portuguese.




Figura 8

4. REINICIAR O SERVIDOR

Reiniciar o servidor após aplicar todas as configurações.

5. CONFIGURAR AS PERMISSÕES DO FIREWAL

Após a instalação e configuração incluir os aplicativos da pasta localizada no caminho **Arquivos de Programa\Advantage10.10\Server** na opção **Aplicativos Permitidos** do Firewall do Windows clicando no botão **Permitir outros aplicativos...** para habilitar as permissões.




Figura 9

Deixando marcados: Domínio, Privada e Público em todos os aplicativos permitidos.




Figura 10