

Manual para Restauração de Banco de Dados (Architect)



SUMÁRIO

1. BACKUP SEM ÍNDICE	4
2. PROCESSO NO ARCHITECT	4
2.1. OPÇÃO RESTORE	5
2.2. CAMINHO	5
3. LOCALIZANDO OS ARQUIVOS COM ÍNDICES.....	6

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Bem-vindo ao Manual de Restauração de Banco de Dados Architect!

Este guia foi desenvolvido para fornecer orientações práticas e diretas sobre o processo de restauração do banco de dados do Architect, garantindo a recuperação segura e eficiente das informações em caso de necessidade.

Aqui, você encontrará instruções detalhadas para realizar a restauração do banco de dados, incluindo preparação do ambiente, execução do processo e validação dos dados restaurados, assegurando a integridade e a continuidade das operações.

Nosso objetivo é capacitar todos os envolvidos no processo, desde iniciantes até profissionais experientes, garantindo consistência, confiabilidade e rapidez na execução da restauração.

Ao seguir as diretrizes descritas neste manual, você contribuirá para minimizar impactos operacionais e assegurar a recuperação total dos dados. É fundamental validar o resultado do processo de restauração e confirmar que todas as funcionalidades estão operando conforme o esperado. Em caso de qualquer falha ou dúvida, entre em contato imediatamente com o Suporte.

Agradecemos seu empenho em adotar as melhores práticas para garantir a segurança, a qualidade e a continuidade dos dados no sistema Architect.

RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS

1. BACKUP SEM ÍNDICE

O processo de restauração de banco de dados é aplicado para situações em que o banco cujo backup não possui índice:




Figura 1

2. PROCESSO NO ARCHITECT

Para isso, será utilizado o Architect para o processo de restauração.




Figura 2

2.1. OPÇÃO RESTORE

Acessar (Com o botão direito do mouse) um banco de dados qualquer do Architect (Deve estar conectado) e ir à opção restaurar (Restore...):




Figura 3

2.2. CAMINHO

Especificar o caminho de origem (Source) ao qual encontra-se o banco a ser restaurado e o caminho de destino (Destination) onde o novo banco de dados já restaurado irá ficar. Obs.: É necessário que já tenha criado previamente uma pasta que receberá o banco restaurado.




Figura 4




Figura 5

3. LOCALIZANDO OS ARQUIVOS COM ÍNDICES

Após a restauração o banco de dados encontra-se com suas tabelas e índices na pasta criada conforme imagem abaixo:




Figura 6