



INSY -Übung Datenbankzugriffe aus Wordpress heraus

Informationssysteme 4CHIT 2015/16

Johannes Ucel

Version 1.0

Begonnen am 17. März 2016

Beendet am 30. März 2016

Note:

Betreuer: Michael Borko, Christoph Roschger

Inhaltsverzeichnis

1	Einfi	ührung	. 3
	1.1	Ziele	. 3
	1.2	Voraussetzungen	. 3
	1.3	Aufgabenstellung	. 3
2	Erge	bnisse	4
	2.1	Datenbank einbinden	4
	2.2	Plugin erstellen	. 5
	2.3	Schnäppchen – Query	6
	2.4	Kunstschau – Query	. 7
3	Liter	aturverzeichnis	. 9

1 Einführung

Stößt man bei der Verwendung eines CMS an die Grenzen der verfügbaren Erweiterungen (Plugins,Extensions,Module,...), bieten alle gaengigen CMS Systeme Schnittstellen zur Anpassung an. Zum Beispiel stellt die Integration externer Datenquellen eine solche Herausforderung dar.

1.1 Ziele

Es soll eine Wordpress-Seite aufgesetzt werden, die Daten aus der SchokoDB anzeigen kann, sowohl statisch als auch interaktiv abhaengig von Benutzereingaben.

1.2 Voraussetzungen

Eine virtuelle Maschine mit erfolgreicher WordPress Installation und Grundkenntnisse aus dem Unterricht

1.3 Aufgabenstellung

"Installiere und konfiguriere eine Wordpress-Seite fuer unsere Schokofabrik. Die Seite muss keine besonderen statischen Inhalte aufweisen.

Entwickle ein Wordpress-Plugin [1], dass du verwendest, das auf zwei Seiten eingebunden wird:

- 1. Schnäppchen sind entweder Kunstwerke mit einem Schätzwert unter 2000 Euro oder Süßigkeiten unter 3 Euro. Gib auf der Seite eine Liste von Schnäppchen (bezeichnung und gewicht) aus. Vermerke dabei auch in einer eigenen Spalte, ob es sich um ein Kunstwerk oder ein Produkt aus dem Standardsortiment handelt.
- 2. Auf einer anderen Seite soll der Benutzer die Moeglichkeit haben, eine der in der Datenbank angelegten Kunstschauen auszuwaehlen. Anschlieszend soll zur gewaehlten Kunstschau eine Liste mit allen ausgestellten Kunstwerken samt erreichten Plaetzen angezeigt werden." [BOR16]

2 Ergebnisse

Das GIT – Repository inkl. dem Plugin ist hier zu finden: https://github.com/jucel-tqm/Ucel WordpressPlugin

2.1 Datenbank einbinden

Da ich die SchokoDB in die bereits vorhandene Wordpress – Datenbank integriert habe, musste ich folgende Schritte durchführen:

1. Mit dem MySQL - Server verbinden:

```
login as: root
root@10.0.105.140's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Mar 29 11:28:49 2016 from 10.0.0.10
root@debian:~# cd /var/www/wordpress/wp-content/plugins/
root@debian:/var/www/wordpress/wp-content/plugins# vim schokodb.php
root@debian:/var/www/wordpress/wp-content/plugins# mysql -u root -p
```

2. Datenbanken auflisten

3. Die richtige Datenbank auswählen (Wordpress) und Tabellen anzeigen

```
# 10.0.105.140 - PuTTY
                                                                     ×
mvsal> use wordpress;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> show tables;
 Tables_in_wordpress
 Kuenstler
 Kunde
 Kunstschau
 Maschine
 Mitarbeiter
 Person
 Produkt
  Standardsortiment
```

2.2 Plugin erstellen

Plugins können im Verzeichnis wp-content/plugins gefunden werden, wobei hier direkt im plugins Ordner die PHP – Files erstellt werden können bzw. ein zusätzlicher Ordner für jedes Plugin erzeugt werden kann.

Bei Plugins handelt es sich prinzipiell um PHP - Files.

Damit das erstellte Plugin von Wordpress erkannt wird, wird folgender "Header" in Form eines Kommentars benötigt.

```
<?php

/*

Plugin Name: SchokoDB Plugin
Author: Johannes Ucel

Version: 1.0

Description: Ein Plugin fuer die SchokoDB

*/</pre>
```

Nun findet man in Wordpress unter Plugins das von uns erstelle Plugin mit den oben angeführten Kommentaren:



Dieses hat derzeit noch keine Funktionalität.

2.3 Schnäppchen – Query

Bei der benötigten Query handelt es sich um eine bereits vorhandene aus einem früheren Beispiel. Diese Query sieht folgendermaßen aus:

SELECT bezeichnung, gewicht, "Kunstwerk" as ist FROM Produkt NATURAL JOIN Kunstwerk WHERE schaetzwert<2000 union

SELECT bezeichnung, gewicht, "Standard" as ist FROM Produkt NATURAL JOIN Standardsortiment WHERE preis<3;


Die Variable \$wpdb ist ein Datenbankobjekt, mit dem Zugriffe auf die Datenbank durchgeführt werden können. Um innerhalb der Funktion darauf zugreifen zu können, muss die \$wpdb in der Funktion als "global" – deklariert werden.

Die Funktion ob_start() dient zum Buffering der Ausgabe. Dadurch erspart man sich das Zusammensetzen vom String und es wird in einer internen Variable alles zusammengesetzt. Mithilfe der Methode ob_get_clean(); erhält man das gebufferte als String zurück und der Buffer wird geleert.

Um die Ausgabe zu verschönern, wird auf die vom Theme unterstützten Bootstrap CSS – Klassen zugegriffen. (table-striped, table-hover)

Im Code wurde folgender Shortcode für diese Funktion definiert: add_shortcode('schokoSchnaeppchen','schokoSchnaeppchen_func');

Um nun ein Resultat in Wordpress zu erhalten, wird eine Page erstellt und dort unser Shortcode reingeschrieben:



Das Resultat der ersten Funktion sieht dann folgendermaßen aus:

Schnaeppchen				
⊙ March 10, 2016				
Unsere Schnaeppchen:				
Bezeichnung	Gewicht	lst		
Der vitruvianische Mensch	1370g	Kunstwerk		
Gluecksschwein Rosa	1400g	Kunstwerk		
Schokoladenskulptur "Der Schwan"	2300g	Kunstwerk		
Der Schrei	2279g	Kunstwerk		
Wien bei Nacht	4380g	Kunstwerk		
Tafel Milchschokolade klein	150g	Standard		
Tafel Milchschokolade gross	300g	Standard		
Tafel Weisse Schokolade klein	150g	Standard		
Tafel Weisse Schokolade gross	300g	Standard		
Tafel Dunkle Schokolade klein	150g	Standard		

2.4 Kunstschau - Query

Zuerst müssen die Kunstschauen in einer Auswahlliste dargestellt werden. Dafür wird die Query SELECT * FROM Kunstschau verwendet und anschließend mit einer foreach – Schleife in die Auswahlliste geschrieben.

Da es sich um ein Formular mit der Methode "GET" handelt, erhält man nach dem Klicken auf den Submit – Button in der Variable \$_REQUEST das gewünschte Resultat.

Da das Ergebnis von der ausgewählten Kunstschau abhängig ist, wird ein PreparedStatement erzeugt, welches mit dem Resultat aus der \$_REQUEST Variable aufgerufen wird.


Der Shortcode für diese Funktion lautet:


add_shortcode('schokoKunstschau','schokoKunstschau_func');

Nun wird eine neue Page in Wordpress erstellt, wo unser Shortcode verwendet wird:



Das Resultat sieht dann folgendermaßen aus:





3 Literaturverzeichnis

[BOR16] Michael Borko. (2016, März). Datenbankzugriffe aus Wordpress heraus [Online]. Available at:

https://elearning.tgm.ac.at/mod/assign/view.php?id=47516
[abgerufen am 30.03.2016]