# IOS 学习之自定义弹出 UIPickerView 或 UIDatePicker

前面 IOS 学习之 UIPickerView 控件的简单使用 用到的 UIPickerView 弹出来是通过 textField.inputView = selectPicker; textField.inputAccessoryView = doneToolbar; 这中方法来做的。如果 UIPickerView 或 UIDatePicker 控件通过其他按钮或事件激活的时候怎么能像系统那样弹出来呢?为了实现这个需求,就要用到动画效果了。





两个 button,一个 UIDatePicker。

#### 2、创建 xib 和 ViewController 的连接

按住 Control 键创建三个控件对于的映射。

创建后 viewController.h 代码如下

[cpp] view plaincopy

本文由吉林白癜风医院 http://tf463.com/ 收集,转载请注明出处

```
    #import <UIKit/UIKit.h>
    @interface ViewController : UIViewController
    @property (retain, nonatomic) IBOutlet UIDatePicker *pick erView;
    - (IBAction)popView:(id)sender;
    - (IBAction)inView:(id)sender;
    @property (nonatomic, retain) NSString *string;
    @end
```

### 3、隐藏 pickerView

[cpp] view plaincopy

```
1. - (void)viewDidLoad
2. {
3.    [super viewDidLoad];
4.    self.pickerView.frame = CGRectMake(0, 480, 320, 260);
5. }
```

把 pickerView 放到屏幕以为下面。

4、弹出和弹回 pickerView

在 pickerView 弹出来或回去的时候,设置动画

### [cpp] view plaincopy

```
    - (IBAction)popView:(id)sender {
    CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext();
    [UIView beginAnimations:nil context:context];
```

```
5.
      [UIView setAnimationCurve:UIViewAnimationCurveEaseInO
  ut];
      [UIView setAnimationDuration:0.6];//动画时间长度,单位
6.
  秒, 浮点数
      [self.view exchangeSubviewAtIndex:0 withSubviewAtInde
7.
  x:1];
8.
      self.pickerView.frame = CGRectMake(0, 245, 320, 260);
9.
       [UIView setAnimationDelegate:self];
10.
       // 动画完毕后调用 animationFinished
11.
       [UIView setAnimationDidStopSelector:@selector(animat
12.
  ionFinished)];
13.
       [UIView commitAnimations];
14. }
15.
16. - (IBAction)inView:(id)sender {
17.
       CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext()
18.
       [UIView beginAnimations:nil context:context];
19.
       [UIView setAnimationCurve:UIViewAnimationCurveEaseIn
  Out];
       [UIView setAnimationDuration:0.6];//动画时间长度,单位
20.
  秒,浮点数
21.
       self.pickerView.frame = CGRectMake(0, 480, 320, 260)
22.
       [UIView setAnimationDelegate:self];
23.
24.
       // 动画完毕后调用 animationFinished
```

```
25. [UIView setAnimationDidStopSelector:@selector(animationFinished)];
26. [UIView commitAnimations];
27. }
28. -(void)animationFinished{
29. NSLog(@"动画结束!");
30. }
```

动画结束后回调动画结束的函数。

运行,弹出





第一个图片是弹出来到一半,第二个图片弹出全部。

## 4、代码块的方法做动画弹出 pickerView

单独写个方法

[cpp] view plaincopy

```
2.
       [UIView animateWithDuration:0.3 animations:^{
3.
           if (hidden) {
4.
5.
               view.frame = CGRectMake(0, 480, 320, 260);
6.
           } else {
               [view setHidden:hidden];
7.
               view.frame = CGRectMake(0, 245, 320, 260);
8.
9.
           }
        } completion:^(BOOL finished) {
10.
            [view setHidden:hidden];
11.
12.
        }];
13. }
```

### 5、在 Action 中调用

[cpp] view plaincopy

```
1. - (IBAction)popView:(id)sender {
2.
3.     [self ViewAnimation:self.pickerView willHidden:NO];
4. }
5.
6. - (IBAction)inView:(id)sender {
7.     [self ViewAnimation:self.pickerView willHidden:YES];
8.
9. }
```

这个方法更简单实用

PS: 以上的方法可以用在 TableViewCell 点击 cell 时弹回 pickerView 等需求.

本文由长春白癜风专科医院 http://tf463.com/	收集,	转载请注明出处	
本文由吉林白癜风医院 http://tf463.com/ 业	女生. 车	<b>考</b> 载 请注 明 出 孙	