

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15°C-30%

Operador:NC

Identificación:123456

Fecha	Hora	Temperatura	Temperatura 2	Humedad
9/11/2022	07:40:08	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:40:09	15.5	21.5	74.9
9/11/2022	07:40:10	15.5	21.5	74.9
9/11/2022	07:40:11	15.5	21.5	75.0
9/11/2022	07:40:12	15.5	21.5	75.1
9/11/2022	07:40:13	15.5	21.5	75.2
9/11/2022	07:40:14	15.5	21.5	75.2
9/11/2022	07:40:15	15.6	21.6	75.3
9/11/2022	07:40:16	15.6	21.6	75.3
9/11/2022	07:40:17	15.6	21.6	75.3
9/11/2022	07:40:18	15.6	21.6	75.3
9/11/2022	07:40:19	15.6	21.6	75.3
9/11/2022	07:40:20	15.6	21.5	75.3
9/11/2022	07:40:21	15.6	21.6	75.3
9/11/2022	07:40:22	15.6	21.6	75.4
9/11/2022	07:40:23	15.6	21.6	75.4
9/11/2022	07:40:24	15.6	21.6	75.4
9/11/2022	07:40:25	15.6	21.6	75.4
9/11/2022	07:40:26	15.6	21.6	75.5
9/11/2022	07:40:27	15.6	21.6	75.5
9/11/2022	07:40:28	15.6	21.6	75.6
9/11/2022	07:40:29	15.6	21.6	75.6
9/11/2022	07:40:30	15.6	21.6	75.7
9/11/2022	07:40:31	15.6	21.6	75.8
9/11/2022	07:40:32	15.6	21.6	75.9
9/11/2022	07:40:33	15.6	21.6	75.9
9/11/2022	07:40:34	15.6	21.6	76.0
9/11/2022	07:40:35	15.6	21.6	76.1
9/11/2022	07:40:37	15.6	21.6	76.1
9/11/2022	07:40:38	15.6	21.6	76.2
9/11/2022	07:40:39	15.6	21.6	76.2
9/11/2022	07:40:40	15.6	21.6	76.2
9/11/2022	07:40:41	15.6	21.6	76.3
9/11/2022	07:40:42	15.6	21.6	76.3
9/11/2022	07:40:43	15.6	21.6	76.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:40:44	15.6	21.6	76.4
9/11/2022	07:40:45	15.6	21.6	76.5
9/11/2022	07:40:46	15.6	21.6	76.5
9/11/2022	07:40:47	15.7	21.6	76.6
9/11/2022	07:40:48	15.7	21.6	76.6
9/11/2022	07:40:49	15.7	21.6	76.6
9/11/2022	07:40:50	15.7	21.6	76.7
9/11/2022	07:40:51	15.7	21.6	76.8
9/11/2022	07:40:52	15.7	21.6	76.8
9/11/2022	07:40:53	15.7	21.6	76.8
9/11/2022	07:40:54	15.7	21.6	76.9
9/11/2022	07:40:55	15.7	21.6	76.9
9/11/2022	07:40:56	15.7	21.6	77.0
9/11/2022	07:40:57	15.7	21.6	77.0
9/11/2022	07:40:58	15.7	21.6	77.0
9/11/2022	07:40:59	15.7	21.6	77.1
9/11/2022	07:41:00	15.7	21.6	77.1
9/11/2022	07:41:01	15.7	21.6	77.2
9/11/2022	07:41:02	15.7	21.6	77.2
9/11/2022	07:41:03	15.7	21.6	77.2
9/11/2022	07:41:04	15.7	21.6	77.3
9/11/2022	07:41:05	15.7	21.6	77.3
9/11/2022	07:41:06	15.7	21.6	77.4
9/11/2022	07:41:07	15.7	21.6	77.4
9/11/2022	07:41:08	15.7	21.6	77.4
9/11/2022	07:41:09	15.7	21.6	77.5
9/11/2022	07:41:10	15.7	21.6	77.5
9/11/2022	07:41:11	15.7	21.6	77.6
9/11/2022	07:41:12	15.7	21.6	77.6
9/11/2022	07:41:13	15.7	21.6	77.7
9/11/2022	07:41:14	15.7	21.6	77.7
9/11/2022	07:41:15	15.7	21.6	77.8
9/11/2022	07:41:16	15.7	21.6	77.8
9/11/2022	07:41:17	15.7	21.6	77.8
9/11/2022	07:41:18	15.7	21.6	77.9
9/11/2022	07:41:19	15.7	21.6	77.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:41:20	15.7	21.6	77.9
9/11/2022	07:41:21	15.7	21.6	78.0
9/11/2022	07:41:22	15.7	21.6	78.0
9/11/2022	07:41:23	15.7	21.6	78.1
9/11/2022	07:41:24	15.7	21.6	78.1
9/11/2022	07:41:25	15.7	21.6	78.2
9/11/2022	07:41:26	15.7	21.6	78.3
9/11/2022	07:41:27	15.8	21.6	78.3
9/11/2022	07:41:28	15.8	21.6	78.3
9/11/2022	07:41:29	15.8	21.6	78.3
9/11/2022	07:41:30	15.8	21.6	78.4
9/11/2022	07:41:31	15.8	21.6	78.4
9/11/2022	07:41:32	15.8	21.6	78.4
9/11/2022	07:41:33	15.8	21.6	78.4
9/11/2022	07:41:34	15.8	21.6	78.4
9/11/2022	07:41:35	15.7	21.6	78.5
9/11/2022	07:41:36	15.8	21.6	78.5
9/11/2022	07:41:37	15.8	21.6	78.6
9/11/2022	07:41:38	15.8	21.6	78.6
9/11/2022	07:41:39	15.8	21.6	78.7
9/11/2022	07:41:41	15.8	21.6	78.7
9/11/2022	07:41:42	15.8	21.6	78.7
9/11/2022	07:41:43	15.8	21.6	78.7
9/11/2022	07:41:44	15.8	21.6	78.8
9/11/2022	07:41:45	15.8	21.6	78.7
9/11/2022	07:41:46	15.8	21.6	78.8
9/11/2022	07:41:47	15.8	21.6	78.8
9/11/2022	07:41:48	15.7	21.6	78.8
9/11/2022	07:41:49	15.7	21.6	78.9
9/11/2022	07:41:50	15.7	21.6	78.9
9/11/2022	07:41:51	15.7	21.6	78.9
9/11/2022	07:41:52	15.7	21.6	78.9
9/11/2022	07:41:53	15.7	21.6	78.9
9/11/2022	07:41:54	15.7	21.6	79.0
9/11/2022	07:41:55	15.7	21.6	79.0
9/11/2022	07:41:56	15.7	21.6	79.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:41:57	15.7	21.6	79.0
9/11/2022	07:41:58	15.7	21.6	79.1
9/11/2022	07:41:59	15.7	21.6	79.1
9/11/2022	07:42:00	15.7	21.6	79.1
9/11/2022	07:42:01	15.7	21.6	79.1
9/11/2022	07:42:02	15.7	21.6	79.1
9/11/2022	07:42:03	15.7	21.6	79.1
9/11/2022	07:42:04	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:05	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:06	15.8	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:07	15.8	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:08	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:09	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:10	15.8	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:11	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:12	15.8	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:13	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:14	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:15	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:16	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:17	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:18	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:19	15.8	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:20	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:21	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:22	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:23	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:24	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:25	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:26	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:27	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:28	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:29	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:30	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:31	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:32	15.7	21.6	79.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:42:33	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:34	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:35	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:36	15.7	21.6	79.4
9/11/2022	07:42:37	15.7	21.6	79.4
9/11/2022	07:42:38	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:39	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:40	15.7	21.6	79.4
9/11/2022	07:42:41	15.7	21.6	79.4
9/11/2022	07:42:42	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:43	15.7	21.6	79.4
9/11/2022	07:42:44	15.7	21.6	79.4
9/11/2022	07:42:45	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:46	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:47	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:48	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:50	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:51	15.6	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:52	15.7	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:53	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:54	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:55	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:56	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:57	15.6	21.6	79.3
9/11/2022	07:42:58	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:42:59	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:00	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:01	15.7	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:02	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:03	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:04	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:05	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:06	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:07	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:08	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:09	15.6	21.6	79.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:43:10	15.6	21.6	79.2
9/11/2022	07:43:11	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:12	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:13	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:14	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:15	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:16	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:17	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:18	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:19	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:20	15.6	21.6	79.1
9/11/2022	07:43:21	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:22	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:23	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:24	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:26	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:27	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:28	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:29	15.6	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:30	15.5	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:31	15.5	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:32	15.5	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:33	15.5	21.6	79.0
9/11/2022	07:43:34	15.5	21.6	78.9
9/11/2022	07:43:35	15.5	21.6	78.9
9/11/2022	07:43:36	15.5	21.6	78.9
9/11/2022	07:43:37	15.5	21.6	78.9
9/11/2022	07:43:38	15.5	21.6	78.9
9/11/2022	07:43:39	15.5	21.6	78.8
9/11/2022	07:43:40	15.5	21.6	78.8
9/11/2022	07:43:41	15.5	21.6	78.8
9/11/2022	07:43:42	15.5	21.6	78.8
9/11/2022	07:43:43	15.5	21.6	78.8
9/11/2022	07:43:44	15.5	21.6	78.8
9/11/2022	07:43:45	15.5	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:46	15.5	21.6	78.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:43:47	15.5	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:48	15.5	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:49	15.5	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:50	15.5	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:51	15.5	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:52	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:53	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:54	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:55	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:56	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:57	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:58	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:43:59	15.4	21.6	78.8
9/11/2022	07:44:00	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:44:01	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:44:02	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:44:03	15.4	21.6	78.7
9/11/2022	07:44:04	15.4	21.6	78.6
9/11/2022	07:44:05	15.4	21.6	78.6
9/11/2022	07:44:06	15.4	21.6	78.6
9/11/2022	07:44:07	15.4	21.6	78.6
9/11/2022	07:44:08	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:09	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:10	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:11	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:12	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:13	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:14	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:15	15.4	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:16	15.4	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:17	15.4	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:18	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:19	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:21	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:22	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:23	15.3	21.6	78.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:44:24	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:25	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:26	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:27	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:28	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:29	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:30	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:31	15.3	21.6	78.5
9/11/2022	07:44:32	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:33	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:34	15.3	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:35	15.3	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:36	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:37	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:38	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:39	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:40	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:41	15.3	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:42	15.3	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:43	15.3	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:44	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:45	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:46	15.3	21.6	78.4
9/11/2022	07:44:47	15.2	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:48	15.2	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:49	15.2	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:50	15.2	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:51	15.2	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:52	15.2	21.6	78.3
9/11/2022	07:44:53	15.2	21.6	78.2
9/11/2022	07:44:54	15.2	21.6	78.2
9/11/2022	07:44:55	15.2	21.6	78.2
9/11/2022	07:44:56	15.2	21.6	78.2
9/11/2022	07:44:57	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:44:58	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:44:59	15.2	21.6	78.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:45:00	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:01	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:02	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:03	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:04	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:05	15.2	21.6	78.2
9/11/2022	07:45:06	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:07	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:08	15.2	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:09	15.2	21.6	78.2
9/11/2022	07:45:10	15.1	21.6	78.2
9/11/2022	07:45:11	15.1	21.6	78.2
9/11/2022	07:45:12	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:13	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:14	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:15	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:16	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:17	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:18	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:19	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:20	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:21	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:22	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:23	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:24	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:25	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:26	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:27	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:28	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:29	15.1	21.6	78.1
9/11/2022	07:45:30	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:32	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:33	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:34	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:35	15.1	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:36	15.1	21.6	78.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:45:37	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:38	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:39	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:40	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:41	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:42	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:43	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:44	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:45	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:46	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:47	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:48	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:49	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:50	15.0	21.6	78.0
9/11/2022	07:45:51	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:52	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:53	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:54	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:55	15.0	21.6	77.9
9/11/2022	07:45:56	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:45:57	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:45:58	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:45:59	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:00	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:01	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:02	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:03	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:04	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:05	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:06	15.0	21.6	77.7
9/11/2022	07:46:07	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:08	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:09	15.0	21.6	77.8
9/11/2022	07:46:10	15.0	21.7	77.8
9/11/2022	07:46:11	15.0	21.7	77.8
9/11/2022	07:46:12	14.9	21.7	77.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:46:13	14.9	21.7	77.7
9/11/2022	07:46:14	14.9	21.7	77.7
9/11/2022	07:46:15	14.9	21.7	77.7
9/11/2022	07:46:17	14.9	21.7	77.7
9/11/2022	07:46:18	14.9	21.7	77.7
9/11/2022	07:46:19	14.9	21.7	77.7
9/11/2022	07:46:20	14.9	21.7	77.6
9/11/2022	07:46:21	14.9	21.7	77.6
9/11/2022	07:46:22	14.9	21.7	77.6
9/11/2022	07:46:23	14.9	21.7	77.7
9/11/2022	07:46:24	14.9	21.6	77.6
9/11/2022	07:46:25	14.9	21.6	77.6
9/11/2022	07:46:26	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:27	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:28	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:29	14.9	21.6	77.6
9/11/2022	07:46:30	14.9	21.6	77.6
9/11/2022	07:46:31	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:32	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:33	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:34	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:35	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:36	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:37	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:38	14.9	21.6	77.4
9/11/2022	07:46:39	14.9	21.6	77.4
9/11/2022	07:46:40	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:41	14.9	21.7	77.5
9/11/2022	07:46:42	14.9	21.7	77.5
9/11/2022	07:46:43	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:44	14.9	21.6	77.5
9/11/2022	07:46:45	14.9	21.7	77.5
9/11/2022	07:46:46	14.9	21.7	77.4
9/11/2022	07:46:47	14.9	21.7	77.4
9/11/2022	07:46:48	14.9	21.7	77.4
9/11/2022	07:46:49	14.9	21.7	77.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:46:50	14.9	21.7	77.4
9/11/2022	07:46:51	14.9	21.7	77.3
9/11/2022	07:46:52	14.9	21.7	77.3
9/11/2022	07:46:53	14.9	21.7	77.2
9/11/2022	07:46:54	14.9	21.7	77.2
9/11/2022	07:46:55	14.9	21.7	77.3
9/11/2022	07:46:56	14.9	21.7	77.2
9/11/2022	07:46:57	14.9	21.7	77.2
9/11/2022	07:46:58	14.9	21.7	77.2
9/11/2022	07:46:59	14.9	21.7	77.2
9/11/2022	07:47:00	14.8	21.7	77.2
9/11/2022	07:47:01	14.8	21.7	77.2
9/11/2022	07:47:02	14.8	21.7	77.2
9/11/2022	07:47:03	14.8	21.7	77.2
9/11/2022	07:47:04	14.8	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:05	14.8	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:06	14.8	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:07	14.8	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:08	14.8	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:10	14.9	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:11	14.9	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:12	14.9	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:13	14.9	21.7	77.1
9/11/2022	07:47:14	14.9	21.7	77.0
9/11/2022	07:47:15	14.9	21.7	77.0
9/11/2022	07:47:16	14.9	21.7	77.0
9/11/2022	07:47:17	14.9	21.7	77.0
9/11/2022	07:47:18	14.9	21.7	77.0
9/11/2022	07:47:19	14.9	21.7	77.0
9/11/2022	07:47:20	14.9	21.6	77.0
9/11/2022	07:47:21	14.9	21.6	77.0
9/11/2022	07:47:22	14.8	21.6	76.9
9/11/2022	07:47:23	14.8	21.6	76.9
9/11/2022	07:47:24	14.8	21.6	76.9
9/11/2022	07:47:25	14.8	21.7	76.9
9/11/2022	07:47:26	14.8	21.6	76.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:47:27	14.8	21.7	76.8
9/11/2022	07:47:28	14.8	21.7	76.8
9/11/2022	07:47:29	14.8	21.7	76.7
9/11/2022	07:47:30	14.8	21.7	76.7
9/11/2022	07:47:31	14.8	21.7	76.7
9/11/2022	07:47:32	14.8	21.7	76.7
9/11/2022	07:47:33	14.8	21.7	76.8
9/11/2022	07:47:34	14.8	21.7	76.7
9/11/2022	07:47:35	14.8	21.7	76.7
9/11/2022	07:47:36	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:37	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:38	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:39	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:40	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:42	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:43	14.8	21.7	76.5
9/11/2022	07:47:44	14.8	21.7	76.5
9/11/2022	07:47:45	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:46	14.8	21.7	76.6
9/11/2022	07:47:47	14.8	21.7	76.5
9/11/2022	07:47:48	14.8	21.7	76.5
9/11/2022	07:47:49	14.8	21.7	76.4
9/11/2022	07:47:50	14.8	21.7	76.5
9/11/2022	07:47:51	14.8	21.7	76.5
9/11/2022	07:47:52	14.8	21.7	76.5
9/11/2022	07:47:53	14.8	21.7	76.4
9/11/2022	07:47:54	14.8	21.7	76.4
9/11/2022	07:47:55	14.8	21.7	76.4
9/11/2022	07:47:56	14.8	21.7	76.4
9/11/2022	07:47:57	14.8	21.7	76.4
9/11/2022	07:47:58	14.8	21.7	76.3
9/11/2022	07:47:59	14.8	21.7	76.3
9/11/2022	07:48:00	14.8	21.7	76.3
9/11/2022	07:48:01	14.8	21.7	76.3
9/11/2022	07:48:03	14.8	21.7	76.2
9/11/2022	07:48:04	14.8	21.7	76.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:48:05	14.8	21.7	76.1
9/11/2022	07:48:06	14.8	21.7	76.1
9/11/2022	07:48:07	14.8	21.7	76.1
9/11/2022	07:48:08	14.8	21.7	76.1
9/11/2022	07:48:09	14.8	21.7	76.1
9/11/2022	07:48:10	14.8	21.7	76.0
9/11/2022	07:48:11	14.8	21.7	76.0
9/11/2022	07:48:12	14.8	21.7	76.0
9/11/2022	07:48:13	14.8	21.7	76.0
9/11/2022	07:48:14	14.8	21.7	76.0
9/11/2022	07:48:15	14.8	21.7	76.0
9/11/2022	07:48:16	14.8	21.7	75.9
9/11/2022	07:48:17	14.8	21.7	75.9
9/11/2022	07:48:18	14.8	21.7	75.8
9/11/2022	07:48:19	14.8	21.7	75.9
9/11/2022	07:48:20	14.8	21.7	75.9
9/11/2022	07:48:21	14.8	21.7	75.9
9/11/2022	07:48:22	14.8	21.7	75.8
9/11/2022	07:48:24	14.8	21.7	75.8
9/11/2022	07:48:25	14.8	21.7	75.8
9/11/2022	07:48:26	14.8	21.7	75.7
9/11/2022	07:48:27	14.8	21.7	75.7
9/11/2022	07:48:28	14.8	21.7	75.7
9/11/2022	07:48:29	14.8	21.7	75.6
9/11/2022	07:48:30	14.8	21.7	75.6
9/11/2022	07:48:31	14.8	21.7	75.6
9/11/2022	07:48:32	14.8	21.7	75.6
9/11/2022	07:48:33	14.8	21.7	75.6
9/11/2022	07:48:34	14.8	21.7	75.6
9/11/2022	07:48:35	14.8	21.7	75.5
9/11/2022	07:48:36	14.8	21.7	75.5
9/11/2022	07:48:37	14.8	21.7	75.5
9/11/2022	07:48:38	14.8	21.7	75.5
9/11/2022	07:48:39	14.8	21.7	75.5
9/11/2022	07:48:40	14.8	21.7	75.5
9/11/2022	07:48:41	14.8	21.7	75.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:48:42	14.8	21.7	75.4
9/11/2022	07:48:43	14.8	21.7	75.4
9/11/2022	07:48:45	14.8	21.7	75.4
9/11/2022	07:48:46	14.8	21.7	75.3
9/11/2022	07:48:47	14.8	21.7	75.3
9/11/2022	07:48:48	14.8	21.7	75.3
9/11/2022	07:48:49	14.8	21.7	75.3
9/11/2022	07:48:50	14.8	21.7	75.2
9/11/2022	07:48:51	14.8	21.7	75.2
9/11/2022	07:48:52	14.8	21.7	75.2
9/11/2022	07:48:53	14.8	21.7	75.1
9/11/2022	07:48:54	14.8	21.7	75.1
9/11/2022	07:48:55	14.8	21.7	75.1
9/11/2022	07:48:56	14.8	21.7	75.0
9/11/2022	07:48:57	14.8	21.7	75.0
9/11/2022	07:48:58	14.8	21.7	74.9
9/11/2022	07:48:59	14.8	21.7	74.9
9/11/2022	07:49:00	14.8	21.7	74.9
9/11/2022	07:49:01	14.8	21.7	74.9
9/11/2022	07:49:02	14.8	21.7	74.9
9/11/2022	07:49:03	14.8	21.7	74.8
9/11/2022	07:49:04	14.8	21.7	74.8
9/11/2022	07:49:06	14.8	21.7	74.8
9/11/2022	07:49:07	14.8	21.7	74.8
9/11/2022	07:49:08	14.8	21.7	74.8
9/11/2022	07:49:09	14.8	21.7	74.7
9/11/2022	07:49:10	14.8	21.7	74.6
9/11/2022	07:49:11	14.8	21.7	74.6
9/11/2022	07:49:12	14.8	21.7	74.6
9/11/2022	07:49:13	14.8	21.7	74.6
9/11/2022	07:49:14	14.8	21.7	74.5
9/11/2022	07:49:15	14.8	21.7	74.5
9/11/2022	07:49:16	14.8	21.7	74.5
9/11/2022	07:49:17	14.8	21.7	74.5
9/11/2022	07:49:18	14.8	21.7	74.5
9/11/2022	07:49:19	14.8	21.7	74.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:49:20	14.8	21.7	74.4
9/11/2022	07:49:21	14.8	21.7	74.4
9/11/2022	07:49:22	14.8	21.7	74.4
9/11/2022	07:49:23	14.8	21.7	74.3
9/11/2022	07:49:24	14.8	21.7	74.3
9/11/2022	07:49:25	14.8	21.7	74.3
9/11/2022	07:49:26	14.8	21.7	74.3
9/11/2022	07:49:28	14.8	21.7	74.2
9/11/2022	07:49:29	14.8	21.7	74.2
9/11/2022	07:49:30	14.8	21.7	74.2
9/11/2022	07:49:31	14.8	21.7	74.2
9/11/2022	07:49:32	14.8	21.7	74.2
9/11/2022	07:49:33	14.8	21.7	74.1
9/11/2022	07:49:34	14.8	21.7	74.1
9/11/2022	07:49:35	14.8	21.7	74.1
9/11/2022	07:49:36	14.8	21.7	74.1
9/11/2022	07:49:37	14.8	21.7	74.0
9/11/2022	07:49:38	14.8	21.7	74.0
9/11/2022	07:49:39	14.8	21.7	73.9
9/11/2022	07:49:40	14.8	21.7	73.9
9/11/2022	07:49:41	14.8	21.7	73.9
9/11/2022	07:49:42	14.8	21.7	73.9
9/11/2022	07:49:43	14.8	21.7	73.8
9/11/2022	07:49:44	14.8	21.7	73.8
9/11/2022	07:49:45	14.8	21.7	73.8
9/11/2022	07:49:47	14.9	21.7	73.7
9/11/2022	07:49:48	14.9	21.7	73.7
9/11/2022	07:49:49	14.9	21.7	73.7
9/11/2022	07:49:50	14.9	21.7	73.6
9/11/2022	07:49:51	14.9	21.7	73.7
9/11/2022	07:49:52	14.8	21.7	73.6
9/11/2022	07:49:53	14.8	21.7	73.6
9/11/2022	07:49:54	14.9	21.7	73.5
9/11/2022	07:49:55	14.9	21.7	73.5
9/11/2022	07:49:56	14.8	21.7	73.5
9/11/2022	07:49:57	14.8	21.7	73.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:49:58	14.8	21.7	73.4
9/11/2022	07:49:59	14.8	21.7	73.4
9/11/2022	07:50:00	14.8	21.7	73.4
9/11/2022	07:50:01	14.9	21.7	73.4
9/11/2022	07:50:02	14.9	21.7	73.4
9/11/2022	07:50:03	14.9	21.7	73.3
9/11/2022	07:50:04	14.9	21.7	73.2
9/11/2022	07:50:05	14.9	21.7	73.2
9/11/2022	07:50:06	14.9	21.7	73.2
9/11/2022	07:50:07	14.9	21.7	73.2
9/11/2022	07:50:09	14.8	21.7	73.2
9/11/2022	07:50:10	14.8	21.7	73.1
9/11/2022	07:50:11	14.8	21.7	73.0
9/11/2022	07:50:12	14.8	21.7	73.0
9/11/2022	07:50:13	14.9	21.7	73.0
9/11/2022	07:50:14	14.9	21.7	72.9
9/11/2022	07:50:15	14.9	21.7	72.9
9/11/2022	07:50:16	14.9	21.7	72.9
9/11/2022	07:50:17	14.9	21.7	72.8
9/11/2022	07:50:18	14.9	21.7	72.8
9/11/2022	07:50:19	14.9	21.7	72.8
9/11/2022	07:50:20	14.9	21.7	72.8
9/11/2022	07:50:21	14.9	21.7	72.8
9/11/2022	07:50:22	14.9	21.7	72.8
9/11/2022	07:50:23	14.9	21.7	72.8
9/11/2022	07:50:24	14.9	21.7	72.7
9/11/2022	07:50:25	14.9	21.7	72.7
9/11/2022	07:50:26	14.9	21.7	72.7
9/11/2022	07:50:27	14.9	21.7	72.7
9/11/2022	07:50:29	14.9	21.7	72.7
9/11/2022	07:50:30	14.9	21.7	72.6
9/11/2022	07:50:31	14.9	21.7	72.6
9/11/2022	07:50:32	14.9	21.7	72.5
9/11/2022	07:50:33	14.9	21.7	72.5
9/11/2022	07:50:34	14.9	21.7	72.5
9/11/2022	07:50:35	14.9	21.7	72.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:50:36	14.9	21.7	72.4
9/11/2022	07:50:37	14.9	21.7	72.4
9/11/2022	07:50:38	14.9	21.7	72.4
9/11/2022	07:50:39	14.9	21.7	72.3
9/11/2022	07:50:40	14.9	21.7	72.3
9/11/2022	07:50:41	14.9	21.7	72.2
9/11/2022	07:50:42	14.9	21.7	72.2
9/11/2022	07:50:43	14.9	21.7	72.2
9/11/2022	07:50:44	14.9	21.7	72.2
9/11/2022	07:50:45	14.9	21.7	72.1
9/11/2022	07:50:46	14.9	21.7	72.1
9/11/2022	07:50:47	14.9	21.7	72.0
9/11/2022	07:50:48	14.9	21.7	72.0
9/11/2022	07:50:50	14.9	21.7	72.0
9/11/2022	07:50:51	14.9	21.7	72.0
9/11/2022	07:50:52	14.9	21.7	71.9
9/11/2022	07:50:53	14.9	21.7	71.9
9/11/2022	07:50:54	14.9	21.7	71.9
9/11/2022	07:50:55	14.9	21.7	71.8
9/11/2022	07:50:56	14.9	21.7	71.9
9/11/2022	07:50:57	14.9	21.7	71.8
9/11/2022	07:50:58	14.9	21.7	71.8
9/11/2022	07:50:59	14.9	21.7	71.8
9/11/2022	07:51:00	14.9	21.7	71.7
9/11/2022	07:51:01	14.9	21.7	71.7
9/11/2022	07:51:02	14.9	21.7	71.7
9/11/2022	07:51:03	14.9	21.7	71.6
9/11/2022	07:51:04	14.9	21.7	71.6
9/11/2022	07:51:05	14.9	21.7	71.6
9/11/2022	07:51:06	14.9	21.7	71.6
9/11/2022	07:51:07	14.9	21.7	71.5
9/11/2022	07:51:08	14.9	21.7	71.5
9/11/2022	07:51:10	14.9	21.7	71.5
9/11/2022	07:51:11	14.9	21.7	71.4
9/11/2022	07:51:12	14.9	21.7	71.4
9/11/2022	07:51:13	14.9	21.7	71.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:51:14	14.9	21.7	71.3
9/11/2022	07:51:15	14.9	21.7	71.3
9/11/2022	07:51:16	14.9	21.7	71.2
9/11/2022	07:51:17	14.9	21.7	71.2
9/11/2022	07:51:18	14.9	21.7	71.2
9/11/2022	07:51:19	14.9	21.7	71.2
9/11/2022	07:51:20	14.9	21.7	71.1
9/11/2022	07:51:21	14.9	21.7	71.1
9/11/2022	07:51:22	14.9	21.7	71.1
9/11/2022	07:51:23	14.9	21.7	71.1
9/11/2022	07:51:24	14.9	21.7	71.0
9/11/2022	07:51:25	14.9	21.7	71.0
9/11/2022	07:51:26	14.9	21.7	71.0
9/11/2022	07:51:27	14.9	21.7	70.9
9/11/2022	07:51:28	14.9	21.7	70.9
9/11/2022	07:51:29	14.9	21.7	70.8
9/11/2022	07:51:31	14.9	21.7	70.8
9/11/2022	07:51:32	14.9	21.7	70.7
9/11/2022	07:51:33	14.9	21.7	70.7
9/11/2022	07:51:34	14.9	21.7	70.7
9/11/2022	07:51:35	14.9	21.7	70.6
9/11/2022	07:51:36	14.9	21.7	70.6
9/11/2022	07:51:37	14.9	21.7	70.6
9/11/2022	07:51:38	14.9	21.7	70.5
9/11/2022	07:51:39	14.9	21.7	70.5
9/11/2022	07:51:40	14.9	21.7	70.5
9/11/2022	07:51:41	14.9	21.7	70.5
9/11/2022	07:51:42	14.9	21.7	70.4
9/11/2022	07:51:43	14.9	21.7	70.4
9/11/2022	07:51:44	14.9	21.7	70.4
9/11/2022	07:51:45	14.9	21.7	70.3
9/11/2022	07:51:46	14.9	21.7	70.3
9/11/2022	07:51:47	14.9	21.7	70.3
9/11/2022	07:51:48	14.9	21.7	70.3
9/11/2022	07:51:49	14.9	21.7	70.2
9/11/2022	07:51:50	14.9	21.7	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:51:51	14.9	21.7	70.2
9/11/2022	07:51:52	14.9	21.7	70.2
9/11/2022	07:51:54	14.9	21.7	70.1
9/11/2022	07:51:55	14.9	21.7	70.1
9/11/2022	07:51:56	14.9	21.7	70.1
9/11/2022	07:51:57	14.9	21.7	70.1
9/11/2022	07:51:58	14.9	21.7	70.1
9/11/2022	07:51:59	14.9	21.7	70.0
9/11/2022	07:52:00	14.9	21.7	70.0
9/11/2022	07:52:01	14.9	21.7	70.0
9/11/2022	07:52:02	14.9	21.7	69.9
9/11/2022	07:52:03	14.9	21.7	69.9
9/11/2022	07:52:04	14.9	21.7	69.8
9/11/2022	07:52:05	14.9	21.7	69.7
9/11/2022	07:52:06	14.9	21.7	69.7
9/11/2022	07:52:07	14.9	21.7	69.7
9/11/2022	07:52:08	14.9	21.7	69.5
9/11/2022	07:52:09	14.9	21.8	69.5
9/11/2022	07:52:10	14.9	21.7	69.5
9/11/2022	07:52:11	14.9	21.8	69.5
9/11/2022	07:52:12	14.9	21.8	69.5
9/11/2022	07:52:13	14.9	21.7	69.4
9/11/2022	07:52:15	14.9	21.8	69.4
9/11/2022	07:52:16	14.9	21.8	69.4
9/11/2022	07:52:17	14.9	21.8	69.4
9/11/2022	07:52:18	14.9	21.8	69.4
9/11/2022	07:52:19	14.9	21.8	69.3
9/11/2022	07:52:20	14.9	21.8	69.3
9/11/2022	07:52:21	14.9	21.8	69.2
9/11/2022	07:52:22	14.9	21.8	69.3
9/11/2022	07:52:23	14.9	21.8	69.3
9/11/2022	07:52:24	14.9	21.8	69.2
9/11/2022	07:52:25	14.9	21.8	69.1
9/11/2022	07:52:26	14.9	21.8	69.1
9/11/2022	07:52:27	14.9	21.7	69.1
9/11/2022	07:52:28	14.9	21.7	69.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:52:29	14.9	21.8	69.1
9/11/2022	07:52:30	14.9	21.8	69.0
9/11/2022	07:52:31	14.9	21.8	68.9
9/11/2022	07:52:32	14.9	21.8	68.9
9/11/2022	07:52:33	14.9	21.8	68.9
9/11/2022	07:52:35	14.9	21.8	68.9
9/11/2022	07:52:36	14.9	21.8	68.9
9/11/2022	07:52:37	14.9	21.8	68.8
9/11/2022	07:52:38	14.9	21.8	68.7
9/11/2022	07:52:39	14.9	21.8	68.7
9/11/2022	07:52:40	14.9	21.8	68.7
9/11/2022	07:52:41	14.9	21.8	68.7
9/11/2022	07:52:42	14.9	21.8	68.7
9/11/2022	07:52:43	14.9	21.8	68.6
9/11/2022	07:52:44	14.9	21.8	68.6
9/11/2022	07:52:45	14.9	21.8	68.6
9/11/2022	07:52:46	14.9	21.8	68.6
9/11/2022	07:52:47	14.9	21.8	68.6
9/11/2022	07:52:48	14.9	21.8	68.5
9/11/2022	07:52:49	14.9	21.8	68.5
9/11/2022	07:52:50	14.9	21.8	68.4
9/11/2022	07:52:51	14.9	21.8	68.4
9/11/2022	07:52:52	14.9	21.8	68.3
9/11/2022	07:52:53	14.9	21.8	68.3
9/11/2022	07:52:55	14.9	21.8	68.3
9/11/2022	07:52:56	14.9	21.8	68.3
9/11/2022	07:52:57	14.9	21.8	68.2
9/11/2022	07:52:58	14.9	21.8	68.2
9/11/2022	07:52:59	14.9	21.8	68.2
9/11/2022	07:53:00	14.9	21.7	68.1
9/11/2022	07:53:01	14.9	21.7	68.1
9/11/2022	07:53:02	14.9	21.7	68.1
9/11/2022	07:53:03	14.9	21.7	68.0
9/11/2022	07:53:04	14.9	21.7	67.9
9/11/2022	07:53:05	14.9	21.7	67.9
9/11/2022	07:53:06	14.9	21.7	67.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:53:07	14.9	21.7	67.8
9/11/2022	07:53:08	14.9	21.7	67.8
9/11/2022	07:53:09	14.9	21.7	67.8
9/11/2022	07:53:10	14.9	21.7	67.8
9/11/2022	07:53:11	14.9	21.7	67.7
9/11/2022	07:53:12	14.9	21.8	67.7
9/11/2022	07:53:13	14.9	21.7	67.6
9/11/2022	07:53:14	14.9	21.8	67.6
9/11/2022	07:53:16	14.9	21.8	67.6
9/11/2022	07:53:17	14.9	21.8	67.5
9/11/2022	07:53:18	14.9	21.8	67.5
9/11/2022	07:53:19	14.9	21.8	67.4
9/11/2022	07:53:20	14.9	21.8	67.4
9/11/2022	07:53:21	14.9	21.8	67.4
9/11/2022	07:53:22	14.9	21.8	67.4
9/11/2022	07:53:23	14.9	21.8	67.3
9/11/2022	07:53:24	14.9	21.8	67.3
9/11/2022	07:53:25	14.9	21.8	67.2
9/11/2022	07:53:26	14.9	21.8	67.2
9/11/2022	07:53:27	14.9	21.8	67.2
9/11/2022	07:53:28	14.9	21.8	67.2
9/11/2022	07:53:29	14.9	21.8	67.2
9/11/2022	07:53:30	14.9	21.8	67.2
9/11/2022	07:53:31	14.9	21.8	67.2
9/11/2022	07:53:32	14.9	21.8	67.1
9/11/2022	07:53:33	14.9	21.8	67.0
9/11/2022	07:53:34	14.9	21.8	67.0
9/11/2022	07:53:36	14.9	21.8	66.9
9/11/2022	07:53:37	14.9	21.8	66.9
9/11/2022	07:53:38	14.9	21.8	66.8
9/11/2022	07:53:39	14.9	21.8	66.8
9/11/2022	07:53:40	14.9	21.8	66.7
9/11/2022	07:53:41	14.9	21.8	66.7
9/11/2022	07:53:42	14.9	21.8	66.7
9/11/2022	07:53:43	14.9	21.8	66.7
9/11/2022	07:53:44	14.9	21.8	66.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:53:45	14.9	21.8	66.6
9/11/2022	07:53:46	14.9	21.8	66.6
9/11/2022	07:53:47	14.9	21.8	66.6
9/11/2022	07:53:48	14.9	21.8	66.5
9/11/2022	07:53:49	14.9	21.8	66.5
9/11/2022	07:53:50	14.9	21.8	66.5
9/11/2022	07:53:51	14.9	21.8	66.5
9/11/2022	07:53:52	14.9	21.8	66.4
9/11/2022	07:53:53	14.9	21.8	66.4
9/11/2022	07:53:54	14.9	21.8	66.3
9/11/2022	07:53:55	14.9	21.8	66.3
9/11/2022	07:53:57	14.9	21.8	66.2
9/11/2022	07:53:58	14.9	21.8	66.2
9/11/2022	07:53:59	14.9	21.8	66.1
9/11/2022	07:54:00	14.9	21.8	66.1
9/11/2022	07:54:01	14.9	21.8	66.0
9/11/2022	07:54:02	14.9	21.8	66.0
9/11/2022	07:54:03	14.9	21.8	66.0
9/11/2022	07:54:04	14.9	21.8	66.0
9/11/2022	07:54:05	14.9	21.8	65.9
9/11/2022	07:54:06	14.9	21.8	65.9
9/11/2022	07:54:07	14.9	21.8	65.9
9/11/2022	07:54:08	14.9	21.8	65.8
9/11/2022	07:54:09	14.9	21.8	65.8
9/11/2022	07:54:10	14.9	21.8	65.8
9/11/2022	07:54:11	14.9	21.8	65.8
9/11/2022	07:54:12	14.9	21.8	65.7
9/11/2022	07:54:13	14.9	21.8	65.7
9/11/2022	07:54:15	14.9	21.8	65.7
9/11/2022	07:54:16	14.9	21.8	65.7
9/11/2022	07:54:17	14.9	21.8	65.7
9/11/2022	07:54:18	14.9	21.8	65.6
9/11/2022	07:54:19	14.9	21.8	65.6
9/11/2022	07:54:20	14.9	21.8	65.6
9/11/2022	07:54:21	14.9	21.8	65.5
9/11/2022	07:54:22	14.9	21.8	65.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:54:23	14.9	21.8	65.4
9/11/2022	07:54:24	14.9	21.8	65.4
9/11/2022	07:54:25	15.0	21.8	65.3
9/11/2022	07:54:26	15.0	21.8	65.3
9/11/2022	07:54:27	14.9	21.8	65.3
9/11/2022	07:54:28	14.9	21.8	65.2
9/11/2022	07:54:29	14.9	21.8	65.2
9/11/2022	07:54:30	14.9	21.8	65.1
9/11/2022	07:54:31	14.9	21.8	65.1
9/11/2022	07:54:32	14.9	21.8	65.1
9/11/2022	07:54:34	14.9	21.8	65.0
9/11/2022	07:54:35	14.9	21.8	65.0
9/11/2022	07:54:36	14.9	21.8	65.0
9/11/2022	07:54:37	14.9	21.8	65.0
9/11/2022	07:54:38	14.9	21.8	64.9
9/11/2022	07:54:39	15.0	21.8	64.9
9/11/2022	07:54:40	14.9	21.8	64.8
9/11/2022	07:54:41	14.9	21.8	64.8
9/11/2022	07:54:42	14.9	21.8	64.7
9/11/2022	07:54:43	14.9	21.8	64.7
9/11/2022	07:54:44	15.0	21.8	64.6
9/11/2022	07:54:45	14.9	21.8	64.6
9/11/2022	07:54:46	15.0	21.8	64.6
9/11/2022	07:54:47	15.0	21.8	64.6
9/11/2022	07:54:48	15.0	21.8	64.6
9/11/2022	07:54:49	15.0	21.8	64.5
9/11/2022	07:54:50	14.9	21.8	64.5
9/11/2022	07:54:51	15.0	21.8	64.5
9/11/2022	07:54:52	15.0	21.8	64.4
9/11/2022	07:54:53	15.0	21.8	64.4
9/11/2022	07:54:55	15.0	21.8	64.4
9/11/2022	07:54:56	15.0	21.8	64.3
9/11/2022	07:54:57	14.9	21.8	64.2
9/11/2022	07:54:58	14.9	21.8	64.2
9/11/2022	07:54:59	14.9	21.8	64.2
9/11/2022	07:55:00	15.0	21.8	64.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:55:01	15.0	21.8	64.1
9/11/2022	07:55:02	15.0	21.8	64.1
9/11/2022	07:55:03	15.0	21.8	64.0
9/11/2022	07:55:04	15.0	21.8	64.0
9/11/2022	07:55:05	15.0	21.8	64.0
9/11/2022	07:55:06	15.0	21.8	64.0
9/11/2022	07:55:07	15.0	21.8	63.9
9/11/2022	07:55:08	15.0	21.8	63.8
9/11/2022	07:55:09	15.0	21.8	63.8
9/11/2022	07:55:10	15.0	21.8	63.8
9/11/2022	07:55:11	15.0	21.8	63.8
9/11/2022	07:55:12	15.0	21.8	63.8
9/11/2022	07:55:13	15.0	21.8	63.7
9/11/2022	07:55:14	15.0	21.8	63.6
9/11/2022	07:55:16	15.0	21.8	63.6
9/11/2022	07:55:17	15.0	21.8	63.6
9/11/2022	07:55:18	15.0	21.8	63.6
9/11/2022	07:55:19	15.0	21.8	63.6
9/11/2022	07:55:20	15.0	21.8	63.5
9/11/2022	07:55:21	15.0	21.8	63.4
9/11/2022	07:55:22	15.0	21.8	63.4
9/11/2022	07:55:23	15.0	21.8	63.3
9/11/2022	07:55:24	15.0	21.8	63.3
9/11/2022	07:55:25	15.0	21.8	63.3
9/11/2022	07:55:26	15.0	21.8	63.3
9/11/2022	07:55:27	15.0	21.8	63.2
9/11/2022	07:55:28	15.0	21.8	63.2
9/11/2022	07:55:29	15.0	21.8	63.2
9/11/2022	07:55:30	15.0	21.8	63.2
9/11/2022	07:55:31	15.0	21.8	63.2
9/11/2022	07:55:32	15.0	21.8	63.2
9/11/2022	07:55:34	15.0	21.8	63.1
9/11/2022	07:55:35	15.0	21.8	63.1
9/11/2022	07:55:36	15.0	21.8	63.0
9/11/2022	07:55:37	15.0	21.8	63.0
9/11/2022	07:55:38	15.0	21.8	63.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:55:39	15.0	21.8	62.9
9/11/2022	07:55:40	15.0	21.8	62.8
9/11/2022	07:55:41	15.0	21.8	62.8
9/11/2022	07:55:42	15.0	21.8	62.7
9/11/2022	07:55:43	15.0	21.8	62.7
9/11/2022	07:55:44	15.0	21.8	62.7
9/11/2022	07:55:45	15.0	21.8	62.7
9/11/2022	07:55:46	15.0	21.8	62.6
9/11/2022	07:55:47	15.0	21.8	62.6
9/11/2022	07:55:48	15.0	21.8	62.6
9/11/2022	07:55:49	15.0	21.8	62.6
9/11/2022	07:55:50	15.0	21.8	62.6
9/11/2022	07:55:52	15.0	21.8	62.5
9/11/2022	07:55:53	15.0	21.8	62.4
9/11/2022	07:55:54	15.0	21.8	62.4
9/11/2022	07:55:55	15.0	21.8	62.4
9/11/2022	07:55:56	15.0	21.8	62.4
9/11/2022	07:55:57	15.0	21.8	62.4
9/11/2022	07:55:58	15.0	21.8	62.3
9/11/2022	07:55:59	15.0	21.8	62.2
9/11/2022	07:56:00	15.0	21.8	62.2
9/11/2022	07:56:01	15.0	21.8	62.1
9/11/2022	07:56:02	15.0	21.8	62.1
9/11/2022	07:56:03	15.0	21.8	62.1
9/11/2022	07:56:04	15.0	21.8	62.1
9/11/2022	07:56:05	15.0	21.8	62.0
9/11/2022	07:56:06	15.0	21.8	62.0
9/11/2022	07:56:07	15.0	21.8	62.0
9/11/2022	07:56:08	15.0	21.8	61.9
9/11/2022	07:56:09	15.0	21.8	61.9
9/11/2022	07:56:10	15.0	21.8	61.8
9/11/2022	07:56:11	15.0	21.8	61.8
9/11/2022	07:56:12	15.0	21.8	61.7
9/11/2022	07:56:14	15.0	21.8	61.7
9/11/2022	07:56:15	15.0	21.8	61.7
9/11/2022	07:56:16	15.0	21.8	61.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:56:17	15.0	21.8	61.6
9/11/2022	07:56:18	15.0	21.8	61.6
9/11/2022	07:56:19	15.0	21.8	61.5
9/11/2022	07:56:20	15.0	21.8	61.5
9/11/2022	07:56:21	15.0	21.8	61.5
9/11/2022	07:56:22	15.0	21.8	61.4
9/11/2022	07:56:23	15.0	21.8	61.4
9/11/2022	07:56:24	15.0	21.8	61.4
9/11/2022	07:56:25	15.0	21.8	61.4
9/11/2022	07:56:26	15.0	21.8	61.3
9/11/2022	07:56:27	15.0	21.8	61.3
9/11/2022	07:56:28	15.0	21.8	61.3
9/11/2022	07:56:29	15.0	21.8	61.3
9/11/2022	07:56:30	15.0	21.8	61.2
9/11/2022	07:56:31	15.0	21.8	61.1
9/11/2022	07:56:33	15.0	21.8	61.1
9/11/2022	07:56:34	15.0	21.8	61.1
9/11/2022	07:56:35	15.0	21.8	61.1
9/11/2022	07:56:36	15.0	21.8	61.0
9/11/2022	07:56:37	15.0	21.8	61.0
9/11/2022	07:56:38	15.0	21.8	60.9
9/11/2022	07:56:39	15.0	21.8	60.9
9/11/2022	07:56:40	15.0	21.8	60.9
9/11/2022	07:56:41	15.0	21.8	60.8
9/11/2022	07:56:42	15.0	21.8	60.8
9/11/2022	07:56:43	15.0	21.8	60.8
9/11/2022	07:56:44	15.0	21.8	60.8
9/11/2022	07:56:45	15.0	21.8	60.8
9/11/2022	07:56:46	15.0	21.8	60.7
9/11/2022	07:56:47	15.0	21.8	60.7
9/11/2022	07:56:48	15.0	21.8	60.7
9/11/2022	07:56:49	15.0	21.8	60.6
9/11/2022	07:56:50	15.0	21.8	60.6
9/11/2022	07:56:51	15.0	21.8	60.5
9/11/2022	07:56:52	15.0	21.8	60.5
9/11/2022	07:56:54	15.0	21.8	60.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:56:55	15.0	21.8	60.5
9/11/2022	07:56:56	15.0	21.8	60.4
9/11/2022	07:56:57	15.0	21.8	60.5
9/11/2022	07:56:58	15.0	21.8	60.4
9/11/2022	07:56:59	15.0	21.8	60.4
9/11/2022	07:57:00	15.0	21.8	60.4
9/11/2022	07:57:01	15.0	21.8	60.3
9/11/2022	07:57:02	15.0	21.8	60.2
9/11/2022	07:57:03	15.0	21.8	60.2
9/11/2022	07:57:04	15.0	21.8	60.1
9/11/2022	07:57:05	15.0	21.8	60.1
9/11/2022	07:57:06	15.0	21.8	60.1
9/11/2022	07:57:07	15.0	21.8	60.0
9/11/2022	07:57:08	15.0	21.8	60.0
9/11/2022	07:57:09	15.0	21.8	60.0
9/11/2022	07:57:11	15.0	21.8	60.0
9/11/2022	07:57:12	15.0	21.8	60.0
9/11/2022	07:57:13	15.0	21.8	59.9
9/11/2022	07:57:14	15.0	21.8	59.9
9/11/2022	07:57:15	15.0	21.8	59.8
9/11/2022	07:57:16	15.0	21.8	59.8
9/11/2022	07:57:17	15.0	21.8	59.8
9/11/2022	07:57:18	15.0	21.8	59.8
9/11/2022	07:57:19	15.0	21.8	59.8
9/11/2022	07:57:20	15.0	21.8	59.7
9/11/2022	07:57:21	15.0	21.8	59.6
9/11/2022	07:57:22	15.0	21.8	59.6
9/11/2022	07:57:23	15.0	21.8	59.6
9/11/2022	07:57:24	15.0	21.8	59.6
9/11/2022	07:57:25	15.0	21.8	59.6
9/11/2022	07:57:26	15.0	21.8	59.5
9/11/2022	07:57:28	15.0	21.8	59.4
9/11/2022	07:57:29	15.0	21.8	59.4
9/11/2022	07:57:30	15.0	21.8	59.4
9/11/2022	07:57:31	15.0	21.8	59.4
9/11/2022	07:57:32	15.0	21.8	59.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:57:33	15.0	21.8	59.2
9/11/2022	07:57:34	15.0	21.8	59.2
9/11/2022	07:57:35	15.0	21.8	59.2
9/11/2022	07:57:36	15.0	21.8	59.2
9/11/2022	07:57:37	15.0	21.8	59.1
9/11/2022	07:57:38	15.0	21.8	59.1
9/11/2022	07:57:39	15.0	21.8	59.1
9/11/2022	07:57:40	15.0	21.8	59.1
9/11/2022	07:57:41	15.0	21.8	59.1
9/11/2022	07:57:42	15.0	21.8	59.1
9/11/2022	07:57:43	15.0	21.8	59.0
9/11/2022	07:57:44	15.0	21.8	59.0
9/11/2022	07:57:45	15.0	21.8	58.9
9/11/2022	07:57:47	15.0	21.8	59.0
9/11/2022	07:57:48	15.0	21.8	59.0
9/11/2022	07:57:49	15.0	21.8	58.9
9/11/2022	07:57:50	15.0	21.8	58.9
9/11/2022	07:57:51	15.0	21.8	58.8
9/11/2022	07:57:52	15.0	21.8	58.8
9/11/2022	07:57:53	15.0	21.8	58.8
9/11/2022	07:57:54	15.0	21.8	58.8
9/11/2022	07:57:55	15.0	21.8	58.7
9/11/2022	07:57:56	15.0	21.8	58.6
9/11/2022	07:57:57	15.0	21.8	58.6
9/11/2022	07:57:58	15.0	21.8	58.6
9/11/2022	07:57:59	15.0	21.8	58.6
9/11/2022	07:58:00	15.0	21.8	58.5
9/11/2022	07:58:01	15.0	21.8	58.5
9/11/2022	07:58:02	15.0	21.8	58.4
9/11/2022	07:58:03	15.0	21.8	58.4
9/11/2022	07:58:05	15.0	21.8	58.4
9/11/2022	07:58:06	15.0	21.8	58.4
9/11/2022	07:58:07	15.0	21.8	58.3
9/11/2022	07:58:08	15.0	21.8	58.3
9/11/2022	07:58:09	15.0	21.8	58.3
9/11/2022	07:58:10	15.0	21.8	58.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:58:11	15.0	21.8	58.3
9/11/2022	07:58:12	15.0	21.8	58.2
9/11/2022	07:58:13	15.0	21.8	58.2
9/11/2022	07:58:14	15.0	21.8	58.2
9/11/2022	07:58:15	15.0	21.8	58.1
9/11/2022	07:58:16	15.0	21.8	58.1
9/11/2022	07:58:17	15.0	21.8	58.0
9/11/2022	07:58:18	15.0	21.8	57.9
9/11/2022	07:58:19	15.0	21.8	57.9
9/11/2022	07:58:20	15.0	21.8	57.9
9/11/2022	07:58:21	15.0	21.8	57.9
9/11/2022	07:58:22	15.0	21.8	57.8
9/11/2022	07:58:24	15.0	21.8	57.9
9/11/2022	07:58:25	15.0	21.8	57.9
9/11/2022	07:58:26	15.0	21.8	57.9
9/11/2022	07:58:27	15.0	21.8	57.8
9/11/2022	07:58:28	15.0	21.8	57.8
9/11/2022	07:58:29	15.0	21.8	57.8
9/11/2022	07:58:30	15.0	21.8	57.8
9/11/2022	07:58:31	15.0	21.8	57.7
9/11/2022	07:58:32	15.0	21.8	57.6
9/11/2022	07:58:33	15.0	21.8	57.6
9/11/2022	07:58:34	15.0	21.8	57.6
9/11/2022	07:58:35	15.0	21.8	57.6
9/11/2022	07:58:36	15.0	21.9	57.6
9/11/2022	07:58:37	15.0	21.9	57.5
9/11/2022	07:58:38	15.0	21.9	57.5
9/11/2022	07:58:39	15.0	21.9	57.5
9/11/2022	07:58:40	15.0	21.9	57.5
9/11/2022	07:58:41	15.0	21.9	57.5
9/11/2022	07:58:43	15.0	21.8	57.4
9/11/2022	07:58:44	15.0	21.9	57.4
9/11/2022	07:58:45	15.0	21.9	57.4
9/11/2022	07:58:46	15.0	21.9	57.3
9/11/2022	07:58:47	15.0	21.9	57.3
9/11/2022	07:58:48	15.0	21.8	57.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:58:49	15.0	21.9	57.2
9/11/2022	07:58:50	15.0	21.9	57.1
9/11/2022	07:58:51	15.0	21.9	57.2
9/11/2022	07:58:52	15.0	21.9	57.1
9/11/2022	07:58:53	15.0	21.9	57.1
9/11/2022	07:58:54	15.0	21.9	57.1
9/11/2022	07:58:55	15.0	21.9	57.0
9/11/2022	07:58:56	15.0	21.9	57.0
9/11/2022	07:58:57	15.0	21.9	57.0
9/11/2022	07:58:58	15.0	21.9	57.0
9/11/2022	07:59:00	15.0	21.9	56.9
9/11/2022	07:59:01	15.0	21.9	56.9
9/11/2022	07:59:02	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:03	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:04	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:05	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:06	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:07	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:08	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:09	15.0	21.8	56.7
9/11/2022	07:59:10	15.0	21.8	56.8
9/11/2022	07:59:11	15.0	21.8	56.7
9/11/2022	07:59:12	15.0	21.8	56.7
9/11/2022	07:59:13	15.0	21.8	56.6
9/11/2022	07:59:14	15.0	21.8	56.6
9/11/2022	07:59:15	15.0	21.8	56.6
9/11/2022	07:59:16	15.0	21.8	56.6
9/11/2022	07:59:17	15.0	21.8	56.5
9/11/2022	07:59:19	15.0	21.8	56.5
9/11/2022	07:59:20	15.0	21.8	56.5
9/11/2022	07:59:21	15.0	21.8	56.4
9/11/2022	07:59:22	15.0	21.8	56.4
9/11/2022	07:59:23	15.0	21.9	56.4
9/11/2022	07:59:24	15.0	21.9	56.3
9/11/2022	07:59:25	15.0	21.9	56.3
9/11/2022	07:59:26	15.0	21.9	56.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:59:27	15.0	21.9	56.3
9/11/2022	07:59:28	15.0	21.9	56.2
9/11/2022	07:59:29	15.0	21.9	56.2
9/11/2022	07:59:30	15.0	21.9	56.3
9/11/2022	07:59:31	15.0	21.9	56.2
9/11/2022	07:59:32	15.0	21.9	56.1
9/11/2022	07:59:33	15.0	21.9	56.1
9/11/2022	07:59:34	15.0	21.9	56.1
9/11/2022	07:59:35	15.0	21.9	56.1
9/11/2022	07:59:37	15.0	21.9	56.1
9/11/2022	07:59:38	15.0	21.9	56.0
9/11/2022	07:59:39	15.0	21.9	56.0
9/11/2022	07:59:40	15.0	21.9	56.0
9/11/2022	07:59:41	15.0	21.9	56.0
9/11/2022	07:59:42	15.0	21.9	55.9
9/11/2022	07:59:43	15.0	21.9	55.9
9/11/2022	07:59:44	15.0	21.9	55.8
9/11/2022	07:59:45	15.0	21.9	55.8
9/11/2022	07:59:46	15.0	21.9	55.8
9/11/2022	07:59:47	15.0	21.9	55.8
9/11/2022	07:59:48	15.0	21.9	55.7
9/11/2022	07:59:49	15.0	21.9	55.7
9/11/2022	07:59:50	15.0	21.9	55.7
9/11/2022	07:59:51	15.0	21.9	55.7
9/11/2022	07:59:52	15.0	21.9	55.7
9/11/2022	07:59:54	15.0	21.9	55.7
9/11/2022	07:59:55	15.0	21.9	55.6
9/11/2022	07:59:56	15.0	21.9	55.6
9/11/2022	07:59:57	15.0	21.9	55.6
9/11/2022	07:59:58	15.0	21.9	55.5
9/11/2022	07:59:59	15.0	21.9	55.5
9/11/2022	08:00:00	15.0	21.9	55.5
9/11/2022	08:00:01	15.0	21.9	55.5
9/11/2022	08:00:02	15.0	21.9	55.5
9/11/2022	08:00:03	15.0	21.9	55.5
9/11/2022	08:00:04	15.0	21.9	55.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:00:05	15.0	21.9	55.4
9/11/2022	08:00:06	15.0	21.9	55.4
9/11/2022	08:00:07	15.0	21.9	55.4
9/11/2022	08:00:08	15.0	21.9	55.4
9/11/2022	08:00:09	15.0	21.9	55.3
9/11/2022	08:00:10	15.0	21.9	55.3
9/11/2022	08:00:11	15.0	21.9	55.2
9/11/2022	08:00:13	15.0	21.9	55.3
9/11/2022	08:00:14	15.0	21.9	55.3
9/11/2022	08:00:15	15.0	21.9	55.2
9/11/2022	08:00:16	15.0	21.9	55.2
9/11/2022	08:00:17	15.0	21.9	55.1
9/11/2022	08:00:18	15.0	21.9	55.1
9/11/2022	08:00:19	15.0	21.9	55.1
9/11/2022	08:00:20	15.0	21.9	55.1
9/11/2022	08:00:21	15.0	21.9	55.0
9/11/2022	08:00:22	15.0	21.9	55.0
9/11/2022	08:00:23	15.0	21.9	55.0
9/11/2022	08:00:24	15.0	21.9	55.0
9/11/2022	08:00:25	15.0	21.9	55.0
9/11/2022	08:00:26	15.0	21.9	54.9
9/11/2022	08:00:27	15.0	21.9	54.9
9/11/2022	08:00:28	15.0	21.9	54.9
9/11/2022	08:00:29	15.0	21.9	54.9
9/11/2022	08:00:31	15.0	21.9	54.8
9/11/2022	08:00:32	15.0	21.9	54.7
9/11/2022	08:00:33	15.0	21.9	54.7
9/11/2022	08:00:34	15.0	21.9	54.8
9/11/2022	08:00:35	15.0	21.9	54.7
9/11/2022	08:00:36	15.0	21.9	54.6
9/11/2022	08:00:37	15.0	21.9	54.6
9/11/2022	08:00:38	15.0	21.9	54.6
9/11/2022	08:00:39	15.0	21.9	54.6
9/11/2022	08:00:40	15.0	21.9	54.6
9/11/2022	08:00:41	15.0	21.9	54.6
9/11/2022	08:00:42	15.0	21.9	54.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:00:43	15.0	21.9	54.5
9/11/2022	08:00:44	15.0	21.9	54.5
9/11/2022	08:00:45	15.0	21.9	54.4
9/11/2022	08:00:46	15.0	21.9	54.4
9/11/2022	08:00:47	15.0	21.9	54.4
9/11/2022	08:00:49	15.0	21.9	54.3
9/11/2022	08:00:50	15.0	21.9	54.2
9/11/2022	08:00:51	15.0	21.9	54.2
9/11/2022	08:00:52	15.0	21.9	54.3
9/11/2022	08:00:53	15.0	21.9	54.3
9/11/2022	08:00:54	15.0	21.9	54.3
9/11/2022	08:00:55	15.0	21.9	54.2
9/11/2022	08:00:56	15.0	21.9	54.2
9/11/2022	08:00:57	15.0	21.9	54.2
9/11/2022	08:00:58	15.0	21.9	54.2
9/11/2022	08:00:59	15.0	21.9	54.1
9/11/2022	08:01:00	15.0	21.9	54.1
9/11/2022	08:01:01	15.0	21.9	54.1
9/11/2022	08:01:02	15.0	21.9	54.1
9/11/2022	08:01:03	15.0	21.9	54.0
9/11/2022	08:01:04	15.0	21.9	54.0
9/11/2022	08:01:06	15.0	21.9	53.9
9/11/2022	08:01:07	15.0	21.9	54.0
9/11/2022	08:01:08	15.0	21.9	54.0
9/11/2022	08:01:09	15.0	21.9	54.0
9/11/2022	08:01:10	15.0	21.9	53.9
9/11/2022	08:01:11	15.0	21.9	53.9
9/11/2022	08:01:12	15.0	21.9	53.8
9/11/2022	08:01:13	15.0	21.9	53.9
9/11/2022	08:01:14	14.9	21.9	53.9
9/11/2022	08:01:15	14.9	21.9	53.8
9/11/2022	08:01:16	15.0	21.9	53.7
9/11/2022	08:01:17	15.0	21.9	53.7
9/11/2022	08:01:18	15.0	21.9	53.7
9/11/2022	08:01:19	15.0	21.9	53.7
9/11/2022	08:01:20	15.0	21.9	53.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:01:21	15.0	21.9	53.6
9/11/2022	08:01:22	15.0	21.9	53.6
9/11/2022	08:01:24	15.0	21.9	53.6
9/11/2022	08:01:25	15.0	21.9	53.6
9/11/2022	08:01:26	15.0	21.9	53.6
9/11/2022	08:01:27	15.0	21.9	53.5
9/11/2022	08:01:28	15.0	21.9	53.5
9/11/2022	08:01:29	15.0	21.9	53.5
9/11/2022	08:01:30	15.0	21.9	53.4
9/11/2022	08:01:31	15.0	21.9	53.4
9/11/2022	08:01:32	15.0	21.9	53.4
9/11/2022	08:01:33	15.0	21.9	53.3
9/11/2022	08:01:34	15.0	21.9	53.3
9/11/2022	08:01:35	15.0	21.9	53.3
9/11/2022	08:01:36	15.0	21.9	53.2
9/11/2022	08:01:37	15.0	21.9	53.3
9/11/2022	08:01:38	15.0	21.9	53.3
9/11/2022	08:01:39	15.0	21.9	53.2
9/11/2022	08:01:41	15.0	21.9	53.2
9/11/2022	08:01:42	15.0	21.9	53.1
9/11/2022	08:01:43	15.0	21.9	53.1
9/11/2022	08:01:44	15.0	21.9	53.1
9/11/2022	08:01:45	15.0	21.9	53.1
9/11/2022	08:01:46	15.0	21.9	53.0
9/11/2022	08:01:47	15.0	21.9	53.0
9/11/2022	08:01:48	15.0	21.9	53.0
9/11/2022	08:01:49	15.0	21.9	53.0
9/11/2022	08:01:50	15.0	21.9	53.0
9/11/2022	08:01:51	15.0	21.9	52.9
9/11/2022	08:01:52	15.0	21.9	52.9
9/11/2022	08:01:53	15.0	21.9	52.9
9/11/2022	08:01:54	15.0	21.9	52.9
9/11/2022	08:01:56	15.0	21.9	52.8
9/11/2022	08:01:57	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:01:58	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:01:59	15.0	21.9	52.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:02:00	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:02:01	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:02:02	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:02:03	15.0	21.9	52.6
9/11/2022	08:02:04	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:02:05	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:02:06	15.0	21.9	52.7
9/11/2022	08:02:07	15.0	21.9	52.6
9/11/2022	08:02:08	15.0	21.9	52.5
9/11/2022	08:02:09	15.0	21.9	52.5
9/11/2022	08:02:10	15.0	21.9	52.6
9/11/2022	08:02:11	15.0	21.9	52.5
9/11/2022	08:02:12	15.0	21.9	52.5
9/11/2022	08:02:14	15.0	21.9	52.4
9/11/2022	08:02:15	15.0	21.9	52.4
9/11/2022	08:02:16	15.0	21.9	52.3
9/11/2022	08:02:17	15.0	21.9	52.3
9/11/2022	08:02:18	15.0	21.9	52.3
9/11/2022	08:02:19	15.0	21.9	52.3
9/11/2022	08:02:20	15.0	21.9	52.2
9/11/2022	08:02:21	15.0	21.9	52.3
9/11/2022	08:02:22	15.0	21.9	52.2
9/11/2022	08:02:23	15.0	21.9	52.2
9/11/2022	08:02:24	15.0	21.9	52.2
9/11/2022	08:02:25	15.0	21.9	52.2
9/11/2022	08:02:26	15.0	21.9	52.2
9/11/2022	08:02:27	15.0	21.9	52.1
9/11/2022	08:02:28	15.0	21.9	52.1
9/11/2022	08:02:29	15.0	21.9	52.0
9/11/2022	08:02:30	15.0	21.9	52.0
9/11/2022	08:02:31	15.0	21.9	52.0
9/11/2022	08:02:33	15.0	21.9	51.9
9/11/2022	08:02:34	15.0	21.9	51.9
9/11/2022	08:02:35	15.0	21.9	51.8
9/11/2022	08:02:36	15.0	21.9	51.8
9/11/2022	08:02:37	15.0	21.9	51.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:02:38	15.0	21.9	51.9
9/11/2022	08:02:39	15.0	21.9	51.9
9/11/2022	08:02:40	15.0	21.9	51.8
9/11/2022	08:02:41	15.0	21.9	51.8
9/11/2022	08:02:42	15.0	21.9	51.8
9/11/2022	08:02:43	15.0	21.9	51.8
9/11/2022	08:02:44	15.0	21.9	51.8
9/11/2022	08:02:45	15.0	21.9	51.7
9/11/2022	08:02:46	15.0	21.9	51.7
9/11/2022	08:02:47	15.0	21.9	51.7
9/11/2022	08:02:48	15.0	21.9	51.7
9/11/2022	08:02:49	15.0	21.9	51.7
9/11/2022	08:02:51	15.0	21.9	51.6
9/11/2022	08:02:52	15.0	21.9	51.6
9/11/2022	08:02:53	15.0	21.9	51.5
9/11/2022	08:02:54	15.0	21.9	51.5
9/11/2022	08:02:55	15.0	21.9	51.5
9/11/2022	08:02:56	15.0	21.9	51.4
9/11/2022	08:02:57	15.0	21.9	51.4
9/11/2022	08:02:58	15.0	21.9	51.4
9/11/2022	08:02:59	15.0	21.9	51.4
9/11/2022	08:03:00	15.0	21.9	51.4
9/11/2022	08:03:01	15.0	21.9	51.3
9/11/2022	08:03:02	15.0	21.9	51.2
9/11/2022	08:03:03	15.0	21.9	51.2
9/11/2022	08:03:04	15.0	21.9	51.2
9/11/2022	08:03:05	15.0	21.9	51.3
9/11/2022	08:03:06	15.0	21.9	51.2
9/11/2022	08:03:07	15.0	21.9	51.2
9/11/2022	08:03:09	15.0	21.9	51.1
9/11/2022	08:03:10	15.0	21.9	51.1
9/11/2022	08:03:11	15.0	21.9	51.2
9/11/2022	08:03:12	15.0	21.9	51.1
9/11/2022	08:03:13	15.0	21.9	51.1
9/11/2022	08:03:14	15.0	21.9	51.1
9/11/2022	08:03:15	15.0	21.9	51.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:03:16	15.0	21.9	51.0
9/11/2022	08:03:17	15.0	21.9	51.0
9/11/2022	08:03:18	15.0	21.9	50.9
9/11/2022	08:03:19	15.0	21.9	50.9
9/11/2022	08:03:20	15.0	21.9	50.9
9/11/2022	08:03:21	15.0	21.9	50.9
9/11/2022	08:03:22	15.0	21.9	50.9
9/11/2022	08:03:23	15.0	21.9	50.9
9/11/2022	08:03:24	15.0	21.9	50.9
9/11/2022	08:03:25	15.0	21.9	50.8
9/11/2022	08:03:27	15.0	21.9	50.8
9/11/2022	08:03:28	15.0	21.9	50.8
9/11/2022	08:03:29	15.0	21.9	50.8
9/11/2022	08:03:30	15.0	21.9	50.7
9/11/2022	08:03:31	15.0	21.9	50.7
9/11/2022	08:03:32	15.0	21.9	50.6
9/11/2022	08:03:33	15.0	21.9	50.6
9/11/2022	08:03:34	15.0	21.9	50.6
9/11/2022	08:03:35	15.0	21.9	50.6
9/11/2022	08:03:36	15.0	21.9	50.6
9/11/2022	08:03:37	15.0	21.9	50.5
9/11/2022	08:03:38	15.0	21.9	50.5
9/11/2022	08:03:39	15.0	21.9	50.5
9/11/2022	08:03:40	15.0	21.9	50.5
9/11/2022	08:03:41	15.0	21.9	50.5
9/11/2022	08:03:42	15.0	21.9	50.4
9/11/2022	08:03:44	15.0	21.9	50.4
9/11/2022	08:03:45	15.0	21.9	50.4
9/11/2022	08:03:46	15.0	21.9	50.4
9/11/2022	08:03:47	15.0	21.9	50.4
9/11/2022	08:03:48	15.0	21.9	50.3
9/11/2022	08:03:49	15.0	21.9	50.2
9/11/2022	08:03:50	15.0	21.9	50.2
9/11/2022	08:03:51	15.0	21.9	50.2
9/11/2022	08:03:52	15.0	21.9	50.2
9/11/2022	08:03:53	15.0	21.9	50.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:03:54	15.0	21.9	50.1
9/11/2022	08:03:55	15.0	21.9	50.1
9/11/2022	08:03:56	15.0	21.9	50.1
9/11/2022	08:03:57	15.0	21.9	50.1
9/11/2022	08:03:58	15.0	21.9	50.0
9/11/2022	08:03:59	15.0	21.9	50.0
9/11/2022	08:04:00	15.0	21.9	50.0
9/11/2022	08:04:02	15.0	21.9	50.0
9/11/2022	08:04:03	15.0	21.9	49.9
9/11/2022	08:04:04	15.0	21.9	49.9
9/11/2022	08:04:05	15.0	21.9	49.8
9/11/2022	08:04:06	15.0	21.9	49.8
9/11/2022	08:04:07	15.0	21.9	49.8
9/11/2022	08:04:08	15.0	21.9	49.7
9/11/2022	08:04:09	15.0	21.9	49.7
9/11/2022	08:04:10	15.0	21.9	49.6
9/11/2022	08:04:11	15.0	21.9	49.6
9/11/2022	08:04:12	15.0	22.0	49.6
9/11/2022	08:04:13	15.0	22.0	49.6
9/11/2022	08:04:14	15.0	21.9	49.5
9/11/2022	08:04:15	15.0	22.0	49.5
9/11/2022	08:04:16	15.0	22.0	49.5
9/11/2022	08:04:17	15.0	22.0	49.5
9/11/2022	08:04:18	15.0	22.0	49.5
9/11/2022	08:04:20	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:21	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:22	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:23	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:24	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:25	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:26	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:27	15.0	22.0	49.4
9/11/2022	08:04:28	15.0	21.9	49.4
9/11/2022	08:04:29	15.0	21.9	49.5
9/11/2022	08:04:30	15.0	21.9	49.5
9/11/2022	08:04:31	15.0	21.9	49.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:04:32	15.0	21.9	49.5
9/11/2022	08:04:33	15.0	21.9	49.4
9/11/2022	08:04:34	15.0	21.9	49.3
9/11/2022	08:04:35	15.0	21.9	49.3
9/11/2022	08:04:37	15.0	21.9	49.2
9/11/2022	08:04:38	15.0	21.9	49.1
9/11/2022	08:04:39	15.0	21.9	49.1
9/11/2022	08:04:40	15.0	21.9	49.0
9/11/2022	08:04:41	15.0	21.9	49.0
9/11/2022	08:04:42	15.0	21.9	49.0
9/11/2022	08:04:43	15.0	21.9	49.0
9/11/2022	08:04:44	15.0	21.9	49.0
9/11/2022	08:04:45	15.0	21.9	49.1
9/11/2022	08:04:46	15.0	21.9	49.1
9/11/2022	08:04:47	15.0	21.9	49.1
9/11/2022	08:04:48	15.0	21.9	49.1
9/11/2022	08:04:49	15.0	21.9	49.0
9/11/2022	08:04:50	15.0	22.0	48.9
9/11/2022	08:04:51	15.0	22.0	48.9
9/11/2022	08:04:53	15.0	22.0	48.8
9/11/2022	08:04:54	15.0	21.9	48.8
9/11/2022	08:04:55	15.0	22.0	48.7
9/11/2022	08:04:56	15.0	22.0	48.6
9/11/2022	08:04:57	15.0	22.0	48.6
9/11/2022	08:04:58	15.0	22.0	48.6
9/11/2022	08:04:59	15.0	21.9	48.6
9/11/2022	08:05:00	15.0	22.0	48.6
9/11/2022	08:05:01	15.0	21.9	48.6
9/11/2022	08:05:02	15.0	21.9	48.6
9/11/2022	08:05:03	15.0	21.9	48.6
9/11/2022	08:05:04	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:05	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:06	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:07	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:09	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:10	15.0	21.9	48.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:05:11	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:12	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:13	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:14	15.0	21.9	48.7
9/11/2022	08:05:15	15.0	21.9	48.6
9/11/2022	08:05:16	15.0	21.9	48.6
9/11/2022	08:05:17	15.0	21.9	48.5
9/11/2022	08:05:18	15.0	21.9	48.5
9/11/2022	08:05:19	15.0	21.9	48.4
9/11/2022	08:05:20	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:21	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:22	15.0	22.0	48.3
9/11/2022	08:05:23	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:24	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:26	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:27	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:28	15.0	22.0	48.3
9/11/2022	08:05:29	15.0	22.0	48.4
9/11/2022	08:05:30	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:31	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:32	15.0	21.9	48.3
9/11/2022	08:05:33	15.0	22.0	48.3
9/11/2022	08:05:34	15.0	22.0	48.2
9/11/2022	08:05:35	15.0	22.0	48.2
9/11/2022	08:05:36	15.0	22.0	48.1
9/11/2022	08:05:37	15.0	22.0	48.1
9/11/2022	08:05:38	15.0	22.0	48.0
9/11/2022	08:05:39	15.0	22.0	48.0
9/11/2022	08:05:41	15.0	22.0	47.9
9/11/2022	08:05:42	15.0	22.0	47.9
9/11/2022	08:05:43	15.0	22.0	47.9
9/11/2022	08:05:44	15.0	21.9	47.8
9/11/2022	08:05:45	15.0	22.0	47.8
9/11/2022	08:05:46	15.0	22.0	47.7
9/11/2022	08:05:47	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:48	15.0	21.9	47.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:05:49	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:50	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:51	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:52	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:53	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:54	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:56	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:57	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:58	15.0	21.9	47.6
9/11/2022	08:05:59	15.0	21.9	47.5
9/11/2022	08:06:00	15.0	21.9	47.5
9/11/2022	08:06:01	15.0	22.0	47.4
9/11/2022	08:06:02	15.0	22.0	47.4
9/11/2022	08:06:03	15.0	22.0	47.3
9/11/2022	08:06:04	15.0	22.0	47.3
9/11/2022	08:06:05	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:06	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:07	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:08	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:09	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:10	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:11	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:12	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:13	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:14	15.0	22.0	47.3
9/11/2022	08:06:15	15.0	22.0	47.3
9/11/2022	08:06:17	15.0	22.0	47.3
9/11/2022	08:06:18	15.0	22.0	47.3
9/11/2022	08:06:19	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:20	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:21	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:22	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:23	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:24	15.0	22.0	47.2
9/11/2022	08:06:25	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:26	15.0	22.0	47.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:06:27	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:28	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:29	15.0	22.0	47.1
9/11/2022	08:06:30	15.0	22.0	47.0
9/11/2022	08:06:32	15.0	22.0	47.0
9/11/2022	08:06:33	15.0	22.0	47.0
9/11/2022	08:06:34	15.0	22.0	46.9
9/11/2022	08:06:35	15.0	21.9	46.9
9/11/2022	08:06:36	15.0	21.9	46.9
9/11/2022	08:06:37	15.0	21.9	46.9
9/11/2022	08:06:38	15.0	21.9	46.8
9/11/2022	08:06:39	15.0	21.9	46.8
9/11/2022	08:06:40	15.0	22.0	46.7
9/11/2022	08:06:41	15.0	22.0	46.6
9/11/2022	08:06:42	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:43	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:44	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:45	15.0	22.0	46.4
9/11/2022	08:06:46	15.0	22.0	46.4
9/11/2022	08:06:47	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:49	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:50	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:51	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:52	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:53	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:54	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:55	15.0	22.0	46.5
9/11/2022	08:06:56	15.0	22.0	46.4
9/11/2022	08:06:57	15.0	22.0	46.4
9/11/2022	08:06:58	15.0	22.0	46.4
9/11/2022	08:06:59	15.0	22.0	46.4
9/11/2022	08:07:00	15.0	22.0	46.3
9/11/2022	08:07:01	15.0	22.0	46.3
9/11/2022	08:07:02	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:03	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:04	15.0	22.0	46.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:07:06	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:07	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:08	15.0	22.0	46.3
9/11/2022	08:07:09	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:10	15.0	22.0	46.3
9/11/2022	08:07:11	15.0	22.0	46.3
9/11/2022	08:07:12	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:13	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:14	15.0	22.0	46.2
9/11/2022	08:07:15	15.0	22.0	46.1
9/11/2022	08:07:16	15.0	22.0	46.1
9/11/2022	08:07:17	15.0	22.0	46.0
9/11/2022	08:07:18	15.0	22.0	46.0
9/11/2022	08:07:19	15.0	22.0	45.9
9/11/2022	08:07:20	15.0	22.0	45.9
9/11/2022	08:07:21	15.0	22.0	45.8
9/11/2022	08:07:22	15.0	22.0	45.8
9/11/2022	08:07:24	15.0	22.0	45.7
9/11/2022	08:07:25	15.0	22.0	45.7
9/11/2022	08:07:26	15.0	22.0	45.7
9/11/2022	08:07:27	15.0	22.0	45.7
9/11/2022	08:07:28	15.0	22.0	45.7
9/11/2022	08:07:29	15.0	22.0	45.7
9/11/2022	08:07:30	15.0	22.0	45.8
9/11/2022	08:07:31	15.0	22.0	45.8
9/11/2022	08:07:32	15.0	22.0	45.8
9/11/2022	08:07:33	15.0	22.0	45.8
9/11/2022	08:07:34	15.0	22.0	45.8
9/11/2022	08:07:35	15.0	22.0	45.7
9/11/2022	08:07:36	15.0	22.0	45.6
9/11/2022	08:07:37	15.0	22.0	45.6
9/11/2022	08:07:39	15.0	22.0	45.5
9/11/2022	08:07:40	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:41	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:42	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:43	15.0	22.0	45.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:07:44	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:45	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:46	15.0	22.0	45.5
9/11/2022	08:07:47	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:48	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:49	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:50	15.0	22.0	45.4
9/11/2022	08:07:51	15.0	22.0	45.3
9/11/2022	08:07:52	15.0	22.0	45.3
9/11/2022	08:07:53	15.0	22.0	45.3
9/11/2022	08:07:55	15.0	22.0	45.3
9/11/2022	08:07:56	15.0	22.0	45.3
9/11/2022	08:07:57	15.0	22.0	45.3
9/11/2022	08:07:58	15.0	22.0	45.2
9/11/2022	08:07:59	15.0	22.0	45.2
9/11/2022	08:08:00	15.0	22.0	45.1
9/11/2022	08:08:01	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:02	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:03	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:04	15.0	22.0	44.9
9/11/2022	08:08:05	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:06	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:07	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:08	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:10	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:11	15.0	22.0	45.1
9/11/2022	08:08:12	15.0	22.0	45.1
9/11/2022	08:08:13	15.0	22.0	45.1
9/11/2022	08:08:14	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:15	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:16	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:17	15.0	22.0	45.0
9/11/2022	08:08:18	15.0	22.0	44.9
9/11/2022	08:08:19	15.0	22.0	44.9
9/11/2022	08:08:20	15.0	22.0	44.8
9/11/2022	08:08:21	15.0	22.0	44.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:08:22	15.0	22.0	44.7
9/11/2022	08:08:23	15.0	22.0	44.6
9/11/2022	08:08:24	15.0	22.0	44.6
9/11/2022	08:08:26	15.0	22.0	44.6
9/11/2022	08:08:27	15.0	22.0	44.6
9/11/2022	08:08:28	15.0	22.0	44.7
9/11/2022	08:08:29	15.0	22.0	44.7
9/11/2022	08:08:30	15.0	22.0	44.7
9/11/2022	08:08:31	15.0	22.0	44.7
9/11/2022	08:08:32	15.0	22.0	44.8
9/11/2022	08:08:33	15.0	22.0	44.7
9/11/2022	08:08:34	15.0	22.0	44.7
9/11/2022	08:08:35	15.0	22.0	44.6
9/11/2022	08:08:36	15.0	22.0	44.5
9/11/2022	08:08:37	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:38	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:39	15.0	22.0	44.3
9/11/2022	08:08:40	15.0	22.0	44.3
9/11/2022	08:08:41	15.0	22.0	44.3
9/11/2022	08:08:43	15.0	22.0	44.3
9/11/2022	08:08:44	15.0	22.0	44.3
9/11/2022	08:08:45	15.0	22.0	44.3
9/11/2022	08:08:46	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:47	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:48	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:49	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:50	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:51	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:52	15.0	22.0	44.4
9/11/2022	08:08:53	15.0	22.0	44.3
9/11/2022	08:08:54	15.0	22.0	44.2
9/11/2022	08:08:55	15.0	22.0	44.2
9/11/2022	08:08:56	15.0	22.0	44.1
9/11/2022	08:08:57	15.0	22.0	44.1
9/11/2022	08:08:58	15.0	22.0	44.0
9/11/2022	08:08:59	15.0	22.0	44.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:09:01	15.0	22.0	44.0
9/11/2022	08:09:02	15.0	22.0	44.0
9/11/2022	08:09:03	15.0	22.0	44.1
9/11/2022	08:09:04	15.0	22.0	44.1
9/11/2022	08:09:05	15.0	22.0	44.1
9/11/2022	08:09:06	15.0	22.0	44.1
9/11/2022	08:09:07	15.0	22.0	44.1
9/11/2022	08:09:08	15.0	22.0	44.0
9/11/2022	08:09:09	15.0	22.0	44.0
9/11/2022	08:09:10	15.0	22.0	44.0
9/11/2022	08:09:11	15.0	22.0	43.9
9/11/2022	08:09:12	15.0	22.0	43.9
9/11/2022	08:09:13	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:14	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:16	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:17	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:18	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:19	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:20	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:21	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:22	15.0	22.0	43.8
9/11/2022	08:09:23	15.0	22.0	43.7
9/11/2022	08:09:24	15.0	22.0	43.7
9/11/2022	08:09:25	15.0	22.0	43.7
9/11/2022	08:09:26	15.0	22.0	43.6
9/11/2022	08:09:27	15.0	22.0	43.6
9/11/2022	08:09:28	15.0	22.0	43.6
9/11/2022	08:09:29	15.0	22.0	43.6
9/11/2022	08:09:31	15.0	22.0	43.6
9/11/2022	08:09:32	15.0	22.0	43.6
9/11/2022	08:09:33	15.0	22.0	43.6
9/11/2022	08:09:34	15.0	22.0	43.5
9/11/2022	08:09:35	15.0	22.0	43.5
9/11/2022	08:09:36	15.0	22.0	43.5
9/11/2022	08:09:37	15.0	22.0	43.4
9/11/2022	08:09:38	15.0	22.0	43.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:09:39	15.0	22.0	43.4
9/11/2022	08:09:40	15.0	22.0	43.4
9/11/2022	08:09:41	15.0	22.0	43.4
9/11/2022	08:09:42	15.0	22.0	43.4
9/11/2022	08:09:43	15.0	22.0	43.4
9/11/2022	08:09:44	15.0	22.0	43.3
9/11/2022	08:09:45	15.0	22.0	43.3
9/11/2022	08:09:46	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:47	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:48	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:50	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:51	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:52	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:53	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:54	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:09:55	15.0	22.0	43.3
9/11/2022	08:09:56	15.0	22.0	43.3
9/11/2022	08:09:57	15.0	22.0	43.3
9/11/2022	08:09:58	15.0	22.0	43.3
9/11/2022	08:09:59	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:10:00	15.0	22.0	43.2
9/11/2022	08:10:01	15.0	22.0	43.1
9/11/2022	08:10:02	15.0	22.0	43.1
9/11/2022	08:10:03	15.0	22.0	43.0
9/11/2022	08:10:05	15.0	22.0	43.0
9/11/2022	08:10:06	15.0	22.0	42.9
9/11/2022	08:10:07	15.0	22.0	42.9
9/11/2022	08:10:08	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:09	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:10	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:11	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:12	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:13	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:14	15.0	22.0	42.9
9/11/2022	08:10:15	15.0	22.0	42.9
9/11/2022	08:10:16	15.0	22.0	42.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:10:17	15.0	22.0	42.9
9/11/2022	08:10:18	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:19	15.0	22.0	42.8
9/11/2022	08:10:20	15.0	22.0	42.7
9/11/2022	08:10:21	15.0	22.0	42.7
9/11/2022	08:10:23	15.0	22.0	42.6
9/11/2022	08:10:24	15.0	22.0	42.6
9/11/2022	08:10:25	15.0	22.0	42.5
9/11/2022	08:10:26	15.0	22.0	42.5
9/11/2022	08:10:27	15.0	22.0	42.5
9/11/2022	08:10:28	15.0	22.0	42.6
9/11/2022	08:10:29	15.0	22.0	42.6
9/11/2022	08:10:30	15.0	22.0	42.6
9/11/2022	08:10:31	15.0	22.0	42.5
9/11/2022	08:10:32	15.0	22.0	42.5
9/11/2022	08:10:33	15.0	22.0	42.5
9/11/2022	08:10:34	15.0	22.0	42.4
9/11/2022	08:10:35	15.0	22.0	42.3
9/11/2022	08:10:36	15.0	22.0	42.3
9/11/2022	08:10:38	15.0	22.0	42.3
9/11/2022	08:10:39	15.0	22.0	42.3
9/11/2022	08:10:40	15.0	22.0	42.3
9/11/2022	08:10:41	15.0	22.0	42.4
9/11/2022	08:10:42	15.0	22.0	42.4
9/11/2022	08:10:43	15.0	22.0	42.4
9/11/2022	08:10:44	15.0	22.0	42.4
9/11/2022	08:10:45	15.0	22.0	42.4
9/11/2022	08:10:46	15.0	22.1	42.3
9/11/2022	08:10:47	15.0	22.1	42.2
9/11/2022	08:10:48	15.0	22.1	42.2
9/11/2022	08:10:49	15.0	22.1	42.1
9/11/2022	08:10:50	15.0	22.1	42.1
9/11/2022	08:10:51	15.0	22.1	42.0
9/11/2022	08:10:53	15.0	22.1	42.0
9/11/2022	08:10:54	15.0	22.0	42.0
9/11/2022	08:10:55	15.0	22.0	42.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:10:56	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:10:57	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:10:58	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:10:59	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:11:00	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:11:01	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:11:02	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:11:03	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:11:04	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:11:05	15.0	22.0	42.1
9/11/2022	08:11:06	15.0	22.0	42.0
9/11/2022	08:11:07	15.0	22.0	42.0
9/11/2022	08:11:09	15.0	22.0	41.9
9/11/2022	08:11:10	15.0	22.0	41.9
9/11/2022	08:11:11	15.0	22.0	41.8
9/11/2022	08:11:12	15.0	22.0	41.7
9/11/2022	08:11:13	15.0	22.0	41.7
9/11/2022	08:11:14	15.0	22.0	41.7
9/11/2022	08:11:15	15.0	22.0	41.7
9/11/2022	08:11:16	15.0	22.0	41.8
9/11/2022	08:11:17	15.0	22.0	41.8
9/11/2022	08:11:18	15.0	22.0	41.8
9/11/2022	08:11:19	15.0	22.0	41.8
9/11/2022	08:11:20	15.0	22.0	41.8
9/11/2022	08:11:21	15.0	22.0	41.8
9/11/2022	08:11:22	15.0	22.0	41.7
9/11/2022	08:11:23	15.0	22.0	41.6
9/11/2022	08:11:25	15.0	22.0	41.6
9/11/2022	08:11:26	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:27	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:28	15.0	22.0	41.4
9/11/2022	08:11:29	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:30	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:31	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:32	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:33	15.0	22.0	41.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:11:34	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:35	15.0	22.0	41.5
9/11/2022	08:11:36	15.0	22.0	41.4
9/11/2022	08:11:37	15.0	22.0	41.4
9/11/2022	08:11:38	15.0	22.0	41.3
9/11/2022	08:11:39	15.0	22.0	41.3
9/11/2022	08:11:41	15.0	22.0	41.3
9/11/2022	08:11:42	15.0	22.1	41.3
9/11/2022	08:11:43	15.0	22.0	41.3
9/11/2022	08:11:44	15.0	22.1	41.3
9/11/2022	08:11:45	15.0	22.1	41.3
9/11/2022	08:11:46	15.0	22.1	41.3
9/11/2022	08:11:47	15.0	22.1	41.2
9/11/2022	08:11:48	15.0	22.1	41.2
9/11/2022	08:11:49	15.0	22.1	41.2
9/11/2022	08:11:50	15.0	22.1	41.1
9/11/2022	08:11:51	15.0	22.1	41.1
9/11/2022	08:11:52	15.0	22.1	41.1
9/11/2022	08:11:53	15.0	22.0	41.2
9/11/2022	08:11:54	15.0	22.0	41.1
9/11/2022	08:11:56	15.0	22.1	41.1
9/11/2022	08:11:57	15.0	22.0	41.1
9/11/2022	08:11:58	15.0	22.0	41.0
9/11/2022	08:11:59	15.0	22.0	41.0
9/11/2022	08:12:00	15.0	22.0	40.9
9/11/2022	08:12:01	15.0	22.0	40.9
9/11/2022	08:12:02	15.0	22.0	40.8
9/11/2022	08:12:03	15.0	22.0	40.8
9/11/2022	08:12:04	15.0	22.0	40.7
9/11/2022	08:12:05	15.0	22.0	40.7
9/11/2022	08:12:06	15.0	22.0	40.8
9/11/2022	08:12:07	15.0	22.0	40.8
9/11/2022	08:12:08	15.0	22.0	40.8
9/11/2022	08:12:09	15.0	22.0	40.8
9/11/2022	08:12:10	15.0	22.1	40.8
9/11/2022	08:12:12	15.0	22.0	40.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:12:13	15.0	22.1	40.8
9/11/2022	08:12:14	15.0	22.1	40.8
9/11/2022	08:12:15	15.0	22.1	40.9
9/11/2022	08:12:16	15.0	22.1	40.9
9/11/2022	08:12:17	15.0	22.1	40.8
9/11/2022	08:12:18	15.0	22.1	40.8
9/11/2022	08:12:19	15.0	22.1	40.8
9/11/2022	08:12:20	15.0	22.1	40.7
9/11/2022	08:12:21	15.0	22.1	40.7
9/11/2022	08:12:22	15.0	22.1	40.6
9/11/2022	08:12:23	15.0	22.1	40.5
9/11/2022	08:12:24	15.0	22.1	40.5
9/11/2022	08:12:26	15.0	22.1	40.5
9/11/2022	08:12:27	15.0	22.1	40.5
9/11/2022	08:12:28	15.0	22.1	40.5
9/11/2022	08:12:29	15.0	22.1	40.6
9/11/2022	08:12:30	15.0	22.1	40.6
9/11/2022	08:12:31	15.0	22.1	40.6
9/11/2022	08:12:32	15.0	22.1	40.6
9/11/2022	08:12:33	15.0	22.1	40.5
9/11/2022	08:12:34	15.0	22.1	40.5
9/11/2022	08:12:35	15.0	22.1	40.4
9/11/2022	08:12:36	15.0	22.1	40.4
9/11/2022	08:12:37	15.0	22.1	40.3
9/11/2022	08:12:38	15.0	22.1	40.3
9/11/2022	08:12:40	15.0	22.1	40.3
9/11/2022	08:12:41	15.0	22.1	40.3
9/11/2022	08:12:42	15.0	22.1	40.2
9/11/2022	08:12:43	15.0	22.1	40.3
9/11/2022	08:12:44	15.0	22.1	40.2
9/11/2022	08:12:45	15.0	22.1	40.3
9/11/2022	08:12:46	15.0	22.1	40.2
9/11/2022	08:12:47	15.0	22.1	40.2
9/11/2022	08:12:48	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:49	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:50	15.0	22.1	40.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:12:51	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:52	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:54	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:55	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:56	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:57	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:58	15.0	22.1	40.1
9/11/2022	08:12:59	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:00	15.0	22.1	39.9
9/11/2022	08:13:01	15.0	22.1	39.9
9/11/2022	08:13:02	15.0	22.1	39.9
9/11/2022	08:13:03	15.0	22.1	39.9
9/11/2022	08:13:04	15.0	22.1	39.9
9/11/2022	08:13:05	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:06	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:08	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:09	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:10	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:11	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:12	15.0	22.1	40.0
9/11/2022	08:13:13	15.0	22.1	39.9
9/11/2022	08:13:14	15.0	22.1	39.9
9/11/2022	08:13:15	15.0	22.1	39.8
9/11/2022	08:13:16	15.0	22.1	39.8
9/11/2022	08:13:17	15.0	22.1	39.7
9/11/2022	08:13:18	15.0	22.1	39.7
9/11/2022	08:13:19	15.0	22.1	39.6
9/11/2022	08:13:20	15.0	22.1	39.5
9/11/2022	08:13:21	15.0	22.1	39.5
9/11/2022	08:13:23	15.0	22.1	39.5
9/11/2022	08:13:24	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:25	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:26	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:27	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:28	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:29	15.0	22.1	39.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:13:30	15.0	22.1	39.3
9/11/2022	08:13:31	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:32	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:33	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:34	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:35	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:36	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:37	15.0	22.1	39.5
9/11/2022	08:13:38	15.0	22.1	39.5
9/11/2022	08:13:40	15.0	22.1	39.5
9/11/2022	08:13:41	15.0	22.1	39.5
9/11/2022	08:13:42	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:43	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:44	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:45	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:46	15.0	22.1	39.4
9/11/2022	08:13:47	15.0	22.1	39.3
9/11/2022	08:13:48	15.0	22.1	39.3
9/11/2022	08:13:49	15.0	22.1	39.3
9/11/2022	08:13:50	15.0	22.1	39.3
9/11/2022	08:13:51	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:13:53	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:13:54	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:13:55	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:13:56	15.0	22.1	39.1
9/11/2022	08:13:57	15.0	22.1	39.1
9/11/2022	08:13:58	15.0	22.1	39.1
9/11/2022	08:13:59	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:14:00	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:14:01	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:14:02	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:14:03	15.0	22.1	39.1
9/11/2022	08:14:04	15.0	22.1	39.2
9/11/2022	08:14:05	15.0	22.1	39.1
9/11/2022	08:14:06	15.0	22.1	39.1
9/11/2022	08:14:08	15.0	22.1	39.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:14:09	15.0	22.1	39.0
9/11/2022	08:14:10	15.0	22.1	38.9
9/11/2022	08:14:11	15.0	22.1	38.9
9/11/2022	08:14:12	15.0	22.1	38.8
9/11/2022	08:14:13	15.0	22.1	38.7
9/11/2022	08:14:14	15.0	22.1	38.7
9/11/2022	08:14:15	15.0	22.1	38.7
9/11/2022	08:14:16	15.0	22.1	38.7
9/11/2022	08:14:17	15.0	22.1	38.7
9/11/2022	08:14:18	15.0	22.1	38.6
9/11/2022	08:14:19	15.0	22.1	38.6
9/11/2022	08:14:20	15.0	22.1	38.6
9/11/2022	08:14:22	15.0	22.1	38.6
9/11/2022	08:14:23	15.0	22.1	38.5
9/11/2022	08:14:24	15.0	22.1	38.5
9/11/2022	08:14:25	15.0	22.1	38.5
9/11/2022	08:14:26	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:27	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:28	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:29	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:30	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:31	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:32	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:33	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:34	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:36	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:37	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:38	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:39	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:40	15.0	22.1	38.4
9/11/2022	08:14:41	15.0	22.1	38.3
9/11/2022	08:14:42	15.0	22.1	38.3
9/11/2022	08:14:43	15.0	22.1	38.3
9/11/2022	08:14:44	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:45	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:46	15.0	22.1	38.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:14:47	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:48	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:50	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:51	15.0	22.1	38.1
9/11/2022	08:14:52	15.0	22.1	38.1
9/11/2022	08:14:53	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:54	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:55	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:56	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:57	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:58	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:14:59	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:15:00	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:15:01	15.0	22.1	38.2
9/11/2022	08:15:02	15.0	22.1	38.1
9/11/2022	08:15:03	15.0	22.1	38.1
9/11/2022	08:15:05	15.0	22.1	38.1
9/11/2022	08:15:06	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:07	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:08	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:09	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:10	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:11	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:12	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:13	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:14	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:15	15.0	22.1	38.0
9/11/2022	08:15:16	15.0	22.1	37.9
9/11/2022	08:15:18	15.0	22.1	37.9
9/11/2022	08:15:19	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:20	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:21	15.0	22.1	37.7
9/11/2022	08:15:22	15.0	22.1	37.7
9/11/2022	08:15:23	15.0	22.1	37.7
9/11/2022	08:15:24	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:25	15.0	22.1	37.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:15:26	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:27	15.0	22.1	37.9
9/11/2022	08:15:28	15.0	22.1	37.9
9/11/2022	08:15:29	15.0	22.1	37.9
9/11/2022	08:15:30	15.0	22.1	37.9
9/11/2022	08:15:32	15.0	22.1	37.9
9/11/2022	08:15:33	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:34	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:35	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:36	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:37	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:38	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:39	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:40	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:41	15.0	22.1	37.8
9/11/2022	08:15:42	15.0	22.1	37.7
9/11/2022	08:15:43	15.0	22.1	37.7
9/11/2022	08:15:44	15.0	22.1	37.6
9/11/2022	08:15:46	15.0	22.1	37.6
9/11/2022	08:15:47	15.0	22.1	37.6
9/11/2022	08:15:48	15.0	22.1	37.5
9/11/2022	08:15:49	15.0	22.1	37.5
9/11/2022	08:15:50	15.0	22.1	37.5
9/11/2022	08:15:51	15.0	22.1	37.5
9/11/2022	08:15:52	15.0	22.1	37.5
9/11/2022	08:15:53	15.0	22.1	37.5
9/11/2022	08:15:54	15.0	22.1	37.5
9/11/2022	08:15:55	15.0	22.1	37.4
9/11/2022	08:15:56	15.0	22.1	37.4
9/11/2022	08:15:57	15.0	22.1	37.4
9/11/2022	08:15:58	15.0	22.1	37.3
9/11/2022	08:16:00	15.0	22.1	37.3
9/11/2022	08:16:01	15.0	22.1	37.3
9/11/2022	08:16:02	15.0	22.1	37.3
9/11/2022	08:16:03	15.0	22.1	37.3
9/11/2022	08:16:04	15.0	22.1	37.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15°C-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:16:05	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:06	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:07	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:08	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:09	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:10	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:11	15.0	22.1	37.1
9/11/2022	08:16:12	15.0	22.1	37.1
9/11/2022	08:16:13	15.0	22.1	37.1
9/11/2022	08:16:14	15.0	22.1	37.1
9/11/2022	08:16:15	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:16	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:18	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:19	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:20	15.0	22.1	37.2
9/11/2022	08:16:21	15.0	22.1	37.1
9/11/2022	08:16:22	15.0	22.1	37.1
9/11/2022	08:16:23	15.0	22.1	37.1
9/11/2022	08:16:24	15.0	22.1	37.0
9/11/2022	08:16:25	15.0	22.1	37.0
9/11/2022	08:16:26	15.0	22.1	36.9
9/11/2022	08:16:27	15.0	22.1	36.9
9/11/2022	08:16:28	15.0	22.1	36.8
9/11/2022	08:16:29	15.0	22.1	36.8
9/11/2022	08:16:31	15.0	22.1	36.8
9/11/2022	08:16:32	15.0	22.1	36.8
9/11/2022	08:16:33	15.0	22.1	36.7
9/11/2022	08:16:34	15.0	22.1	36.7
9/11/2022	08:16:35	15.0	22.1	36.7
9/11/2022	08:16:36	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:37	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:38	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:39	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:40	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:41	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:42	15.0	22.1	36.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:16:43	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:44	15.0	22.1	36.6
9/11/2022	08:16:46	15.0	22.1	36.5
9/11/2022	08:16:47	15.0	22.1	36.5
9/11/2022	08:16:48	15.0	22.1	36.5
9/11/2022	08:16:49	15.0	22.1	36.5
9/11/2022	08:16:50	15.0	22.1	36.5
9/11/2022	08:16:51	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:16:52	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:16:53	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:16:54	15.0	22.2	36.4
9/11/2022	08:16:55	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:16:56	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:16:57	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:16:58	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:16:59	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:01	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:02	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:03	15.1	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:04	15.1	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:05	15.1	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:06	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:07	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:08	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:09	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:10	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:11	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:12	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:13	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:15	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:16	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:17	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:18	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:19	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:20	15.0	22.1	36.4
9/11/2022	08:17:21	15.0	22.1	36.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:17:22	15.0	22.1	36.2
9/11/2022	08:17:23	15.0	22.1	36.2
9/11/2022	08:17:24	15.0	22.1	36.1
9/11/2022	08:17:25	15.0	22.1	36.1
9/11/2022	08:17:26	15.0	22.1	36.0
9/11/2022	08:17:27	15.0	22.1	36.0
9/11/2022	08:17:28	15.0	22.1	36.0
9/11/2022	08:17:30	15.0	22.1	36.0
9/11/2022	08:17:31	15.0	22.1	36.0
9/11/2022	08:17:32	15.1	22.1	36.1
9/11/2022	08:17:33	15.1	22.1	36.1
9/11/2022	08:17:34	15.1	22.1	36.1
9/11/2022	08:17:35	15.0	22.1	36.1
9/11/2022	08:17:36	15.1	22.1	36.1
9/11/2022	08:17:37	15.0	22.1	36.0
9/11/2022	08:17:38	15.1	22.1	36.0
9/11/2022	08:17:39	15.0	22.1	35.9
9/11/2022	08:17:40	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:41	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:42	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:43	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:45	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:46	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:47	15.0	22.1	35.9
9/11/2022	08:17:48	15.0	22.1	35.9
9/11/2022	08:17:49	15.0	22.1	35.9
9/11/2022	08:17:50	15.0	22.1	35.9
9/11/2022	08:17:51	15.0	22.1	35.9
9/11/2022	08:17:52	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:53	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:17:54	15.0	22.1	35.7
9/11/2022	08:17:55	15.0	22.1	35.7
9/11/2022	08:17:56	15.0	22.1	35.7
9/11/2022	08:17:58	15.0	22.1	35.7
9/11/2022	08:17:59	15.0	22.1	35.7
9/11/2022	08:18:00	15.0	22.1	35.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:18:01	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:18:02	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:18:03	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:18:04	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:18:05	15.0	22.1	35.8
9/11/2022	08:18:06	15.0	22.1	35.7
9/11/2022	08:18:07	15.0	22.1	35.7
9/11/2022	08:18:08	15.0	22.1	35.6
9/11/2022	08:18:09	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:10	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:12	15.0	22.1	35.4
9/11/2022	08:18:13	15.0	22.1	35.4
9/11/2022	08:18:14	15.0	22.1	35.4
9/11/2022	08:18:15	15.0	22.1	35.4
9/11/2022	08:18:16	15.0	22.1	35.4
9/11/2022	08:18:17	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:18	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:19	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:20	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:21	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:22	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:23	15.0	22.1	35.5
9/11/2022	08:18:25	15.0	22.1	35.4
9/11/2022	08:18:26	15.0	22.1	35.4
9/11/2022	08:18:27	15.0	22.1	35.3
9/11/2022	08:18:28	15.0	22.1	35.3
9/11/2022	08:18:29	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:30	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:31	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:32	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:33	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:34	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:35	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:36	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:37	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:38	15.0	22.1	35.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:18:40	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:41	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:42	15.1	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:43	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:44	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:45	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:46	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:47	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:48	15.0	22.1	35.2
9/11/2022	08:18:49	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:50	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:51	15.0	22.1	35.1
9/11/2022	08:18:52	15.0	22.2	35.0
9/11/2022	08:18:53	15.0	22.1	34.9
9/11/2022	08:18:55	15.0	22.1	34.9
9/11/2022	08:18:56	15.0	22.1	34.8
9/11/2022	08:18:57	15.0	22.1	34.8
9/11/2022	08:18:58	15.0	22.1	34.8
9/11/2022	08:18:59	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:00	15.0	22.1	34.8
9/11/2022	08:19:01	15.0	22.1	34.8
9/11/2022	08:19:02	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:03	15.0	22.2	34.9
9/11/2022	08:19:04	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:05	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:06	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:07	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:08	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:10	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:11	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:12	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:13	15.0	22.2	34.8
9/11/2022	08:19:14	15.0	22.2	34.7
9/11/2022	08:19:15	15.0	22.2	34.7
9/11/2022	08:19:16	15.0	22.2	34.7
9/11/2022	08:19:17	15.0	22.2	34.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:19:18	15.0	22.2	34.6
9/11/2022	08:19:19	15.0	22.2	34.6
9/11/2022	08:19:20	15.0	22.2	34.7
9/11/2022	08:19:21	15.0	22.2	34.6
9/11/2022	08:19:22	15.0	22.2	34.7
9/11/2022	08:19:24	15.0	22.2	34.7
9/11/2022	08:19:25	15.0	22.2	34.6
9/11/2022	08:19:26	15.0	22.2	34.6
9/11/2022	08:19:27	15.0	22.2	34.6
9/11/2022	08:19:28	15.0	22.2	34.6
9/11/2022	08:19:29	15.0	22.2	34.5
9/11/2022	08:19:30	15.0	22.2	34.5
9/11/2022	08:19:31	15.0	22.2	34.5
9/11/2022	08:19:32	15.0	22.2	34.5
9/11/2022	08:19:33	15.0	22.2	34.5
9/11/2022	08:19:34	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:36	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:37	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:38	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:39	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:40	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:41	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:42	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:43	15.0	22.2	34.4
9/11/2022	08:19:44	15.0	22.2	34.3
9/11/2022	08:19:45	15.0	22.2	34.3
9/11/2022	08:19:46	15.0	22.2	34.3
9/11/2022	08:19:47	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:19:48	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:19:49	15.0	22.1	34.2
9/11/2022	08:19:51	15.0	22.1	34.3
9/11/2022	08:19:52	15.0	22.1	34.3
9/11/2022	08:19:53	15.0	22.1	34.3
9/11/2022	08:19:54	15.0	22.2	34.3
9/11/2022	08:19:55	15.0	22.1	34.2
9/11/2022	08:19:56	15.0	22.1	34.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:19:57	15.0	22.1	34.2
9/11/2022	08:19:58	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:19:59	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:20:00	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:20:01	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:20:02	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:20:04	15.0	22.2	34.2
9/11/2022	08:20:05	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:06	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:07	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:08	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:09	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:10	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:11	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:12	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:13	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:14	15.0	22.2	34.1
9/11/2022	08:20:16	15.0	22.2	34.0
9/11/2022	08:20:17	15.0	22.2	34.0
9/11/2022	08:20:18	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:19	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:20	15.0	22.2	33.8
9/11/2022	08:20:21	15.0	22.2	33.8
9/11/2022	08:20:22	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:23	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:24	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:25	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:26	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:27	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:28	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:30	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:31	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:32	15.0	22.2	33.9
9/11/2022	08:20:33	15.0	22.2	33.8
9/11/2022	08:20:34	15.0	22.2	33.8
9/11/2022	08:20:35	15.0	22.2	33.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:20:36	15.0	22.2	33.8
9/11/2022	08:20:37	15.0	22.2	33.8
9/11/2022	08:20:38	15.0	22.2	33.8
9/11/2022	08:20:39	15.0	22.2	33.7
9/11/2022	08:20:40	15.0	22.2	33.7
9/11/2022	08:20:41	15.0	22.2	33.7
9/11/2022	08:20:42	15.0	22.2	33.7
9/11/2022	08:20:44	15.0	22.2	33.7
9/11/2022	08:20:45	15.0	22.2	33.7
9/11/2022	08:20:46	15.0	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:47	15.0	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:48	15.0	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:49	15.0	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:50	15.1	22.2	33.7
9/11/2022	08:20:51	15.1	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:52	15.1	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:53	15.1	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:54	15.1	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:55	15.1	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:56	15.1	22.2	33.6
9/11/2022	08:20:58	15.1	22.2	33.5
9/11/2022	08:20:59	15.1	22.2	33.5
9/11/2022	08:21:00	15.1	22.2	33.5
9/11/2022	08:21:01	15.1	22.2	33.5
9/11/2022	08:21:02	15.0	22.2	33.5
9/11/2022	08:21:03	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:04	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:05	15.0	22.2	33.3
9/11/2022	08:21:06	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:07	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:08	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:09	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:10	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:12	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:13	15.0	22.2	33.4
9/11/2022	08:21:14	15.0	22.2	33.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:21:15	15.0	22.2	33.3
9/11/2022	08:21:16	15.0	22.2	33.3
9/11/2022	08:21:17	15.0	22.2	33.3
9/11/2022	08:21:18	15.0	22.2	33.3
9/11/2022	08:21:19	15.0	22.2	33.3
9/11/2022	08:21:20	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:21	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:22	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:23	15.0	22.2	33.1
9/11/2022	08:21:24	15.0	22.2	33.1
9/11/2022	08:21:26	15.0	22.2	33.1
9/11/2022	08:21:27	15.0	22.2	33.1
9/11/2022	08:21:28	15.0	22.2	33.1
9/11/2022	08:21:29	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:30	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:31	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:32	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:33	15.0	22.2	33.2
9/11/2022	08:21:34	15.0	22.2	33.1
9/11/2022	08:21:35	15.0	22.2	33.1
9/11/2022	08:21:36	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:37	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:39	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:40	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:41	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:42	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:43	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:44	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:45	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:46	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:47	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:48	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:49	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:50	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:51	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:52	15.0	22.2	33.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:21:54	15.0	22.2	33.0
9/11/2022	08:21:55	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:56	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:57	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:58	15.0	22.2	32.9
9/11/2022	08:21:59	15.1	22.2	32.9
9/11/2022	08:22:00	15.1	22.2	32.9
9/11/2022	08:22:01	15.1	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:02	15.1	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:03	15.0	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:04	15.0	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:05	15.0	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:07	15.1	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:08	15.0	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:09	15.0	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:10	15.0	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:11	15.0	22.2	32.8
9/11/2022	08:22:12	15.0	22.2	32.7
9/11/2022	08:22:13	15.0	22.2	32.7
9/11/2022	08:22:14	15.0	22.2	32.7
9/11/2022	08:22:15	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:16	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:17	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:18	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:19	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:21	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:22	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:23	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:24	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:25	15.0	22.2	32.6
9/11/2022	08:22:26	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:27	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:28	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:29	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:30	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:31	15.0	22.2	32.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:22:32	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:34	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:35	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:36	15.0	22.2	32.5
9/11/2022	08:22:37	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:38	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:39	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:40	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:41	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:42	15.0	22.2	32.4
9/11/2022	08:22:43	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:44	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:45	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:46	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:48	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:49	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:50	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:51	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:52	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:53	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:54	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:55	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:56	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:57	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:58	15.0	22.2	32.3
9/11/2022	08:22:59	15.0	22.2	32.2
9/11/2022	08:23:01	15.0	22.2	32.2
9/11/2022	08:23:02	15.0	22.2	32.1
9/11/2022	08:23:03	15.0	22.2	32.1
9/11/2022	08:23:04	15.0	22.2	32.1
9/11/2022	08:23:05	15.0	22.2	32.1
9/11/2022	08:23:06	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:07	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:08	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:09	15.0	22.2	32.1
9/11/2022	08:23:10	15.0	22.2	32.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:23:11	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:12	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:13	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:15	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:16	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:17	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:18	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:19	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:20	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:21	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:22	15.0	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:23	15.1	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:24	15.1	22.2	32.0
9/11/2022	08:23:25	15.1	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:26	15.1	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:28	15.1	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:29	15.0	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:30	15.0	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:31	15.0	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:32	15.0	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:33	15.0	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:34	15.0	22.2	31.9
9/11/2022	08:23:35	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:36	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:37	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:38	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:40	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:41	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:42	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:43	15.0	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:44	15.0	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:45	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:46	15.0	22.2	31.8
9/11/2022	08:23:47	15.0	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:48	15.0	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:49	15.1	22.2	31.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:23:50	15.0	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:51	15.0	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:53	15.1	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:54	15.1	22.2	31.6
9/11/2022	08:23:55	15.1	22.2	31.6
9/11/2022	08:23:56	15.1	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:57	15.1	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:58	15.1	22.2	31.7
9/11/2022	08:23:59	15.1	22.2	31.6
9/11/2022	08:24:00	15.1	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:01	15.1	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:02	15.1	22.2	31.6
9/11/2022	08:24:03	15.1	22.2	31.6
9/11/2022	08:24:04	15.1	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:06	15.0	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:07	15.0	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:08	15.0	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:09	15.0	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:10	15.1	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:11	15.0	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:12	15.1	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:13	15.1	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:14	15.0	22.2	31.5
9/11/2022	08:24:15	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:16	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:17	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:18	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:20	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:21	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:22	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:23	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:24	15.0	22.2	31.4
9/11/2022	08:24:25	15.0	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:26	15.1	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:27	15.1	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:28	15.1	22.2	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:24:29	15.0	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:30	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:31	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:32	15.0	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:34	15.0	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:35	15.0	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:36	15.0	22.2	31.3
9/11/2022	08:24:37	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:38	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:39	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:40	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:41	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:42	15.1	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:43	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:44	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:45	15.0	22.2	31.2
9/11/2022	08:24:47	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:48	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:49	15.1	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:50	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:51	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:52	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:53	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:54	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:55	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:56	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:57	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:58	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:24:59	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:25:01	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:25:02	15.0	22.2	31.1
9/11/2022	08:25:03	15.1	22.2	31.0
9/11/2022	08:25:04	15.1	22.2	31.0
9/11/2022	08:25:05	15.1	22.2	31.0
9/11/2022	08:25:06	15.1	22.2	31.0
9/11/2022	08:25:07	15.1	22.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:25:08	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:09	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:10	15.1	22.2	31.0
9/11/2022	08:25:11	15.1	22.2	31.0
9/11/2022	08:25:12	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:13	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:15	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:16	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:17	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:18	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:19	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:20	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:21	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:22	15.1	22.2	30.9
9/11/2022	08:25:23	15.1	22.2	30.8
9/11/2022	08:25:24	15.1	22.2	30.8
9/11/2022	08:25:25	15.1	22.2	30.8
9/11/2022	08:25:26	15.1	22.2	30.8
9/11/2022	08:25:27	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:25:29	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:25:30	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:25:31	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:25:32	15.1	22.2	30.7
9/11/2022	08:25:33	15.1	22.2	30.7
9/11/2022	08:25:34	15.1	22.2	30.7
9/11/2022	08:25:35	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:25:36	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:25:37	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:25:38	15.0	22.2	30.7
9/11/2022	08:25:39	15.0	22.2	30.6
9/11/2022	08:25:40	15.1	22.2	30.6
9/11/2022	08:25:41	15.1	22.2	30.7
9/11/2022	08:25:43	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:25:44	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:25:45	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:25:46	15.1	22.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:25:47	15.1	22.2	30.6
9/11/2022	08:25:48	15.1	22.2	30.7
9/11/2022	08:25:49	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:25:50	15.0	22.2	30.6
9/11/2022	08:25:51	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:25:52	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:25:53	15.0	22.3	30.5
9/11/2022	08:25:54	15.0	22.3	30.5
9/11/2022	08:25:56	15.0	22.2	30.5
9/11/2022	08:25:57	15.0	22.2	30.5
9/11/2022	08:25:58	15.0	22.3	30.5
9/11/2022	08:25:59	15.0	22.3	30.5
9/11/2022	08:26:00	15.0	22.3	30.5
9/11/2022	08:26:01	15.0	22.3	30.4
9/11/2022	08:26:02	15.0	22.2	30.5
9/11/2022	08:26:03	15.0	22.2	30.5
9/11/2022	08:26:04	15.0	22.2	30.5
9/11/2022	08:26:05	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:26:06	15.0	22.2	30.5
9/11/2022	08:26:07	15.0	22.2	30.5
9/11/2022	08:26:09	15.0	22.2	30.4
9/11/2022	08:26:10	15.0	22.2	30.4
9/11/2022	08:26:11	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:12	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:13	15.0	22.3	30.4
9/11/2022	08:26:14	15.0	22.2	30.4
9/11/2022	08:26:15	15.0	22.2	30.4
9/11/2022	08:26:16	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:17	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:18	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:19	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:20	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:21	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:22	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:24	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:25	15.0	22.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:26:26	15.0	22.3	30.3
9/11/2022	08:26:27	15.0	22.3	30.3
9/11/2022	08:26:28	15.0	22.3	30.3
9/11/2022	08:26:29	15.0	22.3	30.3
9/11/2022	08:26:30	15.0	22.2	30.3
9/11/2022	08:26:31	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:32	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:33	15.0	22.3	30.2
9/11/2022	08:26:34	15.0	22.3	30.2
9/11/2022	08:26:35	15.0	22.3	30.2
9/11/2022	08:26:37	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:38	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:39	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:40	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:41	15.0	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:42	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:43	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:44	15.0	22.2	30.2
9/11/2022	08:26:45	15.0	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:46	15.0	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:47	15.0	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:49	15.0	22.3	30.1
9/11/2022	08:26:50	15.0	22.3	30.2
9/11/2022	08:26:51	15.0	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:52	15.1	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:53	15.1	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:54	15.0	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:55	15.0	22.2	30.1
9/11/2022	08:26:56	15.0	22.2	30.0
9/11/2022	08:26:57	15.0	22.2	30.0
9/11/2022	08:26:58	15.0	22.2	30.0
9/11/2022	08:26:59	15.0	22.2	30.0
9/11/2022	08:27:00	15.0	22.2	30.0
9/11/2022	08:27:02	15.0	22.2	29.9
9/11/2022	08:27:03	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:04	15.0	22.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:27:05	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:06	15.0	22.3	30.0
9/11/2022	08:27:07	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:08	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:09	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:10	15.0	22.3	30.0
9/11/2022	08:27:11	15.0	22.3	30.0
9/11/2022	08:27:12	15.0	22.3	30.0
9/11/2022	08:27:13	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:14	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:16	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:17	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:18	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:19	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:27:20	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:21	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:22	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:23	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:24	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:25	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:26	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:27	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:29	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:30	15.0	22.2	29.8
9/11/2022	08:27:31	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:32	15.0	22.2	29.7
9/11/2022	08:27:33	15.0	22.2	29.7
9/11/2022	08:27:34	15.0	22.2	29.7
9/11/2022	08:27:35	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:27:36	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:27:37	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:27:38	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:27:39	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:27:40	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:27:42	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:27:43	15.0	22.3	29.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:27:44	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:27:45	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:27:46	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:27:47	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:27:48	15.0	22.2	29.8
9/11/2022	08:27:49	15.0	22.2	29.8
9/11/2022	08:27:50	15.0	22.2	29.8
9/11/2022	08:27:51	15.0	22.2	29.7
9/11/2022	08:27:52	15.0	22.2	29.7
9/11/2022	08:27:53	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:27:54	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:27:56	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:27:57	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:27:58	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:27:59	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:00	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:01	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:02	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:03	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:04	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:05	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:06	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:08	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:09	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:10	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:11	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:12	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:13	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:14	15.0	22.2	29.4
9/11/2022	08:28:15	15.0	22.2	29.4
9/11/2022	08:28:16	15.0	22.2	29.3
9/11/2022	08:28:17	15.0	22.2	29.3
9/11/2022	08:28:18	15.0	22.2	29.3
9/11/2022	08:28:19	15.0	22.2	29.4
9/11/2022	08:28:21	15.0	22.2	29.4
9/11/2022	08:28:22	15.0	22.2	29.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:28:23	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:24	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:25	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:26	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:27	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:28	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:29	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:30	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:28:31	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:32	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:33	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:35	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:28:36	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:28:37	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:38	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:39	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:40	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:41	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:28:42	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:28:43	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:44	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:45	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:47	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:28:48	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:28:49	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:28:50	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:28:51	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:28:52	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:53	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:54	15.0	22.2	29.5
9/11/2022	08:28:55	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:56	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:28:57	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:28:58	15.0	22.2	29.7
9/11/2022	08:29:00	15.0	22.2	29.6
9/11/2022	08:29:01	15.0	22.3	29.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:29:02	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:29:03	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:04	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:05	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:06	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:07	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:29:08	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:29:09	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:10	15.0	22.3	29.4
9/11/2022	08:29:11	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:13	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:14	15.0	22.3	29.5
9/11/2022	08:29:15	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:29:16	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:17	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:18	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:19	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:29:20	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:29:21	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:29:22	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:29:23	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:29:24	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:29:26	15.0	22.3	29.8
9/11/2022	08:29:27	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:28	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:29	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:30	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:29:31	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:29:32	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:29:33	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:29:34	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:35	15.0	22.3	29.6
9/11/2022	08:29:36	15.0	22.3	29.7
9/11/2022	08:29:38	15.0	22.2	29.7
9/11/2022	08:29:39	15.0	22.2	29.8
9/11/2022	08:29:40	15.0	22.2	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:29:41	15.0	22.2	29.9
9/11/2022	08:29:42	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:43	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:44	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:45	15.0	22.3	30.0
9/11/2022	08:29:46	15.0	22.3	30.0
9/11/2022	08:29:47	15.1	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:48	15.0	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:49	15.1	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:51	15.1	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:52	15.1	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:53	15.1	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:54	15.1	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:55	15.1	22.3	29.9
9/11/2022	08:29:56	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:29:57	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:29:58	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:29:59	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:30:00	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:30:01	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:30:03	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:30:04	15.1	22.3	30.0
9/11/2022	08:30:05	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:06	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:07	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:08	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:09	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:10	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:11	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:12	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:13	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:14	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:16	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:17	15.1	22.3	30.1
9/11/2022	08:30:18	15.1	22.3	30.2
9/11/2022	08:30:19	15.1	22.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:30:20	15.1	22.3	30.2
9/11/2022	08:30:21	15.1	22.3	30.2
9/11/2022	08:30:22	15.1	22.3	30.2
9/11/2022	08:30:23	15.1	22.3	30.2
9/11/2022	08:30:24	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:25	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:26	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:27	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:28	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:30	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:31	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:32	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:33	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:34	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:35	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:36	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:37	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:38	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:39	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:40	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:41	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:43	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:44	15.1	22.3	30.3
9/11/2022	08:30:45	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:46	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:47	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:48	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:49	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:50	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:51	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:30:52	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:30:53	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:30:54	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:30:56	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:30:57	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:30:58	15.1	22.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:30:59	15.1	22.3	30.4
9/11/2022	08:31:00	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:31:01	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:31:02	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:31:03	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:04	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:31:05	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:06	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:08	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:09	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:10	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:31:11	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:31:12	15.1	22.3	30.5
9/11/2022	08:31:13	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:14	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:15	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:16	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:17	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:18	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:20	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:21	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:22	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:23	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:24	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:25	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:26	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:27	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:28	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:29	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:30	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:32	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:33	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:34	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:35	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:36	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:37	15.1	22.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:31:38	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:39	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:40	15.1	22.3	30.6
9/11/2022	08:31:41	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:42	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:44	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:45	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:46	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:47	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:48	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:49	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:50	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:51	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:52	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:53	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:54	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:55	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:56	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:58	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:31:59	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:00	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:01	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:02	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:03	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:04	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:05	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:06	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:07	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:08	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:10	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:11	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:12	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:13	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:14	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:15	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:16	15.1	22.3	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:32:17	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:18	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:19	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:20	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:21	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:23	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:24	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:25	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:26	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:27	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:28	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:29	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:30	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:31	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:32	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:33	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:34	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:36	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:37	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:38	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:39	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:40	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:41	15.1	22.3	30.9
9/11/2022	08:32:42	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:43	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:44	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:45	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:46	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:47	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:49	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:50	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:51	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:52	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:53	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:54	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:32:55	15.1	22.3	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:32:56	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:57	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:58	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:32:59	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:00	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:02	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:03	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:04	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:05	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:06	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:07	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:08	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:09	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:10	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:11	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:12	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:14	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:15	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:16	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:17	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:18	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:19	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:20	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:21	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:22	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:23	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:25	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:26	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:27	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:28	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:29	15.1	22.3	30.9
9/11/2022	08:33:30	15.1	22.3	30.9
9/11/2022	08:33:31	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:32	15.1	22.3	30.9
9/11/2022	08:33:33	15.1	22.3	30.9
9/11/2022	08:33:34	15.1	22.3	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:33:35	15.1	22.3	30.9
9/11/2022	08:33:37	15.1	22.3	30.9
9/11/2022	08:33:38	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:39	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:40	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:41	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:33:42	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:43	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:44	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:33:45	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:33:46	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:33:47	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:48	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:50	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:51	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:52	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:53	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:54	15.0	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:55	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:56	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:57	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:58	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:33:59	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:34:01	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:02	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:03	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:04	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:05	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:06	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:07	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:34:08	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:34:09	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:34:10	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:34:11	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:34:13	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:34:14	15.1	22.4	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:34:15	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:34:16	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:34:17	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:34:18	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:34:19	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:20	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:21	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:22	15.1	22.3	30.8
9/11/2022	08:34:23	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:24	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:26	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:27	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:28	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:29	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:30	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:31	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:32	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:33	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:34	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:34:35	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:36	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:34:37	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:39	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:40	15.1	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:41	15.0	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:42	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:43	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:44	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:45	15.0	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:46	15.0	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:47	15.0	22.4	30.7
9/11/2022	08:34:48	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:49	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:50	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:52	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:53	15.0	22.4	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:34:54	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:34:55	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:56	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:57	15.0	22.3	30.7
9/11/2022	08:34:58	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:34:59	15.0	22.3	30.6
9/11/2022	08:35:00	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:01	15.0	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:02	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:04	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:05	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:06	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:07	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:08	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:09	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:10	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:11	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:35:12	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:13	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:14	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:16	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:17	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:18	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:19	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:20	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:21	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:22	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:23	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:24	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:25	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:26	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:28	15.0	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:29	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:30	15.0	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:31	15.0	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:32	15.1	22.4	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:35:33	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:34	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:35	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:36	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:37	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:38	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:40	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:41	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:42	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:43	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:44	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:45	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:46	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:47	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:48	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:35:49	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:50	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:51	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:53	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:54	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:55	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:56	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:57	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:58	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:35:59	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:00	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:01	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:02	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:04	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:05	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:06	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:07	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:08	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:09	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:10	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:11	15.1	22.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:36:12	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:13	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:14	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:15	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:16	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:18	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:19	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:20	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:21	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:22	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:23	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:24	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:25	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:36:26	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:27	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:29	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:30	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:31	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:32	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:33	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:34	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:35	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:36	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:37	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:38	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:39	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:40	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:42	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:36:43	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:44	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:45	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:46	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:47	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:48	15.0	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:49	15.0	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:50	15.0	22.4	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:36:52	15.0	22.4	30.1
9/11/2022	08:36:53	15.0	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:54	15.0	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:55	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:56	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:57	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:36:58	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:36:59	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:37:00	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:37:01	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:37:03	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:04	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:05	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:06	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:07	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:08	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:09	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:10	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:11	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:12	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:13	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:14	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:16	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:17	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:37:18	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:19	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:20	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:21	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:22	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:23	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:24	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:25	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:26	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:28	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:29	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:30	15.1	22.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:37:31	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:32	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:33	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:34	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:35	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:36	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:37	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:38	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:37:40	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:41	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:42	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:43	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:44	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:45	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:46	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:47	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:48	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:49	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:50	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:52	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:37:53	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:37:54	15.0	22.4	29.9
9/11/2022	08:37:55	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:37:56	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:37:57	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:37:58	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:37:59	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:00	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:01	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:02	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:04	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:05	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:06	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:07	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:08	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:09	15.0	22.4	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:38:10	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:11	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:12	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:13	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:14	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:15	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:17	15.0	22.4	29.5
9/11/2022	08:38:18	15.0	22.4	29.5
9/11/2022	08:38:19	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:20	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:21	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:22	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:23	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:24	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:25	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:26	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:27	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:28	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:30	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:31	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:32	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:33	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:34	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:38:35	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:38:36	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:38:37	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:38:38	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:39	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:41	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:42	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:43	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:44	15.1	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:45	15.1	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:46	15.1	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:47	15.1	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:48	15.1	22.4	29.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:38:49	15.0	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:50	15.1	22.4	29.6
9/11/2022	08:38:51	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:53	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:38:54	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:55	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:56	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:57	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:58	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:38:59	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:39:00	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:39:01	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:39:02	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:39:03	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:39:04	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:39:06	15.0	22.4	29.7
9/11/2022	08:39:07	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:39:08	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:39:09	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:10	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:11	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:12	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:13	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:14	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:15	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:39:16	15.0	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:17	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:19	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:20	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:39:21	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:39:22	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:23	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:24	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:25	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:26	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:27	15.1	22.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:39:28	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:29	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:31	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:39:32	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:33	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:34	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:35	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:36	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:37	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:38	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:39	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:40	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:41	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:43	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:44	15.1	22.4	30.0
9/11/2022	08:39:45	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:46	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:47	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:48	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:49	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:50	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:51	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:52	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:39:54	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:39:55	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:56	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:57	15.1	22.4	30.1
9/11/2022	08:39:58	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:39:59	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:40:00	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:40:01	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:40:02	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:40:03	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:40:04	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:40:05	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:40:07	15.1	22.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:40:08	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:09	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:10	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:11	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:12	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:13	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:14	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:15	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:16	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:17	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:18	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:19	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:21	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:22	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:23	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:24	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:25	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:26	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:27	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:28	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:29	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:30	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:40:32	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:33	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:34	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:35	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:36	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:37	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:38	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:39	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:40	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:41	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:42	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:44	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:40:45	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:46	15.1	22.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:40:47	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:48	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:49	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:50	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:51	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:52	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:53	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:54	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:55	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:57	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:58	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:40:59	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:00	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:01	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:02	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:03	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:04	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:05	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:06	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:07	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:08	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:10	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:11	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:12	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:13	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:41:14	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:15	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:16	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:17	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:18	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:19	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:20	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:22	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:23	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:24	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:25	15.1	22.4	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:41:26	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:27	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:28	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:29	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:30	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:31	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:32	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:34	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:35	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:36	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:37	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:38	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:39	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:40	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:41	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:42	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:43	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:41:44	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:46	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:47	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:48	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:49	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:50	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:51	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:52	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:53	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:54	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:55	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:56	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:57	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:41:59	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:42:00	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:42:01	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:42:02	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:03	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:04	15.1	22.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:42:05	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:06	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:07	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:08	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:10	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:11	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:12	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:13	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:14	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:15	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:16	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:17	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:18	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:19	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:20	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:22	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:23	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:24	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:25	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:26	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:27	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:28	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:29	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:30	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:31	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:42:32	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:42:34	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:35	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:36	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:37	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:38	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:39	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:40	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:42:41	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:42	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:43	15.1	22.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:42:44	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:46	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:47	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:48	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:49	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:50	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:51	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:52	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:53	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:54	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:55	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:56	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:57	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:42:59	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:00	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:01	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:43:02	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:03	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:04	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:43:05	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:43:06	15.1	22.4	30.8
9/11/2022	08:43:08	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:09	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:10	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:11	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:12	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:13	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:14	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:15	15.0	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:16	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:17	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:18	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:19	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:21	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:22	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:23	15.1	22.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:43:24	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:25	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:26	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:27	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:28	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:29	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:30	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:31	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:33	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:34	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:35	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:36	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:37	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:38	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:39	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:40	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:41	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:42	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:43	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:45	15.1	22.4	30.7
9/11/2022	08:43:46	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:47	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:48	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:49	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:50	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:51	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:52	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:53	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:54	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:55	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:56	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:58	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:43:59	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:00	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:01	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:02	15.1	22.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:44:03	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:44:04	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:44:05	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:06	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:07	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:09	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:44:10	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:44:11	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:44:12	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:44:13	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:14	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:15	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:16	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:44:17	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:18	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:19	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:20	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:22	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:23	15.1	22.4	30.6
9/11/2022	08:44:24	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:25	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:26	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:27	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:28	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:29	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:30	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:31	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:33	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:44:34	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:35	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:36	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:37	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:38	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:39	15.0	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:40	15.0	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:41	15.0	22.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:44:42	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:43	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:45	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:46	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:47	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:48	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:49	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:50	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:51	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:52	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:53	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:54	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:56	15.0	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:57	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:44:58	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:44:59	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:00	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:01	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:02	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:45:03	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:45:04	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:45:05	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:45:06	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:45:07	15.1	22.4	30.4
9/11/2022	08:45:09	15.1	22.4	30.5
9/11/2022	08:45:10	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:11	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:12	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:13	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:14	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:15	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:16	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:17	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:18	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:20	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:21	15.1	22.5	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:45:22	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:45:23	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:24	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:25	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:45:26	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:27	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:28	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:29	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:31	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:32	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:33	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:34	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:35	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:36	15.1	22.4	30.3
9/11/2022	08:45:37	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:38	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:39	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:40	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:41	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:43	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:44	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:45	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:46	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:47	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:48	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:49	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:50	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:51	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:52	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:54	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:55	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:56	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:45:57	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:58	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:45:59	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:00	15.1	22.5	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:46:01	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:02	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:03	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:46:04	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:46:05	15.1	22.4	30.2
9/11/2022	08:46:07	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:08	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:09	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:10	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:11	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:12	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:13	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:46:14	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:15	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:16	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:17	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:18	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:20	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:21	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:22	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:23	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:24	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:25	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:26	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:27	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:28	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:29	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:31	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:46:32	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:33	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:34	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:35	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:36	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:37	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:38	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:39	15.1	22.5	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:46:40	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:41	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:43	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:44	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:45	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:46	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:47	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:46:48	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:49	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:50	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:51	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:52	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:53	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:55	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:56	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:57	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:58	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:46:59	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:47:00	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:47:01	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:47:02	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:47:03	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:47:04	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:47:05	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:47:07	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:08	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:09	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:10	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:47:11	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:47:12	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:13	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:14	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:15	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:16	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:47:17	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:47:18	15.1	22.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:47:19	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:21	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:22	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:23	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:24	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:25	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:26	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:27	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:28	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:29	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:30	15.0	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:31	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:33	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:34	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:35	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:36	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:37	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:38	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:39	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:47:40	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:41	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:42	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:43	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:45	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:46	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:47	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:48	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:49	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:50	15.1	22.4	29.6
9/11/2022	08:47:51	15.1	22.4	29.6
9/11/2022	08:47:52	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:53	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:54	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:47:55	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:47:57	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:47:58	15.1	22.5	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:47:59	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:00	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:01	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:02	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:03	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:04	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:05	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:06	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:07	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:08	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:10	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:11	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:12	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:13	15.1	22.4	29.7
9/11/2022	08:48:14	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:15	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:16	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:17	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:18	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:20	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:21	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:22	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:23	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:24	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:25	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:26	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:27	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:28	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:29	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:48:30	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:32	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:33	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:48:34	15.1	22.4	29.8
9/11/2022	08:48:35	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:48:36	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:48:37	15.1	22.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:48:38	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:48:39	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:48:40	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:41	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:48:42	15.1	22.4	29.9
9/11/2022	08:48:43	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:45	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:46	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:47	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:48	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:49	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:50	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:51	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:52	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:53	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:55	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:56	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:48:57	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:48:58	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:48:59	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:00	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:01	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:02	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:03	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:04	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:05	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:49:06	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:49:07	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:09	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:49:10	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:49:11	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:49:12	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:13	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:49:14	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:49:15	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:49:16	15.1	22.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:49:17	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:18	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:19	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:20	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:22	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:23	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:24	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:25	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:26	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:27	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:28	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:29	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:49:30	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:31	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:33	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:34	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:35	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:36	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:37	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:49:38	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:39	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:40	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:41	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:42	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:44	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:45	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:46	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:47	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:48	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:49	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:50	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:51	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:52	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:53	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:55	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:49:56	15.1	22.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:49:57	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:58	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:49:59	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:00	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:01	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:02	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:03	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:04	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:06	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:07	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:08	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:09	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:10	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:11	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:12	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:13	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:14	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:15	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:50:17	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:18	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:19	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:20	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:21	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:22	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:23	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:24	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:25	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:26	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:27	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:29	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:30	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:31	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:32	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:33	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:34	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:35	15.1	22.5	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:50:36	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:37	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:38	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:39	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:41	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:42	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:43	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:44	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:45	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:46	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:47	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:48	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:50:49	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:50	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:52	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:53	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:54	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:50:55	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:50:56	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:50:57	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:50:58	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:50:59	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:51:00	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:01	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:02	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:04	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:51:05	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:51:06	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:07	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:08	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:09	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:51:10	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:51:11	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:12	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:13	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:14	15.1	22.5	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:51:15	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:17	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:18	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:19	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:20	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:21	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:22	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:23	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:24	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:25	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:27	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:28	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:29	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:30	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:31	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:32	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:33	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:34	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:35	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:36	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:37	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:38	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:40	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:41	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:42	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:43	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:44	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:45	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:46	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:47	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:48	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:50	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:51	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:52	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:53	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:51:54	15.1	22.5	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:51:55	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:56	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:57	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:58	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:51:59	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:00	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:02	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:03	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:04	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:05	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:06	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:07	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:08	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:09	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:10	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:11	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:13	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:14	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:15	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:16	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:17	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:18	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:19	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:20	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:21	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:22	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:24	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:25	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:26	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:27	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:28	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:29	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:30	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:31	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:32	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:33	15.1	22.5	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:52:35	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:36	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:37	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:38	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:39	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:40	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:41	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:42	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:43	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:44	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:45	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:47	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:48	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:52:49	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:50	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:51	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:52	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:53	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:54	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:55	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:52:56	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:58	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:52:59	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:00	15.1	22.5	30.9
9/11/2022	08:53:01	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:02	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:03	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:04	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:05	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:06	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:07	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:09	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:10	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:11	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:12	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:13	15.1	22.5	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:53:14	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:15	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:16	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:17	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:18	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:19	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:21	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:22	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:23	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:24	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:25	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:26	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:27	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:28	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:29	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:30	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:32	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:33	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:34	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:35	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:36	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:37	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:38	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:39	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:40	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:41	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:42	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:44	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:45	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:46	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:47	15.1	22.5	30.8
9/11/2022	08:53:48	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:49	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:50	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:51	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:52	15.1	22.5	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:53:53	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:55	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:56	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:57	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:58	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:53:59	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:54:00	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:54:01	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:54:02	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:03	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:04	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:06	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:07	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:54:08	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:09	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:10	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:11	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:12	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:54:13	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:54:14	15.1	22.5	30.7
9/11/2022	08:54:15	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:17	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:18	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:19	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:20	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:21	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:22	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:23	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:24	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:25	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:26	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:28	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:29	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:30	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:31	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:32	15.1	22.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:54:33	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	08:54:34	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	08:54:35	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:36	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:37	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:54:38	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:40	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:41	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:42	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:43	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:44	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:45	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:46	15.1	22.5	30.6
9/11/2022	08:54:47	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:48	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:49	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:51	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:52	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:53	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:54	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:55	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:56	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:54:57	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:54:58	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:54:59	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:55:00	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:55:01	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:02	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:04	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:05	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:06	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:07	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:08	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:09	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:10	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:11	15.1	22.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:55:12	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:55:13	15.1	22.5	30.5
9/11/2022	08:55:14	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:15	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:17	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:18	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:55:19	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:20	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:21	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:22	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:23	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:24	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:25	15.1	22.5	30.4
9/11/2022	08:55:27	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:28	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:29	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:30	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:31	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:32	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:33	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:34	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:35	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:36	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:37	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:39	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:40	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:41	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:42	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:43	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:44	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:45	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:46	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:47	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:48	15.1	22.5	30.3
9/11/2022	08:55:50	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:51	15.1	22.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:55:52	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:53	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:54	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:55	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:56	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:57	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:55:58	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:56:00	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:01	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:56:02	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:56:03	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:56:04	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:56:05	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:56:06	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:56:07	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:56:08	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:56:09	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:56:11	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:56:12	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:56:13	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:56:14	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:15	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:16	15.1	22.5	30.2
9/11/2022	08:56:17	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:18	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:19	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:20	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:21	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:22	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:24	15.1	22.5	30.1
9/11/2022	08:56:25	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:26	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:27	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:28	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:29	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:30	15.1	22.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:56:31	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:32	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:33	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:34	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:36	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:37	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:38	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:39	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:40	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:41	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:42	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:43	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:44	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:56:46	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:56:47	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:48	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:49	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:56:50	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:56:51	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:52	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:53	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:54	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:55	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:56	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:56:58	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	08:56:59	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	08:57:00	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	08:57:01	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	08:57:02	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	08:57:03	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	08:57:04	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	08:57:05	15.0	22.6	29.9
9/11/2022	08:57:06	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:07	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:09	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:10	15.0	22.6	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:57:11	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:12	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:13	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:14	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:15	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:16	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:17	15.0	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:18	15.0	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:20	15.0	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:21	15.0	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:22	15.0	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:23	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:24	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:25	15.0	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:26	15.0	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:27	15.0	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:28	15.0	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:30	15.0	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:31	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:32	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:33	15.1	22.5	29.7
9/11/2022	08:57:34	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:35	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:36	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:37	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:38	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:40	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:41	15.0	22.5	29.9
9/11/2022	08:57:42	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:43	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:44	15.0	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:45	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:46	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:47	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:48	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:49	15.1	22.5	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:57:50	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:51	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:57:53	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:54	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:55	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:56	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:57	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:58	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:57:59	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:58:00	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:01	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:02	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:03	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:04	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:06	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:07	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:58:08	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:58:09	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:10	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:11	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:12	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:13	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:14	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	08:58:15	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:16	15.1	22.5	29.8
9/11/2022	08:58:18	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:58:19	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:58:20	15.1	22.5	29.9
9/11/2022	08:58:21	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:58:22	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:58:23	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:58:24	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:58:25	15.1	22.5	30.0
9/11/2022	08:58:26	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:27	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:29	15.1	22.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:58:30	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:31	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:32	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:33	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:34	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:35	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:36	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:37	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:38	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:39	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	08:58:41	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:42	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:43	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:44	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:45	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:46	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:47	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:58:48	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:58:49	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:50	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:52	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:53	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:54	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:55	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:58:56	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	08:58:57	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:58:58	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:58:59	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:00	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:02	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:03	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:04	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:05	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:06	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:07	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:08	15.1	22.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:59:09	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:10	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:11	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:12	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:14	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:15	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:16	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:17	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:18	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:19	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:20	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:21	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	08:59:22	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:23	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:24	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:26	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:27	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:28	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:29	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:30	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:31	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:32	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:33	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:34	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:35	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:37	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:38	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:39	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:40	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:41	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:42	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	08:59:43	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:44	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:45	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:46	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:48	15.1	22.6	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	08:59:49	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:50	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:51	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:52	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:53	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:54	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:55	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:56	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:57	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	08:59:59	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:00	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:01	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:02	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:03	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:04	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:05	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:06	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:07	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:09	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:10	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:11	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:12	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:13	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:14	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:15	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:00:16	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:00:17	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:18	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:20	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:21	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:00:22	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:23	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:24	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:25	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:26	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:27	15.1	22.6	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:00:28	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:30	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:31	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:32	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:33	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:34	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:35	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:36	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:37	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:38	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:39	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:41	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:42	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:43	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:44	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:45	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:46	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:47	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:48	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:49	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:50	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:52	15.1	22.6	30.6
9/11/2022	09:00:53	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:54	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:55	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:56	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:57	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:58	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:00:59	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:00	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:02	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:03	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:04	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:05	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:06	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:07	15.1	22.6	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:01:08	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:09	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:10	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:11	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:01:12	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:01:14	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:01:15	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:16	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:17	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:18	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:01:19	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:01:20	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:21	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:22	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:24	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:25	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:26	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:27	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:28	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:29	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:30	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:31	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:32	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:34	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:35	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:36	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:37	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:38	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:39	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:40	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:41	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:42	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:43	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:45	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:46	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:47	15.1	22.6	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:01:48	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:49	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:01:50	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:01:51	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:52	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:53	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:55	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:56	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:57	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:58	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:01:59	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:00	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:01	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:02	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:03	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:04	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:05	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:07	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:08	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:09	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:10	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:11	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:12	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:13	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:14	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:15	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:16	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:18	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:19	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:20	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:21	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:22	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:23	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:24	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:25	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:26	15.1	22.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:02:27	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:29	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:30	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:31	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:32	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:33	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:34	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:35	15.1	22.6	30.5
9/11/2022	09:02:36	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:37	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:38	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:39	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:41	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:42	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:43	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:44	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:45	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:46	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:47	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:48	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:49	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:50	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:52	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:53	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:54	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:55	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:02:56	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:57	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:58	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:02:59	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:00	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:01	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:03	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:04	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:05	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:06	15.1	22.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:03:07	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:08	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:09	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:10	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:11	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:13	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:14	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:15	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:16	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:17	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:18	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:19	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:20	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:21	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:22	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:24	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:25	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:26	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:27	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:28	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:29	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:30	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:31	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:32	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:33	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:35	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:36	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:37	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:38	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:39	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:40	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:41	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:42	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:43	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:03:44	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:46	15.1	22.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:03:47	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:48	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:49	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:50	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:51	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:52	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:53	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:54	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:55	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:56	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:58	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:03:59	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:00	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:01	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:02	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:03	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:04	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:05	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:06	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:07	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:09	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:10	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:11	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:12	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:13	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:14	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:15	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:16	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:17	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:04:18	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:19	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:21	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:22	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:23	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:24	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:25	15.1	22.6	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:04:26	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:27	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:28	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:29	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:31	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:32	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:04:33	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:34	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:35	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:36	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:37	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:38	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:39	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:40	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:42	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:43	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:44	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:45	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:46	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:47	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:48	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:04:49	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:50	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:51	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:53	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:54	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:55	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:56	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:57	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:58	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:04:59	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:00	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:01	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:02	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:04	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:05:05	15.1	22.6	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:05:06	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:05:07	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:05:08	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:05:09	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:05:10	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:11	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:12	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:14	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:15	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:16	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:17	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:18	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:19	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:20	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:21	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:22	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:23	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:25	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:26	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:05:27	15.0	22.6	29.7
9/11/2022	09:05:28	15.0	22.6	29.7
9/11/2022	09:05:29	15.0	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:30	15.0	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:31	15.0	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:32	15.0	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:33	15.0	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:35	15.1	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:36	15.1	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:37	15.1	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:38	15.1	22.6	29.6
9/11/2022	09:05:39	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:05:40	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:05:41	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:05:42	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:43	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:44	15.1	22.6	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:05:45	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:47	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:48	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:49	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:50	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:51	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:05:52	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:53	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:54	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:55	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:57	15.0	22.6	29.8
9/11/2022	09:05:58	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:05:59	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:06:00	15.1	22.6	29.6
9/11/2022	09:06:01	15.1	22.6	29.6
9/11/2022	09:06:02	15.1	22.6	29.6
9/11/2022	09:06:03	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:06:04	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:06:05	15.1	22.6	29.7
9/11/2022	09:06:07	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:06:08	15.1	22.6	29.8
9/11/2022	09:06:09	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:06:10	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:06:11	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:06:12	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:06:13	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:06:14	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:06:15	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:06:16	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:06:17	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:06:18	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:06:20	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:06:21	15.1	22.6	29.9
9/11/2022	09:06:22	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:06:23	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:06:24	15.1	22.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:06:25	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:26	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:27	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:28	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:29	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:31	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:32	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:33	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:34	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:35	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:36	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:06:37	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:06:38	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:39	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:40	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:42	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:43	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:44	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:45	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:46	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:06:47	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:48	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:06:49	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:06:50	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:51	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:53	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:06:54	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:55	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:56	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:57	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:58	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:06:59	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:07:00	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:07:01	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:07:02	15.1	22.6	30.0
9/11/2022	09:07:03	15.1	22.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:07:05	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:07:06	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:07:07	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:07:08	15.1	22.6	30.1
9/11/2022	09:07:09	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:07:10	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:11	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:07:12	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:07:13	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:07:15	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:07:16	15.1	22.6	30.2
9/11/2022	09:07:17	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:18	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:19	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:20	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:21	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:07:22	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:07:23	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:24	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:26	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:27	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:28	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:29	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:30	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:31	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:32	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:33	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:34	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:07:36	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:37	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:38	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:39	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:40	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:07:41	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:42	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:07:43	15.1	22.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:07:44	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:45	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:46	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:07:48	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:07:49	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:07:50	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:51	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:52	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:53	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:54	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:55	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:07:56	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:07:57	15.1	22.6	30.3
9/11/2022	09:07:59	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:00	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:01	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:02	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:03	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:04	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:05	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:06	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:07	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:08	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:10	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:11	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:12	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:13	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:14	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:15	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:16	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:17	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:18	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:20	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:21	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:22	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:23	15.1	22.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:08:24	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:25	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:26	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:27	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:28	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:29	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:31	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:32	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:33	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:34	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:35	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:36	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:37	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:38	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:39	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:40	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:42	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:43	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:44	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:45	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:46	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:47	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:48	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:49	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:50	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:52	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:53	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:54	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:55	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:08:56	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:57	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:58	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:08:59	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:00	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:01	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:03	15.1	22.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:09:04	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:05	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:06	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:07	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:09:08	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:09	15.1	22.6	30.4
9/11/2022	09:09:10	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:11	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:12	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:14	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:15	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:16	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:17	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:18	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:19	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:20	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:21	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:22	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:24	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:25	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:26	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:27	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:28	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:29	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:30	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:31	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:32	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:33	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:35	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:36	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:09:37	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:09:38	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:09:39	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:09:40	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:41	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:42	15.1	22.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:09:43	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:44	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:09:46	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:47	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:48	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:49	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:50	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:51	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:52	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:53	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:54	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:56	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:09:57	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:09:58	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:09:59	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:00	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:01	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:02	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:03	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:05	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:06	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:07	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:08	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:09	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:10	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:11	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:12	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:13	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:14	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:15	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:17	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:18	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:19	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:20	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:21	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:22	15.1	22.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:10:23	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:24	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:25	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:27	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:28	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:29	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:10:30	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:31	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:32	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:33	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:34	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:35	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:36	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:38	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:39	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:40	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:41	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:42	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:43	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:44	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:45	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:47	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:48	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:49	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:50	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:51	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:52	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:53	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:10:54	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:55	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:56	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:58	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:10:59	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:00	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:01	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:02	15.1	22.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:11:03	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:04	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:05	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:06	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:11:07	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:09	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:10	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:11	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:12	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:13	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:11:14	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:15	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:16	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:17	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:18	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:20	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:21	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:22	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:23	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:24	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:25	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:26	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:27	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:28	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:30	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:31	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:32	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:33	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:34	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:11:35	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:36	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:37	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:38	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:39	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:40	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:42	15.1	22.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:11:43	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:44	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:45	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:46	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:47	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:48	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:11:49	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:50	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:51	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:53	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:54	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:55	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:56	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:57	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:58	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:11:59	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:00	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:01	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:03	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:04	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:05	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:06	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:07	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:08	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:09	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:10	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:11	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:13	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:14	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:15	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:16	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:17	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:18	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:19	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:20	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:21	15.1	22.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:12:23	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:24	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:25	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:26	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:27	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:28	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:29	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:30	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:31	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:33	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:34	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:35	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:36	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:37	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:38	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:39	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:40	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:41	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:12:42	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:43	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:45	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:46	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:47	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:48	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:49	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:50	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:51	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:12:52	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:53	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:55	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:12:56	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:57	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:58	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:12:59	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:00	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:01	15.1	22.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:13:02	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:03	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:04	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:06	15.1	22.7	29.6
9/11/2022	09:13:07	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:08	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:09	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:10	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:11	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:12	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:13	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:14	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:15	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:17	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:18	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:19	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:20	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:21	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:22	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:23	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:24	15.1	22.7	29.7
9/11/2022	09:13:25	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:27	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:28	15.1	22.7	29.8
9/11/2022	09:13:29	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:30	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:31	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:32	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:33	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:34	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:35	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:37	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:38	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:39	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:40	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:41	15.1	22.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:13:42	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:43	15.1	22.7	29.9
9/11/2022	09:13:44	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:45	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:47	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:48	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:49	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:50	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:13:51	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:13:52	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:53	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:54	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:56	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:13:57	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:13:58	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:13:59	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:14:00	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:14:01	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:14:02	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:14:03	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:14:04	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:14:05	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:14:07	15.1	22.7	30.0
9/11/2022	09:14:08	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:14:09	15.1	22.7	30.1
9/11/2022	09:14:10	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:14:11	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:14:12	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:14:13	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:14:14	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:14:15	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:14:16	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:14:18	15.1	22.7	30.2
9/11/2022	09:14:19	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:14:20	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:14:21	15.1	22.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:14:22	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:14:23	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:14:24	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:14:25	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:14:27	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:14:28	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:14:29	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:14:30	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:14:31	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:14:32	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:14:33	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:14:34	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:14:35	15.1	22.7	30.3
9/11/2022	09:14:36	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:38	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:39	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:40	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:41	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:42	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:14:43	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:44	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:45	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:46	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:48	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:49	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:50	15.1	22.7	30.4
9/11/2022	09:14:51	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:14:52	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:14:53	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:14:54	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:14:55	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:14:56	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:14:58	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:14:59	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:00	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:01	15.1	22.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:15:02	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:15:03	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:04	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:05	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:06	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:08	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:09	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:10	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:11	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:12	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:13	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:14	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:15	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:16	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:18	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:19	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:20	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:15:21	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:15:22	15.1	22.7	30.5
9/11/2022	09:15:23	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:24	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:25	15.1	22.7	30.6
9/11/2022	09:15:26	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:27	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:29	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:30	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:31	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:32	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:33	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:15:34	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:35	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:36	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:37	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:38	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:40	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:41	15.1	22.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:15:42	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:43	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:44	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:45	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:46	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:47	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:48	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:50	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:51	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:52	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:53	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:54	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:55	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:56	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:57	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:15:58	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:15:59	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:01	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:02	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:03	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:04	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:05	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:06	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:07	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:08	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:09	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:10	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:16:12	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:13	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:14	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:15	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:16	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:17	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:16:18	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:19	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:20	15.1	22.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:16:21	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:22	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:24	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:25	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:26	15.1	22.8	30.8
9/11/2022	09:16:27	15.1	22.8	30.8
9/11/2022	09:16:28	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:29	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:30	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:31	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:32	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:34	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:35	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:36	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:37	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:16:38	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:16:39	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:40	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:41	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:42	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:44	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:45	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:46	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:47	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:48	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:49	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:50	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:51	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:52	15.1	22.7	30.7
9/11/2022	09:16:54	15.1	22.7	30.7
9/11/2022	09:16:55	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:56	15.1	22.7	30.7
9/11/2022	09:16:57	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:58	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:16:59	15.1	22.7	30.7
9/11/2022	09:17:00	15.1	22.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:17:01	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:02	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:04	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:05	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:06	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:07	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:08	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:09	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:10	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:11	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:12	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:14	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:15	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:16	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:17	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:18	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:19	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:20	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:21	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:22	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:24	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:25	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:26	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:27	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:28	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:29	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:30	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:31	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:32	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:33	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:35	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:36	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:37	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:38	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:39	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:40	15.1	22.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:17:41	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:42	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:43	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:45	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:17:46	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:47	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:48	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:49	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:50	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:51	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:52	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:54	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:55	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:17:56	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:17:57	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:58	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:17:59	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:00	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:01	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:02	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:04	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:05	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:06	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:07	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:08	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:09	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:10	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:11	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:13	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:14	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:15	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:16	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:17	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:18	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:19	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:20	15.1	22.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:18:21	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:23	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:24	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:25	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:26	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:27	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:28	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:29	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:30	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:31	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:33	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:34	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:35	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:18:36	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:37	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:38	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:39	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:40	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:41	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:42	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:44	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:45	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:46	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:47	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:48	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:49	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:50	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:51	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:52	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:54	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:55	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:56	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:57	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:18:58	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:18:59	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:00	15.1	22.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:19:01	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:02	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:04	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:05	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:06	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:07	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:08	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:09	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:10	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:11	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:12	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:14	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:15	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:16	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:17	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:18	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:19	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:20	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:21	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:22	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:23	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:25	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:19:26	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:27	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:28	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:29	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:30	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:31	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:32	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:33	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:35	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:36	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:37	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:38	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:39	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:40	15.1	22.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:19:41	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:42	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:43	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:44	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:46	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:19:47	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:48	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:49	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:50	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:51	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:52	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:53	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:54	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:55	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:57	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:58	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:19:59	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:20:00	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:20:01	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:02	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:03	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:04	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:20:05	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:20:06	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:08	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:09	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:10	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:20:11	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:20:12	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:13	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:14	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:15	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:16	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:18	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:19	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:20	15.1	22.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:20:21	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:22	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:23	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:24	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:25	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:26	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:28	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:29	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:30	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:20:31	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:32	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:33	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:34	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:35	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:36	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:37	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:39	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:40	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:41	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:42	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:43	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:44	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:45	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:46	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:47	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:49	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:50	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:51	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:52	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:53	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:54	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:55	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:20:56	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:57	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:20:58	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:00	15.1	22.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:21:01	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:02	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:03	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:04	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:05	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:06	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:07	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:08	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:09	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:11	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:12	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:13	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:14	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:15	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:16	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:17	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:18	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:20	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:21	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:22	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:23	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:24	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:25	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:26	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:27	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:28	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:30	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:31	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:32	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:33	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:34	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:21:35	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:36	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:37	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:38	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:40	15.1	22.8	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:21:41	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:42	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:43	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:21:44	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:45	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:46	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:47	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:49	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:50	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:21:51	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:52	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:53	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:54	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:55	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:56	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:58	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:21:59	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:00	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:01	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:02	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:03	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:04	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:05	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:07	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:08	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:09	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:10	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:11	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:12	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:13	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:14	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:15	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:16	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:17	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:19	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:20	15.1	22.8	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:22:21	15.1	22.8	29.6
9/11/2022	09:22:22	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:23	15.1	22.8	29.7
9/11/2022	09:22:24	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:25	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:27	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:28	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:29	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:30	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:31	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:32	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:33	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:34	15.1	22.8	29.8
9/11/2022	09:22:35	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:37	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:38	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:39	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:40	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:41	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:42	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:43	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:44	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:45	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:47	15.1	22.8	29.9
9/11/2022	09:22:48	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:49	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:50	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:51	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:52	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:53	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:54	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:55	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:57	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:58	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:22:59	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:23:00	15.1	22.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:23:01	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:23:02	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:23:03	15.1	22.8	30.0
9/11/2022	09:23:04	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:23:05	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:23:07	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:23:08	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:23:09	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:23:10	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:23:11	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:23:12	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:23:13	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:14	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:15	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:16	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:18	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:19	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:20	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:21	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:22	15.1	22.8	30.1
9/11/2022	09:23:23	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:23:24	15.1	22.8	30.2
9/11/2022	09:23:25	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:26	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:27	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:29	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:30	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:31	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:23:32	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:23:33	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:23:34	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:23:35	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:23:36	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:23:38	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:23:39	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:23:40	15.1	22.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:23:41	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:23:42	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:23:43	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:23:44	15.1	22.8	30.3
9/11/2022	09:23:45	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:23:46	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:23:47	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:23:49	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:23:50	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:23:51	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:23:52	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:23:53	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:23:54	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:23:55	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:23:56	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:23:57	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:23:59	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:24:00	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:24:01	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:02	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:24:03	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:24:04	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:24:05	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:24:06	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:24:07	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:24:09	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:24:10	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:24:11	15.1	22.8	30.4
9/11/2022	09:24:12	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:24:13	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:14	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:15	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:16	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:17	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:18	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:20	15.1	22.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:24:21	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:22	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:23	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:24:24	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:25	15.1	22.8	30.5
9/11/2022	09:24:26	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:27	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:28	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:30	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:31	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:32	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:33	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:34	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:35	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:36	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:37	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:39	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:40	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:41	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:42	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:24:43	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:44	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:45	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:46	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:47	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:49	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:50	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:51	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:52	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:53	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:54	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:55	15.1	22.8	30.6
9/11/2022	09:24:56	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:58	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:24:59	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:00	15.1	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:25:01	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:02	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:03	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:04	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:05	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:06	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:08	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:09	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:10	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:11	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:12	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:13	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:14	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:15	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:16	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:17	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:18	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:20	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:21	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:22	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:23	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:24	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:25	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:26	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:27	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:29	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:30	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:31	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:32	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:33	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:34	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:35	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:36	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:37	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:39	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:40	15.1	22.9	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:25:41	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:42	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:43	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:44	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:45	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:46	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:47	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:49	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:50	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:51	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:52	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:53	15.1	22.8	30.7
9/11/2022	09:25:54	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:55	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:56	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:25:57	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:25:58	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:00	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:01	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:02	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:03	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:04	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:05	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:06	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:07	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:09	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:10	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:11	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:12	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:13	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:14	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:15	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:16	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:17	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:18	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:20	15.1	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:26:21	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:22	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:23	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:24	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:25	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:26	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:27	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:28	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:29	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:30	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:31	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:33	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:34	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:35	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:36	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:37	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:38	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:39	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:40	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:41	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:43	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:44	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:45	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:46	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:47	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:48	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:49	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:26:50	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:51	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:53	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:54	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:55	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:56	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:26:57	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:26:58	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:26:59	15.1	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:27:00	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:01	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:03	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:04	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:05	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:06	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:07	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:08	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:09	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:10	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:11	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:27:13	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:27:14	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:15	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:16	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:17	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:18	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:19	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:20	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:22	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:23	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:24	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:25	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:26	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:27	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:28	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:29	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:31	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:32	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:33	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:34	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:35	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:36	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:37	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:38	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:39	15.1	22.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:27:41	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:42	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:43	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:44	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:45	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:46	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:47	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:27:48	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:49	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:51	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:52	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:53	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:54	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:55	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:56	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:58	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:27:59	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:00	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:01	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:02	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:03	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:04	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:05	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:06	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:08	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:09	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:10	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:11	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:12	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:13	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:14	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:15	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:16	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:18	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:19	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:28:20	15.1	22.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:28:21	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:22	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:23	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:24	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:25	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:26	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:28	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:29	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:30	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:31	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:32	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:33	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:34	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:35	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:37	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:38	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:39	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:40	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:41	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:42	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:43	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:44	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:45	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:46	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:48	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:49	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:50	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:51	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:52	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:53	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:54	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:28:55	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:57	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:58	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:28:59	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:29:00	15.1	22.9	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:29:01	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:02	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:03	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:29:04	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:29:05	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:29:07	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:29:08	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:09	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:10	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:11	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:29:12	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:13	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:14	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:16	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:17	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:18	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:19	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:20	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:21	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:22	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:23	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:24	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:26	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:27	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:28	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:29	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:30	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:31	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:32	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:33	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:34	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:29:36	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:37	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:38	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:39	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:40	15.1	22.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:29:41	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:29:42	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:43	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:44	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:46	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:47	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:48	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:49	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:50	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:51	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:52	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:53	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:54	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:56	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:57	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:58	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:29:59	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:00	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:01	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:02	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:03	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:04	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:06	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:07	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:08	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:09	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:10	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:11	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:12	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:13	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:14	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:16	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:17	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:18	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:19	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:20	15.1	22.9	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:30:21	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:22	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:23	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:24	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:26	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:27	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:30:28	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:29	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:30	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:31	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:32	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:33	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:34	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:36	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:37	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:38	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:39	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:40	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:41	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:42	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:43	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:44	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:45	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:30:46	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:48	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:30:49	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:50	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:51	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:52	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:53	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:54	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:55	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:57	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:58	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:30:59	15.1	22.9	29.5
9/11/2022	09:31:00	15.1	22.9	29.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:31:01	15.1	22.9	29.5
9/11/2022	09:31:02	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:03	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:04	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:05	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:07	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:31:08	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:31:09	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:10	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:11	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:12	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:13	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:14	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:15	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:31:17	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:31:18	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:19	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:20	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:21	15.1	22.9	29.6
9/11/2022	09:31:22	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:31:23	15.1	22.9	29.7
9/11/2022	09:31:24	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:25	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:26	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:27	15.1	22.9	29.8
9/11/2022	09:31:29	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:30	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:31	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:32	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:33	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:34	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:35	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:36	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:37	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:39	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:40	15.1	22.9	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:31:41	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:42	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:31:43	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:44	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:45	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:46	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:47	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:49	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:50	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:51	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:52	15.1	22.9	29.9
9/11/2022	09:31:53	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:31:54	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:31:55	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:31:56	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:31:58	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:31:59	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:32:00	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:32:01	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:02	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:03	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:04	15.1	22.9	30.0
9/11/2022	09:32:05	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:06	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:08	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:09	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:10	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:11	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:12	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:13	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:14	15.1	22.9	30.1
9/11/2022	09:32:15	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:17	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:18	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:19	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:20	15.1	22.9	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:32:21	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:22	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:23	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:24	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:25	15.1	22.9	30.2
9/11/2022	09:32:27	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:32:28	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:29	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:30	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:32:31	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:32	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:33	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:34	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:35	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:37	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:32:38	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:32:39	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:40	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:41	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:42	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:43	15.1	22.9	30.3
9/11/2022	09:32:44	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:45	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:47	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:48	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:49	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:50	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:51	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:52	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:53	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:54	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:32:55	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:32:57	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:32:58	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:32:59	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:33:00	15.1	22.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:33:01	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:33:02	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:03	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:04	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:05	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:33:06	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:33:08	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:33:09	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:10	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:11	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:12	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:13	15.1	22.9	30.4
9/11/2022	09:33:14	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:15	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:16	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:18	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:19	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:20	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:21	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:22	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:33:23	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:33:24	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:25	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:26	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:28	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:29	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:30	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:31	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:32	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:33	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:33:34	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:35	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:33:37	15.1	22.9	30.5
9/11/2022	09:33:38	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:33:39	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:33:40	15.1	23.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:33:41	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:33:42	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:33:43	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:33:44	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:33:46	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:47	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:48	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:49	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:33:50	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:33:51	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:33:52	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:53	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:54	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:33:56	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:33:57	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:33:58	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:33:59	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:00	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:01	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:02	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:03	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:04	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:06	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:07	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:08	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:09	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:10	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:11	15.1	22.9	30.7
9/11/2022	09:34:12	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:13	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:14	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:15	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:17	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:18	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:19	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:20	15.1	23.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:34:21	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:22	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:23	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:24	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:25	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:27	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:28	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:29	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:30	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:31	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:32	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:33	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:34	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:35	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:37	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:38	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:39	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:40	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:41	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:42	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:43	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:44	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:46	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:47	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:34:48	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:49	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:50	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:51	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:52	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:53	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:55	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:34:56	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:34:57	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:58	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:34:59	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:00	15.1	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:35:01	15.1	22.9	30.6
9/11/2022	09:35:02	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:03	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:05	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:35:06	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:07	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:08	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:09	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:10	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:35:11	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:35:12	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:14	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:15	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:16	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:17	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:18	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:19	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:35:20	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:35:21	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:22	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:24	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:25	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:26	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:35:27	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:28	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:29	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:30	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:31	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:32	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:34	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:35	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:36	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:37	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:38	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:39	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:40	15.1	23.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:35:41	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:43	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:44	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:35:45	15.1	23.0	30.7
9/11/2022	09:35:46	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:47	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:48	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:35:49	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:50	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:51	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:53	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:54	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:55	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:56	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:57	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:58	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:35:59	15.1	23.0	30.6
9/11/2022	09:36:00	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:02	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:03	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:04	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:05	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:06	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:07	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:08	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:09	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:11	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:12	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:13	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:14	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:15	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:16	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:17	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:18	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:19	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:21	15.1	23.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:36:22	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:23	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:24	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:25	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:26	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:27	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:28	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:29	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:36:30	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:32	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:33	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:34	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:35	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:36	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:37	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:38	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:39	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:40	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:41	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:43	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:44	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:45	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:46	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:36:47	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:48	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:49	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:50	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:51	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:53	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:54	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:55	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:56	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:36:57	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:36:58	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:36:59	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:00	15.1	23.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:37:02	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:03	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:04	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:37:05	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:37:06	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:07	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:08	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:09	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:10	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:11	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:12	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:14	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:15	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:16	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:17	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:18	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:19	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:20	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:21	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:22	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:24	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:25	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:26	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:37:27	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:28	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:29	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:30	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:31	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:33	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:34	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:35	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:36	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:37	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:38	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:39	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:40	15.1	23.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:37:41	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:43	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:44	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:45	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:46	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:47	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:48	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:49	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:50	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:52	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:37:53	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:54	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:55	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:56	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:57	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:58	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:37:59	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:38:00	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:38:02	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:38:03	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:38:04	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:38:05	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:06	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:07	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:08	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:09	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:10	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:38:12	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:38:13	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:14	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:15	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:16	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:17	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:18	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:19	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:21	15.1	23.0	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:38:22	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:23	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:24	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:25	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:26	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:38:27	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:29	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:30	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:31	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:32	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:33	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:34	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:35	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:36	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:37	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:39	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:40	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:41	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:42	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:38:43	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:44	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:45	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:46	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:47	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:49	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:50	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:51	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:38:52	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:53	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:54	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:55	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:57	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:58	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:38:59	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:00	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:01	15.1	23.0	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:39:02	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:03	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:04	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:06	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:07	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:08	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:09	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:10	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:11	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:12	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:13	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:14	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:16	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:17	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:18	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:19	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:20	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:21	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:22	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:23	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:24	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:26	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:27	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:28	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:29	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:30	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:31	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:32	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:33	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:34	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:36	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:37	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:38	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:39	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:40	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:41	15.1	23.0	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:39:42	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:43	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:44	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:46	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:47	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:39:48	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:49	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:50	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:39:51	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:52	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:53	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:39:54	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:39:55	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:39:57	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:39:58	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:39:59	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:40:00	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:40:01	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:40:02	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:03	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:40:04	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:40:05	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:40:07	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:08	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:09	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:10	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:11	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:12	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:13	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:14	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:15	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:17	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:18	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:19	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:20	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:21	15.1	23.0	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:40:22	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:23	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:25	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:26	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:27	15.1	23.0	30.0
9/11/2022	09:40:28	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:29	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:30	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:31	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:32	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:33	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:35	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:36	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:37	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:38	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:39	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:40	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:41	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:42	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:44	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:45	15.1	23.0	30.1
9/11/2022	09:40:46	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:40:47	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:40:48	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:40:49	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:40:50	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:40:51	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:40:52	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:40:54	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:40:55	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:40:56	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:40:57	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:40:58	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:40:59	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:00	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:01	15.1	23.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:41:03	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:04	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:05	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:06	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:07	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:08	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:09	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:10	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:11	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:13	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:14	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:15	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:16	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:17	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:18	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:19	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:41:20	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:22	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:23	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:24	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:25	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:26	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:27	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:28	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:41:29	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:31	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:32	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:33	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:34	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:35	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:36	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:37	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:38	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:39	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:40	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:42	15.1	23.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:41:43	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:44	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:45	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:46	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:47	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:48	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:49	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:50	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:41:52	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:53	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:54	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:55	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:56	15.1	23.0	30.5
9/11/2022	09:41:57	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:58	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:41:59	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:00	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:02	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:03	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:04	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:05	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:06	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:07	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:08	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:10	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:11	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:12	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:13	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:14	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:15	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:16	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:17	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:18	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:20	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:21	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:22	15.1	23.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:42:23	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:24	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:25	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:26	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:27	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:28	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:30	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:31	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:32	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:33	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:34	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:35	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:36	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:37	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:39	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:40	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:41	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:42	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:43	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:42:44	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:42:45	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:42:46	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:47	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:42:49	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:50	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:51	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:42:52	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:53	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:42:54	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:55	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:56	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:57	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:42:59	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:00	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:01	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:43:02	15.1	23.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:43:03	15.1	23.0	30.4
9/11/2022	09:43:04	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:05	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:06	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:08	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:09	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:10	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:11	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:12	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:13	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:14	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:15	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:16	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:17	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:19	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:20	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:21	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:22	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:23	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:24	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:25	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:26	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:27	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:29	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:30	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:43:31	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:32	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:33	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:34	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:35	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:36	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:38	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:39	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:40	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:41	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:42	15.1	23.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:43:43	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:44	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:45	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:46	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:48	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:49	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:50	15.1	23.0	30.3
9/11/2022	09:43:51	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:52	15.1	23.0	30.2
9/11/2022	09:43:53	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:54	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:55	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:57	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:43:58	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:43:59	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:00	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:01	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:02	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:03	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:04	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:05	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:07	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:08	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:09	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:10	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:11	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:12	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:13	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:14	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:16	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:17	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:18	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:19	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:20	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:21	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:44:22	15.1	23.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:44:23	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:24	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:25	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:27	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:28	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:29	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:30	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:31	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:32	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:33	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:34	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:36	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:37	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:38	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:39	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:40	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:41	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:42	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:43	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:44	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:46	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:47	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:48	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:49	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:50	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:44:51	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:52	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:53	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:55	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:56	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:57	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:58	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:44:59	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:00	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:01	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:45:02	15.1	23.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:45:03	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:05	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:06	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:07	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:08	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:09	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:10	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:11	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:12	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:14	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:15	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:16	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:17	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:45:18	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:19	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:20	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:21	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:22	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:24	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:25	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:26	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:27	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:28	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:29	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:30	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:31	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:32	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:34	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:35	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:36	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:37	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:38	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:39	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:40	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:41	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:43	15.1	23.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:45:44	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:45	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:46	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:47	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:48	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:45:49	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:50	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:45:52	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:45:53	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:45:54	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:45:55	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:45:56	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:45:57	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:45:58	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:45:59	15.1	23.0	29.7
9/11/2022	09:46:00	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:02	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:03	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:04	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:05	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:06	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:07	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:08	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:09	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:10	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:12	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:13	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:14	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:15	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:16	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:17	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:18	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:19	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:20	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:21	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:23	15.1	23.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:46:24	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:25	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:26	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:27	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:28	15.1	23.1	29.7
9/11/2022	09:46:29	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:30	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:31	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:33	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:34	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:46:35	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:36	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:37	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:38	15.1	23.1	29.9
9/11/2022	09:46:39	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:40	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:42	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:43	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:44	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:45	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:46	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:47	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:48	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:49	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:50	15.1	23.1	29.8
9/11/2022	09:46:52	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:53	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:54	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:55	15.1	23.0	29.8
9/11/2022	09:46:56	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:46:57	15.1	23.0	29.9
9/11/2022	09:46:58	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:46:59	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:00	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:02	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:03	15.1	23.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:47:04	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:05	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:06	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:07	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:08	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:09	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:11	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:12	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:13	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:14	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:15	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:16	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:17	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:18	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:20	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:21	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:22	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:23	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:24	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:25	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:47:26	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:27	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:29	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:30	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:31	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:32	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:33	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:34	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:47:35	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:47:36	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:47:37	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:47:39	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:47:40	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:47:41	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:42	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:43	15.1	23.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:47:44	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:45	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:47:46	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:48	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:49	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:50	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:51	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:47:52	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:53	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:54	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:55	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:57	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:58	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:47:59	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:48:00	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:48:01	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:48:02	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:48:03	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:04	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:05	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:07	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:48:08	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:09	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:10	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:11	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:12	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:13	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:14	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:16	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:17	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:18	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:19	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:20	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:21	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:22	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:23	15.1	23.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:48:24	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:26	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:27	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:28	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:48:29	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:30	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:31	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:32	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:33	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:34	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:36	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:37	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:38	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:48:39	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:40	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:41	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:42	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:48:43	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:48:44	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:48:46	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:47	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:48	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:49	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:48:50	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:48:51	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:52	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:53	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:54	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:56	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:48:57	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:58	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:48:59	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:00	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:01	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:02	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:03	15.1	23.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:49:04	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:06	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:07	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:08	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:09	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:10	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:11	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:12	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:13	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:14	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:16	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:17	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:18	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:19	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:20	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:21	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:22	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:23	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:25	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:26	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:27	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:28	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:29	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:30	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:31	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:32	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:33	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:35	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:36	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:37	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:38	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:39	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:40	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:41	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:42	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:44	15.1	23.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:49:45	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:46	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:47	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:48	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:49	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:49:50	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:51	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:53	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:54	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:55	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:56	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:49:57	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:58	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:49:59	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:00	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:01	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:03	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:04	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:05	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:06	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:07	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:08	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:09	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:10	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:12	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:13	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:14	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:15	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:16	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:17	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:18	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:19	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:20	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:22	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:23	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:24	15.1	23.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:50:25	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:26	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:27	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:28	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:29	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:30	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:32	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:33	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:34	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:35	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:36	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:37	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:38	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:39	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:40	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:42	15.1	23.1	30.7
9/11/2022	09:50:43	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:44	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:45	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:46	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:47	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:48	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:49	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:51	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:52	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:53	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:54	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:55	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:56	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:57	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:50:58	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:00	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:01	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:02	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:51:03	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:04	15.1	23.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:51:05	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:06	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:07	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:08	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:10	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:11	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:12	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:13	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:14	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:15	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:16	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:17	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:19	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:20	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:21	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:22	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:23	15.1	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:24	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:25	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:26	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:27	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:29	15.0	23.1	30.6
9/11/2022	09:51:30	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:31	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:32	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:33	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:34	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:35	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:36	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:37	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:39	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:40	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:41	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:42	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:43	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:44	15.1	23.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:51:45	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:46	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:48	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:49	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:50	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:51	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:52	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:53	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:54	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:51:55	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:57	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:58	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:51:59	15.1	23.1	30.5
9/11/2022	09:52:00	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:01	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:02	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:03	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:04	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:05	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:06	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:08	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:09	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:52:10	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:52:11	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:52:12	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:52:13	15.0	23.1	30.5
9/11/2022	09:52:14	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:15	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:52:17	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:52:18	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:52:19	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:52:20	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:52:21	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:52:22	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:52:23	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:24	15.1	23.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:52:26	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:27	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:28	15.1	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:29	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:30	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:31	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:32	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:33	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:34	15.0	23.1	30.4
9/11/2022	09:52:36	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:37	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:38	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:39	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:40	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:41	15.0	23.2	30.2
9/11/2022	09:52:42	15.0	23.1	30.2
9/11/2022	09:52:43	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:45	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:46	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:47	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:48	15.0	23.1	30.2
9/11/2022	09:52:49	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:50	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:51	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:52	15.0	23.1	30.2
9/11/2022	09:52:54	15.0	23.1	30.2
9/11/2022	09:52:55	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:56	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:57	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:58	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:52:59	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:53:00	15.0	23.1	30.3
9/11/2022	09:53:01	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:53:03	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:53:04	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:53:05	15.1	23.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:53:06	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:07	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:08	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:09	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:10	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:12	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:13	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:14	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:15	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:16	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:17	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:53:18	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:53:19	15.0	23.2	30.2
9/11/2022	09:53:20	15.1	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:22	15.1	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:23	15.1	23.1	30.2
9/11/2022	09:53:24	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:25	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:26	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:27	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:28	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:29	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:30	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:32	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:33	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:34	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:35	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:36	15.0	23.1	30.1
9/11/2022	09:53:37	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:38	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:39	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:40	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:42	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:43	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:44	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:45	15.0	23.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:53:46	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:47	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:48	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:50	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:53:51	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:52	15.1	23.2	30.1
9/11/2022	09:53:53	15.1	23.2	30.0
9/11/2022	09:53:54	15.1	23.2	30.0
9/11/2022	09:53:55	15.1	23.2	30.0
9/11/2022	09:53:56	15.1	23.2	30.0
9/11/2022	09:53:57	15.1	23.2	30.0
9/11/2022	09:53:58	15.1	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:00	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:01	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:02	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:03	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:04	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:05	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:06	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:07	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:09	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:10	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:11	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:12	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:13	15.1	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:14	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:15	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:16	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:17	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:54:19	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:20	15.0	23.2	30.0
9/11/2022	09:54:21	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:54:22	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:54:23	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:54:24	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:54:25	15.0	23.2	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:54:26	15.0	23.2	29.8
9/11/2022	09:54:27	15.0	23.2	29.8
9/11/2022	09:54:29	15.0	23.2	29.8
9/11/2022	09:54:30	15.0	23.2	29.8
9/11/2022	09:54:31	15.0	23.2	29.8
9/11/2022	09:54:32	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:33	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:34	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:54:35	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:54:36	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:37	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:39	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:40	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:41	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:54:42	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:54:43	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:54:44	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:45	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:47	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:48	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:49	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:50	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:54:51	15.0	23.2	29.7
9/11/2022	09:54:52	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:53	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:54	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:56	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:54:57	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:54:58	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:54:59	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:00	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:01	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:02	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:04	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:05	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:06	15.0	23.1	29.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:55:07	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:08	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:09	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:10	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:11	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:12	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:14	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:15	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:16	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:17	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:18	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:19	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:20	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:21	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:23	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:24	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:25	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:26	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:27	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:28	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:29	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:30	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:32	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:33	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:34	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:35	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:36	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:37	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:38	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:39	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:40	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:42	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:43	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:44	15.0	23.2	29.6
9/11/2022	09:55:45	15.0	23.2	29.6
9/11/2022	09:55:46	15.0	23.2	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:55:47	15.0	23.2	29.7
9/11/2022	09:55:48	15.0	23.2	29.8
9/11/2022	09:55:50	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:51	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:52	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:53	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:55:54	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:55	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:55:56	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:57	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:55:59	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:56:00	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:56:01	15.0	23.1	29.6
9/11/2022	09:56:02	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:56:03	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:56:04	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:56:05	15.0	23.2	29.7
9/11/2022	09:56:06	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:56:08	15.0	23.1	29.7
9/11/2022	09:56:09	15.0	23.1	29.8
9/11/2022	09:56:10	15.0	23.2	29.8
9/11/2022	09:56:11	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:56:12	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:56:13	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:56:14	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:56:15	15.0	23.1	29.9
9/11/2022	09:56:16	15.0	23.2	29.9
9/11/2022	09:56:18	15.0	23.1	29.9
9/11/2022	09:56:19	15.0	23.1	29.9
9/11/2022	09:56:20	15.0	23.1	29.9
9/11/2022	09:56:21	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:56:22	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:56:23	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:56:24	15.0	23.1	30.0
9/11/2022	09:56:25	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:26	15.0	23.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:56:27	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:28	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:30	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:31	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:32	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:33	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:34	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:35	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:36	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:37	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:38	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:39	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:41	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:42	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:43	15.0	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:44	15.0	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:45	15.0	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:46	15.0	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:47	15.1	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:48	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:49	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:50	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:51	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:52	15.1	23.2	30.1
9/11/2022	09:56:54	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:55	15.0	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:56	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:57	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:58	15.1	23.2	30.2
9/11/2022	09:56:59	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:00	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:01	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:02	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:03	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:04	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:05	15.1	23.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:57:07	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:08	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:09	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:10	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:11	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:12	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:13	15.1	23.1	30.3
9/11/2022	09:57:14	15.1	23.2	30.3
9/11/2022	09:57:15	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:16	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:17	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:18	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:19	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:20	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:21	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:23	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:24	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:25	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:26	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:27	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:28	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:29	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:30	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:31	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:32	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:33	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:34	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:36	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	09:57:37	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:38	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:39	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:40	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:41	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:42	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:43	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:44	15.1	23.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:57:45	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:47	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:48	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:49	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:50	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:51	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:52	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:53	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:54	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:55	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:57	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:57:58	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	09:57:59	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:58:00	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:58:01	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:58:02	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:58:03	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:58:05	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:06	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:58:07	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	09:58:08	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:09	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:10	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:11	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:12	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:13	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:14	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:15	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:16	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:17	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:19	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:20	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:21	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:22	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:23	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:24	15.1	23.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:58:25	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:26	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:27	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:29	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:30	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:31	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:32	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:33	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:34	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:35	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:36	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:37	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:38	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:39	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:40	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:42	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:43	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:44	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	09:58:45	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:46	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:47	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:48	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:49	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:50	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:51	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:52	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:58:53	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:58:54	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:55	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:56	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:57	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:58:59	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:00	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:01	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:02	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:03	15.1	23.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:59:04	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:05	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:06	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:07	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:08	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:09	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:10	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:11	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:12	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:13	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:15	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:16	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:17	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:18	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:19	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:20	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:21	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:22	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:23	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:24	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:25	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:26	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:27	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:28	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:29	15.0	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:30	15.0	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:32	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:33	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:34	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:35	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:36	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:37	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:38	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:39	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:40	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:41	15.1	23.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	09:59:42	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:43	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:44	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	09:59:46	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:47	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:48	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:49	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:50	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:51	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:52	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:53	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:54	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:55	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:56	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:57	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:58	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	09:59:59	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:01	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:02	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:03	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:04	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:05	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:06	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:07	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:08	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:09	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:10	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:11	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:12	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:13	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:15	15.0	23.2	30.9
9/11/2022	10:00:16	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	10:00:17	15.1	23.2	30.9
9/11/2022	10:00:18	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:19	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:20	15.0	23.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:00:21	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:22	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:23	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:24	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:25	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:26	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:27	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:28	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:29	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:31	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:32	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:33	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:34	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:35	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:36	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:37	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:38	15.0	23.2	30.8
9/11/2022	10:00:39	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:40	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:41	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:42	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:43	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:44	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:45	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:46	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:48	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:49	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:50	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:51	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:52	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:53	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:54	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:55	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:56	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:57	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:00:59	15.0	23.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:01:00	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:01	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:02	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:03	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:04	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:05	15.1	23.2	30.8
9/11/2022	10:01:06	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:07	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:08	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:09	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:10	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:11	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:13	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:14	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:15	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:16	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:17	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:18	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:19	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:20	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:21	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:22	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:23	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:24	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:25	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:27	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:28	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:29	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:30	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:31	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:32	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:33	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:34	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:35	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:36	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:37	15.1	23.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:01:39	15.1	23.2	30.7
9/11/2022	10:01:40	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:41	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:42	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:43	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:44	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:45	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:46	15.0	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:47	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:48	15.0	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:49	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:50	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:51	15.1	23.2	30.6
9/11/2022	10:01:52	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:54	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:55	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:56	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:57	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:58	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:01:59	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:00	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:01	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:02	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:03	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:04	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:05	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:07	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:08	15.1	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:09	15.0	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:10	15.0	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:11	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:12	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:13	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:14	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:15	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:16	15.0	23.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:02:17	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:18	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:19	15.1	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:21	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:22	15.0	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:23	15.0	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:24	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:25	15.0	23.2	30.4
9/11/2022	10:02:26	15.0	23.2	30.5
9/11/2022	10:02:27	15.0	23.2	30.6
9/11/2022	10:02:28	15.0	23.2	30.7
9/11/2022	10:02:29	15.0	23.2	31.0
9/11/2022	10:02:30	15.0	23.2	31.2
9/11/2022	10:02:31	15.0	23.2	31.8
9/11/2022	10:02:32	15.0	23.2	32.8
9/11/2022	10:02:33	15.1	23.2	34.1
9/11/2022	10:02:34	15.1	23.2	35.8
9/11/2022	10:02:35	15.1	23.2	37.8
9/11/2022	10:02:37	15.1	23.2	39.8
9/11/2022	10:02:38	15.1	23.2	42.6
9/11/2022	10:02:39	15.1	23.2	44.8
9/11/2022	10:02:40	15.1	23.2	47.4
9/11/2022	10:02:41	15.1	23.2	49.8
9/11/2022	10:02:42	15.1	23.2	51.9
9/11/2022	10:02:43	15.1	23.2	53.9
9/11/2022	10:02:44	15.1	23.2	55.6
9/11/2022	10:02:45	15.1	23.2	57.1
9/11/2022	10:02:46	15.1	23.2	58.4
9/11/2022	10:02:47	15.1	23.2	59.6
9/11/2022	10:02:48	15.1	23.2	60.4
9/11/2022	10:02:49	15.2	23.2	61.3
9/11/2022	10:02:50	15.2	23.2	62.1
9/11/2022	10:02:51	15.2	23.2	62.8
9/11/2022	10:02:52	15.2	23.2	63.5
9/11/2022	10:02:54	15.2	23.2	64.0
9/11/2022	10:02:55	15.2	23.2	64.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:02:56	15.2	23.2	64.9
9/11/2022	10:02:57	15.2	23.2	65.3
9/11/2022	10:02:58	15.2	23.2	65.7
9/11/2022	10:02:59	15.2	23.2	66.0
9/11/2022	10:03:00	15.2	23.2	66.3
9/11/2022	10:03:01	15.2	23.2	66.6
9/11/2022	10:03:02	15.2	23.2	66.8
9/11/2022	10:03:03	15.2	23.2	67.1
9/11/2022	10:03:04	15.2	23.2	67.3
9/11/2022	10:03:05	15.2	23.2	67.5
9/11/2022	10:03:06	15.2	23.2	67.7
9/11/2022	10:03:07	15.2	23.2	67.9
9/11/2022	10:03:08	15.2	23.2	68.1
9/11/2022	10:03:09	15.2	23.2	68.3
9/11/2022	10:03:11	15.2	23.2	68.4
9/11/2022	10:03:12	15.2	23.2	68.6
9/11/2022	10:03:13	15.2	23.2	68.7
9/11/2022	10:03:14	15.2	23.2	68.8
9/11/2022	10:03:15	15.2	23.2	69.0
9/11/2022	10:03:16	15.2	23.2	69.1
9/11/2022	10:03:17	15.2	23.2	69.2
9/11/2022	10:03:18	15.2	23.2	69.3
9/11/2022	10:03:19	15.2	23.2	69.4
9/11/2022	10:03:20	15.2	23.2	69.5
9/11/2022	10:03:21	15.2	23.2	69.6
9/11/2022	10:03:22	15.2	23.2	69.7
9/11/2022	10:03:23	15.2	23.2	69.8
9/11/2022	10:03:24	15.2	23.2	69.9
9/11/2022	10:03:26	15.2	23.2	70.0
9/11/2022	10:03:27	15.2	23.2	70.0
9/11/2022	10:03:28	15.2	23.2	70.1
9/11/2022	10:03:29	15.2	23.2	70.2
9/11/2022	10:03:30	15.3	23.2	70.3
9/11/2022	10:03:31	15.3	23.2	70.4
9/11/2022	10:03:32	15.3	23.2	70.4
9/11/2022	10:03:33	15.3	23.2	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:03:34	15.3	23.2	70.5
9/11/2022	10:03:35	15.3	23.2	70.6
9/11/2022	10:03:36	15.3	23.2	70.6
9/11/2022	10:03:37	15.3	23.2	70.7
9/11/2022	10:03:38	15.4	23.2	70.7
9/11/2022	10:03:39	15.4	23.2	70.7
9/11/2022	10:03:40	15.4	23.2	70.6
9/11/2022	10:03:41	15.4	23.2	70.7
9/11/2022	10:03:43	15.4	23.2	70.6
9/11/2022	10:03:44	15.5	23.2	70.6
9/11/2022	10:03:45	15.5	23.2	70.6
9/11/2022	10:03:46	15.5	23.2	70.5
9/11/2022	10:03:47	15.5	23.2	70.5
9/11/2022	10:03:48	15.5	23.2	70.4
9/11/2022	10:03:49	15.5	23.2	70.4
9/11/2022	10:03:50	15.5	23.2	70.4
9/11/2022	10:03:51	15.6	23.2	70.3
9/11/2022	10:03:52	15.6	23.2	70.4
9/11/2022	10:03:53	15.6	23.2	70.3
9/11/2022	10:03:54	15.6	23.2	70.3
9/11/2022	10:03:55	15.6	23.2	70.3
9/11/2022	10:03:56	15.6	23.2	70.2
9/11/2022	10:03:58	15.6	23.2	70.2
9/11/2022	10:03:59	15.6	23.2	70.2
9/11/2022	10:04:00	15.6	23.2	70.2
9/11/2022	10:04:01	15.6	23.2	70.1
9/11/2022	10:04:02	15.6	23.2	70.1
9/11/2022	10:04:03	15.6	23.2	70.1
9/11/2022	10:04:04	15.6	23.2	70.0
9/11/2022	10:04:05	15.6	23.2	70.0
9/11/2022	10:04:07	15.6	23.2	70.0
9/11/2022	10:04:08	15.6	23.2	69.9
9/11/2022	10:04:09	15.6	23.2	69.9
9/11/2022	10:04:10	15.6	23.2	69.8
9/11/2022	10:04:11	15.6	23.2	69.8
9/11/2022	10:04:12	15.6	23.2	69.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:04:13	15.6	23.2	69.7
9/11/2022	10:04:14	15.6	23.2	69.7
9/11/2022	10:04:15	15.6	23.2	69.6
9/11/2022	10:04:16	15.6	23.2	69.6
9/11/2022	10:04:17	15.6	23.2	69.5
9/11/2022	10:04:18	15.6	23.2	69.5
9/11/2022	10:04:20	15.6	23.2	69.5
9/11/2022	10:04:21	15.6	23.2	69.4
9/11/2022	10:04:22	15.6	23.2	69.4
9/11/2022	10:04:23	15.6	23.2	69.4
9/11/2022	10:04:24	15.6	23.2	69.3
9/11/2022	10:04:25	15.6	23.2	69.3
9/11/2022	10:04:26	15.6	23.2	69.3
9/11/2022	10:04:27	15.6	23.2	69.2
9/11/2022	10:04:28	15.6	23.2	69.2
9/11/2022	10:04:29	15.6	23.2	69.2
9/11/2022	10:04:30	15.6	23.2	69.2
9/11/2022	10:04:31	15.6	23.2	69.1
9/11/2022	10:04:33	15.6	23.2	69.1
9/11/2022	10:04:34	15.6	23.2	69.1
9/11/2022	10:04:35	15.6	23.2	69.1
9/11/2022	10:04:36	15.6	23.2	69.0
9/11/2022	10:04:37	15.6	23.2	69.0
9/11/2022	10:04:38	15.6	23.2	68.9
9/11/2022	10:04:39	15.6	23.2	68.9
9/11/2022	10:04:40	15.6	23.2	68.9
9/11/2022	10:04:41	15.6	23.2	68.9
9/11/2022	10:04:42	15.6	23.2	68.9
9/11/2022	10:04:43	15.6	23.2	68.8
9/11/2022	10:04:44	15.6	23.2	68.8
9/11/2022	10:04:45	15.6	23.2	68.8
9/11/2022	10:04:47	15.6	23.2	68.7
9/11/2022	10:04:48	15.7	23.2	68.7
9/11/2022	10:04:49	15.7	23.2	68.7
9/11/2022	10:04:50	15.7	23.2	68.6
9/11/2022	10:04:51	15.7	23.2	68.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:04:52	15.7	23.2	68.5
9/11/2022	10:04:53	15.7	23.2	68.5
9/11/2022	10:04:54	15.7	23.2	68.5
9/11/2022	10:04:55	15.7	23.2	68.4
9/11/2022	10:04:56	15.7	23.2	68.4
9/11/2022	10:04:57	15.7	23.2	68.4
9/11/2022	10:04:58	15.7	23.2	68.3
9/11/2022	10:04:59	15.7	23.2	68.3
9/11/2022	10:05:00	15.7	23.2	68.3
9/11/2022	10:05:01	15.7	23.2	68.3
9/11/2022	10:05:03	15.7	23.2	68.2
9/11/2022	10:05:04	15.7	23.2	68.2
9/11/2022	10:05:05	15.7	23.2	68.1
9/11/2022	10:05:06	15.7	23.2	68.1
9/11/2022	10:05:07	15.7	23.2	68.1
9/11/2022	10:05:08	15.7	23.2	68.0
9/11/2022	10:05:09	15.7	23.2	68.0
9/11/2022	10:05:10	15.7	23.2	67.9
9/11/2022	10:05:11	15.7	23.2	67.9
9/11/2022	10:05:12	15.7	23.2	67.8
9/11/2022	10:05:13	15.7	23.2	67.8
9/11/2022	10:05:14	15.7	23.2	67.8
9/11/2022	10:05:15	15.7	23.2	67.7
9/11/2022	10:05:17	15.7	23.2	67.7
9/11/2022	10:05:18	15.7	23.2	67.7
9/11/2022	10:05:19	15.7	23.2	67.6
9/11/2022	10:05:20	15.7	23.2	67.6
9/11/2022	10:05:21	15.7	23.2	67.6
9/11/2022	10:05:22	15.7	23.2	67.5
9/11/2022	10:05:23	15.7	23.2	67.5
9/11/2022	10:05:24	15.7	23.2	67.5
9/11/2022	10:05:25	15.7	23.2	67.5
9/11/2022	10:05:26	15.7	23.2	67.4
9/11/2022	10:05:28	15.7	23.2	67.4
9/11/2022	10:05:29	15.7	23.2	67.3
9/11/2022	10:05:30	15.7	23.2	67.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:05:31	15.7	23.2	67.3
9/11/2022	10:05:32	15.7	23.2	67.2
9/11/2022	10:05:33	15.7	23.2	67.2
9/11/2022	10:05:34	15.7	23.2	67.1
9/11/2022	10:05:35	15.7	23.2	67.1
9/11/2022	10:05:36	15.7	23.2	67.1
9/11/2022	10:05:37	15.8	23.2	67.0
9/11/2022	10:05:38	15.8	23.2	67.0
9/11/2022	10:05:39	15.8	23.2	67.0
9/11/2022	10:05:41	15.8	23.2	66.9
9/11/2022	10:05:42	15.8	23.2	66.9
9/11/2022	10:05:43	15.8	23.2	66.9
9/11/2022	10:05:44	15.8	23.2	66.9
9/11/2022	10:05:45	15.8	23.2	66.8
9/11/2022	10:05:46	15.8	23.2	66.8
9/11/2022	10:05:47	15.8	23.2	66.8
9/11/2022	10:05:48	15.8	23.2	66.8
9/11/2022	10:05:49	15.8	23.2	66.7
9/11/2022	10:05:50	15.7	23.2	66.7
9/11/2022	10:05:51	15.7	23.2	66.7
9/11/2022	10:05:52	15.7	23.2	66.6
9/11/2022	10:05:53	15.7	23.2	66.6
9/11/2022	10:05:54	15.7	23.2	66.5
9/11/2022	10:05:56	15.7	23.2	66.5
9/11/2022	10:05:57	15.7	23.2	66.4
9/11/2022	10:05:58	15.7	23.2	66.4
9/11/2022	10:05:59	15.7	23.2	66.3
9/11/2022	10:06:00	15.7	23.2	66.3
9/11/2022	10:06:01	15.7	23.2	66.3
9/11/2022	10:06:02	15.8	23.2	66.2
9/11/2022	10:06:03	15.7	23.3	66.2
9/11/2022	10:06:04	15.7	23.3	66.1
9/11/2022	10:06:05	15.8	23.3	66.1
9/11/2022	10:06:06	15.8	23.2	66.1
9/11/2022	10:06:07	15.8	23.2	66.1
9/11/2022	10:06:08	15.7	23.2	66.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:06:09	15.8	23.2	66.0
9/11/2022	10:06:10	15.8	23.2	66.0
9/11/2022	10:06:12	15.7	23.2	65.9
9/11/2022	10:06:13	15.7	23.2	65.9
9/11/2022	10:06:14	15.7	23.2	65.8
9/11/2022	10:06:15	15.8	23.2	65.8
9/11/2022	10:06:16	15.8	23.2	65.7
9/11/2022	10:06:17	15.8	23.2	65.7
9/11/2022	10:06:18	15.8	23.2	65.7
9/11/2022	10:06:19	15.7	23.2	65.6
9/11/2022	10:06:20	15.7	23.2	65.6
9/11/2022	10:06:21	15.7	23.2	65.5
9/11/2022	10:06:22	15.7	23.2	65.5
9/11/2022	10:06:23	15.7	23.2	65.5
9/11/2022	10:06:24	15.7	23.2	65.4
9/11/2022	10:06:25	15.7	23.2	65.4
9/11/2022	10:06:27	15.7	23.3	65.3
9/11/2022	10:06:28	15.7	23.3	65.3
9/11/2022	10:06:29	15.7	23.3	65.2
9/11/2022	10:06:30	15.7	23.3	65.2
9/11/2022	10:06:31	15.7	23.3	65.2
9/11/2022	10:06:32	15.7	23.3	65.1
9/11/2022	10:06:33	15.7	23.3	65.1
9/11/2022	10:06:34	15.7	23.3	65.1
9/11/2022	10:06:35	15.7	23.3	65.1
9/11/2022	10:06:36	15.7	23.3	65.0
9/11/2022	10:06:37	15.7	23.3	65.0
9/11/2022	10:06:38	15.7	23.3	65.0
9/11/2022	10:06:39	15.7	23.2	65.0
9/11/2022	10:06:40	15.7	23.2	64.9
9/11/2022	10:06:41	15.7	23.3	64.9
9/11/2022	10:06:42	15.7	23.3	64.9
9/11/2022	10:06:43	15.7	23.3	64.8
9/11/2022	10:06:45	15.7	23.3	64.8
9/11/2022	10:06:46	15.7	23.2	64.7
9/11/2022	10:06:47	15.7	23.2	64.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:06:48	15.7	23.3	64.7
9/11/2022	10:06:49	15.7	23.2	64.7
9/11/2022	10:06:50	15.7	23.2	64.6
9/11/2022	10:06:51	15.7	23.3	64.6
9/11/2022	10:06:52	15.7	23.3	64.6
9/11/2022	10:06:53	15.7	23.3	64.5
9/11/2022	10:06:54	15.7	23.3	64.5
9/11/2022	10:06:55	15.7	23.2	64.5
9/11/2022	10:06:56	15.7	23.3	64.4
9/11/2022	10:06:57	15.7	23.2	64.4
9/11/2022	10:06:59	15.7	23.2	64.3
9/11/2022	10:07:00	15.7	23.3	64.3
9/11/2022	10:07:01	15.7	23.3	64.3
9/11/2022	10:07:02	15.7	23.2	64.2
9/11/2022	10:07:03	15.7	23.2	64.2
9/11/2022	10:07:04	15.7	23.2	64.2
9/11/2022	10:07:05	15.7	23.2	64.1
9/11/2022	10:07:06	15.7	23.3	64.1
9/11/2022	10:07:07	15.7	23.2	64.1
9/11/2022	10:07:08	15.7	23.2	64.0
9/11/2022	10:07:09	15.7	23.2	64.0
9/11/2022	10:07:11	15.6	23.2	64.0
9/11/2022	10:07:12	15.7	23.2	63.9
9/11/2022	10:07:13	15.7	23.2	63.9
9/11/2022	10:07:14	15.6	23.3	63.8
9/11/2022	10:07:15	15.6	23.3	63.8
9/11/2022	10:07:16	15.6	23.3	63.7
9/11/2022	10:07:17	15.6	23.3	63.7
9/11/2022	10:07:18	15.6	23.3	63.7
9/11/2022	10:07:19	15.6	23.3	63.7
9/11/2022	10:07:20	15.6	23.3	63.6
9/11/2022	10:07:21	15.6	23.3	63.6
9/11/2022	10:07:22	15.6	23.3	63.6
9/11/2022	10:07:24	15.6	23.3	63.6
9/11/2022	10:07:25	15.6	23.3	63.6
9/11/2022	10:07:26	15.6	23.3	63.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:07:27	15.6	23.3	63.6
9/11/2022	10:07:28	15.6	23.3	63.5
9/11/2022	10:07:29	15.6	23.3	63.5
9/11/2022	10:07:30	15.6	23.3	63.4
9/11/2022	10:07:31	15.6	23.3	63.4
9/11/2022	10:07:32	15.6	23.3	63.4
9/11/2022	10:07:33	15.6	23.3	63.3
9/11/2022	10:07:35	15.6	23.3	63.3
9/11/2022	10:07:36	15.6	23.2	63.3
9/11/2022	10:07:37	15.6	23.2	63.2
9/11/2022	10:07:38	15.6	23.2	63.3
9/11/2022	10:07:39	15.6	23.2	63.2
9/11/2022	10:07:40	15.6	23.2	63.2
9/11/2022	10:07:41	15.6	23.2	63.1
9/11/2022	10:07:42	15.6	23.2	63.1
9/11/2022	10:07:43	15.6	23.2	63.1
9/11/2022	10:07:44	15.6	23.2	63.1
9/11/2022	10:07:45	15.6	23.2	63.0
9/11/2022	10:07:46	15.6	23.2	63.0
9/11/2022	10:07:48	15.6	23.2	63.0
9/11/2022	10:07:49	15.6	23.2	62.9
9/11/2022	10:07:50	15.6	23.2	62.9
9/11/2022	10:07:51	15.6	23.2	62.9
9/11/2022	10:07:52	15.6	23.2	62.9
9/11/2022	10:07:53	15.6	23.2	62.8
9/11/2022	10:07:54	15.6	23.2	62.8
9/11/2022	10:07:55	15.6	23.2	62.8
9/11/2022	10:07:56	15.6	23.2	62.8
9/11/2022	10:07:57	15.6	23.2	62.7
9/11/2022	10:07:58	15.6	23.2	62.7
9/11/2022	10:07:59	15.6	23.2	62.7
9/11/2022	10:08:01	15.6	23.2	62.6
9/11/2022	10:08:02	15.6	23.2	62.6
9/11/2022	10:08:03	15.5	23.2	62.5
9/11/2022	10:08:04	15.5	23.2	62.5
9/11/2022	10:08:05	15.5	23.2	62.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:08:06	15.5	23.2	62.5
9/11/2022	10:08:07	15.5	23.2	62.4
9/11/2022	10:08:08	15.5	23.2	62.4
9/11/2022	10:08:09	15.5	23.3	62.4
9/11/2022	10:08:11	15.5	23.3	62.3
9/11/2022	10:08:12	15.5	23.3	62.3
9/11/2022	10:08:13	15.5	23.2	62.3
9/11/2022	10:08:14	15.5	23.3	62.2
9/11/2022	10:08:15	15.5	23.2	62.2
9/11/2022	10:08:16	15.5	23.2	62.2
9/11/2022	10:08:17	15.4	23.2	62.2
9/11/2022	10:08:18	15.4	23.2	62.2
9/11/2022	10:08:19	15.4	23.2	62.1
9/11/2022	10:08:20	15.4	23.3	62.1
9/11/2022	10:08:21	15.4	23.3	62.1
9/11/2022	10:08:23	15.4	23.3	62.1
9/11/2022	10:08:24	15.4	23.3	62.0
9/11/2022	10:08:25	15.4	23.3	62.0
9/11/2022	10:08:26	15.4	23.3	61.9
9/11/2022	10:08:27	15.4	23.3	61.9
9/11/2022	10:08:28	15.4	23.3	62.0
9/11/2022	10:08:29	15.4	23.3	62.0
9/11/2022	10:08:30	15.4	23.3	61.9
9/11/2022	10:08:31	15.4	23.3	61.9
9/11/2022	10:08:32	15.4	23.2	61.8
9/11/2022	10:08:34	15.4	23.2	61.9
9/11/2022	10:08:35	15.4	23.2	61.9
9/11/2022	10:08:36	15.4	23.3	61.8
9/11/2022	10:08:37	15.4	23.3	61.8
9/11/2022	10:08:38	15.4	23.3	61.7
9/11/2022	10:08:39	15.4	23.3	61.7
9/11/2022	10:08:40	15.4	23.3	61.7
9/11/2022	10:08:41	15.4	23.3	61.7
9/11/2022	10:08:42	15.4	23.3	61.6
9/11/2022	10:08:43	15.4	23.3	61.6
9/11/2022	10:08:44	15.4	23.3	61.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:08:45	15.4	23.3	61.5
9/11/2022	10:08:46	15.3	23.3	61.5
9/11/2022	10:08:47	15.3	23.3	61.5
9/11/2022	10:08:48	15.3	23.3	61.5
9/11/2022	10:08:49	15.3	23.2	61.5
9/11/2022	10:08:51	15.4	23.2	61.5
9/11/2022	10:08:52	15.3	23.2	61.5
9/11/2022	10:08:53	15.4	23.2	61.5
9/11/2022	10:08:54	15.3	23.2	61.4
9/11/2022	10:08:55	15.3	23.2	61.4
9/11/2022	10:08:56	15.3	23.2	61.3
9/11/2022	10:08:57	15.3	23.2	61.3
9/11/2022	10:08:58	15.3	23.2	61.3
9/11/2022	10:08:59	15.3	23.2	61.4
9/11/2022	10:09:00	15.3	23.3	61.4
9/11/2022	10:09:01	15.3	23.3	61.3
9/11/2022	10:09:02	15.3	23.3	61.3
9/11/2022	10:09:03	15.3	23.3	61.2
9/11/2022	10:09:04	15.3	23.3	61.2
9/11/2022	10:09:05	15.3	23.3	61.2
9/11/2022	10:09:07	15.3	23.3	61.2
9/11/2022	10:09:08	15.3	23.3	61.1
9/11/2022	10:09:09	15.3	23.3	61.1
9/11/2022	10:09:10	15.3	23.3	61.1
9/11/2022	10:09:11	15.3	23.3	61.0
9/11/2022	10:09:12	15.3	23.3	61.0
9/11/2022	10:09:13	15.3	23.3	61.0
9/11/2022	10:09:14	15.3	23.3	61.1
9/11/2022	10:09:15	15.3	23.3	61.0
9/11/2022	10:09:16	15.3	23.3	61.0
9/11/2022	10:09:17	15.3	23.3	60.9
9/11/2022	10:09:18	15.3	23.3	60.9
9/11/2022	10:09:19	15.3	23.3	60.9
9/11/2022	10:09:20	15.3	23.3	60.9
9/11/2022	10:09:21	15.3	23.3	60.9
9/11/2022	10:09:22	15.3	23.3	60.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:09:24	15.3	23.3	60.8
9/11/2022	10:09:25	15.3	23.3	60.7
9/11/2022	10:09:26	15.2	23.3	60.8
9/11/2022	10:09:27	15.2	23.3	60.8
9/11/2022	10:09:28	15.2	23.3	60.7
9/11/2022	10:09:29	15.2	23.2	60.7
9/11/2022	10:09:30	15.2	23.2	60.7
9/11/2022	10:09:31	15.2	23.2	60.6
9/11/2022	10:09:32	15.2	23.3	60.6
9/11/2022	10:09:33	15.2	23.2	60.6
9/11/2022	10:09:34	15.2	23.3	60.5
9/11/2022	10:09:35	15.2	23.3	60.5
9/11/2022	10:09:36	15.2	23.3	60.5
9/11/2022	10:09:37	15.2	23.3	60.4
9/11/2022	10:09:39	15.2	23.3	60.4
9/11/2022	10:09:40	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:41	15.2	23.3	60.4
9/11/2022	10:09:42	15.2	23.3	60.4
9/11/2022	10:09:43	15.2	23.3	60.4
9/11/2022	10:09:44	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:45	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:46	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:47	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:48	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:49	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:51	15.2	23.3	60.3
9/11/2022	10:09:52	15.2	23.3	60.2
9/11/2022	10:09:53	15.2	23.3	60.2
9/11/2022	10:09:54	15.2	23.3	60.1
9/11/2022	10:09:55	15.2	23.3	60.2
9/11/2022	10:09:56	15.2	23.3	60.2
9/11/2022	10:09:57	15.2	23.3	60.1
9/11/2022	10:09:58	15.2	23.3	60.1
9/11/2022	10:09:59	15.2	23.3	60.1
9/11/2022	10:10:01	15.2	23.3	60.1
9/11/2022	10:10:02	15.2	23.3	60.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:10:03	15.2	23.3	60.0
9/11/2022	10:10:04	15.2	23.3	60.0
9/11/2022	10:10:05	15.2	23.3	59.9
9/11/2022	10:10:06	15.2	23.3	59.9
9/11/2022	10:10:07	15.2	23.3	59.9
9/11/2022	10:10:08	15.2	23.3	59.9
9/11/2022	10:10:09	15.1	23.3	59.9
9/11/2022	10:10:10	15.1	23.3	59.8
9/11/2022	10:10:12	15.1	23.3	59.8
9/11/2022	10:10:13	15.1	23.3	59.8
9/11/2022	10:10:14	15.1	23.3	59.8
9/11/2022	10:10:15	15.1	23.3	59.8
9/11/2022	10:10:16	15.1	23.3	59.8
9/11/2022	10:10:17	15.1	23.3	59.7
9/11/2022	10:10:18	15.1	23.3	59.7
9/11/2022	10:10:19	15.1	23.3	59.7
9/11/2022	10:10:20	15.1	23.3	59.7
9/11/2022	10:10:21	15.1	23.3	59.6
9/11/2022	10:10:22	15.1	23.3	59.6
9/11/2022	10:10:23	15.1	23.3	59.5
9/11/2022	10:10:24	15.1	23.3	59.5
9/11/2022	10:10:25	15.1	23.3	59.5
9/11/2022	10:10:26	15.1	23.3	59.5
9/11/2022	10:10:28	15.1	23.3	59.4
9/11/2022	10:10:29	15.1	23.3	59.5
9/11/2022	10:10:30	15.1	23.3	59.5
9/11/2022	10:10:31	15.1	23.3	59.4
9/11/2022	10:10:32	15.1	23.3	59.3
9/11/2022	10:10:33	15.1	23.3	59.3
9/11/2022	10:10:34	15.1	23.3	59.3
9/11/2022	10:10:35	15.1	23.3	59.3
9/11/2022	10:10:36	15.1	23.3	59.3
9/11/2022	10:10:37	15.1	23.3	59.2
9/11/2022	10:10:38	15.1	23.3	59.2
9/11/2022	10:10:39	15.1	23.3	59.2
9/11/2022	10:10:40	15.1	23.3	59.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:10:41	15.1	23.3	59.2
9/11/2022	10:10:42	15.1	23.3	59.1
9/11/2022	10:10:43	15.1	23.3	59.1
9/11/2022	10:10:45	15.1	23.3	59.1
9/11/2022	10:10:46	15.1	23.3	59.1
9/11/2022	10:10:47	15.1	23.3	59.1
9/11/2022	10:10:48	15.1	23.3	59.0
9/11/2022	10:10:49	15.1	23.3	59.0
9/11/2022	10:10:50	15.1	23.3	59.0
9/11/2022	10:10:51	15.1	23.3	59.0
9/11/2022	10:10:52	15.1	23.3	59.0
9/11/2022	10:10:53	15.1	23.3	58.9
9/11/2022	10:10:54	15.1	23.3	58.9
9/11/2022	10:10:55	15.1	23.3	58.9
9/11/2022	10:10:56	15.1	23.3	58.9
9/11/2022	10:10:57	15.1	23.3	58.9
9/11/2022	10:10:58	15.1	23.3	58.8
9/11/2022	10:11:00	15.1	23.2	58.8
9/11/2022	10:11:01	15.1	23.3	58.7
9/11/2022	10:11:02	15.1	23.3	58.7
9/11/2022	10:11:03	15.1	23.3	58.7
9/11/2022	10:11:04	15.1	23.3	58.7
9/11/2022	10:11:05	15.1	23.3	58.7
9/11/2022	10:11:06	15.1	23.3	58.6
9/11/2022	10:11:07	15.1	23.3	58.6
9/11/2022	10:11:08	15.1	23.3	58.6
9/11/2022	10:11:09	15.1	23.3	58.5
9/11/2022	10:11:10	15.1	23.3	58.5
9/11/2022	10:11:11	15.1	23.3	58.4
9/11/2022	10:11:12	15.1	23.3	58.4
9/11/2022	10:11:13	15.1	23.3	58.4
9/11/2022	10:11:14	15.1	23.3	58.4
9/11/2022	10:11:16	15.1	23.3	58.4
9/11/2022	10:11:17	15.1	23.3	58.3
9/11/2022	10:11:18	15.1	23.3	58.3
9/11/2022	10:11:19	15.1	23.3	58.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:11:20	15.1	23.3	58.3
9/11/2022	10:11:21	15.1	23.3	58.3
9/11/2022	10:11:22	15.1	23.3	58.3
9/11/2022	10:11:23	15.1	23.3	58.2
9/11/2022	10:11:24	15.1	23.3	58.2
9/11/2022	10:11:25	15.0	23.3	58.2
9/11/2022	10:11:26	15.0	23.3	58.1
9/11/2022	10:11:27	15.0	23.3	58.1
9/11/2022	10:11:28	15.0	23.3	58.0
9/11/2022	10:11:30	15.0	23.3	58.0
9/11/2022	10:11:31	15.0	23.3	57.9
9/11/2022	10:11:32	15.0	23.3	57.9
9/11/2022	10:11:33	15.0	23.3	57.9
9/11/2022	10:11:34	15.0	23.3	57.9
9/11/2022	10:11:35	15.0	23.3	57.9
9/11/2022	10:11:36	15.0	23.3	57.9
9/11/2022	10:11:37	15.0	23.3	57.8
9/11/2022	10:11:38	15.0	23.3	57.8
9/11/2022	10:11:39	15.0	23.3	57.8
9/11/2022	10:11:40	15.0	23.3	57.8
9/11/2022	10:11:41	15.0	23.3	57.8
9/11/2022	10:11:42	15.0	23.3	57.7
9/11/2022	10:11:43	15.0	23.3	57.7
9/11/2022	10:11:44	15.0	23.3	57.7
9/11/2022	10:11:45	15.0	23.3	57.7
9/11/2022	10:11:46	15.0	23.3	57.6
9/11/2022	10:11:48	15.0	23.3	57.6
9/11/2022	10:11:49	15.0	23.3	57.6
9/11/2022	10:11:50	15.0	23.3	57.5
9/11/2022	10:11:51	15.0	23.3	57.5
9/11/2022	10:11:52	15.0	23.3	57.5
9/11/2022	10:11:53	15.0	23.3	57.5
9/11/2022	10:11:54	15.0	23.3	57.5
9/11/2022	10:11:55	15.0	23.3	57.5
9/11/2022	10:11:56	15.0	23.3	57.4
9/11/2022	10:11:57	15.0	23.3	57.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:11:58	15.0	23.3	57.3
9/11/2022	10:11:59	15.0	23.3	57.3
9/11/2022	10:12:00	15.0	23.3	57.3
9/11/2022	10:12:02	15.0	23.3	57.3
9/11/2022	10:12:03	15.0	23.3	57.3
9/11/2022	10:12:04	15.0	23.3	57.4
9/11/2022	10:12:05	15.0	23.3	57.4
9/11/2022	10:12:06	15.0	23.3	57.4
9/11/2022	10:12:07	15.0	23.3	57.3
9/11/2022	10:12:08	15.0	23.3	57.3
9/11/2022	10:12:09	15.0	23.3	57.2
9/11/2022	10:12:10	15.0	23.3	57.1
9/11/2022	10:12:11	15.0	23.3	57.1
9/11/2022	10:12:12	15.0	23.3	57.1
9/11/2022	10:12:13	15.0	23.3	57.0
9/11/2022	10:12:14	15.0	23.3	57.0
9/11/2022	10:12:15	15.0	23.3	57.0
9/11/2022	10:12:16	15.0	23.3	57.0
9/11/2022	10:12:18	15.0	23.3	56.9
9/11/2022	10:12:19	15.0	23.3	56.9
9/11/2022	10:12:20	15.0	23.3	56.9
9/11/2022	10:12:21	15.0	23.3	56.9
9/11/2022	10:12:22	15.0	23.3	56.8
9/11/2022	10:12:23	15.0	23.3	56.8
9/11/2022	10:12:24	15.0	23.3	56.8
9/11/2022	10:12:25	15.0	23.3	56.8
9/11/2022	10:12:27	15.0	23.3	56.8
9/11/2022	10:12:28	15.0	23.3	56.7
9/11/2022	10:12:29	15.0	23.3	56.7
9/11/2022	10:12:30	15.0	23.3	56.7
9/11/2022	10:12:31	15.0	23.3	56.6
9/11/2022	10:12:32	15.0	23.3	56.6
9/11/2022	10:12:33	15.0	23.3	56.6
9/11/2022	10:12:34	15.0	23.3	56.6
9/11/2022	10:12:35	15.0	23.3	56.6
9/11/2022	10:12:36	15.0	23.3	56.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:12:37	15.0	23.3	56.4
9/11/2022	10:12:38	14.9	23.3	56.4
9/11/2022	10:12:39	15.0	23.3	56.4
9/11/2022	10:12:40	14.9	23.3	56.4
9/11/2022	10:12:41	14.9	23.3	56.4
9/11/2022	10:12:42	14.9	23.3	56.3
9/11/2022	10:12:44	14.9	23.3	56.3
9/11/2022	10:12:45	14.9	23.3	56.2
9/11/2022	10:12:46	14.9	23.3	56.3
9/11/2022	10:12:47	14.9	23.3	56.3
9/11/2022	10:12:48	14.9	23.3	56.3
9/11/2022	10:12:49	14.9	23.3	56.2
9/11/2022	10:12:50	14.9	23.3	56.2
9/11/2022	10:12:51	14.9	23.3	56.2
9/11/2022	10:12:52	14.9	23.3	56.2
9/11/2022	10:12:53	14.9	23.3	56.1
9/11/2022	10:12:54	14.9	23.3	56.0
9/11/2022	10:12:55	14.9	23.3	56.0
9/11/2022	10:12:57	14.9	23.3	56.0
9/11/2022	10:12:58	15.0	23.3	56.0
9/11/2022	10:12:59	15.0	23.3	56.0
9/11/2022	10:13:00	15.0	23.3	56.0
9/11/2022	10:13:01	15.0	23.3	55.9
9/11/2022	10:13:02	14.9	23.3	55.9
9/11/2022	10:13:03	15.0	23.3	55.9
9/11/2022	10:13:04	15.0	23.3	55.9
9/11/2022	10:13:05	15.0	23.3	55.9
9/11/2022	10:13:07	14.9	23.3	55.8
9/11/2022	10:13:08	14.9	23.3	55.8
9/11/2022	10:13:09	14.9	23.3	55.7
9/11/2022	10:13:10	14.9	23.3	55.7
9/11/2022	10:13:11	14.9	23.3	55.7
9/11/2022	10:13:12	14.9	23.3	55.7
9/11/2022	10:13:13	14.9	23.3	55.7
9/11/2022	10:13:14	14.9	23.3	55.6
9/11/2022	10:13:15	14.9	23.3	55.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:13:16	14.9	23.3	55.5
9/11/2022	10:13:17	14.9	23.3	55.6
9/11/2022	10:13:18	14.9	23.3	55.6
9/11/2022	10:13:20	14.9	23.3	55.5
9/11/2022	10:13:21	14.9	23.3	55.4
9/11/2022	10:13:22	14.9	23.3	55.4
9/11/2022	10:13:23	14.9	23.3	55.4
9/11/2022	10:13:24	14.9	23.3	55.4
9/11/2022	10:13:25	14.9	23.3	55.4
9/11/2022	10:13:26	14.9	23.3	55.4
9/11/2022	10:13:27	14.9	23.3	55.4
9/11/2022	10:13:28	14.9	23.3	55.3
9/11/2022	10:13:29	14.9	23.3	55.3
9/11/2022	10:13:30	14.9	23.3	55.2
9/11/2022	10:13:31	14.9	23.3	55.2
9/11/2022	10:13:32	14.9	23.3	55.1
9/11/2022	10:13:33	14.9	23.3	55.1
9/11/2022	10:13:35	14.9	23.3	55.1
9/11/2022	10:13:36	14.9	23.3	55.0
9/11/2022	10:13:37	14.9	23.3	55.0
9/11/2022	10:13:38	14.9	23.3	55.0
9/11/2022	10:13:39	14.9	23.3	55.0
9/11/2022	10:13:40	14.9	23.3	55.0
9/11/2022	10:13:41	14.9	23.3	55.0
9/11/2022	10:13:42	14.9	23.3	54.9
9/11/2022	10:13:43	14.9	23.3	54.8
9/11/2022	10:13:44	14.9	23.3	54.8
9/11/2022	10:13:45	14.9	23.3	54.7
9/11/2022	10:13:46	14.9	23.3	54.7
9/11/2022	10:13:48	14.9	23.3	54.7
9/11/2022	10:13:49	14.9	23.3	54.7
9/11/2022	10:13:50	14.9	23.3	54.7
9/11/2022	10:13:51	14.9	23.3	54.7
9/11/2022	10:13:52	14.9	23.3	54.6
9/11/2022	10:13:53	14.9	23.3	54.6
9/11/2022	10:13:54	14.9	23.3	54.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:13:55	14.9	23.3	54.6
9/11/2022	10:13:56	14.9	23.3	54.6
9/11/2022	10:13:57	14.9	23.3	54.5
9/11/2022	10:13:58	14.9	23.3	54.5
9/11/2022	10:13:59	14.9	23.3	54.5
9/11/2022	10:14:00	14.9	23.3	54.4
9/11/2022	10:14:01	14.9	23.3	54.4
9/11/2022	10:14:03	14.9	23.3	54.4
9/11/2022	10:14:04	14.9	23.3	54.4
9/11/2022	10:14:05	14.9	23.3	54.4
9/11/2022	10:14:06	14.9	23.3	54.3
9/11/2022	10:14:07	14.9	23.3	54.3
9/11/2022	10:14:08	14.9	23.3	54.2
9/11/2022	10:14:09	14.9	23.3	54.3
9/11/2022	10:14:10	14.9	23.3	54.3
9/11/2022	10:14:11	14.9	23.3	54.2
9/11/2022	10:14:12	14.9	23.3	54.1
9/11/2022	10:14:13	14.9	23.3	54.1
9/11/2022	10:14:14	14.9	23.3	54.1
9/11/2022	10:14:15	14.9	23.3	54.1
9/11/2022	10:14:16	14.9	23.3	54.0
9/11/2022	10:14:18	14.9	23.3	54.0
9/11/2022	10:14:19	15.0	23.3	54.0
9/11/2022	10:14:20	15.0	23.3	53.9
9/11/2022	10:14:21	15.0	23.3	53.9
9/11/2022	10:14:22	15.0	23.3	53.9
9/11/2022	10:14:23	15.0	23.3	53.9
9/11/2022	10:14:24	15.0	23.3	53.9
9/11/2022	10:14:25	15.0	23.3	53.8
9/11/2022	10:14:26	15.0	23.3	53.8
9/11/2022	10:14:27	15.0	23.3	53.8
9/11/2022	10:14:28	15.0	23.3	53.8
9/11/2022	10:14:29	15.0	23.3	53.8
9/11/2022	10:14:30	14.9	23.3	53.7
9/11/2022	10:14:31	14.9	23.3	53.7
9/11/2022	10:14:32	14.9	23.3	53.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:14:34	14.9	23.3	53.6
9/11/2022	10:14:35	14.9	23.3	53.6
9/11/2022	10:14:36	14.9	23.3	53.6
9/11/2022	10:14:37	14.9	23.3	53.5
9/11/2022	10:14:38	14.9	23.3	53.5
9/11/2022	10:14:39	14.9	23.3	53.4
9/11/2022	10:14:40	14.9	23.3	53.4
9/11/2022	10:14:41	14.9	23.3	53.4
9/11/2022	10:14:42	14.9	23.3	53.4
9/11/2022	10:14:43	14.9	23.3	53.4
9/11/2022	10:14:44	14.9	23.3	53.3
9/11/2022	10:14:45	14.9	23.3	53.3
9/11/2022	10:14:47	14.9	23.3	53.2
9/11/2022	10:14:48	14.9	23.3	53.2
9/11/2022	10:14:49	14.9	23.3	53.3
9/11/2022	10:14:50	14.9	23.3	53.2
9/11/2022	10:14:51	14.9	23.3	53.2
9/11/2022	10:14:52	14.9	23.3	53.1
9/11/2022	10:14:53	14.9	23.3	53.1
9/11/2022	10:14:54	14.9	23.3	53.1
9/11/2022	10:14:55	14.9	23.3	53.0
9/11/2022	10:14:56	15.0	23.3	53.0
9/11/2022	10:14:57	15.0	23.3	52.9
9/11/2022	10:14:58	15.0	23.3	52.9
9/11/2022	10:14:59	14.9	23.3	52.9
9/11/2022	10:15:01	14.9	23.3	52.9
9/11/2022	10:15:02	14.9	23.3	52.8
9/11/2022	10:15:03	15.0	23.3	52.7
9/11/2022	10:15:04	15.0	23.3	52.7
9/11/2022	10:15:05	15.0	23.3	52.8
9/11/2022	10:15:06	15.0	23.3	52.8
9/11/2022	10:15:07	15.0	23.3	52.8
9/11/2022	10:15:08	15.0	23.3	52.7
9/11/2022	10:15:09	15.0	23.3	52.7
9/11/2022	10:15:10	15.0	23.3	52.6
9/11/2022	10:15:11	15.0	23.3	52.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:15:12	15.0	23.3	52.6
9/11/2022	10:15:13	15.0	23.3	52.6
9/11/2022	10:15:14	14.9	23.3	52.6
9/11/2022	10:15:15	14.9	23.3	52.5
9/11/2022	10:15:17	14.9	23.3	52.4
9/11/2022	10:15:18	14.9	23.3	52.4
9/11/2022	10:15:19	14.9	23.3	52.4
9/11/2022	10:15:20	14.9	23.3	52.4
9/11/2022	10:15:21	14.9	23.3	52.3
9/11/2022	10:15:22	14.9	23.3	52.2
9/11/2022	10:15:23	14.9	23.3	52.2
9/11/2022	10:15:24	14.9	23.3	52.2
9/11/2022	10:15:25	14.9	23.3	52.2
9/11/2022	10:15:26	14.9	23.3	52.2
9/11/2022	10:15:27	14.9	23.3	52.1
9/11/2022	10:15:28	14.9	23.3	52.1
9/11/2022	10:15:29	14.9	23.3	52.1
9/11/2022	10:15:30	14.9	23.3	52.1
9/11/2022	10:15:31	14.9	23.3	52.1
9/11/2022	10:15:33	14.9	23.3	52.1
9/11/2022	10:15:34	14.9	23.3	52.0
9/11/2022	10:15:35	14.9	23.3	52.0
9/11/2022	10:15:36	14.9	23.3	52.0
9/11/2022	10:15:37	14.9	23.3	52.0
9/11/2022	10:15:38	14.9	23.3	52.0
9/11/2022	10:15:39	14.9	23.3	52.0
9/11/2022	10:15:40	14.9	23.3	51.9
9/11/2022	10:15:41	14.9	23.3	51.8
9/11/2022	10:15:42	14.9	23.3	51.8
9/11/2022	10:15:43	15.0	23.3	51.8
9/11/2022	10:15:44	15.0	23.3	51.7
9/11/2022	10:15:46	15.0	23.3	51.7
9/11/2022	10:15:47	15.0	23.3	51.6
9/11/2022	10:15:48	15.0	23.3	51.6
9/11/2022	10:15:49	15.0	23.3	51.6
9/11/2022	10:15:50	15.0	23.3	51.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:15:51	14.9	23.3	51.6
9/11/2022	10:15:52	14.9	23.3	51.6
9/11/2022	10:15:53	14.9	23.3	51.5
9/11/2022	10:15:54	14.9	23.3	51.4
9/11/2022	10:15:55	14.9	23.3	51.5
9/11/2022	10:15:56	14.9	23.3	51.5
9/11/2022	10:15:57	14.9	23.3	51.5
9/11/2022	10:15:58	14.9	23.3	51.4
9/11/2022	10:16:00	14.9	23.3	51.4
9/11/2022	10:16:01	14.9	23.3	51.3
9/11/2022	10:16:02	14.9	23.3	51.3
9/11/2022	10:16:03	14.9	23.3	51.3
9/11/2022	10:16:04	14.9	23.3	51.3
9/11/2022	10:16:05	15.0	23.3	51.2
9/11/2022	10:16:06	14.9	23.3	51.2
9/11/2022	10:16:07	14.9	23.3	51.2
9/11/2022	10:16:08	15.0	23.3	51.2
9/11/2022	10:16:09	15.0	23.3	51.1
9/11/2022	10:16:11	15.0	23.3	51.1
9/11/2022	10:16:12	15.0	23.3	51.1
9/11/2022	10:16:13	15.0	23.3	51.0
9/11/2022	10:16:14	15.0	23.3	51.0
9/11/2022	10:16:15	15.0	23.3	51.0
9/11/2022	10:16:16	15.0	23.3	51.0
9/11/2022	10:16:17	15.0	23.3	51.0
9/11/2022	10:16:18	15.0	23.3	50.9
9/11/2022	10:16:19	15.0	23.3	50.9
9/11/2022	10:16:21	15.0	23.3	50.9
9/11/2022	10:16:22	15.0	23.3	50.9
9/11/2022	10:16:23	15.0	23.3	50.8
9/11/2022	10:16:24	15.0	23.3	50.8
9/11/2022	10:16:25	15.0	23.3	50.7
9/11/2022	10:16:26	15.0	23.3	50.7
9/11/2022	10:16:27	15.0	23.3	50.7
9/11/2022	10:16:28	15.0	23.3	50.7
9/11/2022	10:16:29	14.9	23.3	50.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:16:30	15.0	23.3	50.6
9/11/2022	10:16:31	15.0	23.4	50.5
9/11/2022	10:16:32	15.0	23.4	50.5
9/11/2022	10:16:33	15.0	23.3	50.5
9/11/2022	10:16:34	15.0	23.3	50.5
9/11/2022	10:16:35	15.0	23.3	50.4
9/11/2022	10:16:37	15.0	23.3	50.4
9/11/2022	10:16:38	15.0	23.3	50.4
9/11/2022	10:16:39	15.0	23.3	50.4
9/11/2022	10:16:40	15.0	23.3	50.4
9/11/2022	10:16:41	15.0	23.3	50.3
9/11/2022	10:16:42	15.0	23.3	50.3
9/11/2022	10:16:43	15.0	23.3	50.3
9/11/2022	10:16:44	14.9	23.3	50.3
9/11/2022	10:16:45	14.9	23.3	50.3
9/11/2022	10:16:46	15.0	23.3	50.2
9/11/2022	10:16:47	15.0	23.3	50.1
9/11/2022	10:16:48	15.0	23.3	50.2
9/11/2022	10:16:50	14.9	23.3	50.2
9/11/2022	10:16:51	14.9	23.3	50.2
9/11/2022	10:16:52	14.9	23.3	50.1
9/11/2022	10:16:53	14.9	23.3	50.0
9/11/2022	10:16:54	14.9	23.3	50.0
9/11/2022	10:16:55	14.9	23.3	50.0
9/11/2022	10:16:56	15.0	23.3	50.0
9/11/2022	10:16:57	15.0	23.3	49.9
9/11/2022	10:16:58	14.9	23.3	49.9
9/11/2022	10:16:59	14.9	23.3	49.8
9/11/2022	10:17:00	14.9	23.3	49.8
9/11/2022	10:17:01	14.9	23.3	49.8
9/11/2022	10:17:02	14.9	23.3	49.7
9/11/2022	10:17:03	14.9	23.3	49.6
9/11/2022	10:17:05	14.9	23.3	49.6
9/11/2022	10:17:06	14.9	23.3	49.6
9/11/2022	10:17:07	14.9	23.3	49.5
9/11/2022	10:17:08	14.9	23.3	49.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:17:09	14.9	23.3	49.5
9/11/2022	10:17:10	14.9	23.4	49.5
9/11/2022	10:17:11	14.9	23.4	49.5
9/11/2022	10:17:12	15.0	23.4	49.5
9/11/2022	10:17:13	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:14	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:15	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:16	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:17	15.0	23.4	49.3
9/11/2022	10:17:18	15.0	23.4	49.3
9/11/2022	10:17:20	15.0	23.4	49.3
9/11/2022	10:17:21	15.0	23.4	49.3
9/11/2022	10:17:22	15.0	23.4	49.3
9/11/2022	10:17:23	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:24	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:25	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:26	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:27	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:28	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:29	15.0	23.4	49.4
9/11/2022	10:17:30	15.0	23.3	49.3
9/11/2022	10:17:32	15.0	23.3	49.3
9/11/2022	10:17:33	15.0	23.3	49.2
9/11/2022	10:17:34	15.0	23.3	49.2
9/11/2022	10:17:35	15.0	23.3	49.1
9/11/2022	10:17:36	15.0	23.3	49.0
9/11/2022	10:17:37	15.0	23.3	48.9
9/11/2022	10:17:38	15.0	23.3	48.9
9/11/2022	10:17:39	15.0	23.3	48.8
9/11/2022	10:17:40	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:41	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:42	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:43	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:44	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:45	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:47	15.0	23.3	48.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:17:48	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:49	15.0	23.3	48.7
9/11/2022	10:17:50	15.0	23.4	48.7
9/11/2022	10:17:51	15.0	23.4	48.7
9/11/2022	10:17:52	15.0	23.4	48.6
9/11/2022	10:17:53	15.0	23.4	48.6
9/11/2022	10:17:54	15.0	23.4	48.6
9/11/2022	10:17:55	15.0	23.4	48.6
9/11/2022	10:17:57	15.0	23.4	48.6
9/11/2022	10:17:58	15.0	23.4	48.5
9/11/2022	10:17:59	15.0	23.4	48.5
9/11/2022	10:18:00	15.0	23.4	48.5
9/11/2022	10:18:01	15.0	23.4	48.5
9/11/2022	10:18:02	15.0	23.4	48.5
9/11/2022	10:18:03	15.0	23.4	48.5
9/11/2022	10:18:04	15.0	23.3	48.5
9/11/2022	10:18:06	15.0	23.3	48.4
9/11/2022	10:18:07	15.0	23.3	48.4
9/11/2022	10:18:08	15.0	23.3	48.4
9/11/2022	10:18:09	15.0	23.3	48.4
9/11/2022	10:18:10	15.0	23.3	48.3
9/11/2022	10:18:11	15.0	23.3	48.3
9/11/2022	10:18:12	15.0	23.3	48.3
9/11/2022	10:18:13	15.0	23.3	48.3
9/11/2022	10:18:15	15.0	23.3	48.2
9/11/2022	10:18:16	15.0	23.3	48.2
9/11/2022	10:18:17	15.0	23.3	48.1
9/11/2022	10:18:18	15.0	23.3	48.1
9/11/2022	10:18:19	15.0	23.3	48.1
9/11/2022	10:18:20	15.0	23.4	48.0
9/11/2022	10:18:21	15.0	23.4	48.0
9/11/2022	10:18:22	15.0	23.4	47.9
9/11/2022	10:18:24	15.0	23.4	47.8
9/11/2022	10:18:25	15.0	23.4	47.7
9/11/2022	10:18:26	15.0	23.4	47.7
9/11/2022	10:18:27	15.0	23.4	47.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:18:28	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:29	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:30	15.0	23.4	47.5
9/11/2022	10:18:31	15.0	23.4	47.5
9/11/2022	10:18:33	15.0	23.4	47.5
9/11/2022	10:18:34	15.0	23.4	47.5
9/11/2022	10:18:35	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:36	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:37	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:38	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:39	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:40	15.0	23.4	47.6
9/11/2022	10:18:41	15.0	23.3	47.6
9/11/2022	10:18:43	15.0	23.3	47.6
9/11/2022	10:18:44	15.0	23.3	47.5
9/11/2022	10:18:45	15.0	23.3	47.5
9/11/2022	10:18:46	15.0	23.3	47.5
9/11/2022	10:18:47	15.0	23.3	47.5
9/11/2022	10:18:48	15.0	23.3	47.4
9/11/2022	10:18:49	15.0	23.3	47.3
9/11/2022	10:18:51	15.0	23.3	47.2
9/11/2022	10:18:52	15.0	23.3	47.2
9/11/2022	10:18:53	15.0	23.3	47.1
9/11/2022	10:18:54	15.0	23.3	47.0
9/11/2022	10:18:55	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:18:56	15.0	23.4	46.9
9/11/2022	10:18:57	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:18:58	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:19:00	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:19:01	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:19:02	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:19:03	15.0	23.3	47.0
9/11/2022	10:19:04	15.0	23.3	47.0
9/11/2022	10:19:05	15.0	23.3	47.0
9/11/2022	10:19:06	15.0	23.3	47.0
9/11/2022	10:19:07	15.0	23.3	47.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:19:08	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:19:10	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:19:11	15.0	23.3	46.9
9/11/2022	10:19:12	15.0	23.4	46.8
9/11/2022	10:19:13	15.0	23.4	46.7
9/11/2022	10:19:14	15.0	23.3	46.7
9/11/2022	10:19:15	15.0	23.4	46.6
9/11/2022	10:19:16	15.0	23.4	46.6
9/11/2022	10:19:17	15.0	23.4	46.5
9/11/2022	10:19:19	15.0	23.4	46.5
9/11/2022	10:19:20	15.0	23.4	46.5
9/11/2022	10:19:21	15.0	23.4	46.5
9/11/2022	10:19:22	15.0	23.4	46.5
9/11/2022	10:19:23	15.0	23.4	46.4
9/11/2022	10:19:24	15.0	23.4	46.4
9/11/2022	10:19:25	15.0	23.4	46.4
9/11/2022	10:19:26	15.0	23.4	46.4
9/11/2022	10:19:28	15.0	23.4	46.3
9/11/2022	10:19:29	15.0	23.4	46.4
9/11/2022	10:19:30	15.0	23.4	46.4
9/11/2022	10:19:31	15.0	23.4	46.3
9/11/2022	10:19:32	15.0	23.4	46.3
9/11/2022	10:19:33	15.0	23.4	46.2
9/11/2022	10:19:34	15.0	23.4	46.2
9/11/2022	10:19:35	15.0	23.4	46.1
9/11/2022	10:19:37	15.0	23.4	46.1
9/11/2022	10:19:38	15.0	23.4	46.1
9/11/2022	10:19:39	15.0	23.4	46.1
9/11/2022	10:19:40	15.0	23.4	46.1
9/11/2022	10:19:41	15.0	23.4	46.1
9/11/2022	10:19:42	15.0	23.3	46.1
9/11/2022	10:19:43	15.0	23.3	46.1
9/11/2022	10:19:44	15.0	23.3	46.1
9/11/2022	10:19:46	15.0	23.3	46.0
9/11/2022	10:19:47	15.0	23.3	46.0
9/11/2022	10:19:48	15.0	23.3	46.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:19:49	15.0	23.3	45.9
9/11/2022	10:19:50	15.0	23.3	45.8
9/11/2022	10:19:51	15.0	23.3	45.8
9/11/2022	10:19:52	15.0	23.3	45.8
9/11/2022	10:19:54	15.0	23.3	45.8
9/11/2022	10:19:55	15.0	23.3	45.9
9/11/2022	10:19:56	15.0	23.3	45.9
9/11/2022	10:19:57	15.0	23.3	45.8
9/11/2022	10:19:58	15.0	23.3	45.8
9/11/2022	10:19:59	15.0	23.3	45.7
9/11/2022	10:20:00	15.0	23.3	45.7
9/11/2022	10:20:01	15.0	23.4	45.6
9/11/2022	10:20:03	15.0	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:04	14.9	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:05	15.0	23.4	45.4
9/11/2022	10:20:06	15.0	23.4	45.4
9/11/2022	10:20:07	15.0	23.4	45.4
9/11/2022	10:20:08	15.0	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:09	14.9	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:10	14.9	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:12	14.9	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:13	14.9	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:14	15.0	23.4	45.5
9/11/2022	10:20:15	15.0	23.4	45.4
9/11/2022	10:20:16	15.0	23.4	45.3
9/11/2022	10:20:17	15.0	23.4	45.3
9/11/2022	10:20:18	15.0	23.4	45.2
9/11/2022	10:20:19	15.0	23.4	45.2
9/11/2022	10:20:21	15.0	23.4	45.1
9/11/2022	10:20:22	15.0	23.4	45.1
9/11/2022	10:20:23	15.0	23.4	45.1
9/11/2022	10:20:24	15.0	23.4	45.1
9/11/2022	10:20:25	14.9	23.4	45.1
9/11/2022	10:20:26	14.9	23.4	45.1
9/11/2022	10:20:27	14.9	23.4	45.0
9/11/2022	10:20:28	14.9	23.4	45.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:20:30	14.9	23.4	45.0
9/11/2022	10:20:31	14.9	23.4	44.9
9/11/2022	10:20:32	14.9	23.4	44.9
9/11/2022	10:20:33	14.9	23.4	44.9
9/11/2022	10:20:34	14.9	23.4	44.9
9/11/2022	10:20:35	14.9	23.4	45.0
9/11/2022	10:20:36	15.0	23.4	44.9
9/11/2022	10:20:37	15.0	23.4	44.9
9/11/2022	10:20:39	15.0	23.4	44.8
9/11/2022	10:20:40	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:41	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:42	15.0	23.4	44.6
9/11/2022	10:20:43	15.0	23.4	44.6
9/11/2022	10:20:44	15.0	23.4	44.6
9/11/2022	10:20:45	15.0	23.4	44.6
9/11/2022	10:20:46	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:48	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:49	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:50	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:51	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:52	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:53	15.0	23.4	44.7
9/11/2022	10:20:55	15.0	23.4	44.6
9/11/2022	10:20:56	15.0	23.4	44.6
9/11/2022	10:20:57	15.0	23.4	44.5
9/11/2022	10:20:58	15.0	23.4	44.4
9/11/2022	10:20:59	15.0	23.4	44.3
9/11/2022	10:21:00	15.0	23.4	44.3
9/11/2022	10:21:01	15.0	23.4	44.2
9/11/2022	10:21:02	15.0	23.4	44.2
9/11/2022	10:21:03	15.0	23.4	44.1
9/11/2022	10:21:05	15.0	23.4	44.1
9/11/2022	10:21:06	15.0	23.4	44.1
9/11/2022	10:21:07	15.0	23.4	44.2
9/11/2022	10:21:08	15.0	23.4	44.2
9/11/2022	10:21:09	15.0	23.4	44.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:21:10	15.0	23.4	44.3
9/11/2022	10:21:11	15.0	23.4	44.3
9/11/2022	10:21:12	15.0	23.4	44.3
9/11/2022	10:21:14	15.0	23.4	44.2
9/11/2022	10:21:15	15.0	23.4	44.2
9/11/2022	10:21:16	15.0	23.4	44.1
9/11/2022	10:21:17	15.0	23.4	44.0
9/11/2022	10:21:18	14.9	23.4	44.0
9/11/2022	10:21:19	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:20	14.9	23.4	43.8
9/11/2022	10:21:21	14.9	23.4	43.8
9/11/2022	10:21:23	14.9	23.4	43.8
9/11/2022	10:21:24	14.9	23.4	43.8
9/11/2022	10:21:25	14.9	23.4	43.8
9/11/2022	10:21:26	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:27	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:28	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:29	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:30	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:32	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:33	14.9	23.4	43.9
9/11/2022	10:21:34	14.9	23.4	43.8
9/11/2022	10:21:35	14.9	23.4	43.7
9/11/2022	10:21:36	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:37	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:38	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:39	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:41	14.9	23.4	43.5
9/11/2022	10:21:42	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:43	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:44	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:45	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:46	14.9	23.4	43.6
9/11/2022	10:21:47	14.9	23.4	43.5
9/11/2022	10:21:48	14.9	23.4	43.5
9/11/2022	10:21:50	14.9	23.4	43.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:21:51	14.9	23.4	43.4
9/11/2022	10:21:52	14.9	23.4	43.3
9/11/2022	10:21:53	14.9	23.4	43.3
9/11/2022	10:21:54	14.9	23.4	43.3
9/11/2022	10:21:55	14.9	23.4	43.3
9/11/2022	10:21:56	14.9	23.4	43.4
9/11/2022	10:21:57	14.9	23.4	43.3
9/11/2022	10:21:59	14.9	23.4	43.3
9/11/2022	10:22:00	14.9	23.4	43.3
9/11/2022	10:22:01	14.9	23.4	43.2
9/11/2022	10:22:02	14.9	23.4	43.2
9/11/2022	10:22:03	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:04	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:05	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:06	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:08	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:09	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:10	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:11	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:12	14.9	23.4	43.1
9/11/2022	10:22:13	14.9	23.4	43.0
9/11/2022	10:22:14	14.9	23.4	43.0
9/11/2022	10:22:16	14.9	23.4	42.9
9/11/2022	10:22:17	14.9	23.4	42.9
9/11/2022	10:22:18	14.9	23.4	42.8
9/11/2022	10:22:19	15.0	23.4	42.8
9/11/2022	10:22:20	15.0	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:21	15.0	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:22	15.0	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:24	15.0	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:25	14.9	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:26	14.9	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:27	14.9	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:28	14.9	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:29	14.9	23.4	42.7
9/11/2022	10:22:30	14.9	23.4	42.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:22:31	14.9	23.4	42.6
9/11/2022	10:22:33	14.9	23.4	42.5
9/11/2022	10:22:34	14.9	23.4	42.5
9/11/2022	10:22:35	14.9	23.4	42.4
9/11/2022	10:22:36	14.9	23.4	42.4
9/11/2022	10:22:37	14.9	23.4	42.3
9/11/2022	10:22:38	14.9	23.4	42.3
9/11/2022	10:22:39	14.9	23.4	42.3
9/11/2022	10:22:40	14.9	23.4	42.3
9/11/2022	10:22:42	14.9	23.4	42.3
9/11/2022	10:22:43	14.9	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:44	14.9	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:45	14.9	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:46	14.9	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:47	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:48	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:49	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:51	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:52	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:53	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:54	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:55	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:56	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:57	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:58	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:22:59	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:23:01	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:23:02	15.0	23.4	42.2
9/11/2022	10:23:03	15.0	23.4	42.1
9/11/2022	10:23:04	15.0	23.4	42.1
9/11/2022	10:23:05	15.0	23.4	42.1
9/11/2022	10:23:06	15.0	23.4	42.1
9/11/2022	10:23:07	15.0	23.4	42.1
9/11/2022	10:23:08	15.0	23.4	42.1
9/11/2022	10:23:10	15.0	23.4	42.0
9/11/2022	10:23:11	15.0	23.4	42.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:23:12	15.0	23.4	42.0
9/11/2022	10:23:13	15.0	23.4	42.0
9/11/2022	10:23:14	15.0	23.4	42.0
9/11/2022	10:23:15	15.0	23.4	42.0
9/11/2022	10:23:16	15.0	23.4	41.9
9/11/2022	10:23:17	15.0	23.4	41.9
9/11/2022	10:23:19	15.0	23.4	41.8
9/11/2022	10:23:20	15.0	23.4	41.8
9/11/2022	10:23:21	15.0	23.4	41.7
9/11/2022	10:23:22	15.0	23.4	41.7
9/11/2022	10:23:23	15.0	23.4	41.6
9/11/2022	10:23:24	15.0	23.4	41.5
9/11/2022	10:23:25	15.0	23.4	41.5
9/11/2022	10:23:27	15.0	23.4	41.4
9/11/2022	10:23:28	15.0	23.4	41.4
9/11/2022	10:23:29	15.0	23.4	41.5
9/11/2022	10:23:30	15.0	23.4	41.5
9/11/2022	10:23:31	15.0	23.4	41.5
9/11/2022	10:23:32	15.0	23.4	41.4
9/11/2022	10:23:33	15.0	23.4	41.4
9/11/2022	10:23:34	15.0	23.4	41.4
9/11/2022	10:23:36	15.0	23.4	41.4
9/11/2022	10:23:37	15.0	23.4	41.4
9/11/2022	10:23:38	15.0	23.4	41.3
9/11/2022	10:23:39	15.0	23.4	41.3
9/11/2022	10:23:40	15.0	23.4	41.3
9/11/2022	10:23:41	15.0	23.4	41.3
9/11/2022	10:23:42	15.0	23.4	41.2
9/11/2022	10:23:44	15.0	23.4	41.2
9/11/2022	10:23:45	15.0	23.4	41.1
9/11/2022	10:23:46	15.0	23.4	41.1
9/11/2022	10:23:47	15.0	23.4	41.0
9/11/2022	10:23:48	15.0	23.4	41.1
9/11/2022	10:23:49	15.0	23.4	41.1
9/11/2022	10:23:50	14.9	23.4	41.1
9/11/2022	10:23:51	14.9	23.4	41.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:23:53	14.9	23.4	41.1
9/11/2022	10:23:54	14.9	23.4	41.1
9/11/2022	10:23:55	14.9	23.4	41.0
9/11/2022	10:23:56	15.0	23.4	41.0
9/11/2022	10:23:57	15.0	23.4	41.0
9/11/2022	10:23:58	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:23:59	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:00	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:01	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:03	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:04	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:05	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:06	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:07	15.0	23.4	40.9
9/11/2022	10:24:08	15.0	23.4	40.8
9/11/2022	10:24:09	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:10	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:12	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:13	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:14	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:15	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:16	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:17	15.0	23.4	40.7
9/11/2022	10:24:18	15.0	23.4	40.6
9/11/2022	10:24:19	15.0	23.4	40.6
9/11/2022	10:24:21	15.0	23.4	40.5
9/11/2022	10:24:22	15.0	23.4	40.5
9/11/2022	10:24:23	15.0	23.4	40.5
9/11/2022	10:24:24	15.0	23.4	40.5
9/11/2022	10:24:25	15.0	23.4	40.5
9/11/2022	10:24:26	15.0	23.4	40.5
9/11/2022	10:24:27	15.0	23.4	40.5
9/11/2022	10:24:28	15.0	23.4	40.4
9/11/2022	10:24:30	15.0	23.4	40.4
9/11/2022	10:24:31	15.0	23.4	40.3
9/11/2022	10:24:32	14.9	23.4	40.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:24:33	14.9	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:34	14.9	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:35	14.9	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:36	14.9	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:37	14.9	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:39	14.9	23.4	40.3
9/11/2022	10:24:40	14.9	23.4	40.3
9/11/2022	10:24:41	14.9	23.4	40.3
9/11/2022	10:24:42	14.9	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:43	15.0	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:44	15.0	23.4	40.2
9/11/2022	10:24:45	15.0	23.4	40.1
9/11/2022	10:24:47	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:24:48	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:24:49	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:24:50	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:24:51	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:24:52	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:24:53	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:24:54	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:24:56	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:24:57	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:24:58	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:24:59	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:25:00	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:25:01	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:25:02	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:25:03	15.0	23.4	40.0
9/11/2022	10:25:05	15.0	23.4	39.9
9/11/2022	10:25:06	15.0	23.4	39.8
9/11/2022	10:25:07	15.0	23.4	39.7
9/11/2022	10:25:08	15.0	23.4	39.7
9/11/2022	10:25:09	15.0	23.4	39.6
9/11/2022	10:25:10	15.0	23.4	39.6
9/11/2022	10:25:11	15.0	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:13	15.0	23.4	39.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:25:14	15.0	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:15	15.0	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:16	15.0	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:17	15.0	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:18	15.0	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:19	15.0	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:20	15.0	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:22	15.0	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:23	15.0	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:24	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:25	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:26	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:27	14.9	23.4	39.6
9/11/2022	10:25:28	14.9	23.4	39.6
9/11/2022	10:25:30	14.9	23.4	39.6
9/11/2022	10:25:31	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:32	14.9	23.5	39.6
9/11/2022	10:25:33	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:34	14.9	23.5	39.5
9/11/2022	10:25:35	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:36	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:37	14.9	23.4	39.5
9/11/2022	10:25:38	14.9	23.4	39.4
9/11/2022	10:25:40	14.9	23.4	39.3
9/11/2022	10:25:41	14.9	23.4	39.3
9/11/2022	10:25:42	15.0	23.4	39.2
9/11/2022	10:25:43	14.9	23.4	39.2
9/11/2022	10:25:44	14.9	23.4	39.1
9/11/2022	10:25:45	14.9	23.4	39.1
9/11/2022	10:25:46	15.0	23.4	39.1
9/11/2022	10:25:47	15.0	23.4	39.1
9/11/2022	10:25:49	15.0	23.4	39.1
9/11/2022	10:25:50	15.0	23.4	39.1
9/11/2022	10:25:51	14.9	23.4	39.0
9/11/2022	10:25:52	14.9	23.4	39.0
9/11/2022	10:25:53	14.9	23.4	39.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:25:54	14.9	23.4	39.0
9/11/2022	10:25:55	15.0	23.4	39.0
9/11/2022	10:25:57	15.0	23.4	38.9
9/11/2022	10:25:58	14.9	23.4	38.9
9/11/2022	10:25:59	14.9	23.4	38.9
9/11/2022	10:26:00	14.9	23.4	38.9
9/11/2022	10:26:01	14.9	23.4	38.8
9/11/2022	10:26:02	14.9	23.4	38.8
9/11/2022	10:26:03	14.9	23.4	38.8
9/11/2022	10:26:04	14.9	23.4	38.8
9/11/2022	10:26:05	14.9	23.4	38.8
9/11/2022	10:26:07	14.9	23.4	38.8
9/11/2022	10:26:08	14.9	23.4	38.8
9/11/2022	10:26:09	14.9	23.4	38.7
9/11/2022	10:26:10	14.9	23.4	38.7
9/11/2022	10:26:11	14.9	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:12	15.0	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:13	15.0	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:15	14.9	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:16	14.9	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:17	14.9	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:18	15.0	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:19	15.0	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:20	14.9	23.4	38.6
9/11/2022	10:26:21	15.0	23.4	38.5
9/11/2022	10:26:22	15.0	23.4	38.5
9/11/2022	10:26:24	15.0	23.4	38.4
9/11/2022	10:26:25	15.0	23.4	38.3
9/11/2022	10:26:26	15.0	23.4	38.3
9/11/2022	10:26:27	15.0	23.4	38.2
9/11/2022	10:26:28	15.0	23.4	38.2
9/11/2022	10:26:29	15.0	23.4	38.3
9/11/2022	10:26:30	14.9	23.4	38.3
9/11/2022	10:26:31	14.9	23.4	38.3
9/11/2022	10:26:33	14.9	23.4	38.3
9/11/2022	10:26:34	14.9	23.4	38.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:26:35	14.9	23.4	38.4
9/11/2022	10:26:36	14.9	23.4	38.4
9/11/2022	10:26:37	14.9	23.5	38.4
9/11/2022	10:26:38	14.9	23.4	38.4
9/11/2022	10:26:39	14.9	23.5	38.4
9/11/2022	10:26:40	14.9	23.5	38.4
9/11/2022	10:26:41	15.0	23.5	38.4
9/11/2022	10:26:43	15.0	23.5	38.4
9/11/2022	10:26:44	15.0	23.5	38.3
9/11/2022	10:26:45	15.0	23.5	38.3
9/11/2022	10:26:46	15.0	23.5	38.3
9/11/2022	10:26:47	15.0	23.4	38.3
9/11/2022	10:26:48	15.0	23.4	38.2
9/11/2022	10:26:49	15.0	23.4	38.2
9/11/2022	10:26:51	15.0	23.4	38.1
9/11/2022	10:26:52	15.0	23.4	38.1
9/11/2022	10:26:53	15.0	23.4	38.0
9/11/2022	10:26:54	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:26:55	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:26:56	15.0	23.4	37.8
9/11/2022	10:26:57	15.0	23.4	37.8
9/11/2022	10:26:58	15.0	23.4	37.8
9/11/2022	10:27:00	15.0	23.4	37.8
9/11/2022	10:27:01	15.0	23.4	37.8
9/11/2022	10:27:02	15.0	23.4	37.8
9/11/2022	10:27:03	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:27:04	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:27:05	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:27:06	15.0	23.4	38.0
9/11/2022	10:27:07	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:27:09	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:27:10	15.0	23.4	37.9
9/11/2022	10:27:11	15.0	23.4	37.8
9/11/2022	10:27:12	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:13	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:14	15.0	23.4	37.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:27:15	15.0	23.4	37.6
9/11/2022	10:27:16	15.0	23.4	37.6
9/11/2022	10:27:18	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:19	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:20	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:21	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:22	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:23	15.0	23.4	37.7
9/11/2022	10:27:24	15.0	23.4	37.6
9/11/2022	10:27:25	15.0	23.4	37.6
9/11/2022	10:27:27	15.0	23.4	37.5
9/11/2022	10:27:28	15.0	23.4	37.5
9/11/2022	10:27:29	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:30	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:31	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:32	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:33	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:35	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:36	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:37	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:38	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:39	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:40	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:41	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:43	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:44	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:45	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:46	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:47	15.0	23.4	37.4
9/11/2022	10:27:48	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:49	15.0	23.4	37.3
9/11/2022	10:27:50	15.0	23.5	37.2
9/11/2022	10:27:52	15.0	23.5	37.2
9/11/2022	10:27:53	15.0	23.5	37.1
9/11/2022	10:27:54	15.0	23.5	37.0
9/11/2022	10:27:55	15.0	23.5	37.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:27:56	15.0	23.5	37.0
9/11/2022	10:27:57	15.0	23.5	37.0
9/11/2022	10:27:58	15.0	23.5	37.0
9/11/2022	10:27:59	15.0	23.4	37.0
9/11/2022	10:28:01	15.0	23.4	37.1
9/11/2022	10:28:02	15.0	23.4	37.1
9/11/2022	10:28:03	15.0	23.4	37.1
9/11/2022	10:28:04	15.0	23.4	37.0
9/11/2022	10:28:05	15.0	23.4	37.0
9/11/2022	10:28:06	15.0	23.4	36.9
9/11/2022	10:28:07	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:09	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:10	15.0	23.4	36.7
9/11/2022	10:28:11	15.0	23.4	36.7
9/11/2022	10:28:12	15.0	23.4	36.7
9/11/2022	10:28:13	15.0	23.4	36.7
9/11/2022	10:28:14	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:15	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:16	15.0	23.5	36.8
9/11/2022	10:28:17	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:19	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:20	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:21	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:22	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:23	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:24	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:25	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:27	15.0	23.4	36.8
9/11/2022	10:28:28	15.0	23.4	36.7
9/11/2022	10:28:29	15.0	23.4	36.7
9/11/2022	10:28:30	15.0	23.4	36.7
9/11/2022	10:28:31	15.0	23.4	36.6
9/11/2022	10:28:32	15.0	23.4	36.6
9/11/2022	10:28:33	15.0	23.5	36.6
9/11/2022	10:28:35	15.0	23.5	36.6
9/11/2022	10:28:36	15.0	23.5	36.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:28:37	15.0	23.5	36.6
9/11/2022	10:28:38	15.0	23.5	36.6
9/11/2022	10:28:39	15.0	23.5	36.5
9/11/2022	10:28:40	15.0	23.5	36.5
9/11/2022	10:28:41	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:43	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:44	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:45	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:46	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:47	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:48	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:49	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:51	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:52	15.0	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:53	14.9	23.5	36.4
9/11/2022	10:28:54	15.0	23.5	36.3
9/11/2022	10:28:55	14.9	23.5	36.3
9/11/2022	10:28:56	14.9	23.5	36.2
9/11/2022	10:28:57	14.9	23.5	36.2
9/11/2022	10:28:58	14.9	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:00	15.0	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:01	15.0	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:02	15.0	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:03	15.0	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:04	15.0	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:05	15.0	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:06	15.0	23.5	36.1
9/11/2022	10:29:08	15.0	23.5	36.0
9/11/2022	10:29:09	15.0	23.5	36.0
9/11/2022	10:29:10	15.0	23.5	36.0
9/11/2022	10:29:11	15.0	23.5	35.9
9/11/2022	10:29:12	15.0	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:13	15.0	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:14	15.0	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:15	15.0	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:17	15.0	23.5	35.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:29:18	15.0	23.5	35.9
9/11/2022	10:29:19	15.0	23.4	35.9
9/11/2022	10:29:20	15.0	23.4	35.9
9/11/2022	10:29:21	15.0	23.5	35.9
9/11/2022	10:29:22	14.9	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:23	14.9	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:24	14.9	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:26	14.9	23.5	35.7
9/11/2022	10:29:27	14.9	23.5	35.7
9/11/2022	10:29:28	14.9	23.5	35.7
9/11/2022	10:29:29	14.9	23.5	35.7
9/11/2022	10:29:30	14.9	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:31	14.9	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:32	14.9	23.5	35.8
9/11/2022	10:29:33	14.9	23.5	35.7
9/11/2022	10:29:35	14.9	23.5	35.7
9/11/2022	10:29:36	15.0	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:37	15.0	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:38	15.0	23.5	35.5
9/11/2022	10:29:39	15.0	23.5	35.5
9/11/2022	10:29:40	15.0	23.5	35.5
9/11/2022	10:29:41	15.0	23.5	35.5
9/11/2022	10:29:43	15.0	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:44	14.9	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:45	14.9	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:46	14.9	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:47	14.9	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:48	14.9	23.5	35.6
9/11/2022	10:29:49	14.9	23.5	35.5
9/11/2022	10:29:51	14.9	23.5	35.4
9/11/2022	10:29:52	14.9	23.5	35.4
9/11/2022	10:29:53	14.9	23.5	35.3
9/11/2022	10:29:54	14.9	23.5	35.3
9/11/2022	10:29:55	14.9	23.5	35.3
9/11/2022	10:29:56	14.9	23.5	35.3
9/11/2022	10:29:57	14.9	23.5	35.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:29:58	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:00	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:01	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:02	15.0	23.5	35.4
9/11/2022	10:30:03	15.0	23.5	35.4
9/11/2022	10:30:04	15.0	23.5	35.4
9/11/2022	10:30:05	15.0	23.5	35.4
9/11/2022	10:30:06	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:07	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:09	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:10	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:11	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:12	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:13	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:14	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:15	15.0	23.5	35.3
9/11/2022	10:30:16	15.0	23.5	35.2
9/11/2022	10:30:18	15.0	23.5	35.2
9/11/2022	10:30:19	15.0	23.5	35.1
9/11/2022	10:30:20	15.0	23.5	35.1
9/11/2022	10:30:21	15.0	23.5	35.0
9/11/2022	10:30:22	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:23	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:24	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:25	14.9	23.5	34.8
9/11/2022	10:30:27	14.9	23.5	34.8
9/11/2022	10:30:28	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:29	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:30	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:31	15.0	23.4	34.9
9/11/2022	10:30:32	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:33	15.0	23.5	34.9
9/11/2022	10:30:35	15.0	23.5	34.8
9/11/2022	10:30:36	15.0	23.5	34.8
9/11/2022	10:30:37	15.0	23.5	34.7
9/11/2022	10:30:38	15.0	23.5	34.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:30:39	14.9	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:40	14.9	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:42	14.9	23.5	34.7
9/11/2022	10:30:43	14.9	23.5	34.7
9/11/2022	10:30:44	14.9	23.5	34.7
9/11/2022	10:30:45	14.9	23.5	34.7
9/11/2022	10:30:46	14.9	23.5	34.8
9/11/2022	10:30:47	14.9	23.5	34.8
9/11/2022	10:30:48	14.9	23.5	34.8
9/11/2022	10:30:49	14.9	23.5	34.7
9/11/2022	10:30:51	14.9	23.5	34.7
9/11/2022	10:30:52	14.9	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:53	14.9	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:54	15.0	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:55	15.0	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:56	15.0	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:57	15.0	23.5	34.6
9/11/2022	10:30:59	15.0	23.5	34.6
9/11/2022	10:31:00	15.0	23.5	34.6
9/11/2022	10:31:01	15.0	23.5	34.5
9/11/2022	10:31:02	15.0	23.5	34.5
9/11/2022	10:31:03	15.0	23.5	34.5
9/11/2022	10:31:04	15.0	23.5	34.4
9/11/2022	10:31:05	15.0	23.5	34.5
9/11/2022	10:31:06	15.0	23.5	34.4
9/11/2022	10:31:07	14.9	23.5	34.4
9/11/2022	10:31:09	15.0	23.5	34.4
9/11/2022	10:31:10	14.9	23.5	34.4
9/11/2022	10:31:11	15.0	23.5	34.4
9/11/2022	10:31:12	15.0	23.5	34.4
9/11/2022	10:31:13	14.9	23.5	34.3
9/11/2022	10:31:14	14.9	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:15	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:17	14.9	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:18	14.9	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:19	15.0	23.5	34.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:31:20	14.9	23.5	34.3
9/11/2022	10:31:21	14.9	23.5	34.3
9/11/2022	10:31:22	14.9	23.5	34.3
9/11/2022	10:31:23	14.9	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:24	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:26	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:27	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:28	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:29	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:30	14.9	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:31	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:32	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:33	15.0	23.5	34.2
9/11/2022	10:31:35	15.0	23.5	34.1
9/11/2022	10:31:36	14.9	23.5	34.1
9/11/2022	10:31:37	14.9	23.5	34.0
9/11/2022	10:31:38	14.9	23.5	33.9
9/11/2022	10:31:39	14.9	23.5	33.9
9/11/2022	10:31:40	14.9	23.5	33.8
9/11/2022	10:31:41	15.0	23.5	33.8
9/11/2022	10:31:43	15.0	23.5	33.8
9/11/2022	10:31:44	14.9	23.5	33.9
9/11/2022	10:31:45	15.0	23.5	33.9
9/11/2022	10:31:46	15.0	23.5	34.0
9/11/2022	10:31:47	15.0	23.5	34.0
9/11/2022	10:31:48	15.0	23.5	34.0
9/11/2022	10:31:49	14.9	23.5	34.0
9/11/2022	10:31:50	14.9	23.5	34.0
9/11/2022	10:31:52	14.9	23.5	34.0
9/11/2022	10:31:53	14.9	23.5	33.9
9/11/2022	10:31:54	14.9	23.5	33.9
9/11/2022	10:31:55	14.9	23.5	33.8
9/11/2022	10:31:56	14.9	23.5	33.8
9/11/2022	10:31:57	14.9	23.5	33.8
9/11/2022	10:31:58	14.9	23.5	33.7
9/11/2022	10:32:00	14.9	23.5	33.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:32:01	15.0	23.5	33.8
9/11/2022	10:32:02	15.0	23.5	33.8
9/11/2022	10:32:03	15.0	23.5	33.8
9/11/2022	10:32:04	15.0	23.5	33.7
9/11/2022	10:32:05	15.0	23.5	33.7
9/11/2022	10:32:06	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:08	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:09	15.0	23.5	33.5
9/11/2022	10:32:10	15.0	23.5	33.5
9/11/2022	10:32:11	14.9	23.5	33.5
9/11/2022	10:32:12	14.9	23.5	33.5
9/11/2022	10:32:13	15.0	23.5	33.5
9/11/2022	10:32:14	15.0	23.5	33.5
9/11/2022	10:32:15	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:17	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:18	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:19	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:20	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:21	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:22	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:23	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:25	15.0	23.5	33.6
9/11/2022	10:32:26	15.0	23.5	33.5
9/11/2022	10:32:27	15.0	23.5	33.4
9/11/2022	10:32:28	15.0	23.5	33.4
9/11/2022	10:32:29	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:30	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:31	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:33	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:34	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:35	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:36	15.0	23.5	33.4
9/11/2022	10:32:37	15.0	23.5	33.4
9/11/2022	10:32:38	15.0	23.5	33.4
9/11/2022	10:32:39	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:40	15.0	23.5	33.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:32:42	15.0	23.5	33.3
9/11/2022	10:32:43	15.0	23.5	33.2
9/11/2022	10:32:44	15.0	23.5	33.2
9/11/2022	10:32:45	14.9	23.5	33.1
9/11/2022	10:32:46	14.9	23.5	33.1
9/11/2022	10:32:47	14.9	23.5	33.1
9/11/2022	10:32:48	14.9	23.5	33.2
9/11/2022	10:32:49	14.9	23.5	33.2
9/11/2022	10:32:50	14.9	23.5	33.2
9/11/2022	10:32:52	14.9	23.5	33.2
9/11/2022	10:32:53	14.9	23.5	33.1
9/11/2022	10:32:54	14.9	23.5	33.1
9/11/2022	10:32:55	14.9	23.5	33.1
9/11/2022	10:32:56	15.0	23.5	33.1
9/11/2022	10:32:57	15.0	23.5	33.0
9/11/2022	10:32:58	15.0	23.5	33.1
9/11/2022	10:33:00	15.0	23.5	33.1
9/11/2022	10:33:01	15.0	23.5	33.1
9/11/2022	10:33:02	15.0	23.5	33.1
9/11/2022	10:33:03	15.0	23.5	33.1
9/11/2022	10:33:04	15.0	23.5	33.1
9/11/2022	10:33:05	15.0	23.5	33.0
9/11/2022	10:33:06	15.0	23.5	33.0
9/11/2022	10:33:08	15.0	23.5	32.9
9/11/2022	10:33:09	15.0	23.5	32.9
9/11/2022	10:33:10	15.0	23.5	32.9
9/11/2022	10:33:11	15.0	23.5	32.9
9/11/2022	10:33:12	15.0	23.5	32.9
9/11/2022	10:33:13	15.0	23.5	32.9
9/11/2022	10:33:14	15.0	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:15	15.0	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:17	15.0	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:18	15.0	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:19	14.9	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:20	14.9	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:21	14.9	23.5	32.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:33:22	14.9	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:23	14.9	23.5	32.8
9/11/2022	10:33:24	14.9	23.5	32.7
9/11/2022	10:33:26	14.9	23.5	32.7
9/11/2022	10:33:27	14.9	23.5	32.7
9/11/2022	10:33:28	14.9	23.5	32.7
9/11/2022	10:33:29	14.9	23.5	32.7
9/11/2022	10:33:30	15.0	23.5	32.7
9/11/2022	10:33:31	15.0	23.5	32.7
9/11/2022	10:33:32	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:33	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:35	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:36	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:37	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:38	15.0	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:39	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:40	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:41	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:43	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:44	14.9	23.5	32.6
9/11/2022	10:33:45	15.0	23.5	32.5
9/11/2022	10:33:46	14.9	23.5	32.5
9/11/2022	10:33:47	15.0	23.5	32.5
9/11/2022	10:33:48	14.9	23.5	32.5
9/11/2022	10:33:49	14.9	23.5	32.5
9/11/2022	10:33:50	14.9	23.5	32.5
9/11/2022	10:33:52	14.9	23.5	32.4
9/11/2022	10:33:53	15.0	23.5	32.4
9/11/2022	10:33:54	14.9	23.5	32.5
9/11/2022	10:33:55	14.9	23.5	32.4
9/11/2022	10:33:56	14.9	23.5	32.4
9/11/2022	10:33:57	14.9	23.5	32.4
9/11/2022	10:33:58	14.9	23.5	32.4
9/11/2022	10:34:00	14.9	23.5	32.4
9/11/2022	10:34:01	15.0	23.5	32.3
9/11/2022	10:34:02	15.0	23.5	32.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:34:03	15.0	23.5	32.3
9/11/2022	10:34:04	15.0	23.5	32.3
9/11/2022	10:34:05	15.0	23.5	32.3
9/11/2022	10:34:06	15.0	23.5	32.2
9/11/2022	10:34:08	15.0	23.5	32.2
9/11/2022	10:34:09	15.0	23.5	32.3
9/11/2022	10:34:10	15.0	23.5	32.2
9/11/2022	10:34:11	15.0	23.5	32.2
9/11/2022	10:34:12	15.0	23.5	32.2
9/11/2022	10:34:13	15.0	23.5	32.2
9/11/2022	10:34:15	15.0	23.5	32.2
9/11/2022	10:34:16	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:17	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:18	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:19	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:20	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:21	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:22	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:24	15.0	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:25	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:26	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:27	15.0	23.5	32.1
9/11/2022	10:34:28	15.0	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:29	15.0	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:30	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:31	15.0	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:33	15.0	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:34	15.0	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:35	14.9	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:36	14.9	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:37	14.9	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:38	15.0	23.5	32.0
9/11/2022	10:34:39	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:40	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:42	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:43	15.0	23.5	31.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:34:44	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:45	15.0	23.5	31.8
9/11/2022	10:34:46	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:47	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:48	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:50	15.0	23.5	31.9
9/11/2022	10:34:51	15.0	23.5	31.8
9/11/2022	10:34:52	15.0	23.5	31.8
9/11/2022	10:34:53	15.0	23.5	31.8
9/11/2022	10:34:54	15.0	23.5	31.8
9/11/2022	10:34:55	15.0	23.5	31.8
9/11/2022	10:34:56	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:34:57	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:34:59	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:00	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:01	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:02	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:03	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:04	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:05	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:07	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:08	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:09	14.9	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:10	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:11	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:12	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:13	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:15	15.0	23.5	31.7
9/11/2022	10:35:16	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:17	15.0	23.5	31.5
9/11/2022	10:35:18	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:19	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:20	15.0	23.5	31.6
9/11/2022	10:35:21	15.0	23.5	31.5
9/11/2022	10:35:22	15.0	23.5	31.5
9/11/2022	10:35:24	15.0	23.5	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:35:25	15.0	23.5	31.5
9/11/2022	10:35:26	15.0	23.5	31.5
9/11/2022	10:35:27	15.0	23.5	31.4
9/11/2022	10:35:28	15.0	23.5	31.4
9/11/2022	10:35:29	15.0	23.5	31.4
9/11/2022	10:35:30	15.0	23.5	31.4
9/11/2022	10:35:32	15.0	23.5	31.4
9/11/2022	10:35:33	15.0	23.5	31.4
9/11/2022	10:35:34	15.0	23.5	31.3
9/11/2022	10:35:35	15.0	23.5	31.3
9/11/2022	10:35:36	15.0	23.5	31.4
9/11/2022	10:35:37	15.0	23.5	31.3
9/11/2022	10:35:38	15.0	23.5	31.3
9/11/2022	10:35:39	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:41	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:42	15.0	23.5	31.3
9/11/2022	10:35:43	15.0	23.5	31.3
9/11/2022	10:35:44	15.0	23.5	31.3
9/11/2022	10:35:45	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:46	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:47	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:49	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:50	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:51	15.0	23.5	31.2
9/11/2022	10:35:52	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:35:53	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:35:54	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:35:55	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:35:56	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:35:58	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:35:59	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:36:00	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:36:01	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:36:02	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:36:03	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:36:04	15.0	23.5	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:36:06	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:07	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:08	15.0	23.5	31.1
9/11/2022	10:36:09	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:10	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:11	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:12	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:14	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:15	15.0	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:16	14.9	23.5	30.9
9/11/2022	10:36:17	14.9	23.5	30.9
9/11/2022	10:36:18	14.9	23.5	31.0
9/11/2022	10:36:19	14.9	23.5	30.9
9/11/2022	10:36:20	15.0	23.5	30.9
9/11/2022	10:36:21	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:23	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:24	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:25	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:26	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:27	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:28	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:29	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:30	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:32	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:33	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:34	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:35	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:36	15.0	23.5	30.8
9/11/2022	10:36:37	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:39	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:40	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:41	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:42	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:43	15.0	23.5	30.7
9/11/2022	10:36:44	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:45	15.0	23.5	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:36:46	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:47	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:48	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:49	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:50	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:51	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:53	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:54	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:55	15.0	23.5	30.6
9/11/2022	10:36:56	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:36:57	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:36:58	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:36:59	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:37:01	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:37:02	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:37:03	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:37:04	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:37:05	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:37:06	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:37:07	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:37:08	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:37:10	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:37:11	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:37:12	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:37:13	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:37:14	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:37:15	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:16	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:17	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:19	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:20	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:21	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:22	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:23	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:24	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:25	15.0	23.5	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:37:26	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:28	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:29	14.9	23.5	30.2
9/11/2022	10:37:30	15.0	23.5	30.2
9/11/2022	10:37:31	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:32	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:37:33	15.0	23.5	30.2
9/11/2022	10:37:34	15.0	23.5	30.2
9/11/2022	10:37:35	15.0	23.5	30.2
9/11/2022	10:37:37	15.0	23.5	30.2
9/11/2022	10:37:38	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:39	15.0	23.5	30.2
9/11/2022	10:37:40	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:41	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:42	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:43	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:45	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:46	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:47	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:48	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:49	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:50	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:51	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:53	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:54	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:37:55	14.9	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:56	14.9	23.5	30.0
9/11/2022	10:37:57	14.9	23.5	29.9
9/11/2022	10:37:58	14.9	23.5	29.9
9/11/2022	10:37:59	14.9	23.5	30.0
9/11/2022	10:38:01	14.9	23.5	30.0
9/11/2022	10:38:02	14.9	23.5	29.9
9/11/2022	10:38:03	14.9	23.5	29.9
9/11/2022	10:38:04	14.9	23.5	29.9
9/11/2022	10:38:05	15.0	23.5	29.9
9/11/2022	10:38:06	15.0	23.5	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:38:07	15.0	23.5	29.9
9/11/2022	10:38:09	15.0	23.5	29.9
9/11/2022	10:38:10	15.0	23.5	29.9
9/11/2022	10:38:11	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:12	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:13	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:14	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:15	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:16	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:18	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:19	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:20	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:21	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:22	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:23	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:25	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:26	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:38:27	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:28	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:29	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:30	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:31	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:32	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:34	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:35	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:36	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:37	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:38	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:38:39	14.9	23.5	29.6
9/11/2022	10:38:40	14.9	23.5	29.6
9/11/2022	10:38:41	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:43	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:44	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:45	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:46	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:47	14.9	23.5	29.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:38:48	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:49	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:50	14.9	23.5	29.6
9/11/2022	10:38:52	14.9	23.5	29.6
9/11/2022	10:38:53	14.9	23.5	29.6
9/11/2022	10:38:54	14.9	23.5	29.6
9/11/2022	10:38:55	14.9	23.5	29.6
9/11/2022	10:38:56	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:57	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:38:58	14.9	23.5	29.4
9/11/2022	10:38:59	14.9	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:01	14.9	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:02	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:03	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:04	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:05	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:06	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:07	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:09	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:10	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:11	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:12	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:13	14.9	23.5	29.3
9/11/2022	10:39:14	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:15	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:17	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:18	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:19	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:20	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:21	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:22	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:23	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:25	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:26	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:27	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:28	15.0	23.5	29.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:39:29	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:30	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:31	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:32	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:34	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:35	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:36	14.9	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:37	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:38	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:39	14.9	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:40	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:41	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:43	14.9	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:44	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:45	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:46	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:47	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:39:48	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:39:49	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:39:50	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:39:52	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:39:53	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:39:54	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:55	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:56	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:39:57	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:58	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:39:59	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:40:01	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:40:02	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:40:03	15.0	23.5	29.4
9/11/2022	10:40:04	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:40:05	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:40:06	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:40:07	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:40:09	15.0	23.5	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:40:10	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:11	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:12	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:40:13	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:40:14	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:40:15	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:40:17	15.0	23.5	29.5
9/11/2022	10:40:18	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:40:19	15.0	23.5	29.6
9/11/2022	10:40:20	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:21	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:22	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:23	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:25	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:26	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:27	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:28	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:29	15.0	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:30	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:31	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:32	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:34	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:35	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:36	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:37	15.0	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:38	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:39	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:40	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:42	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:43	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:44	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:45	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:46	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:47	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:48	14.9	23.5	29.7
9/11/2022	10:40:49	14.9	23.5	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:40:51	14.9	23.5	29.8
9/11/2022	10:40:52	15.0	23.5	29.9
9/11/2022	10:40:53	15.0	23.5	29.9
9/11/2022	10:40:54	15.0	23.5	29.9
9/11/2022	10:40:55	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:40:56	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:40:57	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:40:59	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:41:00	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:41:01	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:41:02	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:41:03	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:41:04	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:41:05	15.0	23.5	30.0
9/11/2022	10:41:07	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:41:08	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:41:09	15.0	23.5	30.1
9/11/2022	10:41:10	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:41:11	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:41:12	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:41:14	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:41:15	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:41:16	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:41:17	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:41:18	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:41:19	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:41:20	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:41:22	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:41:23	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:41:24	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:41:25	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:41:26	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:41:27	15.0	23.5	30.2
9/11/2022	10:41:28	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:41:30	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:41:31	15.0	23.5	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:41:32	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:41:33	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:41:34	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:41:35	15.0	23.5	30.3
9/11/2022	10:41:37	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:38	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:39	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:40	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:41	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:41:42	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:43	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:44	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:46	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:47	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:48	15.0	23.5	30.4
9/11/2022	10:41:49	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:41:50	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:41:51	15.0	23.5	30.5
9/11/2022	10:41:52	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:41:54	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:41:55	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:41:56	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:41:57	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:41:58	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:41:59	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:42:00	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:42:02	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:42:03	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:04	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:05	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:06	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:07	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:08	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:09	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:11	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:12	15.0	23.6	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:42:13	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:14	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:15	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:16	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:17	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:19	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:20	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:21	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:22	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:23	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:24	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:42:25	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:27	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:28	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:29	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:30	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:31	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:32	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:33	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:34	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:36	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:37	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:38	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:39	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:40	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:41	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:42	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:43	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:45	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:46	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:47	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:48	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:49	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:50	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:51	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:42:53	15.0	23.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:42:54	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:55	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:56	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:57	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:58	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:42:59	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:01	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:02	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:43:03	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:43:04	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:43:05	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:06	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:07	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:09	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:43:10	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:43:11	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:12	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:13	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:14	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:15	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:17	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:18	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:19	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:20	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:21	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:22	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:23	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:24	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:26	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:27	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:28	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:29	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:30	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:31	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:32	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:33	15.0	23.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:43:35	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:36	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:37	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:38	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:39	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:40	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:41	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:43	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:44	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:45	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:46	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:47	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:48	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:49	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:43:51	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:52	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:53	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:54	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:55	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:56	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:58	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:43:59	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:00	15.0	23.6	31.1
9/11/2022	10:44:01	15.0	23.6	31.1
9/11/2022	10:44:02	15.0	23.6	31.1
9/11/2022	10:44:03	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:04	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:05	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:07	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:08	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:09	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:10	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:11	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:12	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:13	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:14	15.0	23.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:44:16	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:17	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:18	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:19	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:20	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:21	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:22	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:24	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:25	15.0	23.6	31.1
9/11/2022	10:44:26	15.0	23.6	31.1
9/11/2022	10:44:27	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:28	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:29	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:30	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:31	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:33	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:34	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:35	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:36	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:37	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:38	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:39	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:41	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:42	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:43	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:44	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:44:45	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:46	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:47	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:49	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:50	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:51	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:52	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:53	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:54	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:55	15.0	23.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:44:57	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:58	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:44:59	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:00	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:01	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:02	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:03	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:05	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:06	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:07	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:08	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:09	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:10	14.9	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:11	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:12	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:14	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:15	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:16	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:17	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:18	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:19	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:20	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:22	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:23	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:24	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:25	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:26	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:27	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:28	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:30	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:31	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:32	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:33	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:34	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:35	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:36	14.9	23.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:45:37	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:39	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:40	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:41	15.0	23.6	31.0
9/11/2022	10:45:42	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:43	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:44	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:45	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:47	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:48	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:49	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:50	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:51	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:52	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:45:53	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:55	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:56	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:57	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:58	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:45:59	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:00	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:01	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:02	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:04	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:05	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:06	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:07	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:08	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:09	15.0	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:10	14.9	23.6	30.9
9/11/2022	10:46:11	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:13	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:14	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:15	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:16	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:17	14.9	23.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:46:18	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:19	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:21	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:22	14.9	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:23	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:24	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:25	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:26	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:27	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:29	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:30	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:31	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:32	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:33	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:34	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:35	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:36	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:38	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:39	15.0	23.6	30.8
9/11/2022	10:46:40	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:41	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:42	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:43	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:44	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:45	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:47	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:48	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:49	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:46:50	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:46:51	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:52	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:53	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:54	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:55	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:57	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:46:58	15.0	23.6	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:46:59	15.0	23.6	30.7
9/11/2022	10:47:00	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:01	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:02	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:03	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:05	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:06	14.9	23.6	30.7
9/11/2022	10:47:07	14.9	23.6	30.7
9/11/2022	10:47:08	14.9	23.6	30.7
9/11/2022	10:47:09	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:10	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:11	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:12	14.9	23.6	30.7
9/11/2022	10:47:14	14.9	23.6	30.7
9/11/2022	10:47:15	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:16	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:17	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:18	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:19	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:20	14.9	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:22	14.9	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:23	14.9	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:24	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:25	14.9	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:26	15.0	23.6	30.6
9/11/2022	10:47:27	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:28	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:30	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:31	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:32	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:33	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:34	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:35	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:36	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:37	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:39	15.0	23.6	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:47:40	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:41	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:42	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:43	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:44	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:45	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:47	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:48	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:49	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:50	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:47:51	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:52	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:53	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:55	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:56	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:47:57	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:47:58	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:47:59	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:48:00	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:48:01	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:48:03	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:48:04	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:48:05	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:48:06	15.0	23.6	30.5
9/11/2022	10:48:07	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:48:08	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:48:09	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:10	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:12	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:13	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:14	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:15	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:16	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:17	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:18	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:19	15.0	23.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:48:21	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:22	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:23	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:24	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:25	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:26	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:27	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:28	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:30	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:31	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:32	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:33	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:34	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:35	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:36	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:38	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:39	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:40	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:41	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:48:42	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:43	15.0	23.6	30.3
9/11/2022	10:48:44	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:45	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:47	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:48	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:49	15.0	23.6	30.2
9/11/2022	10:48:50	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:48:51	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:48:52	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:48:53	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:48:55	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:48:56	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:48:57	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:48:58	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:48:59	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:00	15.0	23.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:49:01	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:03	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:04	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:05	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:06	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:07	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:08	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:09	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:10	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:12	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:13	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:14	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:15	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:16	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:17	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:18	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:19	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:21	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:22	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:23	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:24	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:25	15.0	23.6	30.1
9/11/2022	10:49:26	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:27	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:29	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:30	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:31	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:49:32	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:33	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:34	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:35	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:37	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:38	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:39	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:40	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:49:41	15.0	23.6	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:49:42	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:49:43	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:49:45	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:49:46	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:49:47	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:49:48	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:49:49	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:50	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:51	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:53	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:54	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:55	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:56	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:57	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:58	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:49:59	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:01	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:02	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:03	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:04	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:05	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:06	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:07	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:08	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:10	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:11	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:12	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:50:13	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:14	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:15	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:16	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:18	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:19	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:20	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:21	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:22	15.0	23.6	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:50:23	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:24	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:25	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:27	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:28	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:29	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:30	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:31	14.9	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:32	14.9	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:33	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:35	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:36	14.9	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:37	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:38	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:39	14.9	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:40	14.9	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:41	14.9	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:43	14.9	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:44	14.9	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:45	14.9	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:46	14.9	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:47	14.9	23.6	29.6
9/11/2022	10:50:48	14.9	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:49	14.9	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:51	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:52	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:53	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:54	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:55	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:50:56	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:57	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:50:59	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:51:00	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:51:01	15.0	23.6	29.6
9/11/2022	10:51:02	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:51:03	15.0	23.6	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:51:04	15.0	23.6	29.7
9/11/2022	10:51:05	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:06	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:08	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:09	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:10	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:11	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:12	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:13	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:14	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:15	14.9	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:17	14.9	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:18	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:19	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:20	15.0	23.6	29.8
9/11/2022	10:51:21	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:22	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:23	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:25	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:51:26	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:51:27	15.0	23.6	30.0
9/11/2022	10:51:28	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:29	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:30	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:32	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:33	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:34	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:35	15.0	23.6	29.9
9/11/2022	10:51:36	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:37	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:38	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:40	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:41	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:42	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:43	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:44	15.0	23.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:51:45	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:46	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:51:48	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:49	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:50	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:51	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:52	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:53	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:51:54	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:55	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:57	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:58	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:51:59	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:00	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:01	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:02	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:03	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:05	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:06	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:07	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:08	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:09	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:10	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:11	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:13	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:14	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:15	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:52:16	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:17	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:18	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:19	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:21	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:22	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:23	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:24	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:25	15.0	23.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:52:26	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:27	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:29	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:30	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:31	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:52:32	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:33	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:34	15.0	23.6	30.4
9/11/2022	10:52:36	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:37	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:38	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:39	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:40	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:52:41	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:52:42	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:44	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:45	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:46	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:47	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:48	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:49	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:50	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:52	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:52:53	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:52:54	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:52:55	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:56	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:57	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:52:58	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:53:00	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:01	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:02	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:03	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:04	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:05	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:06	15.0	23.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:53:08	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:09	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:10	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:11	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:12	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:13	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:14	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:16	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:17	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:18	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:19	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:20	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:21	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:22	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:24	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:25	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:26	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:27	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:28	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:29	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:30	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:32	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:33	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:34	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:35	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:36	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:37	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:38	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:39	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:41	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:42	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:43	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:44	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:45	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:46	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:47	15.0	23.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:53:49	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:50	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:51	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:52	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:53	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:54	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:53:55	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:56	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:58	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:53:59	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:00	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:01	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:02	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:03	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:04	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:06	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:07	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:08	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:09	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:10	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:11	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:13	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:14	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:15	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:16	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:17	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:18	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:19	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:21	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:22	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:23	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:24	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:25	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:26	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:27	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:28	15.0	23.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:54:30	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:31	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:54:32	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:33	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:34	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:35	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:36	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:38	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:39	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:40	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:54:41	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:42	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:43	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:44	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:45	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:47	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:48	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:49	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:50	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:51	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:52	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:53	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:55	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:56	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:57	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:58	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:54:59	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:55:00	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:55:01	15.0	23.7	30.8
9/11/2022	10:55:03	15.0	23.7	30.8
9/11/2022	10:55:04	15.0	23.7	30.8
9/11/2022	10:55:05	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:55:06	15.0	23.7	30.7
9/11/2022	10:55:07	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:08	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:10	15.0	23.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:55:11	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:12	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:13	14.9	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:14	14.9	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:15	14.9	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:16	14.9	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:17	14.9	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:19	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:20	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:21	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:22	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:23	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:24	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:25	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:27	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	10:55:28	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:29	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:30	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:31	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:32	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:33	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:34	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:36	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:37	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:38	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:39	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:40	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:41	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:43	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:44	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:45	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:46	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:47	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:48	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:49	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:51	15.0	23.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:55:52	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:53	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:54	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:55	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:56	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:57	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:55:59	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:00	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:01	14.9	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:02	14.9	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:03	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:04	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:05	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:07	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:08	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:09	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:10	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:11	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:12	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:13	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:14	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:16	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:17	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:18	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	10:56:19	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:20	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:21	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:23	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:24	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:25	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:26	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:27	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:28	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:29	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:31	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:32	15.0	23.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:56:33	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:34	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:35	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:36	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:37	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:39	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:40	14.9	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:41	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:42	14.9	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:43	14.9	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:44	14.9	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:45	14.9	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:46	14.9	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:48	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:49	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:50	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:51	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:52	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:53	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:54	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:56	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:57	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:56:58	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:56:59	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:00	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:01	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:57:02	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	10:57:03	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:05	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:06	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:07	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:08	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:09	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:10	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:11	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:13	15.0	23.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:57:14	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:15	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:16	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:17	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:18	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:19	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:21	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	10:57:22	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:23	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:24	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:25	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:26	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:27	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:29	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:30	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:31	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:32	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:33	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:34	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:35	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:36	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:38	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:39	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:40	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:41	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:42	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:43	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:44	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	10:57:46	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:47	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:48	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:49	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:50	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:51	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:52	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:54	15.0	23.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:57:55	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:56	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:57	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:58	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:57:59	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:58:01	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:02	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:03	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:58:04	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:58:05	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:58:06	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	10:58:07	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:08	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:10	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:11	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:12	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:13	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:14	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:15	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:16	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:17	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:19	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:20	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	10:58:21	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:22	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:23	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:24	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:26	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:27	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:28	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:29	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:30	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:31	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:32	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:34	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:35	15.0	23.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:58:36	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:37	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:38	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:39	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:40	14.9	23.7	29.8
9/11/2022	10:58:42	14.9	23.7	29.8
9/11/2022	10:58:43	14.9	23.7	29.8
9/11/2022	10:58:44	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:58:45	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:58:46	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:58:47	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:58:48	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:58:50	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:58:51	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:58:52	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:58:53	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:58:54	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:58:55	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:56	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:58	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:58:59	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:00	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:01	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:02	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:03	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:04	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:06	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:07	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:08	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:09	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:10	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:11	14.9	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:12	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:14	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:15	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:16	14.9	23.7	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:59:17	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:18	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:19	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:20	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:22	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:23	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:24	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:25	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:26	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:27	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:28	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:30	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:31	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:32	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:33	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:34	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:35	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:36	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:37	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:39	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:40	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:41	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:42	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:43	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:44	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:45	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:47	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:48	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:49	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:50	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:51	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:52	15.0	23.7	29.7
9/11/2022	10:59:53	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:55	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:56	15.0	23.7	29.8
9/11/2022	10:59:57	15.0	23.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	10:59:58	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	10:59:59	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	11:00:00	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:01	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:03	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:04	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	11:00:05	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:06	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	11:00:07	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	11:00:08	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	11:00:09	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	11:00:11	15.0	23.7	29.9
9/11/2022	11:00:12	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:13	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:14	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:15	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:16	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:17	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:19	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:20	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:21	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:22	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:23	15.0	23.7	30.0
9/11/2022	11:00:24	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	11:00:25	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	11:00:27	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	11:00:28	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	11:00:29	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:30	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:31	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:32	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:33	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:34	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:36	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:37	15.0	23.7	30.1
9/11/2022	11:00:38	15.0	23.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:00:39	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:40	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:41	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:42	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:44	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:45	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:46	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:47	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:48	15.0	23.7	30.2
9/11/2022	11:00:49	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:00:50	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:00:52	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:00:53	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:00:54	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:00:55	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:00:56	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:00:57	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:00:58	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:00:59	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:01:00	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	11:01:02	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	11:01:03	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	11:01:04	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	11:01:05	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:06	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:07	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:09	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:10	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:11	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:12	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:13	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:14	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:15	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:16	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:18	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:19	15.0	23.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:01:20	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:21	15.0	23.7	30.3
9/11/2022	11:01:22	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:01:23	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:01:24	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:26	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:27	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:28	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:29	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:30	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:31	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:33	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:34	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:35	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:36	15.0	23.7	30.4
9/11/2022	11:01:37	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:01:38	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:01:39	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:40	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:01:42	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:43	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:44	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:01:45	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:01:46	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:01:47	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:01:48	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:01:50	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:01:51	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:01:52	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:01:53	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:01:54	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:01:55	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:01:56	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:01:58	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:01:59	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:00	15.0	23.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:02:01	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:02	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:03	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:04	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:05	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:07	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:08	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:09	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:10	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:11	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:12	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:13	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:15	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:16	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:17	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:18	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:19	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:20	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:21	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:23	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:24	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:25	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:02:26	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:27	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:02:28	15.0	23.8	30.7
9/11/2022	11:02:29	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:31	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:32	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:33	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:34	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:35	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:36	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:37	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:39	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:40	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:02:41	15.0	23.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:02:42	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:02:43	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:44	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:45	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:47	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:48	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:02:49	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:50	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:51	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:02:52	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:53	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:02:55	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:56	15.0	23.7	30.5
9/11/2022	11:02:57	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:58	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:02:59	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:03:00	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:01	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:03	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:04	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:05	15.0	23.7	30.6
9/11/2022	11:03:06	14.9	23.7	30.6
9/11/2022	11:03:07	14.9	23.7	30.6
9/11/2022	11:03:08	14.9	23.7	30.5
9/11/2022	11:03:09	14.9	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:10	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:12	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:13	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:14	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:15	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:16	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:17	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:18	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:20	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:21	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:22	15.0	23.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:03:23	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:24	15.0	23.8	30.7
9/11/2022	11:03:25	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:26	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:28	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:29	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:30	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:31	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:32	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:33	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:34	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:35	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:37	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:38	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:39	14.9	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:40	14.9	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:41	14.9	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:42	14.9	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:44	14.9	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:45	14.9	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:46	14.9	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:47	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:48	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:49	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:51	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:52	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:53	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:54	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:03:55	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:56	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:57	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:03:59	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:00	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:01	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:02	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:03	15.0	23.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:04:04	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:05	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:07	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:08	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:09	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:10	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:11	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:12	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:13	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:15	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:16	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:17	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:18	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:19	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:20	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:21	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:23	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:24	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:25	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:26	15.0	23.8	30.6
9/11/2022	11:04:27	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:28	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:30	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:31	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:32	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:33	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:34	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:35	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:36	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:38	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:39	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:40	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:41	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:42	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:43	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:44	15.0	23.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:04:45	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:47	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:48	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:04:49	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:04:50	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:04:51	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:52	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:54	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:55	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:56	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:57	15.0	23.8	30.5
9/11/2022	11:04:58	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:04:59	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:00	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:02	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:03	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:04	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:05	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:06	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:07	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:08	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:10	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:11	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:12	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:13	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:14	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:15	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:05:17	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:18	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:19	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:20	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:21	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:22	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:23	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:25	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:26	15.0	23.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:05:27	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:28	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:29	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:30	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:31	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:33	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:34	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:35	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:36	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:37	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:38	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:39	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:41	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:42	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:43	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:05:44	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:45	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:46	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:47	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:49	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:50	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:51	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:52	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:53	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:54	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:55	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:57	14.9	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:58	14.9	23.8	30.2
9/11/2022	11:05:59	14.9	23.8	30.2
9/11/2022	11:06:00	14.9	23.8	30.2
9/11/2022	11:06:01	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:06:02	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:03	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:05	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:06	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:07	15.0	23.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:06:08	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:09	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:10	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:11	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:13	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:14	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:15	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:16	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:17	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:18	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:20	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:21	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:22	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:23	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:06:24	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:25	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:26	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:27	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:29	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:30	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:31	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:32	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:33	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:34	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:35	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:37	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:38	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:39	14.9	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:40	14.9	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:41	14.9	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:42	14.9	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:44	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:45	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:46	14.9	23.8	30.0
9/11/2022	11:06:47	14.9	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:48	14.9	23.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:06:49	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:50	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:52	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:53	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:54	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:55	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:56	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:57	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:58	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:06:59	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:07:01	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:07:02	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:03	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:04	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:05	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:06	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:07	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:09	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:10	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:11	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:12	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:13	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:14	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:15	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:17	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:18	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:07:19	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:20	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:21	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:07:22	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:23	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:25	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:26	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:27	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:28	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:29	14.9	23.8	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:07:30	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:32	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:33	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:34	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:35	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:36	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:37	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:38	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:40	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:07:41	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:42	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:43	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:44	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:45	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:46	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:48	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:07:49	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:07:50	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:07:51	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:07:52	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:53	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:07:54	14.9	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:56	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:57	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:58	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:07:59	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:08:00	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:08:01	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:02	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:04	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:05	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:06	15.0	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:07	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:08	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:09	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:11	14.9	23.8	29.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:08:12	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:13	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:14	14.9	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:15	15.0	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:16	15.0	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:17	15.0	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:18	15.0	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:20	15.0	23.8	29.6
9/11/2022	11:08:21	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:22	14.9	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:23	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:24	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:25	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:26	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:28	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:29	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:30	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:31	15.0	23.8	29.7
9/11/2022	11:08:32	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:08:33	15.0	23.8	29.8
9/11/2022	11:08:34	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:36	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:37	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:38	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:39	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:40	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:41	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:42	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:43	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:45	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:46	15.0	23.8	29.9
9/11/2022	11:08:47	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:08:48	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:08:49	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:08:50	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:08:51	15.0	23.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:08:53	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:08:54	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:08:55	15.0	23.8	30.0
9/11/2022	11:08:56	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:08:57	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:08:58	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:08:59	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:09:01	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:09:02	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:09:03	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:09:04	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:09:05	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:09:06	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:09:07	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:09:09	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:10	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:11	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:09:12	15.0	23.8	30.1
9/11/2022	11:09:13	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:09:14	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:15	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:16	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:18	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:09:19	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:09:20	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:21	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:22	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:23	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:24	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:09:26	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:27	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:28	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:29	15.0	23.8	30.2
9/11/2022	11:09:30	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:31	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:32	15.0	23.9	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:09:34	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:35	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:36	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:37	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:38	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:39	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:40	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:09:42	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:09:43	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:09:44	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:09:45	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:09:46	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:47	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:49	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:50	15.0	23.8	30.3
9/11/2022	11:09:51	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:09:52	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:09:53	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:09:54	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:09:56	15.0	23.8	30.4
9/11/2022	11:09:57	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:09:58	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:09:59	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:10:00	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:10:01	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:02	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:04	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:05	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:06	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:07	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:08	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:09	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:10	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:12	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:13	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:14	15.0	23.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:10:15	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:16	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:17	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:18	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:20	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:21	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:22	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:23	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:24	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:10:25	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:27	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:28	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:29	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:30	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:31	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:32	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:34	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:35	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:36	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:37	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:10:38	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:39	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:40	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:42	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:43	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:44	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:45	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:46	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:47	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:49	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:50	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:51	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:52	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:53	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:54	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:56	15.0	23.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:10:57	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:58	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:10:59	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:00	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:01	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:02	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:04	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:05	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:06	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:07	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:08	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:09	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:10	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:12	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:13	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:14	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:15	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:16	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:17	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:18	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:20	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:21	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:22	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:23	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:24	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:25	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:26	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:28	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:29	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:30	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:31	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:32	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:33	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:35	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:36	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:37	15.0	23.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:11:38	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:39	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:40	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:41	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:43	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:44	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:45	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:46	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:47	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:48	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:49	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:51	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:52	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:11:53	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:54	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:55	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:56	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:57	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:11:59	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:00	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:01	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:02	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:03	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:04	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:05	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:07	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:08	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:09	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:10	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:11	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:12	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:13	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:15	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:16	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:17	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:18	15.0	23.9	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:12:19	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:12:20	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:22	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:23	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:24	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:25	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:26	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:27	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:28	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:30	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:31	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:32	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:33	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:34	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:35	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:36	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:38	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:39	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:40	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:41	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:42	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:43	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:44	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:46	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:12:47	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:48	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:49	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:50	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:51	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:53	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:54	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:55	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:56	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:57	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:58	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:12:59	15.0	23.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:13:01	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:02	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:03	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:04	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:05	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:13:06	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:13:07	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:13:09	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:13:10	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:13:11	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:12	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:13	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:14	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:15	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:17	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:18	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:19	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:20	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:21	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:22	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:23	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:25	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:26	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:27	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:28	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:29	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:30	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:31	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:33	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:34	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:35	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:36	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:37	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:38	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:39	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:41	15.0	23.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:13:42	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:43	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:44	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:45	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:46	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:47	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:49	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:50	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:51	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:13:52	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:53	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:54	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:55	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:57	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:58	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:13:59	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:14:00	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:01	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:02	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:03	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:04	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:06	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:07	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:08	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:09	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:10	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:14:11	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:12	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:14	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:15	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:16	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:17	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:18	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:19	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:20	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:22	15.0	23.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:14:23	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:24	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:25	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:26	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:27	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:29	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:30	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:31	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:32	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:33	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:34	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:35	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:14:36	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:38	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:14:39	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:40	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:41	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:42	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:43	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:45	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:46	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:47	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:48	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:49	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:50	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:51	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:53	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:54	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:55	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:56	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:57	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:58	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:14:59	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:15:01	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:15:02	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:15:03	15.0	23.9	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:15:04	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:05	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:06	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:07	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:09	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:10	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:15:11	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:15:12	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:15:13	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:14	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:16	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:17	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:15:18	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:19	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:20	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:21	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:22	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:24	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:15:25	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:26	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:27	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:28	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:29	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:31	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:32	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:33	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:34	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:35	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:36	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:37	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:39	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:40	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:41	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:42	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:43	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:44	15.0	23.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:15:45	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:47	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:48	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:49	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:15:50	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:51	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:52	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:53	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:55	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:56	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:57	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:15:58	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:15:59	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:16:00	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:16:02	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:16:03	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:04	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:05	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:06	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:07	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:08	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:10	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:11	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:12	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:13	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:14	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:15	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:16	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:18	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:19	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:20	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:21	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:22	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:23	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:24	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:25	15.0	23.9	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:16:27	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:28	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:29	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:30	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:31	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:32	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:34	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:35	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:36	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:37	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:38	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:39	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:40	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:42	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:43	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:44	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:45	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:16:46	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:47	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:16:48	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:50	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:51	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:52	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:53	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:54	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:55	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:56	14.9	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:57	14.9	23.9	29.7
9/11/2022	11:16:59	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:00	14.9	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:01	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:02	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:03	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:04	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:05	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:06	15.0	23.9	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:17:08	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:09	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:10	14.9	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:11	14.9	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:12	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:13	14.9	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:14	14.9	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:16	14.9	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:17	14.9	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:18	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:19	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:20	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:21	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:23	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:24	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:25	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:26	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:27	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:28	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:29	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:31	14.9	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:32	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:33	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:34	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:35	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:36	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:38	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:39	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:40	15.0	23.9	29.5
9/11/2022	11:17:41	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:42	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:17:43	14.9	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:44	14.9	23.9	29.7
9/11/2022	11:17:46	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:47	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:48	15.0	23.9	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:17:49	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:50	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:51	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:52	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:54	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:55	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:56	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:17:57	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:58	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:17:59	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:00	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:02	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:03	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:18:04	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:18:05	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:18:06	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:18:07	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:18:09	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:18:10	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:11	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:12	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:13	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:14	15.0	23.9	29.8
9/11/2022	11:18:15	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:18:16	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:18:18	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:18:19	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:18:20	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:18:21	15.0	23.9	29.9
9/11/2022	11:18:22	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:18:23	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:18:24	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:26	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:27	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:28	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:29	15.0	23.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:18:30	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:18:31	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:18:33	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:18:34	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:18:35	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:18:36	15.0	23.9	30.0
9/11/2022	11:18:37	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:38	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:39	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:41	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:42	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:18:43	15.0	23.9	30.1
9/11/2022	11:18:44	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:18:45	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:18:46	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:18:47	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:18:49	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:18:50	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:18:51	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:18:52	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:18:53	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:18:54	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:18:55	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:18:57	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:18:58	15.0	23.9	30.2
9/11/2022	11:18:59	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:00	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:01	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:02	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:19:03	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:19:05	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:06	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:07	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:08	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:09	15.0	23.9	30.3
9/11/2022	11:19:10	15.0	23.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:19:12	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:19:13	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:19:14	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:19:15	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:19:16	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:19:17	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:19:18	15.0	23.9	30.5
9/11/2022	11:19:20	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:19:21	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:19:22	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:19:23	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:19:24	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:25	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:26	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:28	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:29	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:30	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:31	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:32	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:19:33	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:19:34	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:19:35	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:37	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:38	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:19:39	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:19:40	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:41	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:42	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:44	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:45	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:46	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:47	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:48	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:49	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:50	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:52	15.0	23.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:19:53	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:54	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:55	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:56	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:57	15.0	23.9	30.6
9/11/2022	11:19:59	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:20:00	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:20:01	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:20:02	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:03	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:04	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:05	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:20:07	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:20:08	15.0	23.9	30.7
9/11/2022	11:20:09	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:10	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:11	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:12	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:13	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:15	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:16	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:17	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:18	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:19	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:20	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:22	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:23	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:24	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:25	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:26	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:27	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:28	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:30	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:31	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:20:32	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:33	15.0	24.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:20:34	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:35	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:36	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:38	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:39	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:40	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:41	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:42	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:20:43	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:45	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:20:46	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:47	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:48	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:49	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:50	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:51	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:53	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:20:54	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:20:55	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:56	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:57	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:20:58	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:20:59	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:00	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:02	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:03	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:04	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:05	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:06	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:07	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:09	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:10	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:11	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:21:12	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:13	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:14	15.0	23.9	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:21:15	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:17	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:18	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:19	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:20	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:21	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:23	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:24	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:25	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:26	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:27	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:28	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:29	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:31	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:32	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:33	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:34	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:35	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:36	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:37	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:39	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:40	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:41	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:42	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:43	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:44	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:46	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:21:47	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:48	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:49	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:50	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:51	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:53	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:54	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:55	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:56	15.0	24.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:21:57	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:21:58	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:00	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:01	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:02	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:03	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:22:04	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:22:05	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:06	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:08	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:09	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:10	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:11	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:12	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:22:13	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:22:14	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:22:16	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:22:17	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:22:18	15.0	23.9	30.9
9/11/2022	11:22:19	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:20	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:21	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:23	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:24	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:25	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:26	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:27	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:28	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:29	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:31	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:32	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:33	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:34	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:35	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:36	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:38	15.0	24.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:22:39	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:40	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:41	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:42	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:43	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:44	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:46	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:47	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:48	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:49	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:50	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:22:51	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:22:52	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:22:54	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:55	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:56	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:22:57	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:58	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:22:59	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:00	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:02	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:03	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:04	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:05	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:06	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:07	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:08	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:10	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:11	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:12	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:13	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:14	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:15	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:17	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:18	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:19	15.0	24.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:23:20	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:21	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:23:22	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:23	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:25	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:26	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:27	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:28	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:29	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:30	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:31	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:32	15.0	23.9	30.8
9/11/2022	11:23:34	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:35	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:36	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:37	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:38	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:39	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:41	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:42	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:43	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:44	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:45	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:46	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:47	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:23:49	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:50	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:23:51	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:23:52	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:23:53	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:23:54	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:23:56	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:23:57	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:23:58	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:23:59	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:24:00	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:24:01	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:02	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:04	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:05	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:06	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:07	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:08	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:09	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:10	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:12	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:13	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:14	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:15	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:16	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:17	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:19	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:20	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:21	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:22	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:24:23	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:24	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:25	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:27	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:28	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:29	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:30	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:31	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:32	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:34	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:35	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:36	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:37	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:38	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:39	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:40	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:42	15.0	24.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:24:43	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:44	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:45	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:46	15.0	23.9	30.4
9/11/2022	11:24:47	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:49	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:50	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:51	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:52	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:53	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:54	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:24:56	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:57	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:58	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:24:59	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:00	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:01	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:03	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:04	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:05	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:06	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:07	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:08	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:09	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:11	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:12	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:13	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:14	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:15	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:16	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:18	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:19	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:20	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:21	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:25:22	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:23	15.0	24.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:25:24	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:26	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:27	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:28	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:29	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:30	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:31	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:32	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:34	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:35	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:36	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:37	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:25:38	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:39	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:40	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:42	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:43	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:44	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:45	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:46	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:47	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:49	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:50	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:51	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:52	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:25:53	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:25:54	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:25:55	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:25:57	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:58	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:25:59	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:26:00	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:26:01	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:26:02	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:26:03	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:26:05	15.0	24.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:26:06	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:26:07	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:26:08	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:26:09	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:10	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:12	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:13	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:14	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:15	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:26:16	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:17	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:18	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:20	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:21	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:22	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:23	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:24	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:25	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:26	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:28	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:29	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:30	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:26:31	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:32	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:33	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:34	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:36	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:37	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:38	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:39	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:26:40	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:41	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:26:43	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:26:44	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:26:45	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:26:46	15.0	24.0	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:26:47	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:26:48	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:26:49	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:26:51	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:26:52	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:26:53	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:26:54	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:26:55	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:26:56	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:26:57	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:26:59	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:00	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:01	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:02	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:03	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:04	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:27:05	15.0	23.9	29.7
9/11/2022	11:27:07	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:27:08	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:27:09	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:27:10	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:27:11	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:27:12	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:27:13	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:27:15	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:27:16	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:27:17	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:27:18	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:27:19	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:20	14.9	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:21	14.9	23.9	29.6
9/11/2022	11:27:23	14.9	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:24	14.9	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:25	14.9	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:26	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:27	15.0	24.0	29.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:27:28	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:30	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:31	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:32	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:33	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:34	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:35	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:37	14.9	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:38	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:39	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:40	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:41	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:42	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:43	15.0	24.0	29.5
9/11/2022	11:27:45	15.0	24.0	29.5
9/11/2022	11:27:46	15.0	23.9	29.5
9/11/2022	11:27:47	15.0	23.9	29.5
9/11/2022	11:27:48	15.0	23.9	29.5
9/11/2022	11:27:49	15.0	23.9	29.5
9/11/2022	11:27:50	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:51	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:53	15.0	23.9	29.6
9/11/2022	11:27:54	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:55	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:56	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:57	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:27:58	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:00	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:01	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:02	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:03	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:04	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:05	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:07	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:28:08	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:28:09	15.0	24.0	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:28:10	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:28:11	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:28:12	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:28:13	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:15	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:16	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:17	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:18	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:19	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:20	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:21	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:23	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:24	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:25	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:26	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:27	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:28	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:30	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:31	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:32	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:33	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:34	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:28:35	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:36	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:38	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:39	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:40	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:41	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:42	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:43	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:44	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:46	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:28:47	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:28:48	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:28:49	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:28:50	15.0	24.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:28:51	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:28:52	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:28:54	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:28:55	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:28:56	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:28:57	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:28:58	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:28:59	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:29:01	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:29:02	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:03	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:04	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:05	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:06	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:29:07	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:29:09	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:29:10	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:29:11	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:29:12	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:13	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:14	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:15	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:17	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:18	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:19	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:20	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:21	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:22	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:23	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:25	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:26	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:27	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:28	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:29	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:29:30	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:32	15.0	24.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:29:33	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:34	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:35	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:36	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:37	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:38	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:40	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:41	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:42	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:43	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:29:44	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:45	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:47	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:48	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:49	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:50	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:51	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:52	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:29:53	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:55	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:56	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:57	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:58	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:29:59	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:30:00	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:30:01	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:30:03	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:30:04	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:30:05	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:06	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:07	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:08	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:10	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:11	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:12	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:13	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:30:14	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:15	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:16	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:18	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:19	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:20	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:21	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:22	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:23	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:25	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:26	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:27	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:28	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:29	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:30	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:31	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:33	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:34	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:35	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:36	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:30:37	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:30:38	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:39	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:41	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:42	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:43	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:30:44	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:30:45	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:30:46	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:48	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:49	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:50	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:51	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:52	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:53	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:54	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:30:56	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:30:57	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:58	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:30:59	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:00	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:01	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:02	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:04	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:05	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:06	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:07	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:08	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:09	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:11	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:12	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:13	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:14	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:15	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:16	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:17	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:19	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:20	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:21	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:22	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:23	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:24	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:26	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:27	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:28	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:29	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:30	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:31	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:33	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:34	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:35	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:36	15.0	24.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:31:37	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:38	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:39	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:41	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:42	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:43	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:44	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:45	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:46	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:48	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:49	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:50	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:51	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:52	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:53	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:54	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:56	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:31:57	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:58	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:31:59	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:00	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:01	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:02	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:04	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:05	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:06	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:07	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:08	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:09	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:10	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:12	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:13	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:14	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:15	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:16	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:17	15.0	24.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:32:18	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:20	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:21	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:22	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:23	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:24	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:25	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:27	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:28	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:29	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:30	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:31	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:32	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:33	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:35	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:36	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:37	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:38	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:39	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:40	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:41	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:43	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:44	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:32:45	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:46	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:47	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:48	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:50	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:51	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:52	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:53	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:54	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:55	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:56	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:32:58	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:32:59	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:33:00	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:01	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:02	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:03	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:04	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:06	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:07	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:08	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:09	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:10	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:11	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:13	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:14	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:15	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:16	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:17	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:18	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:20	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:21	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:22	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:23	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:24	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:25	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:26	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:28	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:29	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:33:30	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:31	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:32	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:33	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:34	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:36	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:37	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:38	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:39	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:40	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:33:41	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:43	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:44	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:45	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:46	14.9	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:47	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:48	14.9	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:50	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:33:51	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:52	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:53	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:54	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:55	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:57	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:58	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:33:59	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:00	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:34:01	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:34:02	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:04	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:05	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:34:06	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:34:07	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:08	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:09	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:11	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:12	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:13	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:14	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:15	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:16	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:18	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:19	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:20	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:21	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:34:22	15.0	24.0	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:34:23	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:25	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:34:26	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:27	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:28	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:29	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:30	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:31	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:33	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:34	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:35	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:36	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:37	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:38	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:39	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:41	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:42	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:34:43	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:34:44	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:34:45	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:34:46	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:34:48	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:34:49	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:34:50	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:34:51	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:34:52	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:34:53	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:34:55	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:56	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:57	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:58	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:34:59	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:00	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:01	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:03	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:04	15.0	24.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:35:05	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:06	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:07	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:08	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:09	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:11	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:12	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:13	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:14	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:15	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:16	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:17	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:19	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:20	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:21	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:35:22	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:23	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:24	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:25	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:27	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:28	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:29	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:30	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:31	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:32	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:34	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:35	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:36	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:37	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:38	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:39	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:41	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:42	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:43	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:44	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:45	15.0	24.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:35:46	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:48	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:35:49	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:35:50	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:35:51	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:35:52	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:35:53	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:35:55	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:35:56	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:35:57	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:35:58	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:35:59	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:00	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:01	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:03	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:04	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:05	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:06	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:07	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:08	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:10	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:11	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:12	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:13	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:14	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:15	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:16	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:18	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:19	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:20	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:36:21	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:22	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:23	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:24	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:26	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:27	15.0	24.0	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:36:28	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:29	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:30	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:32	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:36:33	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:34	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:35	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:36	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:37	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:38	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:40	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:41	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:42	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:43	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:44	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:36:45	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:36:47	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:36:48	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:36:49	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:36:50	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:36:51	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:36:52	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:36:53	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:36:55	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:36:56	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:36:57	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:36:58	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:36:59	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:37:00	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:37:02	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:37:03	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:37:04	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:37:05	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:37:06	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:07	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:09	15.0	24.0	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:37:10	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:11	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:12	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:13	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:14	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:15	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:17	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:18	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:19	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:20	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:21	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:22	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:23	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:25	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:26	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:27	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:28	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:29	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:37:30	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:37:31	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:37:33	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:37:34	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:37:35	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:37:36	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:37	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:38	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:40	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:41	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:42	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:43	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:44	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:45	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:46	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:48	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:49	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:50	15.0	24.0	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:37:51	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:52	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:53	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:37:55	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:56	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:57	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:37:58	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:37:59	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:00	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:02	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:03	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:04	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:38:05	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:38:06	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:38:07	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:08	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:10	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:11	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:12	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:13	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:14	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:15	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:17	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:18	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:19	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:20	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:21	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:22	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:23	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:25	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:26	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:38:27	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:38:28	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:38:29	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:38:30	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:38:32	15.0	24.0	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:38:33	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:34	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:35	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:36	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:37	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:38	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:40	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:41	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:42	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:38:43	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:44	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:45	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:47	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:48	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:49	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:50	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:51	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:38:52	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:38:53	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:38:55	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:38:56	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:38:57	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:38:58	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:38:59	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:00	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:01	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:03	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:04	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:05	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:06	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:07	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:08	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:10	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:11	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:39:12	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:13	15.0	24.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:39:14	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:15	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:17	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:18	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:19	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:20	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:39:21	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:39:22	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:23	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:25	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:39:26	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:39:27	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:39:28	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:39:29	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:39:30	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:39:31	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:39:33	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:39:34	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:39:35	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:39:36	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:39:37	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:39:38	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:39:40	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:39:41	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:42	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:43	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:39:44	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:39:45	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:39:46	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:48	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:49	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:50	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:51	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:52	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:39:53	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:55	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:39:56	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:57	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:58	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:39:59	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:40:00	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:40:02	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:40:03	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:04	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:05	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:06	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:07	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:08	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:10	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:11	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:40:12	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:40:13	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:14	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:15	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:17	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:18	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:19	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:20	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:21	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:22	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:24	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:25	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:26	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:27	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:28	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:29	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:31	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:32	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:33	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:34	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:35	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:36	15.0	24.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:40:37	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:39	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:40	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:41	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:40:42	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:43	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:44	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:45	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:40:47	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:48	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:49	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:50	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:51	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:52	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:53	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:55	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:56	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:57	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:58	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:40:59	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:00	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:02	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:03	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:04	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:05	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:06	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:07	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:08	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:10	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:11	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:12	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:13	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:14	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:15	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:17	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:18	15.0	24.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:41:19	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	11:41:20	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	11:41:21	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:22	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:24	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:25	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:26	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:27	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:28	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:29	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:30	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:41:32	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:33	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:34	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:35	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:36	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:37	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:39	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:40	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:41	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:42	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:43	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:44	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:45	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:47	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:48	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:49	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:50	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:51	15.0	24.0	31.0
9/11/2022	11:41:52	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:53	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:54	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:56	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:57	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:58	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:41:59	15.0	24.0	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:42:00	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:01	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:03	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:04	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:05	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:06	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:07	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:08	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:10	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:11	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:12	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:13	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:14	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:15	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:16	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:18	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:19	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:20	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:21	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:22	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:23	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:25	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:26	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:27	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:28	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:29	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:30	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:31	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:33	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:34	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:35	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:36	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:37	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:38	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:39	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:41	15.0	24.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:42:42	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:43	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:44	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:45	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:46	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:48	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:49	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:50	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:51	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:52	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:54	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:55	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:56	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:57	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:42:58	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:42:59	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:43:00	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	11:43:02	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:43:03	15.0	24.0	30.9
9/11/2022	11:43:04	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:05	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:06	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:07	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:09	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:10	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:11	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:12	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:13	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:14	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:16	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:17	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:18	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:19	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:20	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:21	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:23	15.0	24.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:43:24	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:25	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:26	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:27	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:28	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:29	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:31	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:32	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:33	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:34	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:35	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:36	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:37	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:39	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:40	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:41	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:42	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:43	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:44	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:46	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:47	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:48	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:49	15.0	24.0	30.8
9/11/2022	11:43:50	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:51	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:52	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:54	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:55	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:56	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:57	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:43:58	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:43:59	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:00	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:02	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:03	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:04	15.0	24.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:44:05	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:06	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:07	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:09	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:10	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:11	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:12	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:13	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:14	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:15	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:17	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:18	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:44:19	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:20	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:21	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:22	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:24	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:25	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:26	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:27	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:28	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:29	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:31	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:32	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:33	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:34	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:35	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:36	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:37	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:39	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:44:40	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:41	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:42	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:43	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:45	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:44:46	15.0	24.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:44:47	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:44:48	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:44:49	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:50	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:44:52	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:53	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:54	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:44:55	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:44:56	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:57	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:44:58	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:45:00	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:45:01	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:02	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:03	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:04	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:05	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:07	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:08	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:45:09	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:45:10	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:45:11	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:12	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:14	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:15	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:16	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:17	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:18	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:19	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:21	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:22	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:23	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:24	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:25	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:26	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:27	15.0	24.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:45:29	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:30	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:31	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:45:32	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:45:33	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:45:34	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:45:35	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:37	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:38	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:39	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:40	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:41	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:42	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:44	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:45	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:46	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:47	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:48	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:49	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:51	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:52	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:45:53	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:54	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:55	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:56	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:57	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:45:59	15.0	24.0	30.3
9/11/2022	11:46:00	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:46:01	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:46:02	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:46:03	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:04	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:46:06	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:46:07	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:46:08	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:46:09	15.0	24.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:46:10	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:11	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:13	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:14	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:15	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:16	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:46:17	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:18	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:19	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:21	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:22	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:23	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:24	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:25	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:26	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:46:28	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:46:29	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:30	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:46:31	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:32	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:46:33	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:46:35	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:36	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:37	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:46:38	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:39	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:40	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:41	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:43	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:44	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:45	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:46	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:47	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:48	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:46:50	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:51	15.0	24.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:46:52	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:53	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:54	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:55	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:57	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:46:58	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:46:59	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:47:00	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:47:01	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:47:02	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:47:03	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:47:05	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:47:06	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:07	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:08	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:09	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:10	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:11	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:12	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:14	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:15	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:16	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:17	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:18	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:19	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:21	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:22	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:23	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:24	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:25	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:26	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:28	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:29	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:47:30	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:47:31	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:47:32	15.0	24.0	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:47:33	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:35	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:36	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:37	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:38	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:39	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:40	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:41	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:43	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:44	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:45	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:46	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:47:47	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:48	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:47:50	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:51	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:52	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:53	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:47:54	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:47:55	15.0	24.0	29.6
9/11/2022	11:47:56	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:58	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:47:59	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:00	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:01	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:02	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:03	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:05	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:06	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:07	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:08	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:09	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:10	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:11	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:13	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:14	15.0	24.0	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:48:15	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:16	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:17	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:18	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:20	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:21	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:22	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:23	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:24	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:25	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:26	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:28	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:29	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:30	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:31	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:32	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:34	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:48:35	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:36	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:48:37	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:38	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:39	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:40	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:42	15.0	24.0	29.7
9/11/2022	11:48:43	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:44	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:45	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:46	15.0	24.0	29.8
9/11/2022	11:48:47	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:48:49	15.0	24.0	29.9
9/11/2022	11:48:50	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:48:51	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:48:52	15.0	24.0	30.0
9/11/2022	11:48:53	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:48:54	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:48:55	15.0	24.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:48:57	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:48:58	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:48:59	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:49:00	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:49:01	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:49:02	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:49:04	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:49:05	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:49:06	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:07	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:08	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:09	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:11	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:12	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:13	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:14	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:49:15	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:49:16	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:17	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:49:19	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:49:20	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:49:21	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:49:22	15.0	24.0	30.1
9/11/2022	11:49:23	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:49:25	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:49:26	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:49:27	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:49:28	15.0	24.0	30.2
9/11/2022	11:49:29	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:30	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:32	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:33	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:34	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:35	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:36	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:38	15.0	24.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:49:39	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:40	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:41	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:42	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:49:43	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:45	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:46	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:47	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:48	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:49	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:50	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:49:52	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:49:53	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:49:54	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:49:55	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:49:56	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:49:57	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:49:59	15.0	24.0	30.4
9/11/2022	11:50:00	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:01	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:02	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:03	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:04	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:06	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:07	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:08	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:09	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:10	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:11	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:13	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:14	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:15	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:16	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:17	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:18	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:20	15.0	24.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:50:21	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:22	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:23	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:24	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:25	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:27	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:28	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:29	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:30	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:50:31	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:33	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:34	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:35	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:36	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:37	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:38	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:40	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:41	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:42	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:43	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:50:44	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:45	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:50:47	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:50:48	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:50:49	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:50:50	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:50:51	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:50:53	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:54	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:55	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:56	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:57	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:50:58	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:00	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:01	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:02	15.0	24.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:51:03	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:04	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:06	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:07	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:08	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:09	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:10	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:12	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:13	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:14	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:15	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:16	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:18	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:19	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:20	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:21	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:22	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:24	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:25	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:26	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:27	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:28	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:30	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:31	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:32	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:51:33	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:34	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:36	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:37	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:38	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:39	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:40	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:41	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:43	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:51:44	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:51:45	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:51:46	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:51:48	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:51:49	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:51:50	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:51:51	15.0	24.0	30.7
9/11/2022	11:51:52	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:51:53	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:51:55	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:56	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:57	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:58	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:51:59	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:01	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:02	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:03	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:04	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:05	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:07	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:08	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:09	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:10	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:11	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:12	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:14	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:15	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:16	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:17	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:18	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:19	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:20	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:21	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:23	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:24	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:25	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:26	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:27	15.0	24.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:52:29	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:30	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:31	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:32	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:52:33	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:34	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:35	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:37	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:38	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:39	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:52:40	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:52:41	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:52:42	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:44	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:45	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:46	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:47	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:48	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:49	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:51	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:52	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:53	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:54	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:55	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:57	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:58	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:52:59	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:00	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:02	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:03	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:04	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:05	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:06	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:53:07	15.0	24.0	30.6
9/11/2022	11:53:09	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:53:10	15.0	24.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:53:11	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:12	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:13	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:53:15	15.0	24.0	30.5
9/11/2022	11:53:16	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:17	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:18	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:20	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:21	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:22	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:53:24	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:25	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:53:27	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:53:28	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:53:29	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:53:31	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:32	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:33	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:35	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:36	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:37	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:38	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:39	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:40	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:42	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:43	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:44	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:45	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:46	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:47	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:53:49	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:53:50	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:51	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:52	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:53	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:54	15.0	24.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:53:55	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:57	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:58	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:53:59	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:54:00	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:54:01	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:54:02	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:54:03	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:54:05	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:54:06	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:07	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:08	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:09	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:10	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:11	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:13	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:14	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:15	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:16	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:17	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:18	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:19	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:21	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:22	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:23	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:24	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:25	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:27	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:28	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:29	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:30	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:31	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:32	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:33	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:35	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:36	15.0	24.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:54:37	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:38	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:39	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:40	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:41	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:43	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:44	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:45	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:46	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:47	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:48	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:50	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:54:51	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:54:52	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:53	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:54:55	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:56	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:57	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:58	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:54:59	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:55:01	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:55:02	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:03	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:04	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:05	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:07	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:08	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:09	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:10	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:11	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:13	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:14	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:15	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:16	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:17	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:18	15.0	24.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:55:19	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:20	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:22	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:23	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:24	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:25	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:26	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:27	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:28	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:55:30	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:31	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:32	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:33	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:34	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:35	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:36	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:38	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:39	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:40	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:41	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:42	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:43	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:45	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:55:46	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:47	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:48	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:49	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:50	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:51	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:53	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:55:54	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:55:55	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:55:56	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:58	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:55:59	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:56:00	15.0	24.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:56:01	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:56:02	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:04	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:05	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:06	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:07	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:56:09	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:56:10	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:56:11	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:12	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:13	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:14	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:16	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:17	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:18	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:56:19	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:56:21	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:22	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:23	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:24	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:26	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:27	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:28	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:30	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:31	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:56:32	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:34	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:35	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:36	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:37	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:39	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:40	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:42	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:43	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:56:44	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:56:45	15.0	24.1	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15°C-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:56:46	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:56:48	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:56:49	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:56:50	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:56:51	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:56:52	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:53	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:54	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:56	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:57	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:58	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:56:59	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:00	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:02	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:03	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:57:05	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:57:06	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:07	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:08	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:10	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:11	14.9	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:13	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:14	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:16	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:17	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:19	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:20	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:21	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:22	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:23	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:25	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:26	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:27	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:28	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:30	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:31	15.0	24.1	29.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:57:32	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:33	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:35	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:36	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:37	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:39	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:40	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:41	15.0	24.1	29.6
9/11/2022	11:57:42	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:57:43	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:57:44	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:57:45	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:57:47	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:48	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:49	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:57:50	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:57:51	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:57:52	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:57:53	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:57:55	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:57:56	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:57	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:58	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:57:59	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:58:00	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:02	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:03	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:04	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:05	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:07	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:08	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:09	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:10	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:11	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:58:12	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:14	15.0	24.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:58:15	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:16	15.0	24.1	29.7
9/11/2022	11:58:17	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:19	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:20	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:21	15.0	24.1	29.8
9/11/2022	11:58:22	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:58:24	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:58:26	15.0	24.1	29.9
9/11/2022	11:58:27	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:58:28	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:58:29	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:58:31	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:58:32	15.0	24.1	30.0
9/11/2022	11:58:34	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:58:35	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:58:36	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:58:38	15.0	24.1	30.1
9/11/2022	11:58:39	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:41	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:42	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:44	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:45	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:46	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:47	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:49	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:50	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:52	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:53	15.0	24.1	30.2
9/11/2022	11:58:54	15.0	24.1	30.3
9/11/2022	11:58:56	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:58:57	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:58:59	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:01	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:02	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:03	15.0	24.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15ªC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:59:05	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:06	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:59:07	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:59:09	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:10	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:59:11	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:13	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:14	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:15	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:16	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:17	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:19	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:20	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:22	15.0	24.1	30.4
9/11/2022	11:59:23	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:59:24	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:59:26	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:59:27	15.0	24.1	30.5
9/11/2022	11:59:29	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:30	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:32	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:33	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:34	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:35	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:36	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:38	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:39	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:40	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:41	15.0	24.1	30.6
9/11/2022	11:59:42	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:43	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:44	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:45	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:47	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:48	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:49	15.0	24.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	11:59:50	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:51	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:52	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:54	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:55	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	11:59:56	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:57	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:58	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	11:59:59	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	12:00:00	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	12:00:02	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	12:00:03	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	12:00:04	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:05	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:06	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:07	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:08	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:10	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:11	15.0	24.1	30.7
9/11/2022	12:00:12	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:13	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:14	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:15	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:16	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:18	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:19	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:20	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:21	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:22	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:23	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:25	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:00:26	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:27	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:00:28	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:00:29	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:00:30	15.0	24.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	12:00:32	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:33	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:34	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:35	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:36	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:38	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:39	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:40	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:41	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:42	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:43	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:44	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:46	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:47	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:48	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:49	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:00:50	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:00:51	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:00:53	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:54	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:55	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:00:56	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:57	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:00:59	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:00	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:01	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:02	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:03	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:04	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:06	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:07	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:08	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:09	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:10	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:11	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:13	15.0	24.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	12:01:14	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:15	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:16	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:17	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:18	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:19	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:21	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:22	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:23	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:24	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:25	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:26	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:28	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:29	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:30	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:31	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:32	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:33	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:35	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:36	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:37	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:38	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:39	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:40	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:41	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:43	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:01:44	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:45	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:46	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:47	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:48	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:50	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:51	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:52	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:53	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:54	15.0	24.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	12:01:55	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:56	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:58	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:01:59	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:00	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:01	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:02	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:03	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:05	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:06	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:07	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:08	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:09	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:10	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:12	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:13	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:14	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:15	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:16	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:17	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:19	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:20	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:21	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:22	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:23	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:24	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:26	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:27	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:28	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:29	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:30	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:31	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:33	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:34	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:35	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:36	15.0	24.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	12:02:37	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:02:38	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:40	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:41	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:42	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:43	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:44	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:45	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:47	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:48	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:49	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:50	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:51	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:52	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:54	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:02:55	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:56	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:57	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:58	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:02:59	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:00	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:02	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:03	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:04	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:05	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:06	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:07	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:09	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:10	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:11	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:12	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:13	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:14	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:16	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:17	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:18	15.0	24.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	12:03:19	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:20	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:21	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:23	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:24	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:25	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:26	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:27	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:28	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:30	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:31	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:32	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:33	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:34	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:35	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:36	15.0	24.1	31.1
9/11/2022	12:03:38	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:39	15.0	24.1	31.0
9/11/2022	12:03:40	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:41	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:42	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:03:43	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:03:45	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:46	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:47	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:48	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:49	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:50	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:52	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:53	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:54	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:03:55	15.0	24.2	30.8
9/11/2022	12:03:56	15.0	24.2	30.9
9/11/2022	12:03:57	15.0	24.2	30.9
9/11/2022	12:03:58	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:04:00	15.0	24.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:15^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	12:04:01	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:04:02	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:03	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:04:04	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:04:05	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:04:07	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:08	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:09	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:10	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:11	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:12	15.0	24.2	30.8
9/11/2022	12:04:14	15.0	24.2	30.8
9/11/2022	12:04:15	15.0	24.2	30.8
9/11/2022	12:04:16	15.0	24.2	30.8
9/11/2022	12:04:17	15.0	24.2	30.9
9/11/2022	12:04:18	15.0	24.2	30.8
9/11/2022	12:04:20	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:21	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:22	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:23	15.0	24.1	30.9
9/11/2022	12:04:24	15.0	24.1	30.8
9/11/2022	12:04:26	15.0	24.1	30.8