

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

Fecha	Hora	Temperatura	Temperatura 2	Humedad
8/11/2022	16:58:48	10.1	24.1	45.5
8/11/2022	16:58:50	13.4	24.1	95.5
8/11/2022	16:58:51	13.5	24.1	95.5
8/11/2022	16:58:52	13.5	24.1	95.4
8/11/2022	16:58:53	13.5	24.1	95.3
8/11/2022	16:58:54	13.5	24.1	95.2
8/11/2022	16:58:55	13.5	24.1	95.1
8/11/2022	16:58:56	13.5	24.1	95.0
8/11/2022	16:58:57	13.5	24.1	94.9
8/11/2022	16:58:58	13.5	24.1	94.8
8/11/2022	16:58:59	13.5	24.1	94.7
8/11/2022	16:59:00	13.5	24.1	94.6
8/11/2022	16:59:01	13.5	24.1	94.5
8/11/2022	16:59:02	13.5	24.1	94.5
8/11/2022	16:59:03	13.5	24.1	94.4
8/11/2022	16:59:04	13.5	24.1	94.3
8/11/2022	16:59:05	13.5	24.1	94.2
8/11/2022	16:59:06	13.5	24.1	94.2
8/11/2022	16:59:07	13.5	24.1	94.1
8/11/2022	16:59:08	13.5	24.1	94.1
8/11/2022	16:59:09	13.5	24.1	94.0
8/11/2022	16:59:10	13.5	24.1	94.0
8/11/2022	16:59:11	13.5	24.1	93.9
8/11/2022	16:59:12	13.5	24.1	93.9
8/11/2022	16:59:13	13.5	24.1	93.8
8/11/2022	16:59:14	13.5	24.1	93.8
8/11/2022	16:59:15	13.5	24.1	93.7
8/11/2022	16:59:16	13.5	24.1	93.7
8/11/2022	16:59:17	13.5	24.1	93.6
8/11/2022	16:59:18	13.5	24.1	93.6
8/11/2022	16:59:19	13.5	24.1	93.5
8/11/2022	16:59:20	13.5	24.1	93.5
8/11/2022	16:59:22	13.6	24.1	93.4
8/11/2022	16:59:23	13.5	24.1	93.4
8/11/2022	16:59:24	13.5	24.1	93.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	16:59:25	13.5	24.1	93.4
8/11/2022	16:59:26	13.5	24.1	93.4
8/11/2022	16:59:27	13.5	24.1	93.4
8/11/2022	16:59:28	13.5	24.1	93.3
8/11/2022	16:59:29	13.5	24.1	93.3
8/11/2022	16:59:30	13.5	24.1	93.3
8/11/2022	16:59:31	13.5	24.1	93.3
8/11/2022	16:59:32	13.5	24.1	93.2
8/11/2022	16:59:33	13.5	24.1	93.1
8/11/2022	16:59:34	13.5	24.1	93.1
8/11/2022	16:59:35	13.5	24.1	93.0
8/11/2022	16:59:36	13.5	24.1	93.0
8/11/2022	16:59:37	13.5	24.1	92.9
8/11/2022	16:59:38	13.5	24.1	92.8
8/11/2022	16:59:39	13.5	24.1	92.8
8/11/2022	16:59:40	13.5	24.1	92.7
8/11/2022	16:59:41	13.5	24.1	92.6
8/11/2022	16:59:42	13.5	24.1	92.5
8/11/2022	16:59:43	13.5	24.1	92.4
8/11/2022	16:59:44	13.5	24.1	92.3
8/11/2022	16:59:45	13.5	24.1	92.2
8/11/2022	16:59:46	13.5	24.1	92.1
8/11/2022	16:59:48	13.4	24.1	92.0
8/11/2022	16:59:49	13.5	24.1	91.8
8/11/2022	16:59:50	13.4	24.1	91.8
8/11/2022	16:59:51	13.4	24.1	91.6
8/11/2022	16:59:52	13.4	24.1	91.5
8/11/2022	16:59:53	13.4	24.1	91.3
8/11/2022	16:59:54	13.4	24.1	91.2
8/11/2022	16:59:55	13.4	24.1	91.1
8/11/2022	16:59:56	13.4	24.1	91.1
8/11/2022	16:59:57	13.4	24.1	91.0
8/11/2022	16:59:58	13.4	24.1	90.9
8/11/2022	16:59:59	13.4	24.1	90.8
8/11/2022	17:00:00	13.4	24.1	90.7
8/11/2022	17:00:01	13.4	24.1	90.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:00:02	13.4	24.1	90.5
8/11/2022	17:00:03	13.4	24.1	90.3
8/11/2022	17:00:04	13.4	24.1	90.1
8/11/2022	17:00:05	13.4	24.1	90.0
8/11/2022	17:00:06	13.4	24.1	89.9
8/11/2022	17:00:07	13.4	24.1	89.7
8/11/2022	17:00:08	13.4	24.1	89.6
8/11/2022	17:00:09	13.4	24.1	89.4
8/11/2022	17:00:10	13.4	24.1	89.3
8/11/2022	17:00:11	13.3	24.1	89.1
8/11/2022	17:00:13	13.3	24.1	89.0
8/11/2022	17:00:14	13.3	24.1	88.8
8/11/2022	17:00:15	13.3	24.1	88.6
8/11/2022	17:00:16	13.3	24.1	88.4
8/11/2022	17:00:17	13.3	24.1	88.2
8/11/2022	17:00:18	13.3	24.1	88.0
8/11/2022	17:00:19	13.3	24.1	87.8
8/11/2022	17:00:20	13.3	24.1	87.6
8/11/2022	17:00:21	13.3	24.1	87.3
8/11/2022	17:00:22	13.3	24.1	87.1
8/11/2022	17:00:23	13.3	24.1	86.9
8/11/2022	17:00:24	13.3	24.1	86.7
8/11/2022	17:00:25	13.3	24.1	86.5
8/11/2022	17:00:26	13.3	24.1	86.3
8/11/2022	17:00:27	13.3	24.1	86.2
8/11/2022	17:00:28	13.3	24.1	86.0
8/11/2022	17:00:29	13.3	24.1	85.9
8/11/2022	17:00:30	13.3	24.1	85.8
8/11/2022	17:00:31	13.3	24.1	85.7
8/11/2022	17:00:32	13.3	24.1	85.5
8/11/2022	17:00:33	13.3	24.1	85.3
8/11/2022	17:00:34	13.3	24.1	85.2
8/11/2022	17:00:35	13.3	24.1	84.9
8/11/2022	17:00:37	13.3	24.1	84.7
8/11/2022	17:00:38	13.3	24.1	84.6
8/11/2022	17:00:39	13.3	24.1	84.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:00:40	13.3	24.1	84.2
8/11/2022	17:00:41	13.3	24.1	84.1
8/11/2022	17:00:42	13.3	24.1	84.0
8/11/2022	17:00:43	13.3	24.1	83.9
8/11/2022	17:00:44	13.3	24.1	83.8
8/11/2022	17:00:45	13.2	24.1	83.7
8/11/2022	17:00:46	13.2	24.1	83.6
8/11/2022	17:00:47	13.2	24.1	83.4
8/11/2022	17:00:48	13.2	24.1	83.2
8/11/2022	17:00:49	13.2	24.1	83.1
8/11/2022	17:00:50	13.2	24.1	82.9
8/11/2022	17:00:51	13.2	24.1	82.8
8/11/2022	17:00:52	13.2	24.1	82.7
8/11/2022	17:00:53	13.2	24.1	82.6
8/11/2022	17:00:54	13.2	24.1	82.5
8/11/2022	17:00:55	13.2	24.1	82.3
8/11/2022	17:00:56	13.2	24.1	82.2
8/11/2022	17:00:57	13.2	24.1	82.1
8/11/2022	17:00:58	13.2	24.1	81.9
8/11/2022	17:00:59	13.1	24.1	81.8
8/11/2022	17:01:01	13.1	24.1	81.6
8/11/2022	17:01:02	13.1	24.1	81.4
8/11/2022	17:01:03	13.1	24.1	81.2
8/11/2022	17:01:04	13.1	24.1	81.0
8/11/2022	17:01:05	13.1	24.1	80.9
8/11/2022	17:01:06	13.1	24.1	80.8
8/11/2022	17:01:07	13.1	24.1	80.7
8/11/2022	17:01:08	13.1	24.1	80.6
8/11/2022	17:01:09	13.1	24.1	80.5
8/11/2022	17:01:10	13.1	24.1	80.4
8/11/2022	17:01:11	13.1	24.1	80.3
8/11/2022	17:01:12	13.1	24.1	80.2
8/11/2022	17:01:13	13.1	24.1	80.1
8/11/2022	17:01:14	13.1	24.1	79.9
8/11/2022	17:01:15	13.1	24.1	79.8
8/11/2022	17:01:16	13.1	24.1	79.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:01:17	13.0	24.1	79.5
8/11/2022	17:01:18	13.0	24.1	79.4
8/11/2022	17:01:19	13.0	24.1	79.3
8/11/2022	17:01:20	13.0	24.1	79.1
8/11/2022	17:01:21	13.0	24.1	79.0
8/11/2022	17:01:22	13.0	24.1	78.9
8/11/2022	17:01:23	13.0	24.1	78.7
8/11/2022	17:01:24	13.0	24.1	78.6
8/11/2022	17:01:26	13.0	24.1	78.5
8/11/2022	17:01:27	13.0	24.1	78.3
8/11/2022	17:01:28	13.0	24.1	78.2
8/11/2022	17:01:29	13.0	24.1	78.1
8/11/2022	17:01:30	13.0	24.1	78.1
8/11/2022	17:01:31	13.0	24.1	78.0
8/11/2022	17:01:32	13.0	24.1	77.9
8/11/2022	17:01:33	13.0	24.1	77.8
8/11/2022	17:01:34	12.9	24.1	77.6
8/11/2022	17:01:35	12.9	24.1	77.5
8/11/2022	17:01:36	12.9	24.1	77.4
8/11/2022	17:01:37	12.9	24.1	77.2
8/11/2022	17:01:38	12.9	24.1	77.1
8/11/2022	17:01:39	12.9	24.1	77.1
8/11/2022	17:01:40	12.9	24.1	77.0
8/11/2022	17:01:41	12.9	24.1	76.9
8/11/2022	17:01:42	12.9	24.1	76.9
8/11/2022	17:01:43	12.9	24.1	76.8
8/11/2022	17:01:44	12.9	24.1	76.7
8/11/2022	17:01:45	12.9	24.1	76.6
8/11/2022	17:01:46	12.9	24.1	76.5
8/11/2022	17:01:47	12.8	24.1	76.4
8/11/2022	17:01:49	12.8	24.1	76.2
8/11/2022	17:01:50	12.8	24.1	76.1
8/11/2022	17:01:51	12.8	24.1	76.0
8/11/2022	17:01:52	12.8	24.1	75.9
8/11/2022	17:01:53	12.8	24.1	75.8
8/11/2022	17:01:54	12.8	24.1	75.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:01:55	12.8	24.1	75.6
8/11/2022	17:01:56	12.8	24.1	75.5
8/11/2022	17:01:57	12.8	24.1	75.4
8/11/2022	17:01:58	12.8	24.1	75.3
8/11/2022	17:01:59	12.8	24.1	75.2
8/11/2022	17:02:00	12.8	24.1	75.1
8/11/2022	17:02:01	12.7	24.1	75.0
8/11/2022	17:02:02	12.7	24.1	75.0
8/11/2022	17:02:03	12.7	24.1	74.9
8/11/2022	17:02:04	12.7	24.1	74.8
8/11/2022	17:02:05	12.7	24.1	74.8
8/11/2022	17:02:06	12.7	24.1	74.7
8/11/2022	17:02:07	12.7	24.1	74.6
8/11/2022	17:02:08	12.7	24.1	74.5
8/11/2022	17:02:10	12.7	24.1	74.4
8/11/2022	17:02:11	12.7	24.1	74.3
8/11/2022	17:02:12	12.7	24.1	74.2
8/11/2022	17:02:13	12.7	24.1	74.1
8/11/2022	17:02:14	12.7	24.1	74.1
8/11/2022	17:02:15	12.7	24.1	74.0
8/11/2022	17:02:16	12.7	24.1	74.0
8/11/2022	17:02:17	12.6	24.1	73.9
8/11/2022	17:02:18	12.6	24.1	73.7
8/11/2022	17:02:19	12.6	24.1	73.6
8/11/2022	17:02:20	12.6	24.1	73.6
8/11/2022	17:02:21	12.6	24.1	73.6
8/11/2022	17:02:22	12.6	24.1	73.5
8/11/2022	17:02:23	12.6	24.1	73.4
8/11/2022	17:02:24	12.6	24.1	73.3
8/11/2022	17:02:25	12.6	24.1	73.2
8/11/2022	17:02:26	12.6	24.1	73.2
8/11/2022	17:02:27	12.6	24.1	73.2
8/11/2022	17:02:28	12.6	24.1	73.1
8/11/2022	17:02:29	12.6	24.1	73.0
8/11/2022	17:02:31	12.6	24.1	72.9
8/11/2022	17:02:32	12.6	24.1	72.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:02:33	12.6	24.1	72.9
8/11/2022	17:02:34	12.6	24.1	72.8
8/11/2022	17:02:35	12.5	24.1	72.7
8/11/2022	17:02:36	12.5	24.1	72.7
8/11/2022	17:02:37	12.5	24.1	72.6
8/11/2022	17:02:38	12.5	24.1	72.6
8/11/2022	17:02:39	12.5	24.1	72.5
8/11/2022	17:02:40	12.5	24.1	72.5
8/11/2022	17:02:41	12.5	24.1	72.4
8/11/2022	17:02:42	12.5	24.1	72.3
8/11/2022	17:02:43	12.5	24.1	72.3
8/11/2022	17:02:44	12.4	24.1	72.2
8/11/2022	17:02:45	12.4	24.1	72.1
8/11/2022	17:02:46	12.4	24.1	72.1
8/11/2022	17:02:47	12.4	24.1	72.1
8/11/2022	17:02:48	12.4	24.1	72.0
8/11/2022	17:02:49	12.4	24.1	72.0
8/11/2022	17:02:50	12.4	24.1	71.9
8/11/2022	17:02:51	12.4	24.1	71.9
8/11/2022	17:02:53	12.4	24.1	71.8
8/11/2022	17:02:54	12.4	24.1	71.8
8/11/2022	17:02:55	12.4	24.1	71.7
8/11/2022	17:02:56	12.4	24.1	71.7
8/11/2022	17:02:57	12.4	24.1	71.6
8/11/2022	17:02:58	12.3	24.1	71.6
8/11/2022	17:02:59	12.3	24.1	71.5
8/11/2022	17:03:00	12.3	24.1	71.5
8/11/2022	17:03:01	12.3	24.1	71.5
8/11/2022	17:03:02	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:03	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:04	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:05	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:06	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:07	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:08	12.3	24.1	71.3
8/11/2022	17:03:09	12.3	24.1	71.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:03:10	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:11	12.3	24.1	71.4
8/11/2022	17:03:12	12.2	24.1	71.3
8/11/2022	17:03:13	12.2	24.1	71.3
8/11/2022	17:03:14	12.2	24.1	71.3
8/11/2022	17:03:16	12.2	24.1	71.2
8/11/2022	17:03:17	12.2	24.1	71.2
8/11/2022	17:03:18	12.2	24.1	71.2
8/11/2022	17:03:19	12.2	24.1	71.2
8/11/2022	17:03:20	12.2	24.1	71.1
8/11/2022	17:03:21	12.2	24.1	71.1
8/11/2022	17:03:22	12.2	24.1	71.1
8/11/2022	17:03:23	12.1	24.1	71.1
8/11/2022	17:03:24	12.1	24.1	71.0
8/11/2022	17:03:25	12.1	24.1	71.1
8/11/2022	17:03:26	12.1	24.1	71.0
8/11/2022	17:03:27	12.1	24.1	71.0
8/11/2022	17:03:28	12.1	24.1	71.0
8/11/2022	17:03:29	12.1	24.1	70.9
8/11/2022	17:03:30	12.1	24.1	70.9
8/11/2022	17:03:31	12.1	24.1	70.9
8/11/2022	17:03:32	12.1	24.1	70.9
8/11/2022	17:03:33	12.1	24.1	70.9
8/11/2022	17:03:34	12.1	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:35	12.1	24.1	70.9
8/11/2022	17:03:36	12.1	24.1	70.9
8/11/2022	17:03:37	12.1	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:38	12.1	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:39	12.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:40	12.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:41	12.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:42	12.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:43	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:44	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:45	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:46	12.0	24.1	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:03:47	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:48	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:49	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:50	12.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:03:51	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:52	12.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:53	11.9	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:54	11.9	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:55	11.9	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:56	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:03:57	11.9	24.1	70.7
8/11/2022	17:03:58	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:03:59	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:00	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:01	11.9	24.1	70.7
8/11/2022	17:04:02	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:03	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:04	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:05	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:06	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:07	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:08	11.9	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:09	11.8	24.1	70.6
8/11/2022	17:04:10	11.9	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:11	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:12	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:13	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:14	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:15	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:16	11.8	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:17	11.8	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:18	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:19	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:20	11.8	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:21	11.8	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:22	11.7	24.1	70.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:04:23	11.7	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:24	11.7	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:25	11.7	24.1	70.5
8/11/2022	17:04:26	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:27	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:28	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:29	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:30	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:32	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:33	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:34	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:35	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:36	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:37	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:38	11.7	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:39	11.7	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:40	11.7	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:41	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:42	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:43	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:44	11.7	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:45	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:46	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:47	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:48	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:49	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:50	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:51	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:52	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:53	11.6	24.1	70.4
8/11/2022	17:04:54	11.6	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:55	11.6	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:56	11.6	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:57	11.6	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:58	11.5	24.1	70.3
8/11/2022	17:04:59	11.5	24.1	70.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10°C-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:05:00	11.5	24.0	70.3
8/11/2022	17:05:01	11.5	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:02	11.5	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:03	11.5	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:04	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:05	11.5	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:06	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:07	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:08	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:09	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:10	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:11	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:12	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:13	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:14	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:15	11.5	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:16	11.4	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:17	11.4	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:18	11.4	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:19	11.4	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:20	11.4	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:21	11.4	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:22	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:23	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:24	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:25	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:26	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:27	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:28	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:29	11.4	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:30	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:31	11.3	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:32	11.3	24.1	70.1
8/11/2022	17:05:33	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:34	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:35	11.3	24.1	70.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:05:36	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:37	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:38	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:39	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:40	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:41	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:42	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:43	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:44	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:45	11.3	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:46	11.2	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:47	11.2	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:48	11.2	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:49	11.2	24.1	70.2
8/11/2022	17:05:50	11.2	24.0	70.2
8/11/2022	17:05:51	11.2	24.0	70.3
8/11/2022	17:05:52	11.2	24.0	70.3
8/11/2022	17:05:53	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:54	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:55	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:56	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:57	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:58	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:05:59	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:06:00	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:06:01	11.2	24.1	70.3
8/11/2022	17:06:02	11.2	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:03	11.2	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:05	11.2	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:06	11.2	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:07	11.2	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:08	11.1	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:09	11.1	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:10	11.1	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:11	11.1	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:12	11.1	24.1	70.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:06:13	11.1	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:04	11.1	24.1	70.4
8/11/2022	17:06:05	11.1	24.1	70.5
8/11/2022	17:06:07	11.1	24.1	70.5
8/11/2022	17:06:08	11.1	24.1	70.5
8/11/2022	17:06:09	11.1	24.1	70.5
8/11/2022	17:06:10	11.1	24.1	70.6
8/11/2022	17:06:11	11.1	24.1	70.6
8/11/2022	17:06:12	11.1	24.1	70.6
8/11/2022	17:06:13	11.1	24.1	70.6
8/11/2022	17:06:14	11.1	24.1	70.6
8/11/2022	17:06:15	11.1	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:16	11.1	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:17	11.0	24.1	70.6
8/11/2022	17:06:18	11.0	24.0	70.6
8/11/2022	17:06:19	11.0	24.1	70.6
8/11/2022	17:06:20	11.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:21	11.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:22	11.0	24.0	70.7
8/11/2022	17:06:23	11.0	24.0	70.7
8/11/2022	17:06:24	11.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:25	11.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:26	11.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:27	11.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:28	11.0	24.1	70.7
8/11/2022	17:06:29	11.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:06:30	11.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:06:31	11.0	24.1	70.8
8/11/2022	17:06:32	11.0	24.1	70.9
8/11/2022	17:06:33	11.0	24.1	70.9
8/11/2022	17:06:34	11.0	24.1	70.9
8/11/2022	17:06:35	11.0	24.1	70.9
8/11/2022	17:06:36	11.0	24.1	71.0
8/11/2022	17:06:37	11.0	24.1	71.0
8/11/2022	17:06:38	11.0	24.1	71.0
8/11/2022	17:06:39	11.0	24.1	71.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:06:40	10.9	24.1	71.0
8/11/2022	17:06:41	10.9	24.1	71.0
8/11/2022	17:06:42	10.9	24.1	71.0
8/11/2022	17:06:43	10.9	24.1	71.0
8/11/2022	17:06:44	10.9	24.1	71.1
8/11/2022	17:06:45	10.9	24.1	71.1
8/11/2022	17:06:46	10.9	24.1	71.1
8/11/2022	17:06:47	10.9	24.1	71.1
8/11/2022	17:06:48	10.9	24.1	71.2
8/11/2022	17:06:49	10.9	24.1	71.2
8/11/2022	17:06:50	10.9	24.1	71.2
8/11/2022	17:06:51	10.9	24.1	71.3
8/11/2022	17:06:52	10.9	24.1	71.3
8/11/2022	17:06:53	10.9	24.1	71.3
8/11/2022	17:06:54	10.9	24.1	71.3
8/11/2022	17:06:55	10.9	24.1	71.3
8/11/2022	17:06:56	10.9	24.1	71.3
8/11/2022	17:06:57	10.9	24.1	71.3
8/11/2022	17:06:58	10.9	24.1	71.4
8/11/2022	17:06:59	10.9	24.1	71.5
8/11/2022	17:07:00	10.8	24.1	71.5
8/11/2022	17:07:01	10.8	24.1	71.4
8/11/2022	17:07:02	10.8	24.1	71.5
8/11/2022	17:07:03	10.8	24.1	71.5
8/11/2022	17:07:04	10.8	24.1	71.5
8/11/2022	17:07:05	10.8	24.1	71.5
8/11/2022	17:07:06	10.8	24.1	71.6
8/11/2022	17:07:07	10.8	24.1	71.6
8/11/2022	17:07:08	10.8	24.1	71.6
8/11/2022	17:07:09	10.8	24.1	71.6
8/11/2022	17:07:10	10.8	24.1	71.6
8/11/2022	17:07:11	10.8	24.1	71.7
8/11/2022	17:07:12	10.8	24.1	71.7
8/11/2022	17:07:13	10.8	24.1	71.7
8/11/2022	17:07:14	10.8	24.1	71.7
8/11/2022	17:07:15	10.8	24.1	71.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:07:16	10.8	24.1	71.7
8/11/2022	17:07:17	10.8	24.1	71.8
8/11/2022	17:07:18	10.8	24.1	71.8
8/11/2022	17:07:19	10.8	24.1	71.9
8/11/2022	17:07:20	10.8	24.1	71.9
8/11/2022	17:07:21	10.8	24.1	71.9
8/11/2022	17:07:22	10.8	24.1	72.0
8/11/2022	17:07:23	10.7	24.1	72.0
8/11/2022	17:07:24	10.7	24.1	72.0
8/11/2022	17:07:25	10.7	24.1	72.0
8/11/2022	17:07:26	10.7	24.1	72.0
8/11/2022	17:07:27	10.7	24.1	72.1
8/11/2022	17:07:28	10.7	24.1	72.1
8/11/2022	17:07:29	10.7	24.1	72.2
8/11/2022	17:07:30	10.7	24.1	72.2
8/11/2022	17:07:31	10.7	24.1	72.2
8/11/2022	17:07:32	10.7	24.1	72.2
8/11/2022	17:07:33	10.7	24.1	72.3
8/11/2022	17:07:34	10.7	24.1	72.3
8/11/2022	17:07:35	10.7	24.1	72.4
8/11/2022	17:07:37	10.7	24.1	72.4
8/11/2022	17:07:38	10.7	24.1	72.4
8/11/2022	17:07:39	10.7	24.1	72.4
8/11/2022	17:07:40	10.7	24.1	72.4
8/11/2022	17:07:41	10.7	24.1	72.5
8/11/2022	17:07:42	10.7	24.1	72.5
8/11/2022	17:07:43	10.7	24.1	72.6
8/11/2022	17:07:44	10.7	24.1	72.6
8/11/2022	17:07:45	10.7	24.1	72.6
8/11/2022	17:07:46	10.7	24.1	72.6
8/11/2022	17:07:47	10.7	24.1	72.7
8/11/2022	17:07:48	10.7	24.1	72.8
8/11/2022	17:07:49	10.6	24.1	72.8
8/11/2022	17:07:50	10.7	24.1	72.8
8/11/2022	17:07:51	10.7	24.1	72.8
8/11/2022	17:07:52	10.7	24.1	72.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:07:53	10.7	24.1	72.9
8/11/2022	17:07:54	10.7	24.1	72.9
8/11/2022	17:07:55	10.7	24.1	73.0
8/11/2022	17:07:56	10.7	24.1	72.9
8/11/2022	17:07:57	10.6	24.1	73.0
8/11/2022	17:07:58	10.6	24.1	73.1
8/11/2022	17:07:59	10.6	24.1	73.1
8/11/2022	17:08:00	10.6	24.1	73.1
8/11/2022	17:08:01	10.6	24.1	73.1
8/11/2022	17:08:02	10.6	24.1	73.1
8/11/2022	17:08:03	10.6	24.1	73.2
8/11/2022	17:08:04	10.6	24.1	73.2
8/11/2022	17:08:05	10.6	24.1	73.3
8/11/2022	17:08:06	10.6	24.1	73.4
8/11/2022	17:08:07	10.6	24.1	73.4
8/11/2022	17:08:08	10.6	24.1	73.4
8/11/2022	17:08:09	10.6	24.1	73.4
8/11/2022	17:08:10	10.6	24.1	73.5
8/11/2022	17:08:11	10.6	24.1	73.5
8/11/2022	17:08:12	10.6	24.1	73.5
8/11/2022	17:08:13	10.6	24.1	73.5
8/11/2022	17:08:14	10.6	24.1	73.6
8/11/2022	17:08:15	10.6	24.1	73.6
8/11/2022	17:08:16	10.6	24.1	73.7
8/11/2022	17:08:17	10.6	24.1	73.7
8/11/2022	17:08:18	10.6	24.1	73.8
8/11/2022	17:08:19	10.6	24.1	73.8
8/11/2022	17:08:20	10.6	24.1	73.8
8/11/2022	17:08:21	10.6	24.1	73.9
8/11/2022	17:08:22	10.6	24.1	73.8
8/11/2022	17:08:23	10.5	24.1	73.8
8/11/2022	17:08:24	10.5	24.1	73.8
8/11/2022	17:08:25	10.5	24.1	73.8
8/11/2022	17:08:26	10.5	24.1	73.9
8/11/2022	17:08:27	10.5	24.1	73.9
8/11/2022	17:08:28	10.5	24.1	73.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:08:29	10.5	24.1	73.9
8/11/2022	17:08:30	10.5	24.1	74.0
8/11/2022	17:08:31	10.5	24.1	74.1
8/11/2022	17:08:32	10.5	24.1	74.1
8/11/2022	17:08:33	10.5	24.1	74.2
8/11/2022	17:08:34	10.5	24.1	74.2
8/11/2022	17:08:35	10.5	24.1	74.3
8/11/2022	17:08:36	10.5	24.1	74.3
8/11/2022	17:08:37	10.5	24.1	74.4
8/11/2022	17:08:38	10.5	24.1	74.4
8/11/2022	17:08:39	10.5	24.1	74.4
8/11/2022	17:08:40	10.5	24.1	74.5
8/11/2022	17:08:41	10.5	24.1	74.5
8/11/2022	17:08:42	10.5	24.1	74.5
8/11/2022	17:08:43	10.5	24.1	74.6
8/11/2022	17:08:44	10.5	24.1	74.6
8/11/2022	17:08:45	10.5	24.1	74.6
8/11/2022	17:08:46	10.5	24.1	74.7
8/11/2022	17:08:47	10.5	24.1	74.7
8/11/2022	17:08:48	10.5	24.1	74.7
8/11/2022	17:08:49	10.5	24.1	74.8
8/11/2022	17:08:50	10.5	24.1	74.8
8/11/2022	17:08:51	10.5	24.1	74.8
8/11/2022	17:08:52	10.5	24.1	74.9
8/11/2022	17:08:53	10.5	24.1	74.9
8/11/2022	17:08:54	10.5	24.1	74.9
8/11/2022	17:08:55	10.5	24.1	75.0
8/11/2022	17:08:56	10.4	24.1	75.0
8/11/2022	17:08:57	10.4	24.1	75.1
8/11/2022	17:08:58	10.4	24.1	75.1
8/11/2022	17:08:59	10.4	24.1	75.1
8/11/2022	17:09:00	10.4	24.1	75.1
8/11/2022	17:09:01	10.4	24.1	75.2
8/11/2022	17:09:02	10.4	24.1	75.2
8/11/2022	17:09:03	10.4	24.1	75.3
8/11/2022	17:09:04	10.4	24.1	75.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:09:05	10.4	24.1	75.3
8/11/2022	17:09:06	10.4	24.1	75.3
8/11/2022	17:09:07	10.4	24.1	75.3
8/11/2022	17:09:08	10.4	24.1	75.3
8/11/2022	17:09:09	10.4	24.1	75.3
8/11/2022	17:09:10	10.4	24.1	75.4
8/11/2022	17:09:12	10.4	24.1	75.4
8/11/2022	17:09:13	10.4	24.1	75.4
8/11/2022	17:09:14	10.4	24.1	75.5
8/11/2022	17:09:15	10.4	24.1	75.5
8/11/2022	17:09:16	10.4	24.1	75.6
8/11/2022	17:09:17	10.4	24.1	75.6
8/11/2022	17:09:18	10.4	24.1	75.7
8/11/2022	17:09:19	10.4	24.1	75.8
8/11/2022	17:09:20	10.4	24.1	75.8
8/11/2022	17:09:21	10.4	24.1	75.8
8/11/2022	17:09:22	10.4	24.1	75.8
8/11/2022	17:09:23	10.4	24.1	75.8
8/11/2022	17:09:24	10.4	24.1	75.8
8/11/2022	17:09:25	10.4	24.1	75.9
8/11/2022	17:09:26	10.4	24.1	75.9
8/11/2022	17:09:27	10.4	24.1	76.0
8/11/2022	17:09:28	10.4	24.1	76.0
8/11/2022	17:09:29	10.4	24.1	76.0
8/11/2022	17:09:30	10.4	24.1	76.0
8/11/2022	17:09:31	10.4	24.1	76.1
8/11/2022	17:09:32	10.4	24.1	76.2
8/11/2022	17:09:33	10.4	24.1	76.2
8/11/2022	17:09:34	10.4	24.1	76.3
8/11/2022	17:09:35	10.4	24.1	76.3
8/11/2022	17:09:36	10.4	24.1	76.3
8/11/2022	17:09:37	10.4	24.1	76.3
8/11/2022	17:09:38	10.4	24.1	76.4
8/11/2022	17:09:39	10.4	24.1	76.4
8/11/2022	17:09:40	10.4	24.1	76.4
8/11/2022	17:09:41	10.4	24.1	76.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:09:42	10.4	24.1	76.4
8/11/2022	17:09:43	10.4	24.1	76.4
8/11/2022	17:09:44	10.4	24.1	76.5
8/11/2022	17:09:45	10.4	24.1	76.5
8/11/2022	17:09:46	10.3	24.1	76.5
8/11/2022	17:09:48	10.3	24.1	76.6
8/11/2022	17:09:49	10.3	24.1	76.6
8/11/2022	17:09:50	10.3	24.1	76.6
8/11/2022	17:09:51	10.3	24.1	76.6
8/11/2022	17:09:52	10.3	24.1	76.6
8/11/2022	17:09:53	10.3	24.1	76.7
8/11/2022	17:09:54	10.3	24.1	76.7
8/11/2022	17:09:55	10.3	24.1	76.7
8/11/2022	17:09:56	10.3	24.1	76.7
8/11/2022	17:09:57	10.4	24.1	76.7
8/11/2022	17:09:58	10.4	24.1	76.8
8/11/2022	17:09:59	10.4	24.1	76.8
8/11/2022	17:10:00	10.4	24.1	76.8
8/11/2022	17:10:01	10.4	24.1	76.9
8/11/2022	17:10:02	10.4	24.1	76.9
8/11/2022	17:10:03	10.4	24.1	76.9
8/11/2022	17:10:04	10.4	24.1	76.9
8/11/2022	17:10:05	10.4	24.1	76.9
8/11/2022	17:10:06	10.3	24.1	77.0
8/11/2022	17:10:07	10.3	24.1	77.0
8/11/2022	17:10:08	10.3	24.1	77.0
8/11/2022	17:10:09	10.3	24.1	77.0
8/11/2022	17:10:10	10.3	24.1	77.0
8/11/2022	17:10:12	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:13	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:14	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:15	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:16	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:17	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:18	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:19	10.3	24.1	77.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:10:20	10.3	24.1	77.1
8/11/2022	17:10:21	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:22	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:23	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:24	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:25	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:26	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:27	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:28	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:29	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:30	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:31	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:32	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:33	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:34	10.3	24.1	77.2
8/11/2022	17:10:35	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:36	10.3	24.1	77.4
8/11/2022	17:10:38	10.3	24.1	77.4
8/11/2022	17:10:39	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:40	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:41	10.3	24.1	77.3
8/11/2022	17:10:42	10.3	24.1	77.4
8/11/2022	17:10:43	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:44	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:45	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:46	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:47	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:48	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:49	10.3	24.1	77.6
8/11/2022	17:10:50	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:51	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:52	10.3	24.1	77.5
8/11/2022	17:10:53	10.3	24.1	77.6
8/11/2022	17:10:54	10.3	24.0	77.6
8/11/2022	17:10:55	10.3	24.1	77.6
8/11/2022	17:10:56	10.3	24.1	77.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:10:57	10.3	24.0	77.5
8/11/2022	17:10:58	10.3	24.0	77.5
8/11/2022	17:10:59	10.3	24.1	77.6
8/11/2022	17:11:00	10.3	24.0	77.6
8/11/2022	17:11:01	10.2	24.0	77.6
8/11/2022	17:11:02	10.2	24.0	77.5
8/11/2022	17:11:03	10.2	24.0	77.5
8/11/2022	17:11:04	10.2	24.0	77.6
8/11/2022	17:11:05	10.2	24.0	77.6
8/11/2022	17:11:07	10.2	24.0	77.6
8/11/2022	17:11:08	10.2	24.0	77.6
8/11/2022	17:11:09	10.3	24.1	77.6
8/11/2022	17:11:10	10.3	24.1	77.6
8/11/2022	17:11:11	10.3	24.0	77.6
8/11/2022	17:11:12	10.2	24.1	77.7
8/11/2022	17:11:13	10.3	24.1	77.7
8/11/2022	17:11:14	10.3	24.1	77.7
8/11/2022	17:11:15	10.3	24.1	77.7
8/11/2022	17:11:16	10.3	24.1	77.7
8/11/2022	17:11:17	10.3	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:18	10.3	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:19	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:20	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:21	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:22	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:23	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:24	10.3	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:25	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:11:26	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:27	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:28	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:29	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:30	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:31	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:32	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:33	10.2	24.0	78.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:11:35	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:11:36	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:11:37	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:11:38	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:11:39	10.2	24.1	78.1
8/11/2022	17:11:40	10.2	24.0	78.1
8/11/2022	17:11:41	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:42	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:43	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:44	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:45	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:46	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:47	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:48	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:49	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:50	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:51	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:52	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:11:53	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:11:55	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:11:56	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:11:57	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:11:58	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:11:59	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:00	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:01	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:02	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:03	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:04	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:05	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:06	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:07	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:08	10.2	24.1	78.0
8/11/2022	17:12:09	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:12:10	10.2	24.0	78.0
8/11/2022	17:12:11	10.2	24.0	77.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:12:12	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:13	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:14	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:15	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:16	10.2	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:18	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:19	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:20	10.2	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:21	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:22	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:23	10.2	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:24	10.2	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:25	10.2	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:26	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:27	10.1	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:28	10.1	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:29	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:30	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:31	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:32	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:33	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:34	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:35	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:36	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:37	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:38	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:39	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:41	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:42	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:43	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:44	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:45	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:46	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:47	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:48	10.1	24.1	77.8
8/11/2022	17:12:49	10.1	24.1	77.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:12:50	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:51	10.1	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:52	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:53	10.1	24.0	77.8
8/11/2022	17:12:54	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:55	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:12:56	10.1	24.0	77.9
8/11/2022	17:12:57	10.1	24.0	78.0
8/11/2022	17:12:58	10.1	24.0	78.0
8/11/2022	17:12:59	10.1	24.0	78.0
8/11/2022	17:13:00	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:01	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:03	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:04	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:05	10.1	24.1	77.9
8/11/2022	17:13:06	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:07	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:08	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:09	10.1	24.1	78.0
8/11/2022	17:13:10	10.1	24.1	78.1
8/11/2022	17:13:11	10.1	24.1	78.1
8/11/2022	17:13:12	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:13	10.1	24.1	78.1
8/11/2022	17:13:14	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:15	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:16	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:17	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:18	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:19	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:20	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:21	10.1	24.1	78.2
8/11/2022	17:13:22	10.1	24.0	78.1
8/11/2022	17:13:24	10.1	24.0	78.2
8/11/2022	17:13:25	10.1	24.0	78.2
8/11/2022	17:13:26	10.0	24.0	78.2
8/11/2022	17:13:27	10.0	24.1	78.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:13:28	10.0	24.0	78.2
8/11/2022	17:13:29	10.1	24.0	78.3
8/11/2022	17:13:30	10.1	24.0	78.3
8/11/2022	17:13:31	10.1	24.0	78.4
8/11/2022	17:13:32	10.1	24.1	78.4
8/11/2022	17:13:33	10.0	24.1	78.4
8/11/2022	17:13:34	10.0	24.1	78.4
8/11/2022	17:13:35	10.0	24.1	78.4
8/11/2022	17:13:36	10.0	24.0	78.4
8/11/2022	17:13:37	10.0	24.1	78.4
8/11/2022	17:13:38	10.0	24.0	78.5
8/11/2022	17:13:39	10.0	24.1	78.5
8/11/2022	17:13:40	10.0	24.1	78.5
8/11/2022	17:13:41	10.0	24.1	78.6
8/11/2022	17:13:42	10.0	24.1	78.7
8/11/2022	17:13:44	10.0	24.1	78.7
8/11/2022	17:13:45	10.0	24.1	78.8
8/11/2022	17:13:46	10.1	24.1	78.8
8/11/2022	17:13:47	10.1	24.1	78.8
8/11/2022	17:13:48	10.1	24.1	78.8
8/11/2022	17:13:49	10.1	24.1	78.8
8/11/2022	17:13:50	10.1	24.1	78.8
8/11/2022	17:13:51	10.0	24.1	78.8
8/11/2022	17:13:52	10.0	24.0	78.8
8/11/2022	17:13:53	10.0	24.0	78.9
8/11/2022	17:13:54	10.0	24.0	78.9
8/11/2022	17:13:55	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:13:56	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:13:57	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:13:58	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:13:59	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:14:00	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:14:01	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:14:02	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:14:03	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:14:04	10.0	24.0	79.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:14:06	10.0	24.0	79.2
8/11/2022	17:14:07	10.0	24.0	79.2
8/11/2022	17:14:08	10.0	24.0	79.2
8/11/2022	17:14:09	10.0	24.0	79.3
8/11/2022	17:14:10	10.0	24.1	79.3
8/11/2022	17:14:11	10.0	24.1	79.3
8/11/2022	17:14:12	10.0	24.0	79.4
8/11/2022	17:14:13	10.0	24.0	79.4
8/11/2022	17:14:14	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:14:15	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:14:16	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:14:17	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:14:18	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:14:19	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:14:20	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:14:21	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:14:22	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:14:23	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:14:24	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:14:25	10.1	24.0	79.8
8/11/2022	17:14:26	10.1	24.0	79.8
8/11/2022	17:14:28	10.1	24.0	79.8
8/11/2022	17:14:29	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:14:30	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:14:31	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:14:32	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:14:33	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:14:34	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:14:35	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:14:36	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:14:37	10.0	24.1	80.1
8/11/2022	17:14:38	10.0	24.1	80.1
8/11/2022	17:14:39	10.0	24.1	80.1
8/11/2022	17:14:40	10.0	24.1	80.1
8/11/2022	17:14:41	10.0	24.1	80.2
8/11/2022	17:14:42	10.0	24.1	80.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:14:43	10.0	24.1	80.3
8/11/2022	17:14:44	10.0	24.1	80.3
8/11/2022	17:14:45	10.0	24.1	80.3
8/11/2022	17:14:46	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:14:47	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:14:49	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:14:50	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:14:51	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:14:52	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:14:53	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:14:54	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:14:55	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:14:56	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:14:57	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:14:58	10.0	24.1	80.6
8/11/2022	17:14:59	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:15:00	10.0	24.1	80.7
8/11/2022	17:15:01	10.0	24.1	80.7
8/11/2022	17:15:02	10.0	24.1	80.7
8/11/2022	17:15:03	10.0	24.1	80.7
8/11/2022	17:15:04	10.0	24.1	80.7
8/11/2022	17:15:05	10.0	24.1	80.8
8/11/2022	17:15:06	10.0	24.1	80.8
8/11/2022	17:15:07	10.0	24.1	80.8
8/11/2022	17:15:08	10.0	24.1	80.9
8/11/2022	17:15:09	10.0	24.1	80.9
8/11/2022	17:15:10	10.0	24.1	80.9
8/11/2022	17:15:11	10.0	24.1	81.0
8/11/2022	17:15:12	10.0	24.1	81.0
8/11/2022	17:15:13	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:15:14	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:15:16	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:15:17	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:15:18	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:15:19	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:15:20	10.0	24.0	81.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:15:21	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:15:22	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:15:23	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:15:24	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:15:25	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:15:26	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:15:27	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:15:28	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:15:29	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:15:30	10.0	24.1	81.3
8/11/2022	17:15:31	10.0	24.1	81.3
8/11/2022	17:15:32	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:33	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:34	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:35	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:36	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:37	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:38	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:39	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:15:40	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:15:41	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:15:43	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:15:44	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:15:45	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:15:46	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:15:47	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:15:48	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:15:49	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:15:50	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:15:51	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:15:52	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:15:53	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:15:54	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:15:55	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:15:56	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:15:57	10.0	24.0	81.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:15:58	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:15:59	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:16:00	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:16:01	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:16:02	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:16:03	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:16:04	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:16:05	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:16:07	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:16:08	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:16:09	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:16:10	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:11	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:12	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:13	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:14	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:15	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:16	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:16:17	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:18	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:19	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:16:20	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:16:21	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:16:22	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:16:23	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:16:24	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:16:25	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:16:26	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:16:27	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:16:28	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:16:29	10.1	24.1	82.2
8/11/2022	17:16:31	10.0	24.1	82.2
8/11/2022	17:16:32	10.0	24.1	82.3
8/11/2022	17:16:33	10.0	24.1	82.3
8/11/2022	17:16:34	10.0	24.1	82.3
8/11/2022	17:16:35	10.0	24.1	82.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:16:36	10.1	24.1	82.2
8/11/2022	17:16:37	10.1	24.1	82.3
8/11/2022	17:16:38	10.0	24.1	82.3
8/11/2022	17:16:39	10.0	24.1	82.3
8/11/2022	17:16:40	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:41	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:42	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:43	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:44	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:45	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:46	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:47	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:48	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:49	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:50	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:52	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:53	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:54	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:16:55	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:56	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:57	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:58	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:16:59	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:00	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:01	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:02	10.0	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:03	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:04	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:05	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:06	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:07	10.0	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:09	10.0	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:10	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:11	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:12	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:13	10.0	24.0	82.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:17:14	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:15	10.0	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:16	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:17	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:18	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:19	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:20	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:21	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:22	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:23	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:24	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:25	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:26	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:27	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:28	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:30	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:31	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:32	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:33	10.1	24.0	82.6
8/11/2022	17:17:34	10.1	24.0	82.6
8/11/2022	17:17:35	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:36	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:37	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:38	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:39	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:40	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:41	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:42	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:43	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:44	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:45	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:46	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:47	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:48	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:49	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:51	10.1	24.1	82.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:17:52	10.1	24.1	82.5
8/11/2022	17:17:53	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:54	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:55	10.1	24.0	82.5
8/11/2022	17:17:56	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:57	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:58	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:17:59	10.0	24.0	82.5
8/11/2022	17:18:00	10.0	24.0	82.5
8/11/2022	17:18:01	10.0	24.0	82.5
8/11/2022	17:18:02	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:03	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:04	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:05	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:06	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:07	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:08	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:09	10.0	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:10	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:11	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:12	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:13	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:14	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:15	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:16	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:17	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:18	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:19	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:21	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:22	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:23	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:24	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:25	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:26	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:27	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:28	10.1	24.0	82.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:18:29	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:30	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:31	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:32	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:33	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:34	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:35	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:36	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:37	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:38	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:39	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:40	10.1	24.0	82.4
8/11/2022	17:18:41	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:42	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:43	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:44	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:45	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:46	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:47	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:48	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:18:49	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:18:50	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:18:51	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:18:53	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:18:54	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:18:55	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:18:56	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:18:57	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:18:58	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:18:59	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:19:00	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:01	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:02	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:03	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:04	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:19:05	10.1	24.0	82.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:19:06	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:19:07	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:19:08	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:09	10.1	24.1	82.1
8/11/2022	17:19:10	10.1	24.1	82.1
8/11/2022	17:19:11	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:19:12	10.1	24.1	82.2
8/11/2022	17:19:13	10.1	24.1	82.2
8/11/2022	17:19:14	10.1	24.1	82.1
8/11/2022	17:19:15	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:16	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:17	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:18	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:19	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:19:20	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:21	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:22	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:23	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:25	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:26	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:27	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:28	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:29	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:30	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:31	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:32	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:33	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:34	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:35	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:36	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:37	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:38	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:39	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:40	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:19:41	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:42	10.0	24.0	81.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:19:43	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:44	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:45	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:46	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:47	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:48	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:49	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:50	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:51	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:52	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:54	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:55	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:56	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:57	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:19:58	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:19:59	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:00	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:01	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:02	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:03	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:04	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:05	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:06	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:07	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:08	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:09	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:10	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:11	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:12	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:13	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:14	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:20:15	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:20:16	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:20:17	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:20:18	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:19	10.0	24.0	81.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:20:20	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:21	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:22	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:23	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:24	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:25	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:26	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:27	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:29	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:30	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:31	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:32	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:33	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:34	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:35	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:36	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:37	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:38	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:39	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:40	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:41	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:42	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:20:43	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:44	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:45	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:46	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:47	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:48	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:49	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:50	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:51	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:20:52	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:54	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:55	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:20:56	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:20:57	10.0	24.0	82.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:20:58	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:20:59	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:00	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:01	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:02	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:03	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:04	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:05	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:06	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:07	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:08	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:09	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:10	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:11	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:12	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:13	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:21:14	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:15	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:16	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:17	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:18	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:19	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:20	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:22	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:23	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:24	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:25	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:26	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:27	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:28	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:29	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:30	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:31	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:32	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:33	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:34	10.1	24.0	82.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:21:35	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:36	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:37	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:38	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:39	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:40	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:41	10.1	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:42	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:43	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:44	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:45	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:46	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:48	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:49	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:50	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:51	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:52	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:53	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:54	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:55	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:56	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:57	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:21:58	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:21:59	10.0	24.0	82.3
8/11/2022	17:22:00	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:01	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:02	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:03	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:04	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:05	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:06	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:07	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:08	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:09	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:10	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:11	10.1	24.0	82.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:22:12	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:13	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:15	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:16	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:17	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:18	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:19	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:20	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:21	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:22	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:23	10.1	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:24	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:25	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:26	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:27	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:28	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:29	10.0	24.0	82.2
8/11/2022	17:22:30	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:31	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:32	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:33	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:34	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:35	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:36	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:37	10.1	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:38	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:40	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:41	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:42	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:43	10.0	24.0	82.1
8/11/2022	17:22:44	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:45	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:46	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:47	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:48	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:49	10.0	24.0	82.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:22:50	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:51	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:52	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:53	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:22:54	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:55	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:56	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:57	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:58	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:22:59	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:00	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:01	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:23:02	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:23:03	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:04	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:05	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:07	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:08	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:09	10.1	24.0	82.0
8/11/2022	17:23:10	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:11	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:12	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:13	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:14	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:15	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:16	10.1	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:17	10.1	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:18	10.1	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:19	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:20	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:21	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:22	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:23	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:24	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:25	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:26	10.0	24.0	81.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:23:27	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:23:28	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:29	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:30	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:31	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:32	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:33	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:34	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:35	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:36	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:37	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:39	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:40	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:41	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:42	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:43	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:44	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:45	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:46	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:47	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:48	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:49	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:50	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:51	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:52	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:53	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:54	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:55	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:56	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:23:57	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:58	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:23:59	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:00	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:01	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:02	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:03	10.0	24.0	81.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:24:04	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:05	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:07	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:08	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:09	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:10	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:11	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:12	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:13	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:14	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:15	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:16	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:17	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:18	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:19	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:20	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:21	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:22	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:23	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:24	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:25	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:26	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:27	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:28	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:29	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:30	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:31	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:32	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:33	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:34	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:35	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:36	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:37	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:39	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:40	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:24:41	10.0	24.0	81.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:24:42	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:43	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:44	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:45	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:46	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:47	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:48	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:49	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:50	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:51	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:52	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:53	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:54	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:55	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:56	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:57	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:24:58	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:24:59	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:01	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:02	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:03	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:04	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:05	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:06	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:07	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:08	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:09	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:10	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:11	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:12	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:13	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:14	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:25:15	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:25:16	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:25:17	10.0	24.0	82.0
8/11/2022	17:25:18	10.0	24.0	81.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:25:19	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:20	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:22	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:23	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:24	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:25	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:26	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:27	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:28	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:29	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:30	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:31	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:32	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:33	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:34	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:35	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:36	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:37	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:38	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:39	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:41	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:42	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:43	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:44	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:45	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:25:46	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:25:47	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:25:48	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:25:49	10.1	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:50	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:51	10.1	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:52	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:53	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:54	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:55	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:25:56	10.0	24.0	81.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:25:57	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:25:58	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:25:59	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:01	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:02	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:03	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:04	10.1	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:05	10.1	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:06	10.0	24.0	81.9
8/11/2022	17:26:07	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:08	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:09	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:10	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:11	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:12	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:13	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:14	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:15	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:16	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:17	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:18	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:19	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:20	10.0	24.0	81.8
8/11/2022	17:26:22	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:23	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:24	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:25	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:26	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:27	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:28	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:29	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:30	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:31	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:32	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:33	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:34	10.1	24.0	81.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:26:35	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:36	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:37	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:38	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:39	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:40	10.1	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:42	10.1	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:43	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:44	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:45	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:46	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:47	10.1	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:48	10.1	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:49	10.1	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:50	10.1	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:51	10.0	24.0	81.7
8/11/2022	17:26:52	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:53	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:54	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:26:55	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:56	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:57	10.0	24.0	81.6
8/11/2022	17:26:58	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:26:59	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:00	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:01	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:02	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:04	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:05	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:06	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:07	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:08	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:09	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:10	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:11	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:12	10.0	24.0	81.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:27:13	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:14	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:15	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:16	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:17	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:18	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:19	10.0	24.0	81.5
8/11/2022	17:27:20	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:21	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:22	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:23	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:24	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:25	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:26	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:27	10.1	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:28	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:30	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:31	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:32	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:33	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:34	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:35	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:36	10.0	24.0	81.4
8/11/2022	17:27:37	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:38	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:39	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:40	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:41	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:42	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:43	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:44	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:45	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:46	10.1	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:47	10.1	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:48	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:49	10.0	24.0	81.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:27:50	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:51	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:52	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:54	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:55	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:56	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:27:57	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:27:58	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:27:59	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:00	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:01	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:02	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:03	10.1	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:04	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:05	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:06	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:07	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:08	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:09	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:10	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:11	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:12	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:13	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:28:14	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:28:15	10.1	24.0	81.3
8/11/2022	17:28:16	10.1	24.0	81.3
8/11/2022	17:28:18	10.0	24.0	81.3
8/11/2022	17:28:19	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:20	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:21	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:22	10.0	24.0	81.2
8/11/2022	17:28:23	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:24	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:25	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:26	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:27	10.0	24.0	81.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:28:28	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:29	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:30	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:31	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:32	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:33	10.1	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:34	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:36	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:37	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:38	10.0	24.0	81.1
8/11/2022	17:28:39	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:40	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:41	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:42	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:43	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:44	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:45	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:46	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:47	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:48	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:28:49	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:50	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:51	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:52	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:53	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:54	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:28:56	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:28:57	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:58	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:28:59	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:00	10.0	24.0	81.0
8/11/2022	17:29:01	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:02	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:03	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:04	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:05	10.0	24.0	80.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:29:06	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:07	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:08	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:09	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:10	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:11	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:13	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:14	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:15	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:16	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:17	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:18	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:19	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:20	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:21	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:22	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:23	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:24	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:25	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:26	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:27	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:28	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:29	10.0	24.0	80.9
8/11/2022	17:29:31	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:32	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:33	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:34	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:35	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:36	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:37	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:38	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:39	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:40	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:41	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:42	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:43	10.0	24.0	80.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:29:44	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:45	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:46	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:29:48	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:49	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:50	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:29:51	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:52	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:53	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:29:54	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:55	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:56	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:57	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:58	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:29:59	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:00	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:01	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:02	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:04	10.0	24.0	80.8
8/11/2022	17:30:05	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:06	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:07	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:08	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:09	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:10	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:11	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:12	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:13	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:14	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:15	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:16	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:17	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:18	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:19	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:21	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:22	10.0	24.0	80.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:30:23	10.0	24.0	80.7
8/11/2022	17:30:24	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:25	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:26	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:27	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:28	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:29	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:30	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:31	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:32	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:33	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:34	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:30:35	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:37	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:38	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:39	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:40	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:41	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:42	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:43	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:44	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:45	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:46	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:47	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:48	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:49	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:51	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:52	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:53	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:54	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:30:55	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:30:56	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:30:57	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:30:58	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:30:59	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:00	10.0	24.0	80.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:31:01	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:02	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:03	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:04	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:05	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:06	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:08	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:09	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:10	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:11	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:12	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:13	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:14	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:15	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:16	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:31:17	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:31:18	10.0	24.0	80.6
8/11/2022	17:31:19	10.1	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:20	10.1	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:21	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:22	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:24	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:25	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:26	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:27	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:28	10.0	24.0	80.5
8/11/2022	17:31:29	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:30	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:31	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:32	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:33	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:34	10.0	24.0	80.4
8/11/2022	17:31:35	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:36	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:37	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:38	10.0	24.0	80.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:31:39	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:41	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:42	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:43	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:44	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:45	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:46	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:47	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:48	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:49	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:50	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:51	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:52	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:53	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:31:54	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:55	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:56	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:57	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:31:59	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:00	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:01	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:02	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:32:03	10.0	24.0	80.3
8/11/2022	17:32:04	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:05	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:06	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:07	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:08	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:09	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:10	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:11	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:12	10.0	24.0	80.2
8/11/2022	17:32:13	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:15	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:16	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:17	10.0	24.0	80.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:32:18	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:19	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:20	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:21	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:22	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:23	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:24	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:25	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:26	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:27	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:28	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:29	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:31	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:32	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:33	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:34	10.0	24.0	80.1
8/11/2022	17:32:35	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:36	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:37	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:38	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:39	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:40	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:41	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:42	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:43	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:44	10.0	24.0	80.0
8/11/2022	17:32:45	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:46	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:48	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:49	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:50	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:51	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:52	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:53	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:54	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:55	10.0	24.0	79.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:32:56	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:57	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:32:58	10.0	23.9	80.0
8/11/2022	17:32:59	10.0	23.9	80.0
8/11/2022	17:33:00	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:33:01	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:33:02	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:33:03	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:33:05	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:33:06	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:33:07	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:33:08	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:33:09	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:33:10	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:33:11	10.0	24.0	79.9
8/11/2022	17:33:12	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:33:13	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:33:14	10.0	24.0	79.8
8/11/2022	17:33:15	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:16	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:17	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:18	10.1	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:19	10.1	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:20	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:22	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:23	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:24	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:25	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:26	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:27	10.0	24.0	79.7
8/11/2022	17:33:28	10.0	23.9	79.7
8/11/2022	17:33:29	10.0	23.9	79.7
8/11/2022	17:33:30	10.0	23.9	79.8
8/11/2022	17:33:31	10.0	23.9	79.8
8/11/2022	17:33:32	10.0	23.9	79.8
8/11/2022	17:33:33	10.0	23.9	79.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:33:34	10.0	23.9	79.7
8/11/2022	17:33:35	10.0	23.9	79.6
8/11/2022	17:33:36	10.0	23.9	79.6
8/11/2022	17:33:38	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:39	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:40	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:41	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:42	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:43	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:44	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:45	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:46	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:47	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:48	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:49	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:50	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:51	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:53	10.0	24.0	79.6
8/11/2022	17:33:54	10.0	23.9	79.6
8/11/2022	17:33:55	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:33:56	10.0	23.9	79.5
8/11/2022	17:33:57	10.0	23.9	79.5
8/11/2022	17:33:58	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:33:59	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:34:00	10.0	23.9	79.5
8/11/2022	17:34:01	10.0	23.9	79.5
8/11/2022	17:34:02	10.0	23.9	79.5
8/11/2022	17:34:03	10.0	23.9	79.5
8/11/2022	17:34:04	10.0	23.9	79.5
8/11/2022	17:34:05	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:34:06	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:34:07	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:34:09	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:34:10	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:34:11	10.0	24.0	79.5
8/11/2022	17:34:12	10.0	24.0	79.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:34:13	10.0	24.0	79.4
8/11/2022	17:34:14	10.0	24.0	79.3
8/11/2022	17:34:15	10.0	24.0	79.3
8/11/2022	17:34:16	10.0	24.0	79.3
8/11/2022	17:34:17	10.0	24.0	79.3
8/11/2022	17:34:18	10.0	24.0	79.3
8/11/2022	17:34:19	10.0	24.0	79.3
8/11/2022	17:34:20	10.0	23.9	79.3
8/11/2022	17:34:21	10.0	23.9	79.3
8/11/2022	17:34:22	10.0	24.0	79.4
8/11/2022	17:34:24	10.0	24.0	79.4
8/11/2022	17:34:25	10.0	23.9	79.4
8/11/2022	17:34:26	10.0	23.9	79.4
8/11/2022	17:34:27	10.0	23.9	79.4
8/11/2022	17:34:28	10.0	23.9	79.4
8/11/2022	17:34:29	10.0	23.9	79.3
8/11/2022	17:34:30	10.0	23.9	79.3
8/11/2022	17:34:31	10.0	23.9	79.3
8/11/2022	17:34:32	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:33	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:34	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:35	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:36	10.0	24.0	79.2
8/11/2022	17:34:38	10.0	24.0	79.2
8/11/2022	17:34:39	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:40	10.0	24.0	79.2
8/11/2022	17:34:41	10.0	23.9	79.3
8/11/2022	17:34:42	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:43	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:44	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:45	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:46	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:47	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:48	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:49	10.0	23.9	79.2
8/11/2022	17:34:50	10.0	23.9	79.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:34:51	10.0	24.0	79.2
8/11/2022	17:34:52	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:34:54	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:34:55	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:34:56	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:34:57	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:34:58	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:34:59	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:35:00	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:35:01	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:35:02	10.0	24.0	79.1
8/11/2022	17:35:03	10.0	23.9	79.1
8/11/2022	17:35:04	10.0	23.9	79.1
8/11/2022	17:35:05	10.0	23.9	79.1
8/11/2022	17:35:06	10.0	23.9	79.0
8/11/2022	17:35:07	10.0	23.9	79.0
8/11/2022	17:35:08	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:35:10	10.0	24.0	79.0
8/11/2022	17:35:11	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:12	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:13	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:14	10.0	23.9	79.0
8/11/2022	17:35:15	10.0	23.9	79.0
8/11/2022	17:35:16	10.0	23.9	79.0
8/11/2022	17:35:17	10.0	23.9	79.0
8/11/2022	17:35:18	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:19	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:20	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:21	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:22	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:23	10.0	24.0	78.9
8/11/2022	17:35:24	10.0	23.9	78.9
8/11/2022	17:35:26	10.0	24.0	78.8
8/11/2022	17:35:27	10.0	24.0	78.8
8/11/2022	17:35:28	10.0	24.0	78.9
8/11/2022	17:35:29	10.0	24.0	78.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:35:30	10.0	24.0	78.8
8/11/2022	17:35:31	10.0	24.0	78.8
8/11/2022	17:35:32	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:33	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:34	10.0	24.0	78.8
8/11/2022	17:35:35	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:36	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:37	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:38	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:39	10.0	24.0	78.8
8/11/2022	17:35:41	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:42	10.0	23.9	78.7
8/11/2022	17:35:43	10.0	23.9	78.7
8/11/2022	17:35:44	10.0	23.9	78.7
8/11/2022	17:35:45	10.0	23.9	78.7
8/11/2022	17:35:46	10.0	23.9	78.7
8/11/2022	17:35:47	10.0	23.9	78.7
8/11/2022	17:35:48	10.0	23.9	78.6
8/11/2022	17:35:49	10.0	23.9	78.6
8/11/2022	17:35:50	10.0	23.9	78.7
8/11/2022	17:35:51	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:52	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:53	10.0	24.0	78.6
8/11/2022	17:35:54	10.0	24.0	78.6
8/11/2022	17:35:55	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:57	10.0	24.0	78.7
8/11/2022	17:35:58	10.0	24.0	78.6
8/11/2022	17:35:59	10.0	24.0	78.6
8/11/2022	17:36:00	10.0	24.0	78.6
8/11/2022	17:36:01	10.0	23.9	78.6
8/11/2022	17:36:02	10.0	23.9	78.6
8/11/2022	17:36:03	10.0	24.0	78.6
8/11/2022	17:36:04	10.0	24.0	78.5
8/11/2022	17:36:05	10.0	24.0	78.5
8/11/2022	17:36:06	10.0	24.0	78.5
8/11/2022	17:36:07	10.0	23.9	78.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:36:08	10.0	23.9	78.5
8/11/2022	17:36:09	10.0	23.9	78.5
8/11/2022	17:36:10	10.0	23.9	78.5
8/11/2022	17:36:12	10.0	23.9	78.5
8/11/2022	17:36:13	10.0	23.9	78.5
8/11/2022	17:36:14	10.0	23.9	78.5
8/11/2022	17:36:15	10.0	23.9	78.5
8/11/2022	17:36:16	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:17	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:18	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:19	10.0	24.0	78.4
8/11/2022	17:36:20	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:21	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:22	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:23	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:24	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:25	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:27	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:28	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:29	10.0	23.9	78.4
8/11/2022	17:36:30	10.0	23.9	78.3
8/11/2022	17:36:31	10.0	23.9	78.3
8/11/2022	17:36:32	10.0	23.9	78.3
8/11/2022	17:36:33	10.0	23.9	78.3
8/11/2022	17:36:34	10.0	24.0	78.3
8/11/2022	17:36:35	10.0	24.0	78.2
8/11/2022	17:36:36	10.0	24.0	78.2
8/11/2022	17:36:37	10.0	23.9	78.2
8/11/2022	17:36:38	10.0	23.9	78.3
8/11/2022	17:36:39	10.0	23.9	78.3
8/11/2022	17:36:40	10.0	24.0	78.3
8/11/2022	17:36:42	10.0	23.9	78.3
8/11/2022	17:36:43	10.0	23.9	78.2
8/11/2022	17:36:44	10.0	23.9	78.2
8/11/2022	17:36:45	10.0	24.0	78.3
8/11/2022	17:36:46	10.0	24.0	78.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:36:47	10.0	24.0	78.3
8/11/2022	17:36:48	10.0	23.9	78.2
8/11/2022	17:36:49	10.0	24.0	78.1
8/11/2022	17:36:50	10.0	23.9	78.1
8/11/2022	17:36:51	10.0	24.0	78.1
8/11/2022	17:36:52	10.0	24.0	78.1
8/11/2022	17:36:53	10.0	24.0	78.1
8/11/2022	17:36:54	10.0	24.0	78.0
8/11/2022	17:36:55	10.0	24.0	78.0
8/11/2022	17:36:56	10.0	23.9	78.0
8/11/2022	17:36:58	10.0	24.0	78.0
8/11/2022	17:36:59	10.0	24.0	78.0
8/11/2022	17:37:00	10.0	24.0	78.0
8/11/2022	17:37:01	10.0	24.0	77.9
8/11/2022	17:37:02	10.0	24.0	77.9
8/11/2022	17:37:03	10.0	23.9	78.0
8/11/2022	17:37:04	10.0	23.9	78.0
8/11/2022	17:37:05	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:06	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:07	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:08	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:09	10.0	23.9	78.0
8/11/2022	17:37:10	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:11	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:12	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:14	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:15	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:16	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:17	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:18	10.0	23.9	77.9
8/11/2022	17:37:19	10.0	23.9	77.8
8/11/2022	17:37:20	10.0	23.9	77.8
8/11/2022	17:37:21	10.0	23.9	77.8
8/11/2022	17:37:22	10.0	23.9	77.8
8/11/2022	17:37:23	10.0	23.9	77.8
8/11/2022	17:37:24	10.0	23.9	77.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:37:25	10.0	23.9	77.8
8/11/2022	17:37:26	10.0	23.9	77.7
8/11/2022	17:37:27	10.0	23.9	77.7
8/11/2022	17:37:28	10.0	23.9	77.7
8/11/2022	17:37:29	10.0	23.9	77.7
8/11/2022	17:37:31	10.0	23.9	77.7
8/11/2022	17:37:32	10.0	23.9	77.7
8/11/2022	17:37:33	10.0	23.9	77.7
8/11/2022	17:37:34	10.0	23.9	77.6
8/11/2022	17:37:35	10.0	23.9	77.6
8/11/2022	17:37:36	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:37	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:38	10.0	23.9	77.6
8/11/2022	17:37:39	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:40	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:41	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:42	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:43	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:44	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:45	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:46	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:47	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:48	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:50	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:51	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:52	10.0	23.9	77.5
8/11/2022	17:37:53	10.0	23.9	77.4
8/11/2022	17:37:54	10.0	23.9	77.4
8/11/2022	17:37:55	10.0	23.9	77.4
8/11/2022	17:37:56	10.0	23.9	77.4
8/11/2022	17:37:57	10.0	23.9	77.4
8/11/2022	17:37:58	10.0	23.9	77.4
8/11/2022	17:37:59	10.1	23.9	77.4
8/11/2022	17:38:00	10.1	23.9	77.4
8/11/2022	17:38:01	10.0	23.9	77.3
8/11/2022	17:38:02	10.0	23.9	77.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:38:03	10.0	23.9	77.3
8/11/2022	17:38:04	10.0	23.9	77.3
8/11/2022	17:38:06	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:07	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:08	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:09	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:10	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:11	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:12	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:13	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:14	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:15	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:16	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:17	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:18	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:19	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:20	10.0	23.9	77.2
8/11/2022	17:38:21	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:22	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:24	10.0	23.9	77.1
8/11/2022	17:38:25	10.0	23.9	77.0
8/11/2022	17:38:26	10.0	23.9	77.0
8/11/2022	17:38:27	10.0	23.9	77.0
8/11/2022	17:38:28	10.0	23.9	76.9
8/11/2022	17:38:29	10.0	23.9	76.9
8/11/2022	17:38:30	10.0	23.9	76.9
8/11/2022	17:38:31	10.0	23.9	77.0
8/11/2022	17:38:32	10.0	23.9	76.9
8/11/2022	17:38:33	10.0	23.9	76.9
8/11/2022	17:38:34	10.0	23.9	76.9
8/11/2022	17:38:35	10.0	23.9	76.9
8/11/2022	17:38:36	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:37	10.0	23.9	76.7
8/11/2022	17:38:39	10.0	23.9	76.7
8/11/2022	17:38:40	10.0	23.9	76.7
8/11/2022	17:38:41	10.0	23.9	76.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:38:42	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:43	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:44	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:45	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:46	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:47	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:48	10.0	23.9	76.8
8/11/2022	17:38:49	10.0	23.9	76.7
8/11/2022	17:38:50	10.0	23.9	76.7
8/11/2022	17:38:51	10.0	24.0	76.7
8/11/2022	17:38:52	10.0	24.0	76.7
8/11/2022	17:38:54	10.0	24.0	76.7
8/11/2022	17:38:55	10.0	24.0	76.6
8/11/2022	17:38:56	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:38:57	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:38:58	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:38:59	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:39:00	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:39:01	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:39:02	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:39:03	10.0	23.9	76.6
8/11/2022	17:39:04	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:05	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:06	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:07	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:09	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:10	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:11	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:12	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:13	10.0	23.9	76.5
8/11/2022	17:39:14	10.0	23.9	76.4
8/11/2022	17:39:15	10.0	23.9	76.4
8/11/2022	17:39:16	10.0	23.9	76.4
8/11/2022	17:39:17	10.0	23.9	76.4
8/11/2022	17:39:18	10.0	23.9	76.4
8/11/2022	17:39:19	10.0	23.9	76.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:39:20	10.0	23.9	76.3
8/11/2022	17:39:21	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:22	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:24	10.0	23.9	76.3
8/11/2022	17:39:25	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:26	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:27	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:28	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:29	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:30	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:31	10.0	23.9	76.2
8/11/2022	17:39:32	10.0	23.9	76.1
8/11/2022	17:39:33	10.0	23.9	76.1
8/11/2022	17:39:34	10.0	23.9	76.1
8/11/2022	17:39:35	10.0	23.9	76.1
8/11/2022	17:39:36	10.0	23.9	76.1
8/11/2022	17:39:38	10.0	23.9	76.1
8/11/2022	17:39:39	10.0	23.9	76.0
8/11/2022	17:39:40	10.0	23.9	76.0
8/11/2022	17:39:41	10.0	23.9	75.9
8/11/2022	17:39:42	10.0	23.9	76.0
8/11/2022	17:39:43	10.0	23.9	76.0
8/11/2022	17:39:44	10.0	23.9	76.0
8/11/2022	17:39:45	10.0	23.9	75.9
8/11/2022	17:39:46	10.0	23.9	75.9
8/11/2022	17:39:47	10.0	23.9	75.9
8/11/2022	17:39:48	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:49	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:50	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:51	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:52	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:54	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:55	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:56	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:57	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:39:58	10.0	23.9	75.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:39:59	10.0	23.9	75.9
8/11/2022	17:40:00	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:40:01	10.0	23.9	75.8
8/11/2022	17:40:02	10.0	23.9	75.7
8/11/2022	17:40:03	10.0	23.9	75.7
8/11/2022	17:40:04	10.0	23.9	75.6
8/11/2022	17:40:05	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:06	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:07	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:09	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:10	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:11	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:12	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:13	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:14	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:15	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:16	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:17	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:18	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:19	10.0	23.9	75.5
8/11/2022	17:40:20	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:21	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:22	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:24	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:25	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:26	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:27	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:28	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:29	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:30	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:31	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:32	10.0	23.9	75.4
8/11/2022	17:40:33	10.0	23.9	75.3
8/11/2022	17:40:34	10.0	23.9	75.2
8/11/2022	17:40:35	10.0	23.9	75.2
8/11/2022	17:40:37	10.0	23.9	75.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:40:38	10.0	23.9	75.1
8/11/2022	17:40:39	10.0	23.9	75.0
8/11/2022	17:40:40	10.0	23.9	75.0
8/11/2022	17:40:41	10.0	23.9	75.0
8/11/2022	17:40:43	10.0	23.9	75.1
8/11/2022	17:40:44	10.0	23.9	75.0
8/11/2022	17:40:45	10.0	23.9	75.0
8/11/2022	17:40:46	10.0	23.9	74.9
8/11/2022	17:40:47	10.0	23.9	74.9
8/11/2022	17:40:48	10.0	23.9	74.9
8/11/2022	17:40:49	10.0	23.9	74.9
8/11/2022	17:40:50	10.0	23.9	74.9
8/11/2022	17:40:51	10.0	23.9	74.9
8/11/2022	17:40:52	10.0	23.9	74.8
8/11/2022	17:40:53	10.0	23.9	74.9
8/11/2022	17:40:54	10.0	23.9	74.8
8/11/2022	17:40:55	10.0	23.9	74.8
8/11/2022	17:40:56	10.0	23.9	74.8
8/11/2022	17:40:58	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:40:59	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:41:00	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:41:01	10.0	23.9	74.6
8/11/2022	17:41:02	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:41:03	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:41:04	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:41:05	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:41:06	10.0	23.9	74.7
8/11/2022	17:41:07	10.0	23.9	74.6
8/11/2022	17:41:08	10.0	23.9	74.6
8/11/2022	17:41:09	10.0	23.9	74.5
8/11/2022	17:41:10	10.0	23.9	74.5
8/11/2022	17:41:12	10.0	23.9	74.4
8/11/2022	17:41:13	10.0	23.9	74.4
8/11/2022	17:41:14	10.0	23.9	74.4
8/11/2022	17:41:15	10.0	23.9	74.4
8/11/2022	17:41:16	10.0	23.9	74.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:41:17	10.0	23.9	74.5
8/11/2022	17:41:18	10.0	23.9	74.5
8/11/2022	17:41:19	10.0	23.9	74.5
8/11/2022	17:41:20	10.0	23.9	74.5
8/11/2022	17:41:21	10.0	23.9	74.4
8/11/2022	17:41:22	10.0	23.9	74.3
8/11/2022	17:41:23	10.0	23.9	74.3
8/11/2022	17:41:24	10.0	23.9	74.3
8/11/2022	17:41:25	10.0	23.9	74.2
8/11/2022	17:41:27	10.0	23.9	74.2
8/11/2022	17:41:28	10.0	23.9	74.2
8/11/2022	17:41:29	10.0	23.9	74.2
8/11/2022	17:41:30	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:31	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:32	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:33	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:34	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:35	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:36	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:37	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:38	10.0	23.9	74.1
8/11/2022	17:41:40	10.0	23.9	74.0
8/11/2022	17:41:41	10.0	23.9	74.0
8/11/2022	17:41:42	10.0	23.9	74.0
8/11/2022	17:41:43	10.0	23.9	74.0
8/11/2022	17:41:44	10.0	23.9	73.9
8/11/2022	17:41:45	10.0	23.9	73.9
8/11/2022	17:41:46	10.0	23.9	73.9
8/11/2022	17:41:47	10.0	23.9	73.9
8/11/2022	17:41:48	10.0	23.9	73.9
8/11/2022	17:41:49	10.0	23.9	73.8
8/11/2022	17:41:50	10.0	23.9	73.8
8/11/2022	17:41:51	10.0	23.9	73.8
8/11/2022	17:41:53	10.0	23.9	73.8
8/11/2022	17:41:54	10.0	23.9	73.8
8/11/2022	17:41:55	10.0	23.9	73.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:41:56	10.0	23.9	73.7
8/11/2022	17:41:57	10.0	23.9	73.7
8/11/2022	17:41:58	10.0	23.9	73.7
8/11/2022	17:41:59	10.0	23.9	73.7
8/11/2022	17:42:00	10.0	23.9	73.7
8/11/2022	17:42:01	10.0	23.9	73.6
8/11/2022	17:42:02	10.0	23.9	73.5
8/11/2022	17:42:03	10.0	23.9	73.5
8/11/2022	17:42:04	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:06	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:07	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:08	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:09	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:10	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:11	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:12	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:13	10.0	23.9	73.5
8/11/2022	17:42:14	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:15	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:16	10.0	23.9	73.5
8/11/2022	17:42:17	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:19	10.0	23.9	73.4
8/11/2022	17:42:20	10.0	23.9	73.3
8/11/2022	17:42:21	10.0	23.9	73.3
8/11/2022	17:42:22	10.0	23.9	73.3
8/11/2022	17:42:23	10.0	23.9	73.2
8/11/2022	17:42:24	10.0	23.9	73.2
8/11/2022	17:42:25	10.0	23.9	73.1
8/11/2022	17:42:26	10.0	23.9	73.0
8/11/2022	17:42:27	10.0	23.9	73.0
8/11/2022	17:42:28	10.0	23.9	73.0
8/11/2022	17:42:29	10.0	23.9	72.9
8/11/2022	17:42:30	10.0	23.9	72.9
8/11/2022	17:42:32	10.0	23.9	72.9
8/11/2022	17:42:33	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:34	10.0	23.9	72.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:42:35	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:36	10.0	23.9	72.7
8/11/2022	17:42:37	10.0	23.9	72.7
8/11/2022	17:42:38	10.0	23.9	72.6
8/11/2022	17:42:39	10.0	23.9	72.6
8/11/2022	17:42:40	10.0	23.9	72.6
8/11/2022	17:42:41	10.0	23.9	72.6
8/11/2022	17:42:42	10.0	23.9	72.6
8/11/2022	17:42:43	10.0	23.9	72.7
8/11/2022	17:42:45	10.0	23.9	72.7
8/11/2022	17:42:46	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:47	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:48	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:49	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:50	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:51	10.0	23.9	72.8
8/11/2022	17:42:52	10.0	23.9	72.7
8/11/2022	17:42:53	10.0	23.9	72.6
8/11/2022	17:42:54	10.1	23.9	72.6
8/11/2022	17:42:55	10.1	23.9	72.5
8/11/2022	17:42:56	10.0	23.9	72.4
8/11/2022	17:42:57	10.0	23.9	72.4
8/11/2022	17:42:59	10.0	23.9	72.3
8/11/2022	17:43:00	10.0	23.9	72.3
8/11/2022	17:43:01	10.0	23.9	72.3
8/11/2022	17:43:02	10.0	23.9	72.3
8/11/2022	17:43:03	10.0	23.9	72.3
8/11/2022	17:43:04	10.0	23.9	72.3
8/11/2022	17:43:05	10.0	23.9	72.4
8/11/2022	17:43:06	10.0	23.9	72.4
8/11/2022	17:43:07	10.0	23.9	72.4
8/11/2022	17:43:08	10.0	23.9	72.4
8/11/2022	17:43:09	10.0	23.9	72.3
8/11/2022	17:43:10	10.0	23.9	72.2
8/11/2022	17:43:11	10.0	23.9	72.2
8/11/2022	17:43:12	10.0	23.9	72.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:43:14	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:15	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:16	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:17	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:18	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:19	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:20	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:21	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:22	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:23	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:24	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:25	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:26	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:28	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:29	10.0	23.9	72.1
8/11/2022	17:43:30	10.0	23.9	72.0
8/11/2022	17:43:31	10.0	23.9	71.9
8/11/2022	17:43:32	10.0	23.9	71.9
8/11/2022	17:43:33	10.0	23.9	71.8
8/11/2022	17:43:34	10.0	23.9	71.7
8/11/2022	17:43:35	10.0	23.9	71.7
8/11/2022	17:43:36	10.0	23.9	71.6
8/11/2022	17:43:37	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:38	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:39	10.0	23.9	71.4
8/11/2022	17:43:41	10.0	23.9	71.4
8/11/2022	17:43:42	10.0	23.9	71.4
8/11/2022	17:43:43	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:44	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:45	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:46	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:47	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:48	10.0	23.9	71.6
8/11/2022	17:43:49	10.0	23.9	71.6
8/11/2022	17:43:50	10.0	23.9	71.5
8/11/2022	17:43:51	10.0	23.9	71.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:43:53	10.0	23.9	71.4
8/11/2022	17:43:54	10.0	23.9	71.3
8/11/2022	17:43:55	10.0	23.9	71.3
8/11/2022	17:43:56	10.0	23.9	71.2
8/11/2022	17:43:57	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:43:58	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:43:59	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:00	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:01	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:02	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:03	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:04	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:05	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:07	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:08	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:09	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:10	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:11	10.0	23.9	71.1
8/11/2022	17:44:12	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:13	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:14	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:15	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:16	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:17	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:18	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:20	10.0	23.9	71.0
8/11/2022	17:44:21	10.0	23.9	70.9
8/11/2022	17:44:22	10.0	23.9	70.9
8/11/2022	17:44:23	10.0	23.9	70.9
8/11/2022	17:44:24	10.0	23.9	70.8
8/11/2022	17:44:25	10.0	23.9	70.8
8/11/2022	17:44:26	10.0	23.9	70.8
8/11/2022	17:44:27	10.0	23.9	70.8
8/11/2022	17:44:28	10.0	23.9	70.7
8/11/2022	17:44:29	10.0	23.9	70.7
8/11/2022	17:44:30	10.0	23.9	70.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:44:31	10.0	23.9	70.6
8/11/2022	17:44:32	10.0	23.9	70.6
8/11/2022	17:44:34	10.0	23.9	70.5
8/11/2022	17:44:35	10.0	23.9	70.5
8/11/2022	17:44:36	10.0	23.9	70.4
8/11/2022	17:44:37	10.0	23.9	70.4
8/11/2022	17:44:38	10.0	23.9	70.4
8/11/2022	17:44:39	10.0	23.9	70.3
8/11/2022	17:44:40	10.0	23.9	70.3
8/11/2022	17:44:41	10.0	23.9	70.3
8/11/2022	17:44:42	10.0	23.9	70.3
8/11/2022	17:44:43	10.0	23.9	70.2
8/11/2022	17:44:44	10.0	23.9	70.2
8/11/2022	17:44:45	10.0	23.9	70.1
8/11/2022	17:44:46	10.0	23.9	70.1
8/11/2022	17:44:48	10.0	23.9	70.0
8/11/2022	17:44:49	10.0	23.9	70.0
8/11/2022	17:44:50	10.0	23.9	70.0
8/11/2022	17:44:51	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:52	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:53	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:54	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:55	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:56	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:57	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:58	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:44:59	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:45:01	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:45:02	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:45:03	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:45:04	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:45:05	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:45:06	10.0	23.9	69.9
8/11/2022	17:45:07	10.0	23.9	69.8
8/11/2022	17:45:08	10.0	23.9	69.8
8/11/2022	17:45:09	10.0	23.9	69.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:45:10	10.0	23.9	69.6
8/11/2022	17:45:11	10.0	23.9	69.6
8/11/2022	17:45:12	10.0	23.9	69.5
8/11/2022	17:45:14	10.0	23.9	69.4
8/11/2022	17:45:15	10.0	23.9	69.4
8/11/2022	17:45:16	10.0	23.9	69.4
8/11/2022	17:45:17	10.0	23.9	69.4
8/11/2022	17:45:18	10.0	23.9	69.3
8/11/2022	17:45:19	10.0	23.9	69.3
8/11/2022	17:45:20	10.0	23.9	69.3
8/11/2022	17:45:21	10.0	23.9	69.3
8/11/2022	17:45:22	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:23	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:24	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:25	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:27	10.0	23.9	69.3
8/11/2022	17:45:28	10.0	23.9	69.3
8/11/2022	17:45:29	10.0	23.9	69.3
8/11/2022	17:45:30	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:31	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:32	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:33	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:34	10.0	23.9	69.2
8/11/2022	17:45:35	10.0	23.9	69.1
8/11/2022	17:45:36	10.0	23.9	69.1
8/11/2022	17:45:37	10.1	23.9	69.0
8/11/2022	17:45:38	10.1	23.9	69.0
8/11/2022	17:45:40	10.1	23.9	68.9
8/11/2022	17:45:41	10.1	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:42	10.1	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:43	10.1	23.9	68.7
8/11/2022	17:45:44	10.1	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:45	10.1	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:46	10.1	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:47	10.1	23.9	68.9
8/11/2022	17:45:48	10.0	23.9	68.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:45:49	10.0	23.9	68.9
8/11/2022	17:45:50	10.0	23.9	68.9
8/11/2022	17:45:51	10.0	23.9	68.9
8/11/2022	17:45:53	10.0	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:54	10.0	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:55	10.0	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:56	10.0	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:57	10.0	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:58	10.0	23.9	68.8
8/11/2022	17:45:59	10.0	23.9	68.7
8/11/2022	17:46:00	10.0	23.9	68.7
8/11/2022	17:46:01	10.0	23.9	68.7
8/11/2022	17:46:02	10.0	23.9	68.6
8/11/2022	17:46:03	10.0	23.9	68.5
8/11/2022	17:46:04	10.0	23.9	68.5
8/11/2022	17:46:06	10.0	23.9	68.4
8/11/2022	17:46:07	10.0	23.9	68.3
8/11/2022	17:46:08	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:09	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:10	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:11	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:12	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:13	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:14	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:15	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:16	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:17	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:19	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:20	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:21	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:22	10.0	23.9	68.2
8/11/2022	17:46:23	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:24	10.0	23.9	68.1
8/11/2022	17:46:25	10.0	23.9	68.0
8/11/2022	17:46:26	10.0	23.9	68.0
8/11/2022	17:46:27	10.1	23.9	67.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:46:28	10.1	23.9	67.8
8/11/2022	17:46:29	10.1	23.9	67.7
8/11/2022	17:46:31	10.1	23.9	67.7
8/11/2022	17:46:32	10.1	23.9	67.6
8/11/2022	17:46:33	10.1	23.9	67.5
8/11/2022	17:46:34	10.0	23.9	67.5
8/11/2022	17:46:35	10.0	23.9	67.4
8/11/2022	17:46:36	10.0	23.9	67.4
8/11/2022	17:46:37	10.0	23.9	67.4
8/11/2022	17:46:38	10.0	23.9	67.3
8/11/2022	17:46:39	10.0	23.9	67.3
8/11/2022	17:46:40	10.0	23.9	67.3
8/11/2022	17:46:41	10.0	23.9	67.3
8/11/2022	17:46:42	10.0	23.9	67.2
8/11/2022	17:46:44	10.0	23.9	67.2
8/11/2022	17:46:45	10.0	23.9	67.2
8/11/2022	17:46:46	10.0	23.9	67.2
8/11/2022	17:46:47	10.0	23.9	67.2
8/11/2022	17:46:48	10.0	23.9	67.2
8/11/2022	17:46:49	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:46:50	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:46:51	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:46:52	10.0	23.9	67.0
8/11/2022	17:46:53	10.0	23.9	67.0
8/11/2022	17:46:54	10.0	23.9	67.0
8/11/2022	17:46:55	10.0	23.9	67.0
8/11/2022	17:46:57	10.0	23.9	67.0
8/11/2022	17:46:58	10.0	23.9	67.0
8/11/2022	17:46:59	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:47:00	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:47:01	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:47:02	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:47:03	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:47:04	10.0	23.9	67.1
8/11/2022	17:47:05	10.0	23.9	67.0
8/11/2022	17:47:06	10.0	23.9	67.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:47:07	10.1	23.9	66.9
8/11/2022	17:47:08	10.1	23.9	66.9
8/11/2022	17:47:10	10.1	23.9	66.8
8/11/2022	17:47:11	10.1	23.9	66.7
8/11/2022	17:47:12	10.1	23.9	66.6
8/11/2022	17:47:13	10.1	23.9	66.6
8/11/2022	17:47:14	10.1	23.9	66.6
8/11/2022	17:47:15	10.1	23.9	66.6
8/11/2022	17:47:16	10.1	23.9	66.6
8/11/2022	17:47:17	10.1	23.9	66.6
8/11/2022	17:47:18	10.0	23.9	66.7
8/11/2022	17:47:19	10.0	23.9	66.7
8/11/2022	17:47:20	10.0	23.9	66.7
8/11/2022	17:47:21	10.0	23.9	66.7
8/11/2022	17:47:23	10.0	23.9	66.7
8/11/2022	17:47:24	10.0	23.9	66.7
8/11/2022	17:47:25	10.0	23.9	66.6
8/11/2022	17:47:26	10.0	23.9	66.5
8/11/2022	17:47:27	10.0	23.9	66.5
8/11/2022	17:47:28	10.0	23.9	66.4
8/11/2022	17:47:29	10.0	23.9	66.4
8/11/2022	17:47:30	10.0	23.9	66.3
8/11/2022	17:47:31	10.0	23.9	66.3
8/11/2022	17:47:32	10.0	23.9	66.3
8/11/2022	17:47:33	10.0	23.9	66.3
8/11/2022	17:47:34	10.0	23.9	66.3
8/11/2022	17:47:36	10.0	23.9	66.3
8/11/2022	17:47:37	10.0	23.9	66.3
8/11/2022	17:47:38	10.0	23.9	66.2
8/11/2022	17:47:39	10.0	23.9	66.1
8/11/2022	17:47:40	10.0	23.9	66.1
8/11/2022	17:47:41	10.0	23.9	66.1
8/11/2022	17:47:42	10.0	23.9	66.0
8/11/2022	17:47:43	10.0	23.9	66.0
8/11/2022	17:47:44	10.0	23.9	66.0
8/11/2022	17:47:45	10.0	23.9	66.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:47:46	10.0	23.9	66.0
8/11/2022	17:47:47	10.0	23.9	65.9
8/11/2022	17:47:48	10.0	23.9	65.9
8/11/2022	17:47:50	10.0	23.9	65.9
8/11/2022	17:47:51	10.0	23.9	65.9
8/11/2022	17:47:52	10.0	23.9	65.8
8/11/2022	17:47:53	10.0	23.9	65.8
8/11/2022	17:47:54	10.0	23.9	65.9
8/11/2022	17:47:55	10.0	23.9	65.9
8/11/2022	17:47:56	10.0	23.9	65.8
8/11/2022	17:47:57	10.0	23.9	65.8
8/11/2022	17:47:58	10.0	23.9	65.7
8/11/2022	17:47:59	10.0	23.9	65.7
8/11/2022	17:48:00	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:01	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:02	10.0	23.9	65.5
8/11/2022	17:48:04	10.0	23.9	65.5
8/11/2022	17:48:05	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:06	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:07	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:08	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:09	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:10	10.0	23.9	65.6
8/11/2022	17:48:11	10.0	23.9	65.5
8/11/2022	17:48:12	10.0	23.9	65.5
8/11/2022	17:48:13	10.0	23.9	65.4
8/11/2022	17:48:14	10.0	23.9	65.4
8/11/2022	17:48:16	10.1	23.9	65.3
8/11/2022	17:48:17	10.1	23.9	65.3
8/11/2022	17:48:18	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:19	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:20	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:21	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:22	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:23	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:24	10.1	23.9	65.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:48:25	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:26	10.1	23.9	65.2
8/11/2022	17:48:28	10.1	23.9	65.1
8/11/2022	17:48:29	10.1	23.9	65.1
8/11/2022	17:48:30	10.1	23.9	65.1
8/11/2022	17:48:31	10.1	23.9	65.1
8/11/2022	17:48:32	10.1	23.9	65.1
8/11/2022	17:48:33	10.1	23.9	65.1
8/11/2022	17:48:34	10.0	23.9	65.0
8/11/2022	17:48:35	10.0	23.9	65.0
8/11/2022	17:48:36	10.0	23.9	65.0
8/11/2022	17:48:37	10.0	23.9	65.0
8/11/2022	17:48:38	10.0	23.9	64.9
8/11/2022	17:48:40	10.0	23.9	64.9
8/11/2022	17:48:41	10.0	23.9	64.8
8/11/2022	17:48:42	10.0	23.9	64.8
8/11/2022	17:48:43	10.0	23.9	64.7
8/11/2022	17:48:44	10.0	23.9	64.6
8/11/2022	17:48:45	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:46	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:47	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:48	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:49	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:50	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:51	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:52	10.0	23.9	64.6
8/11/2022	17:48:54	10.0	23.9	64.6
8/11/2022	17:48:55	10.0	23.9	64.6
8/11/2022	17:48:56	10.0	23.9	64.6
8/11/2022	17:48:57	10.0	23.9	64.6
8/11/2022	17:48:58	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:48:59	10.0	23.9	64.5
8/11/2022	17:49:00	10.0	23.9	64.4
8/11/2022	17:49:01	10.0	23.9	64.4
8/11/2022	17:49:02	10.0	23.9	64.4
8/11/2022	17:49:03	10.0	23.9	64.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:49:04	10.0	23.9	64.3
8/11/2022	17:49:05	10.0	23.9	64.3
8/11/2022	17:49:07	10.0	23.9	64.2
8/11/2022	17:49:08	10.0	23.9	64.2
8/11/2022	17:49:09	10.0	23.9	64.1
8/11/2022	17:49:10	10.0	23.9	64.0
8/11/2022	17:49:11	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:12	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:13	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:14	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:15	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:16	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:17	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:18	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:20	10.0	23.9	64.0
8/11/2022	17:49:21	10.0	23.9	64.0
8/11/2022	17:49:22	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:23	10.0	23.9	63.9
8/11/2022	17:49:24	10.0	23.9	63.8
8/11/2022	17:49:25	10.0	23.9	63.7
8/11/2022	17:49:26	10.0	23.9	63.7
8/11/2022	17:49:27	10.0	23.9	63.6
8/11/2022	17:49:28	10.0	23.9	63.5
8/11/2022	17:49:29	10.0	23.9	63.5
8/11/2022	17:49:30	10.0	23.9	63.5
8/11/2022	17:49:31	10.0	23.9	63.5
8/11/2022	17:49:33	10.0	23.9	63.5
8/11/2022	17:49:34	10.0	23.9	63.5
8/11/2022	17:49:35	10.0	23.9	63.4
8/11/2022	17:49:36	10.0	23.9	63.4
8/11/2022	17:49:37	10.0	23.9	63.4
8/11/2022	17:49:38	10.0	23.9	63.4
8/11/2022	17:49:39	10.0	23.9	63.3
8/11/2022	17:49:40	10.0	23.9	63.3
8/11/2022	17:49:41	10.0	23.9	63.4
8/11/2022	17:49:42	10.0	23.9	63.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:49:43	10.0	23.9	63.3
8/11/2022	17:49:44	10.0	23.9	63.3
8/11/2022	17:49:46	10.0	23.9	63.3
8/11/2022	17:49:47	10.0	23.9	63.2
8/11/2022	17:49:48	10.0	23.9	63.2
8/11/2022	17:49:49	10.0	23.9	63.2
8/11/2022	17:49:50	10.0	23.9	63.2
8/11/2022	17:49:51	10.0	23.9	63.2
8/11/2022	17:49:52	10.0	23.9	63.2
8/11/2022	17:49:53	10.0	23.9	63.1
8/11/2022	17:49:54	10.0	23.9	63.1
8/11/2022	17:49:55	10.0	23.9	63.1
8/11/2022	17:49:56	10.0	23.9	63.0
8/11/2022	17:49:57	10.0	23.9	63.0
8/11/2022	17:49:59	10.0	23.9	63.0
8/11/2022	17:50:00	10.0	23.9	63.0
8/11/2022	17:50:01	10.0	23.9	63.0
8/11/2022	17:50:02	10.0	23.9	62.9
8/11/2022	17:50:03	10.0	23.9	62.8
8/11/2022	17:50:04	10.0	23.9	62.8
8/11/2022	17:50:05	10.0	23.9	62.8
8/11/2022	17:50:06	10.0	23.9	62.8
8/11/2022	17:50:07	10.0	23.9	62.8
8/11/2022	17:50:08	10.0	23.9	62.7
8/11/2022	17:50:09	10.0	23.9	62.7
8/11/2022	17:50:11	10.0	23.9	62.7
8/11/2022	17:50:12	10.0	23.9	62.7
8/11/2022	17:50:13	10.0	23.9	62.7
8/11/2022	17:50:14	10.0	23.9	62.6
8/11/2022	17:50:15	10.0	23.9	62.7
8/11/2022	17:50:16	10.0	23.9	62.6
8/11/2022	17:50:17	10.0	23.9	62.6
8/11/2022	17:50:18	10.0	23.9	62.6
8/11/2022	17:50:19	10.0	23.9	62.5
8/11/2022	17:50:20	10.0	23.9	62.5
8/11/2022	17:50:21	10.0	23.9	62.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:50:22	10.0	23.9	62.4
8/11/2022	17:50:24	10.0	23.9	62.4
8/11/2022	17:50:25	10.0	23.9	62.4
8/11/2022	17:50:26	10.0	23.9	62.5
8/11/2022	17:50:27	10.0	23.9	62.5
8/11/2022	17:50:28	10.0	23.9	62.4
8/11/2022	17:50:29	10.0	23.9	62.4
8/11/2022	17:50:30	10.0	23.9	62.4
8/11/2022	17:50:31	10.0	23.9	62.3
8/11/2022	17:50:32	10.0	23.9	62.3
8/11/2022	17:50:33	10.0	23.9	62.3
8/11/2022	17:50:34	10.0	23.9	62.3
8/11/2022	17:50:35	10.0	23.9	62.2
8/11/2022	17:50:37	10.0	23.9	62.2
8/11/2022	17:50:38	10.0	23.9	62.2
8/11/2022	17:50:39	10.0	23.9	62.2
8/11/2022	17:50:40	10.0	23.9	62.2
8/11/2022	17:50:41	10.0	23.9	62.1
8/11/2022	17:50:42	10.0	23.9	62.1
8/11/2022	17:50:43	10.0	23.9	62.0
8/11/2022	17:50:44	10.0	23.9	62.0
8/11/2022	17:50:45	10.0	23.9	62.0
8/11/2022	17:50:46	10.0	23.9	62.0
8/11/2022	17:50:47	10.0	23.9	62.0
8/11/2022	17:50:49	10.0	23.9	61.9
8/11/2022	17:50:50	10.0	23.9	61.9
8/11/2022	17:50:51	10.0	23.9	61.9
8/11/2022	17:50:52	10.0	23.9	61.9
8/11/2022	17:50:53	10.0	23.9	61.9
8/11/2022	17:50:54	10.0	23.9	61.8
8/11/2022	17:50:55	10.0	23.9	61.8
8/11/2022	17:50:56	10.0	23.9	61.8
8/11/2022	17:50:57	10.0	23.9	61.8
8/11/2022	17:50:58	10.0	23.9	61.8
8/11/2022	17:50:59	10.0	23.9	61.7
8/11/2022	17:51:00	10.0	23.9	61.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:51:02	10.0	23.9	61.7
8/11/2022	17:51:03	10.0	23.9	61.6
8/11/2022	17:51:04	10.0	23.9	61.6
8/11/2022	17:51:05	10.0	23.9	61.6
8/11/2022	17:51:06	10.0	23.9	61.6
8/11/2022	17:51:07	10.0	23.9	61.6
8/11/2022	17:51:08	10.0	23.9	61.5
8/11/2022	17:51:09	10.0	23.9	61.4
8/11/2022	17:51:10	10.0	23.9	61.4
8/11/2022	17:51:11	10.0	23.9	61.5
8/11/2022	17:51:12	10.0	23.9	61.5
8/11/2022	17:51:13	10.0	23.9	61.4
8/11/2022	17:51:15	10.0	23.9	61.4
8/11/2022	17:51:16	10.0	23.9	61.3
8/11/2022	17:51:17	10.0	23.9	61.3
8/11/2022	17:51:18	10.0	23.9	61.3
8/11/2022	17:51:19	10.0	23.9	61.3
8/11/2022	17:51:20	10.0	23.9	61.3
8/11/2022	17:51:21	10.0	23.9	61.3
8/11/2022	17:51:22	10.0	23.9	61.2
8/11/2022	17:51:23	10.0	23.9	61.2
8/11/2022	17:51:24	10.0	23.9	61.2
8/11/2022	17:51:25	10.0	23.9	61.1
8/11/2022	17:51:26	10.0	23.9	61.1
8/11/2022	17:51:27	10.0	23.9	61.1
8/11/2022	17:51:29	10.0	23.9	61.1
8/11/2022	17:51:30	10.0	23.9	61.0
8/11/2022	17:51:31	10.0	23.9	61.0
8/11/2022	17:51:32	10.0	23.9	61.0
8/11/2022	17:51:33	10.0	23.9	61.0
8/11/2022	17:51:34	10.0	23.9	61.0
8/11/2022	17:51:35	10.0	23.9	61.0
8/11/2022	17:51:36	10.0	23.9	60.9
8/11/2022	17:51:37	10.0	23.9	60.9
8/11/2022	17:51:38	10.0	23.9	60.9
8/11/2022	17:51:39	10.0	23.9	60.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:51:40	10.0	23.9	60.8
8/11/2022	17:51:42	10.0	23.9	60.8
8/11/2022	17:51:43	10.0	23.9	60.8
8/11/2022	17:51:44	10.0	23.9	60.7
8/11/2022	17:51:45	10.0	23.9	60.7
8/11/2022	17:51:46	10.0	23.9	60.6
8/11/2022	17:51:47	10.0	23.9	60.7
8/11/2022	17:51:48	10.0	23.9	60.7
8/11/2022	17:51:49	10.0	23.9	60.7
8/11/2022	17:51:50	10.0	23.9	60.7
8/11/2022	17:51:51	10.0	23.9	60.7
8/11/2022	17:51:52	10.0	23.9	60.6
8/11/2022	17:51:53	10.0	23.9	60.6
8/11/2022	17:51:55	10.0	23.9	60.5
8/11/2022	17:51:56	10.0	23.9	60.5
8/11/2022	17:51:57	10.0	23.9	60.4
8/11/2022	17:51:58	10.0	23.9	60.4
8/11/2022	17:51:59	10.0	23.9	60.4
8/11/2022	17:52:00	10.0	23.9	60.3
8/11/2022	17:52:01	10.0	23.9	60.3
8/11/2022	17:52:02	10.0	23.9	60.3
8/11/2022	17:52:03	10.0	23.8	60.3
8/11/2022	17:52:04	10.0	23.8	60.4
8/11/2022	17:52:05	10.0	23.8	60.4
8/11/2022	17:52:06	10.0	23.8	60.4
8/11/2022	17:52:08	10.0	23.8	60.4
8/11/2022	17:52:09	10.0	23.8	60.4
8/11/2022	17:52:10	10.0	23.8	60.4
8/11/2022	17:52:11	10.0	23.9	60.3
8/11/2022	17:52:12	10.0	23.9	60.3
8/11/2022	17:52:13	10.0	23.9	60.2
8/11/2022	17:52:14	10.0	23.9	60.1
8/11/2022	17:52:15	10.0	23.9	60.1
8/11/2022	17:52:16	10.0	23.9	60.0
8/11/2022	17:52:17	10.0	23.9	60.0
8/11/2022	17:52:18	10.0	23.9	59.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:52:20	10.0	23.9	59.9
8/11/2022	17:52:21	10.0	23.9	59.8
8/11/2022	17:52:22	10.0	23.9	59.8
8/11/2022	17:52:23	10.0	23.8	59.8
8/11/2022	17:52:24	10.0	23.9	59.9
8/11/2022	17:52:25	10.0	23.8	59.9
8/11/2022	17:52:26	10.0	23.8	59.9
8/11/2022	17:52:27	10.0	23.8	59.9
8/11/2022	17:52:28	10.0	23.8	59.9
8/11/2022	17:52:29	10.0	23.9	59.9
8/11/2022	17:52:30	10.0	23.9	59.9
8/11/2022	17:52:31	10.0	23.9	59.9
8/11/2022	17:52:33	10.0	23.9	59.8
8/11/2022	17:52:34	10.0	23.9	59.9
8/11/2022	17:52:35	10.0	23.9	59.8
8/11/2022	17:52:36	10.0	23.9	59.8
8/11/2022	17:52:37	10.0	23.9	59.7
8/11/2022	17:52:38	10.0	23.9	59.7
8/11/2022	17:52:39	10.0	23.9	59.7
8/11/2022	17:52:40	10.0	23.9	59.7
8/11/2022	17:52:41	10.0	23.9	59.6
8/11/2022	17:52:42	10.0	23.9	59.6
8/11/2022	17:52:43	10.0	23.9	59.6
8/11/2022	17:52:44	10.0	23.9	59.6
8/11/2022	17:52:45	10.0	23.9	59.6
8/11/2022	17:52:47	10.0	23.8	59.6
8/11/2022	17:52:48	10.0	23.8	59.6
8/11/2022	17:52:49	10.0	23.9	59.5
8/11/2022	17:52:50	10.0	23.9	59.5
8/11/2022	17:52:51	10.0	23.9	59.4
8/11/2022	17:52:52	10.0	23.9	59.4
8/11/2022	17:52:53	10.0	23.9	59.4
8/11/2022	17:52:54	10.0	23.9	59.4
8/11/2022	17:52:55	10.0	23.9	59.3
8/11/2022	17:52:56	10.0	23.9	59.3
8/11/2022	17:52:57	10.0	23.9	59.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:52:59	10.0	23.9	59.3
8/11/2022	17:53:00	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:01	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:02	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:03	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:04	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:05	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:06	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:07	10.0	23.9	59.2
8/11/2022	17:53:08	10.0	23.9	59.1
8/11/2022	17:53:09	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:10	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:11	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:12	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:14	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:15	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:16	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:17	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:18	10.0	23.9	59.0
8/11/2022	17:53:19	10.0	23.9	58.9
8/11/2022	17:53:20	10.0	23.9	58.9
8/11/2022	17:53:21	10.0	23.9	58.9
8/11/2022	17:53:22	10.0	23.9	58.8
8/11/2022	17:53:23	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:24	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:25	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:27	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:28	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:29	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:30	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:31	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:32	10.0	23.9	58.7
8/11/2022	17:53:33	10.0	23.9	58.6
8/11/2022	17:53:34	10.0	23.9	58.5
8/11/2022	17:53:35	10.0	23.9	58.5
8/11/2022	17:53:36	10.0	23.9	58.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:53:37	10.0	23.9	58.5
8/11/2022	17:53:38	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:40	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:41	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:42	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:43	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:44	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:45	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:46	10.0	23.9	58.4
8/11/2022	17:53:47	10.0	23.9	58.3
8/11/2022	17:53:48	10.0	23.9	58.3
8/11/2022	17:53:49	10.0	23.9	58.3
8/11/2022	17:53:50	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:51	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:53	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:54	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:55	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:56	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:57	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:58	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:53:59	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:54:00	10.0	23.9	58.2
8/11/2022	17:54:01	10.0	23.9	58.1
8/11/2022	17:54:02	10.0	23.9	58.0
8/11/2022	17:54:03	10.0	23.9	58.0
8/11/2022	17:54:05	10.0	23.8	58.0
8/11/2022	17:54:06	10.0	23.8	58.0
8/11/2022	17:54:07	10.0	23.8	58.0
8/11/2022	17:54:08	10.0	23.9	58.0
8/11/2022	17:54:09	10.0	23.9	58.0
8/11/2022	17:54:10	10.0	23.9	58.0
8/11/2022	17:54:11	10.0	23.9	57.9
8/11/2022	17:54:12	10.0	23.9	57.8
8/11/2022	17:54:13	10.0	23.9	57.8
8/11/2022	17:54:14	10.0	23.9	57.7
8/11/2022	17:54:15	10.0	23.9	57.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:54:16	10.0	23.9	57.6
8/11/2022	17:54:18	10.0	23.9	57.6
8/11/2022	17:54:19	10.0	23.9	57.6
8/11/2022	17:54:20	10.0	23.9	57.6
8/11/2022	17:54:21	10.0	23.8	57.6
8/11/2022	17:54:22	10.0	23.8	57.6
8/11/2022	17:54:23	10.0	23.8	57.7
8/11/2022	17:54:24	10.0	23.9	57.7
8/11/2022	17:54:25	10.0	23.8	57.8
8/11/2022	17:54:26	10.0	23.8	57.8
8/11/2022	17:54:27	10.0	23.8	57.8
8/11/2022	17:54:28	10.0	23.8	57.7
8/11/2022	17:54:29	10.0	23.9	57.7
8/11/2022	17:54:31	10.0	23.9	57.7
8/11/2022	17:54:32	10.0	23.9	57.6
8/11/2022	17:54:33	10.0	23.9	57.5
8/11/2022	17:54:34	10.0	23.9	57.5
8/11/2022	17:54:35	10.0	23.9	57.4
8/11/2022	17:54:36	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:37	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:38	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:39	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:40	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:41	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:42	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:44	10.0	23.9	57.4
8/11/2022	17:54:45	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:46	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:47	10.0	23.9	57.3
8/11/2022	17:54:48	10.0	23.9	57.2
8/11/2022	17:54:49	10.0	23.9	57.2
8/11/2022	17:54:50	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:54:51	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:54:52	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:54:53	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:54:54	10.0	23.9	57.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:54:56	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:54:57	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:54:58	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:54:59	10.0	23.9	57.1
8/11/2022	17:55:00	10.0	23.9	57.0
8/11/2022	17:55:01	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:02	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:03	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:04	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:05	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:06	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:07	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:09	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:10	10.0	23.8	56.9
8/11/2022	17:55:11	10.0	23.8	56.8
8/11/2022	17:55:12	10.0	23.8	56.8
8/11/2022	17:55:13	10.0	23.8	56.8
8/11/2022	17:55:14	10.0	23.8	56.8
8/11/2022	17:55:15	10.0	23.8	56.7
8/11/2022	17:55:16	10.0	23.8	56.7
8/11/2022	17:55:17	10.0	23.8	56.7
8/11/2022	17:55:18	10.0	23.8	56.7
8/11/2022	17:55:19	10.0	23.8	56.6
8/11/2022	17:55:21	10.0	23.8	56.5
8/11/2022	17:55:22	10.0	23.8	56.5
8/11/2022	17:55:23	10.0	23.8	56.5
8/11/2022	17:55:24	10.0	23.8	56.5
8/11/2022	17:55:25	10.0	23.8	56.6
8/11/2022	17:55:26	10.0	23.8	56.6
8/11/2022	17:55:27	10.0	23.8	56.6
8/11/2022	17:55:28	10.0	23.9	56.6
8/11/2022	17:55:29	10.0	23.9	56.5
8/11/2022	17:55:30	10.0	23.9	56.5
8/11/2022	17:55:31	10.0	23.9	56.4
8/11/2022	17:55:32	10.0	23.9	56.4
8/11/2022	17:55:34	10.0	23.9	56.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:55:35	10.0	23.8	56.4
8/11/2022	17:55:36	10.0	23.8	56.4
8/11/2022	17:55:37	10.0	23.8	56.4
8/11/2022	17:55:38	10.0	23.8	56.3
8/11/2022	17:55:39	10.0	23.8	56.3
8/11/2022	17:55:40	10.0	23.8	56.3
8/11/2022	17:55:41	10.0	23.8	56.3
8/11/2022	17:55:42	10.0	23.8	56.3
8/11/2022	17:55:43	10.0	23.8	56.3
8/11/2022	17:55:44	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:46	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:47	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:48	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:49	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:50	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:51	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:52	10.0	23.8	56.2
8/11/2022	17:55:53	10.0	23.8	56.1
8/11/2022	17:55:54	10.0	23.8	56.1
8/11/2022	17:55:55	10.0	23.8	56.1
8/11/2022	17:55:56	10.0	23.8	56.1
8/11/2022	17:55:57	10.0	23.8	56.1
8/11/2022	17:55:59	10.0	23.8	56.0
8/11/2022	17:56:00	10.0	23.8	55.9
8/11/2022	17:56:01	10.0	23.8	55.9
8/11/2022	17:56:02	10.0	23.8	55.9
8/11/2022	17:56:03	10.0	23.8	55.9
8/11/2022	17:56:04	10.0	23.8	56.0
8/11/2022	17:56:05	10.0	23.8	55.9
8/11/2022	17:56:06	10.0	23.8	55.9
8/11/2022	17:56:07	10.0	23.8	55.8
8/11/2022	17:56:08	10.0	23.8	55.8
8/11/2022	17:56:09	10.0	23.8	55.8
8/11/2022	17:56:10	10.0	23.8	55.8
8/11/2022	17:56:12	10.0	23.8	55.8
8/11/2022	17:56:13	10.0	23.8	55.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:56:14	10.0	23.8	55.7
8/11/2022	17:56:15	10.0	23.8	55.7
8/11/2022	17:56:16	10.0	23.8	55.7
8/11/2022	17:56:17	10.0	23.8	55.7
8/11/2022	17:56:18	10.0	23.8	55.6
8/11/2022	17:56:19	10.0	23.8	55.6
8/11/2022	17:56:20	10.0	23.8	55.6
8/11/2022	17:56:21	10.0	23.8	55.6
8/11/2022	17:56:23	10.0	23.8	55.6
8/11/2022	17:56:24	10.0	23.8	55.7
8/11/2022	17:56:25	10.0	23.8	55.7
8/11/2022	17:56:26	10.0	23.8	55.7
8/11/2022	17:56:27	10.0	23.8	55.6
8/11/2022	17:56:28	10.0	23.8	55.6
8/11/2022	17:56:29	10.0	23.8	55.5
8/11/2022	17:56:30	10.0	23.8	55.5
8/11/2022	17:56:31	10.0	23.8	55.5
8/11/2022	17:56:32	10.0	23.8	55.5
8/11/2022	17:56:33	10.0	23.8	55.4
8/11/2022	17:56:34	10.0	23.8	55.4
8/11/2022	17:56:35	10.0	23.8	55.4
8/11/2022	17:56:37	10.0	23.8	55.4
8/11/2022	17:56:38	10.0	23.8	55.4
8/11/2022	17:56:39	10.0	23.8	55.4
8/11/2022	17:56:40	10.0	23.8	55.4
8/11/2022	17:56:41	10.0	23.8	55.3
8/11/2022	17:56:42	10.0	23.8	55.3
8/11/2022	17:56:43	10.0	23.8	55.3
8/11/2022	17:56:44	10.0	23.8	55.3
8/11/2022	17:56:45	10.0	23.8	55.3
8/11/2022	17:56:46	10.0	23.8	55.3
8/11/2022	17:56:47	10.0	23.8	55.2
8/11/2022	17:56:49	10.0	23.8	55.2
8/11/2022	17:56:50	10.0	23.8	55.1
8/11/2022	17:56:51	10.0	23.8	55.1
8/11/2022	17:56:52	10.0	23.8	55.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:56:53	10.0	23.8	55.1
8/11/2022	17:56:54	10.0	23.8	55.0
8/11/2022	17:56:55	10.0	23.8	55.0
8/11/2022	17:56:56	10.0	23.8	55.0
8/11/2022	17:56:57	10.0	23.8	55.0
8/11/2022	17:56:58	10.0	23.8	54.9
8/11/2022	17:56:59	10.0	23.8	54.9
8/11/2022	17:57:01	10.0	23.8	54.9
8/11/2022	17:57:02	10.0	23.8	54.9
8/11/2022	17:57:03	10.0	23.8	54.8
8/11/2022	17:57:04	10.0	23.8	54.8
8/11/2022	17:57:05	10.0	23.8	54.8
8/11/2022	17:57:06	10.0	23.8	54.8
8/11/2022	17:57:07	10.0	23.8	54.8
8/11/2022	17:57:08	10.0	23.8	54.8
8/11/2022	17:57:09	10.0	23.8	54.8
8/11/2022	17:57:10	10.0	23.8	54.7
8/11/2022	17:57:11	10.0	23.8	54.7
8/11/2022	17:57:12	10.0	23.8	54.7
8/11/2022	17:57:14	10.0	23.8	54.6
8/11/2022	17:57:15	10.0	23.8	54.6
8/11/2022	17:57:16	10.0	23.8	54.6
8/11/2022	17:57:17	10.0	23.8	54.7
8/11/2022	17:57:18	10.0	23.8	54.7
8/11/2022	17:57:19	10.0	23.9	54.6
8/11/2022	17:57:20	10.0	23.8	54.6
8/11/2022	17:57:21	10.0	23.8	54.6
8/11/2022	17:57:22	10.0	23.8	54.6
8/11/2022	17:57:23	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:24	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:26	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:27	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:28	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:29	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:30	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:31	10.0	23.8	54.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:57:32	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:33	10.0	23.8	54.5
8/11/2022	17:57:34	10.0	23.8	54.4
8/11/2022	17:57:35	10.0	23.8	54.4
8/11/2022	17:57:36	10.0	23.8	54.4
8/11/2022	17:57:38	10.0	23.8	54.4
8/11/2022	17:57:39	10.0	23.8	54.4
8/11/2022	17:57:40	10.0	23.8	54.3
8/11/2022	17:57:41	10.0	23.8	54.3
8/11/2022	17:57:42	10.0	23.8	54.3
8/11/2022	17:57:43	10.0	23.8	54.3
8/11/2022	17:57:44	10.0	23.8	54.2
8/11/2022	17:57:45	10.0	23.8	54.2
8/11/2022	17:57:46	10.0	23.8	54.2
8/11/2022	17:57:47	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:48	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:49	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:51	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:52	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:53	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:54	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:55	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:56	10.0	23.8	54.1
8/11/2022	17:57:57	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:57:58	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:57:59	10.0	23.8	53.9
8/11/2022	17:58:00	10.0	23.8	53.9
8/11/2022	17:58:02	10.0	23.8	53.9
8/11/2022	17:58:03	10.0	23.8	53.9
8/11/2022	17:58:04	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:58:05	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:58:06	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:58:07	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:58:08	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:58:09	10.0	23.8	54.0
8/11/2022	17:58:10	10.0	23.8	53.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:58:11	10.0	23.8	53.8
8/11/2022	17:58:12	10.0	23.8	53.8
8/11/2022	17:58:13	10.0	23.8	53.8
8/11/2022	17:58:15	10.0	23.8	53.7
8/11/2022	17:58:16	10.0	23.8	53.7
8/11/2022	17:58:17	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:18	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:19	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:20	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:21	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:22	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:23	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:24	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:25	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:27	10.0	23.8	53.6
8/11/2022	17:58:28	10.0	23.8	53.5
8/11/2022	17:58:29	10.0	23.8	53.5
8/11/2022	17:58:30	10.0	23.8	53.5
8/11/2022	17:58:31	10.0	23.8	53.4
8/11/2022	17:58:32	10.0	23.8	53.4
8/11/2022	17:58:33	10.0	23.8	53.4
8/11/2022	17:58:34	10.0	23.8	53.4
8/11/2022	17:58:35	10.0	23.8	53.4
8/11/2022	17:58:36	10.0	23.8	53.3
8/11/2022	17:58:38	10.0	23.8	53.3
8/11/2022	17:58:39	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:40	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:41	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:42	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:43	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:44	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:45	10.0	23.8	53.1
8/11/2022	17:58:46	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:47	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:48	10.0	23.8	53.2
8/11/2022	17:58:50	10.0	23.8	53.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:58:51	10.0	23.8	53.1
8/11/2022	17:58:52	10.0	23.8	53.1
8/11/2022	17:58:53	10.0	23.8	53.0
8/11/2022	17:58:54	10.0	23.8	53.0
8/11/2022	17:58:55	10.0	23.8	53.0
8/11/2022	17:58:56	10.0	23.8	53.0
8/11/2022	17:58:57	10.0	23.8	53.0
8/11/2022	17:58:58	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:58:59	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:00	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:01	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:03	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:04	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:05	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:06	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:07	10.0	23.8	52.9
8/11/2022	17:59:08	10.0	23.8	52.8
8/11/2022	17:59:09	10.0	23.8	52.8
8/11/2022	17:59:10	10.0	23.8	52.8
8/11/2022	17:59:11	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:12	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:13	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:15	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:16	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:17	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:18	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:19	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:20	10.0	23.8	52.7
8/11/2022	17:59:21	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:22	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:23	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:24	10.0	23.8	52.5
8/11/2022	17:59:25	10.0	23.8	52.5
8/11/2022	17:59:27	10.0	23.8	52.5
8/11/2022	17:59:28	10.0	23.8	52.5
8/11/2022	17:59:29	10.0	23.8	52.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	17:59:30	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:31	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:32	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:33	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:34	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:35	10.0	23.8	52.6
8/11/2022	17:59:36	10.0	23.8	52.5
8/11/2022	17:59:37	10.0	23.8	52.5
8/11/2022	17:59:39	10.0	23.8	52.4
8/11/2022	17:59:40	10.0	23.8	52.3
8/11/2022	17:59:41	10.0	23.8	52.3
8/11/2022	17:59:42	10.0	23.8	52.3
8/11/2022	17:59:43	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:44	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:45	10.0	23.8	52.3
8/11/2022	17:59:46	10.0	23.8	52.3
8/11/2022	17:59:47	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:48	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:49	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:50	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:52	10.0	23.8	52.1
8/11/2022	17:59:53	10.0	23.8	52.1
8/11/2022	17:59:54	10.0	23.8	52.1
8/11/2022	17:59:55	10.0	23.8	52.1
8/11/2022	17:59:56	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:57	10.0	23.8	52.2
8/11/2022	17:59:58	10.0	23.8	52.1
8/11/2022	17:59:59	10.0	23.8	52.1
8/11/2022	18:00:00	10.0	23.8	52.0
8/11/2022	18:00:01	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:02	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:04	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:05	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:06	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:07	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:08	10.0	23.8	51.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:00:09	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:10	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:11	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:12	10.0	23.8	51.8
8/11/2022	18:00:13	10.0	23.8	51.7
8/11/2022	18:00:15	10.0	23.8	51.7
8/11/2022	18:00:16	10.0	23.8	51.7
8/11/2022	18:00:17	10.0	23.8	51.7
8/11/2022	18:00:18	10.0	23.8	51.7
8/11/2022	18:00:19	10.0	23.8	51.8
8/11/2022	18:00:20	10.0	23.8	51.8
8/11/2022	18:00:21	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:22	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:23	10.0	23.8	51.9
8/11/2022	18:00:24	10.0	23.8	51.8
8/11/2022	18:00:26	10.0	23.8	51.8
8/11/2022	18:00:27	10.0	23.8	51.7
8/11/2022	18:00:28	10.0	23.8	51.6
8/11/2022	18:00:29	10.0	23.8	51.6
8/11/2022	18:00:30	10.0	23.8	51.5
8/11/2022	18:00:31	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:32	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:33	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:34	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:35	10.0	23.8	51.5
8/11/2022	18:00:36	10.0	23.8	51.5
8/11/2022	18:00:37	10.0	23.8	51.5
8/11/2022	18:00:39	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:40	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:41	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:42	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:43	10.0	23.8	51.4
8/11/2022	18:00:44	10.0	23.8	51.3
8/11/2022	18:00:45	10.0	23.8	51.3
8/11/2022	18:00:46	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:47	10.0	23.8	51.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:00:48	10.0	23.8	51.3
8/11/2022	18:00:49	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:51	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:52	10.0	23.8	51.3
8/11/2022	18:00:53	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:54	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:55	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:56	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:57	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:58	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:00:59	10.0	23.8	51.1
8/11/2022	18:01:00	10.0	23.8	51.1
8/11/2022	18:01:01	10.0	23.8	51.1
8/11/2022	18:01:03	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:01:04	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:01:05	10.0	23.8	51.2
8/11/2022	18:01:06	10.1	23.8	51.1
8/11/2022	18:01:07	10.1	23.8	51.1
8/11/2022	18:01:08	10.1	23.8	51.1
8/11/2022	18:01:09	10.1	23.8	51.0
8/11/2022	18:01:10	10.1	23.8	51.0
8/11/2022	18:01:11	10.1	23.8	51.0
8/11/2022	18:01:12	10.1	23.8	50.9
8/11/2022	18:01:13	10.1	23.8	50.9
8/11/2022	18:01:14	10.1	23.8	50.9
8/11/2022	18:01:16	10.0	23.8	50.9
8/11/2022	18:01:17	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:18	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:19	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:20	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:21	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:22	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:23	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:24	10.0	23.8	50.8
8/11/2022	18:01:25	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:26	10.0	23.8	50.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:01:28	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:29	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:30	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:31	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:32	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:33	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:34	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:35	10.0	23.8	50.7
8/11/2022	18:01:36	10.0	23.8	50.6
8/11/2022	18:01:37	10.0	23.8	50.6
8/11/2022	18:01:39	10.0	23.8	50.6
8/11/2022	18:01:40	10.0	23.8	50.5
8/11/2022	18:01:41	10.0	23.8	50.5
8/11/2022	18:01:42	10.0	23.8	50.6
8/11/2022	18:01:43	10.0	23.8	50.6
8/11/2022	18:01:44	10.0	23.8	50.6
8/11/2022	18:01:45	10.0	23.8	50.5
8/11/2022	18:01:46	10.0	23.8	50.5
8/11/2022	18:01:47	10.0	23.8	50.5
8/11/2022	18:01:48	10.0	23.8	50.4
8/11/2022	18:01:49	10.0	23.8	50.4
8/11/2022	18:01:51	10.0	23.8	50.4
8/11/2022	18:01:52	10.0	23.8	50.4
8/11/2022	18:01:53	10.0	23.8	50.4
8/11/2022	18:01:54	10.0	23.8	50.3
8/11/2022	18:01:55	10.0	23.8	50.3
8/11/2022	18:01:56	10.0	23.8	50.3
8/11/2022	18:01:57	10.0	23.8	50.3
8/11/2022	18:01:58	10.0	23.8	50.3
8/11/2022	18:01:59	10.0	23.8	50.3
8/11/2022	18:02:00	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:01	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:02	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:04	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:05	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:06	10.0	23.8	50.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:02:07	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:08	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:09	10.0	23.8	50.1
8/11/2022	18:02:10	10.0	23.8	50.1
8/11/2022	18:02:11	10.0	23.8	50.2
8/11/2022	18:02:12	10.0	23.8	50.1
8/11/2022	18:02:13	10.0	23.8	50.1
8/11/2022	18:02:14	10.0	23.8	50.1
8/11/2022	18:02:16	10.0	23.8	50.1
8/11/2022	18:02:17	10.0	23.8	50.1
8/11/2022	18:02:18	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:19	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:20	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:21	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:22	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:23	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:24	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:25	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:27	10.0	23.8	50.0
8/11/2022	18:02:28	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:29	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:30	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:31	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:32	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:33	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:34	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:35	10.0	23.8	49.9
8/11/2022	18:02:36	10.0	23.8	49.8
8/11/2022	18:02:37	10.0	23.8	49.8
8/11/2022	18:02:38	10.0	23.8	49.8
8/11/2022	18:02:40	10.0	23.8	49.7
8/11/2022	18:02:41	10.0	23.8	49.7
8/11/2022	18:02:42	10.0	23.8	49.7
8/11/2022	18:02:43	10.0	23.8	49.7
8/11/2022	18:02:44	10.0	23.8	49.6
8/11/2022	18:02:45	10.0	23.8	49.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:02:46	10.0	23.8	49.7
8/11/2022	18:02:47	10.0	23.8	49.6
8/11/2022	18:02:48	10.0	23.8	49.6
8/11/2022	18:02:49	10.0	23.8	49.6
8/11/2022	18:02:50	10.0	23.8	49.6
8/11/2022	18:02:52	10.0	23.8	49.6
8/11/2022	18:02:53	10.0	23.8	49.6
8/11/2022	18:02:54	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:02:55	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:02:56	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:02:57	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:02:58	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:02:59	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:03:00	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:03:01	10.0	23.8	49.5
8/11/2022	18:03:02	10.0	23.8	49.4
8/11/2022	18:03:04	10.0	23.8	49.4
8/11/2022	18:03:05	10.0	23.8	49.4
8/11/2022	18:03:06	10.0	23.8	49.4
8/11/2022	18:03:07	10.0	23.8	49.4
8/11/2022	18:03:08	10.0	23.8	49.4
8/11/2022	18:03:09	10.0	23.8	49.3
8/11/2022	18:03:10	10.0	23.8	49.3
8/11/2022	18:03:11	10.0	23.8	49.3
8/11/2022	18:03:12	10.0	23.8	49.3
8/11/2022	18:03:13	10.0	23.8	49.2
8/11/2022	18:03:14	10.0	23.8	49.3
8/11/2022	18:03:15	10.0	23.8	49.3
8/11/2022	18:03:16	10.0	23.8	49.2
8/11/2022	18:03:18	10.0	23.8	49.2
8/11/2022	18:03:19	10.0	23.8	49.2
8/11/2022	18:03:20	10.0	23.8	49.2
8/11/2022	18:03:21	10.0	23.8	49.2
8/11/2022	18:03:22	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:23	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:24	10.0	23.8	49.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:03:25	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:26	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:27	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:28	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:30	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:31	10.0	23.8	49.1
8/11/2022	18:03:32	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:33	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:34	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:35	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:36	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:37	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:38	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:39	10.0	23.8	49.0
8/11/2022	18:03:41	10.0	23.8	48.9
8/11/2022	18:03:42	10.0	23.8	48.9
8/11/2022	18:03:43	10.0	23.8	48.9
8/11/2022	18:03:44	10.0	23.8	48.8
8/11/2022	18:03:45	10.0	23.8	48.8
8/11/2022	18:03:46	10.0	23.8	48.8
8/11/2022	18:03:47	10.0	23.8	48.8
8/11/2022	18:03:48	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:49	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:50	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:51	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:53	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:54	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:55	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:56	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:57	10.0	23.8	48.7
8/11/2022	18:03:58	10.0	23.8	48.6
8/11/2022	18:03:59	10.0	23.8	48.6
8/11/2022	18:04:00	10.0	23.8	48.6
8/11/2022	18:04:01	10.0	23.8	48.6
8/11/2022	18:04:02	10.0	23.8	48.6
8/11/2022	18:04:03	10.0	23.8	48.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:04:05	10.0	23.8	48.5
8/11/2022	18:04:06	10.0	23.8	48.5
8/11/2022	18:04:07	10.0	23.8	48.5
8/11/2022	18:04:08	10.0	23.8	48.5
8/11/2022	18:04:09	10.0	23.8	48.4
8/11/2022	18:04:10	10.0	23.8	48.4
8/11/2022	18:04:11	10.0	23.8	48.4
8/11/2022	18:04:12	10.0	23.8	48.4
8/11/2022	18:04:13	10.0	23.8	48.3
8/11/2022	18:04:14	10.0	23.8	48.4
8/11/2022	18:04:16	10.0	23.8	48.4
8/11/2022	18:04:17	10.0	23.8	48.3
8/11/2022	18:04:18	10.0	23.8	48.3
8/11/2022	18:04:19	10.0	23.8	48.3
8/11/2022	18:04:20	10.0	23.8	48.3
8/11/2022	18:04:21	10.0	23.8	48.3
8/11/2022	18:04:22	10.0	23.8	48.2
8/11/2022	18:04:23	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:24	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:25	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:27	10.0	23.8	48.2
8/11/2022	18:04:28	10.0	23.8	48.2
8/11/2022	18:04:29	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:30	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:31	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:32	10.0	23.8	48.2
8/11/2022	18:04:33	10.0	23.8	48.2
8/11/2022	18:04:34	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:35	10.0	23.8	48.0
8/11/2022	18:04:36	10.0	23.8	48.0
8/11/2022	18:04:37	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:38	10.0	23.8	48.1
8/11/2022	18:04:40	10.0	23.8	48.0
8/11/2022	18:04:41	10.0	23.8	48.0
8/11/2022	18:04:42	10.0	23.8	48.0
8/11/2022	18:04:43	10.0	23.8	48.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:04:44	10.0	23.8	47.9
8/11/2022	18:04:45	10.0	23.8	47.9
8/11/2022	18:04:46	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:04:47	10.0	23.8	47.9
8/11/2022	18:04:48	10.0	23.8	47.9
8/11/2022	18:04:49	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:04:50	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:04:52	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:04:53	10.0	23.8	47.9
8/11/2022	18:04:54	10.0	23.8	47.9
8/11/2022	18:04:55	10.0	23.8	47.9
8/11/2022	18:04:56	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:04:57	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:04:58	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:04:59	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:05:00	10.0	23.8	47.8
8/11/2022	18:05:01	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:02	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:04	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:05	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:06	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:07	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:08	10.0	23.8	47.6
8/11/2022	18:05:09	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:10	10.0	23.8	47.7
8/11/2022	18:05:11	10.0	23.8	47.6
8/11/2022	18:05:12	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:13	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:15	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:16	10.0	23.8	47.6
8/11/2022	18:05:17	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:18	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:19	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:20	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:21	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:22	10.0	23.8	47.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:05:23	10.0	23.8	47.4
8/11/2022	18:05:24	10.0	23.8	47.4
8/11/2022	18:05:25	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:27	10.0	23.8	47.5
8/11/2022	18:05:28	10.0	23.8	47.4
8/11/2022	18:05:29	10.0	23.8	47.4
8/11/2022	18:05:30	10.0	23.8	47.4
8/11/2022	18:05:31	10.0	23.8	47.4
8/11/2022	18:05:32	10.0	23.8	47.4
8/11/2022	18:05:33	10.0	23.8	47.3
8/11/2022	18:05:34	10.0	23.8	47.3
8/11/2022	18:05:35	10.0	23.8	47.3
8/11/2022	18:05:36	10.0	23.8	47.3
8/11/2022	18:05:37	10.0	23.8	47.3
8/11/2022	18:05:39	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:40	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:41	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:42	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:43	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:44	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:45	10.0	23.8	47.1
8/11/2022	18:05:46	10.0	23.8	47.1
8/11/2022	18:05:47	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:48	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:49	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:50	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:52	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:53	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:54	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:55	10.0	23.8	47.2
8/11/2022	18:05:56	10.0	23.8	47.1
8/11/2022	18:05:57	10.0	23.8	47.1
8/11/2022	18:05:58	10.0	23.8	47.0
8/11/2022	18:05:59	10.0	23.8	47.0
8/11/2022	18:06:00	10.0	23.8	47.0
8/11/2022	18:06:01	10.0	23.8	47.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:06:03	10.0	23.8	46.9
8/11/2022	18:06:04	10.0	23.8	47.0
8/11/2022	18:06:05	10.0	23.8	47.0
8/11/2022	18:06:06	10.0	23.8	47.0
8/11/2022	18:06:07	10.0	23.8	46.9
8/11/2022	18:06:08	10.0	23.8	46.9
8/11/2022	18:06:09	10.0	23.8	46.9
8/11/2022	18:06:10	10.0	23.8	46.9
8/11/2022	18:06:11	10.0	23.8	46.9
8/11/2022	18:06:12	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:13	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:14	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:16	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:17	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:18	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:19	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:20	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:21	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:22	10.0	23.8	46.8
8/11/2022	18:06:23	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:24	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:25	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:27	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:28	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:29	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:30	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:31	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:32	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:33	10.0	23.8	46.7
8/11/2022	18:06:34	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:35	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:36	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:37	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:38	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:40	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:41	10.0	23.8	46.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:06:42	10.0	23.8	46.6
8/11/2022	18:06:43	10.0	23.8	46.5
8/11/2022	18:06:44	10.0	23.8	46.5
8/11/2022	18:06:45	10.0	23.8	46.5
8/11/2022	18:06:46	10.0	23.8	46.5
8/11/2022	18:06:47	10.0	23.8	46.5
8/11/2022	18:06:48	10.0	23.8	46.4
8/11/2022	18:06:49	10.0	23.8	46.4
8/11/2022	18:06:51	10.0	23.8	46.5
8/11/2022	18:06:52	10.0	23.8	46.4
8/11/2022	18:06:53	10.0	23.8	46.3
8/11/2022	18:06:54	10.0	23.8	46.3
8/11/2022	18:06:55	10.0	23.8	46.4
8/11/2022	18:06:56	10.0	23.8	46.3
8/11/2022	18:06:57	10.0	23.8	46.3
8/11/2022	18:06:58	10.0	23.7	46.3
8/11/2022	18:06:59	10.0	23.7	46.3
8/11/2022	18:07:00	10.0	23.7	46.3
8/11/2022	18:07:01	10.0	23.7	46.3
8/11/2022	18:07:03	10.0	23.8	46.2
8/11/2022	18:07:04	10.0	23.8	46.2
8/11/2022	18:07:05	10.0	23.8	46.3
8/11/2022	18:07:06	10.0	23.8	46.2
8/11/2022	18:07:07	10.0	23.8	46.2
8/11/2022	18:07:08	10.0	23.8	46.2
8/11/2022	18:07:09	10.0	23.8	46.2
8/11/2022	18:07:10	10.0	23.8	46.2
8/11/2022	18:07:11	10.0	23.8	46.1
8/11/2022	18:07:12	10.0	23.8	46.1
8/11/2022	18:07:14	10.0	23.7	46.1
8/11/2022	18:07:15	10.0	23.8	46.1
8/11/2022	18:07:16	10.0	23.8	46.1
8/11/2022	18:07:17	10.0	23.8	46.1
8/11/2022	18:07:18	10.0	23.7	46.0
8/11/2022	18:07:19	10.0	23.7	46.1
8/11/2022	18:07:20	10.0	23.8	46.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:07:21	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:22	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:23	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:24	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:26	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:27	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:28	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:29	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:30	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:31	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:32	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:33	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:34	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:35	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:37	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:38	10.0	23.8	46.0
8/11/2022	18:07:39	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:40	10.0	23.8	45.8
8/11/2022	18:07:41	10.0	23.8	45.8
8/11/2022	18:07:42	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:43	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:44	10.0	23.8	45.9
8/11/2022	18:07:45	10.0	23.8	45.8
8/11/2022	18:07:46	10.0	23.8	45.8
8/11/2022	18:07:47	10.0	23.8	45.8
8/11/2022	18:07:49	10.0	23.8	45.8
8/11/2022	18:07:50	10.0	23.8	45.8
8/11/2022	18:07:51	10.0	23.8	45.7
8/11/2022	18:07:52	10.0	23.7	45.7
8/11/2022	18:07:53	10.0	23.7	45.6
8/11/2022	18:07:54	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:07:55	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:07:56	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:07:57	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:07:58	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:07:59	10.0	23.8	45.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:08:01	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:02	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:03	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:04	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:05	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:06	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:07	10.0	23.8	45.5
8/11/2022	18:08:08	10.0	23.8	45.5
8/11/2022	18:08:09	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:10	10.0	23.8	45.6
8/11/2022	18:08:11	10.0	23.8	45.5
8/11/2022	18:08:13	10.0	23.7	45.5
8/11/2022	18:08:14	10.0	23.7	45.4
8/11/2022	18:08:15	10.0	23.7	45.4
8/11/2022	18:08:16	10.0	23.7	45.4
8/11/2022	18:08:17	10.0	23.7	45.4
8/11/2022	18:08:18	10.0	23.7	45.4
8/11/2022	18:08:19	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:20	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:21	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:22	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:23	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:25	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:26	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:27	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:28	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:29	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:30	10.0	23.7	45.3
8/11/2022	18:08:31	10.0	23.8	45.3
8/11/2022	18:08:32	10.0	23.8	45.2
8/11/2022	18:08:33	10.0	23.7	45.2
8/11/2022	18:08:34	10.0	23.7	45.2
8/11/2022	18:08:35	10.0	23.7	45.2
8/11/2022	18:08:37	10.0	23.7	45.2
8/11/2022	18:08:38	10.0	23.7	45.2
8/11/2022	18:08:39	10.0	23.7	45.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:08:40	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:41	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:42	10.0	23.8	45.2
8/11/2022	18:08:43	10.0	23.7	45.2
8/11/2022	18:08:44	10.0	23.8	45.2
8/11/2022	18:08:45	10.0	23.8	45.1
8/11/2022	18:08:46	10.0	23.8	45.1
8/11/2022	18:08:47	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:49	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:50	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:51	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:52	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:53	10.0	23.7	45.1
8/11/2022	18:08:54	10.0	23.7	45.0
8/11/2022	18:08:55	10.0	23.7	45.0
8/11/2022	18:08:56	10.0	23.7	45.0
8/11/2022	18:08:57	10.0	23.7	45.0
8/11/2022	18:08:58	10.0	23.7	45.0
8/11/2022	18:08:59	10.0	23.7	45.0
8/11/2022	18:09:01	10.0	23.7	44.9
8/11/2022	18:09:02	10.0	23.7	45.0
8/11/2022	18:09:03	10.0	23.7	44.9
8/11/2022	18:09:04	10.0	23.7	44.9
8/11/2022	18:09:05	10.0	23.7	44.9
8/11/2022	18:09:06	10.0	23.7	44.9
8/11/2022	18:09:07	10.0	23.7	44.9
8/11/2022	18:09:08	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:09	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:10	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:11	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:12	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:13	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:15	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:16	10.0	23.7	44.7
8/11/2022	18:09:17	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:18	10.0	23.7	44.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:09:19	10.0	23.7	44.8
8/11/2022	18:09:20	10.0	23.7	44.7
8/11/2022	18:09:21	10.0	23.7	44.7
8/11/2022	18:09:22	10.0	23.7	44.7
8/11/2022	18:09:23	10.0	23.7	44.7
8/11/2022	18:09:24	10.0	23.7	44.7
8/11/2022	18:09:26	10.0	23.7	44.7
8/11/2022	18:09:27	10.0	23.7	44.6
8/11/2022	18:09:28	10.0	23.7	44.6
8/11/2022	18:09:29	10.0	23.7	44.6
8/11/2022	18:09:30	10.0	23.7	44.6
8/11/2022	18:09:31	10.0	23.7	44.6
8/11/2022	18:09:32	10.0	23.7	44.6
8/11/2022	18:09:33	10.0	23.8	44.6
8/11/2022	18:09:34	10.0	23.8	44.6
8/11/2022	18:09:35	10.0	23.8	44.6
8/11/2022	18:09:37	10.0	23.8	44.6
8/11/2022	18:09:38	10.0	23.8	44.6
8/11/2022	18:09:39	10.0	23.8	44.6
8/11/2022	18:09:40	10.0	23.8	44.6
8/11/2022	18:09:41	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:42	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:43	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:44	10.0	23.7	44.6
8/11/2022	18:09:45	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:46	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:48	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:49	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:50	10.0	23.7	44.5
8/11/2022	18:09:51	10.0	23.7	44.4
8/11/2022	18:09:52	10.0	23.7	44.4
8/11/2022	18:09:53	10.0	23.7	44.4
8/11/2022	18:09:54	10.0	23.8	44.4
8/11/2022	18:09:55	10.0	23.8	44.4
8/11/2022	18:09:56	10.0	23.8	44.4
8/11/2022	18:09:57	10.0	23.8	44.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:09:58	10.0	23.8	44.3
8/11/2022	18:10:00	10.0	23.8	44.3
8/11/2022	18:10:01	10.0	23.8	44.3
8/11/2022	18:10:02	10.0	23.8	44.3
8/11/2022	18:10:03	10.0	23.8	44.3
8/11/2022	18:10:04	10.0	23.8	44.2
8/11/2022	18:10:05	10.0	23.7	44.2
8/11/2022	18:10:06	10.0	23.7	44.2
8/11/2022	18:10:07	10.0	23.7	44.3
8/11/2022	18:10:08	10.0	23.7	44.2
8/11/2022	18:10:09	10.0	23.7	44.2
8/11/2022	18:10:11	10.0	23.7	44.2
8/11/2022	18:10:12	10.0	23.7	44.2
8/11/2022	18:10:13	10.0	23.7	44.2
8/11/2022	18:10:14	10.0	23.7	44.1
8/11/2022	18:10:15	10.0	23.7	44.1
8/11/2022	18:10:16	10.0	23.7	44.1
8/11/2022	18:10:17	10.0	23.8	44.1
8/11/2022	18:10:18	10.0	23.7	44.1
8/11/2022	18:10:19	10.0	23.7	44.1
8/11/2022	18:10:20	10.0	23.8	44.1
8/11/2022	18:10:21	10.0	23.8	44.1
8/11/2022	18:10:22	10.0	23.8	44.1
8/11/2022	18:10:24	10.0	23.8	44.0
8/11/2022	18:10:25	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:26	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:27	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:28	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:29	10.0	23.7	43.9
8/11/2022	18:10:30	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:31	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:32	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:33	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:34	10.0	23.7	44.0
8/11/2022	18:10:35	10.0	23.8	44.0
8/11/2022	18:10:37	10.0	23.8	44.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:10:38	10.0	23.7	43.9
8/11/2022	18:10:39	10.0	23.8	43.8
8/11/2022	18:10:40	10.0	23.8	43.8
8/11/2022	18:10:41	10.0	23.8	43.9
8/11/2022	18:10:42	10.0	23.8	43.9
8/11/2022	18:10:43	10.0	23.8	43.8
8/11/2022	18:10:44	10.0	23.8	43.7
8/11/2022	18:10:45	10.0	23.8	43.8
8/11/2022	18:10:46	10.0	23.7	43.8
8/11/2022	18:10:47	10.0	23.7	43.8
8/11/2022	18:10:49	10.0	23.7	43.7
8/11/2022	18:10:50	10.0	23.7	43.7
8/11/2022	18:10:51	10.0	23.7	43.7
8/11/2022	18:10:52	10.0	23.7	43.7
8/11/2022	18:10:53	10.0	23.7	43.7
8/11/2022	18:10:54	10.0	23.7	43.7
8/11/2022	18:10:55	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:10:56	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:10:57	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:10:58	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:00	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:01	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:02	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:03	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:04	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:05	10.0	23.7	43.5
8/11/2022	18:11:06	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:07	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:08	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:09	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:10	10.0	23.7	43.5
8/11/2022	18:11:12	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:13	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:14	10.0	23.7	43.6
8/11/2022	18:11:15	10.0	23.7	43.5
8/11/2022	18:11:16	10.0	23.7	43.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:11:17	10.0	23.7	43.5
8/11/2022	18:11:18	10.0	23.8	43.5
8/11/2022	18:11:19	10.0	23.7	43.5
8/11/2022	18:11:20	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:21	10.0	23.7	43.5
8/11/2022	18:11:22	10.0	23.7	43.5
8/11/2022	18:11:24	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:25	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:26	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:27	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:28	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:29	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:30	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:31	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:32	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:33	10.0	23.7	43.4
8/11/2022	18:11:34	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:35	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:37	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:38	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:39	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:40	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:41	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:42	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:43	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:44	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:45	10.0	23.7	43.3
8/11/2022	18:11:46	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:47	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:49	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:50	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:51	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:52	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:53	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:54	10.0	23.7	43.2
8/11/2022	18:11:55	10.0	23.7	43.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:11:56	10.0	23.7	43.1
8/11/2022	18:11:57	10.0	23.7	43.1
8/11/2022	18:11:58	10.0	23.7	43.1
8/11/2022	18:12:00	10.0	23.7	43.1
8/11/2022	18:12:01	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:02	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:03	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:04	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:05	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:06	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:07	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:08	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:09	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:10	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:12	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:13	10.0	23.7	43.0
8/11/2022	18:12:14	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:15	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:16	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:17	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:18	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:19	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:20	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:21	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:22	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:24	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:25	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:26	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:27	10.0	23.7	42.9
8/11/2022	18:12:28	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:29	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:30	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:31	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:32	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:33	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:34	10.0	23.7	42.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:12:35	10.0	23.7	42.8
8/11/2022	18:12:36	10.0	23.7	42.7
8/11/2022	18:12:37	10.0	23.7	42.7
8/11/2022	18:12:38	10.0	23.7	42.7
8/11/2022	18:12:40	10.0	23.7	42.7
8/11/2022	18:12:41	10.0	23.7	42.7
8/11/2022	18:12:42	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:43	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:44	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:45	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:46	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:47	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:48	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:49	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:50	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:51	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:52	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:53	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:12:54	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:12:55	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:12:56	10.0	23.7	42.6
8/11/2022	18:12:57	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:12:59	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:13:00	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:01	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:13:02	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:13:03	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:13:04	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:13:05	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:06	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:07	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:08	10.0	23.7	42.5
8/11/2022	18:13:09	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:10	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:11	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:12	10.0	23.7	42.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:13:13	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:14	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:15	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:16	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:17	10.0	23.7	42.4
8/11/2022	18:13:18	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:19	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:21	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:22	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:23	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:24	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:25	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:26	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:27	10.0	23.7	42.3
8/11/2022	18:13:28	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:29	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:30	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:31	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:32	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:33	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:34	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:35	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:36	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:37	10.1	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:39	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:40	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:41	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:42	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:43	10.0	23.7	42.2
8/11/2022	18:13:44	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:45	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:46	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:47	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:48	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:49	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:50	10.0	23.7	42.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:13:51	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:52	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:53	10.0	23.7	42.1
8/11/2022	18:13:54	10.0	23.7	42.0
8/11/2022	18:13:55	10.0	23.7	42.0
8/11/2022	18:13:56	10.0	23.7	42.0
8/11/2022	18:13:57	10.0	23.7	42.0
8/11/2022	18:13:58	10.0	23.7	42.0
8/11/2022	18:13:59	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:00	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:01	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:02	10.0	23.7	42.0
8/11/2022	18:14:03	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:04	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:05	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:06	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:07	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:09	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:10	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:11	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:12	10.0	23.7	41.8
8/11/2022	18:14:13	10.0	23.7	41.8
8/11/2022	18:14:14	10.0	23.7	41.8
8/11/2022	18:14:15	10.0	23.7	41.9
8/11/2022	18:14:16	10.0	23.7	41.8
8/11/2022	18:14:17	10.0	23.7	41.8
8/11/2022	18:14:18	10.0	23.7	41.8
8/11/2022	18:14:19	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:20	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:21	10.0	23.7	41.8
8/11/2022	18:14:22	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:23	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:24	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:25	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:26	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:27	10.0	23.7	41.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:14:28	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:29	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:30	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:31	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:32	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:34	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:35	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:36	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:37	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:38	10.0	23.7	41.7
8/11/2022	18:14:39	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:40	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:41	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:42	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:43	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:44	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:46	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:47	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:48	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:49	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:50	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:51	10.0	23.7	41.6
8/11/2022	18:14:52	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:53	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:54	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:55	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:57	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:58	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:14:59	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:00	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:01	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:15:02	10.0	23.7	41.5
8/11/2022	18:15:03	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:04	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:05	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:06	10.0	23.7	41.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:15:07	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:09	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:10	10.0	23.7	41.3
8/11/2022	18:15:11	10.0	23.7	41.3
8/11/2022	18:15:12	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:13	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:14	10.0	23.7	41.4
8/11/2022	18:15:15	10.0	23.7	41.3
8/11/2022	18:15:16	10.0	23.7	41.3
8/11/2022	18:15:17	10.0	23.7	41.3
8/11/2022	18:15:18	10.0	23.7	41.3
8/11/2022	18:15:20	10.0	23.7	41.3
8/11/2022	18:15:21	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:22	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:23	10.1	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:24	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:25	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:26	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:27	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:28	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:29	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:31	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:32	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:33	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:34	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:35	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:36	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:37	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:38	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:39	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:41	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:42	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:43	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:44	10.0	23.7	41.2
8/11/2022	18:15:45	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:46	10.0	23.7	41.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:15:47	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:48	10.0	23.7	41.0
8/11/2022	18:15:49	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:50	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:51	10.0	23.7	41.1
8/11/2022	18:15:52	10.0	23.7	41.0
8/11/2022	18:15:54	10.0	23.7	41.0
8/11/2022	18:15:55	10.0	23.7	41.0
8/11/2022	18:15:56	10.0	23.7	41.0
8/11/2022	18:15:57	10.0	23.7	41.0
8/11/2022	18:15:58	10.0	23.7	41.0
8/11/2022	18:15:59	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:00	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:01	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:02	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:03	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:04	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:05	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:06	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:07	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:08	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:09	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:10	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:11	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:13	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:14	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:15	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:16	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:17	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:18	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:19	10.0	23.7	40.9
8/11/2022	18:16:20	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:21	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:22	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:23	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:24	10.0	23.7	40.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:16:25	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:26	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:27	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:28	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:29	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:30	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:31	10.0	23.7	40.8
8/11/2022	18:16:33	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:34	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:35	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:36	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:37	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:38	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:39	10.0	23.7	40.7
8/11/2022	18:16:40	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:41	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:42	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:43	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:44	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:45	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:46	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:47	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:49	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:50	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:51	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:52	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:53	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:54	10.0	23.7	40.6
8/11/2022	18:16:55	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:16:56	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:16:57	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:16:58	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:16:59	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:17:00	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:17:01	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:17:02	10.0	23.7	40.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:17:03	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:17:04	10.0	23.7	40.5
8/11/2022	18:17:05	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:07	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:08	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:09	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:10	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:11	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:12	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:13	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:14	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:15	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:16	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:17	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:18	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:19	10.0	23.7	40.4
8/11/2022	18:17:20	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:21	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:22	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:24	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:25	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:26	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:27	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:28	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:29	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:30	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:31	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:32	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:33	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:34	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:35	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:36	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:37	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:38	10.0	23.7	40.3
8/11/2022	18:17:39	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:40	10.0	23.7	40.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:17:41	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:42	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:43	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:44	10.0	23.7	40.2
8/11/2022	18:17:45	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:46	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:47	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:48	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:49	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:51	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:17:52	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:17:53	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:54	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:55	10.0	23.7	40.1
8/11/2022	18:17:56	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:17:57	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:17:58	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:17:59	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:00	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:01	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:02	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:03	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:04	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:05	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:06	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:07	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:08	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:09	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:10	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:11	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:12	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:13	10.0	23.7	40.0
8/11/2022	18:18:14	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:15	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:17	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:18	10.0	23.7	39.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:18:19	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:20	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:21	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:22	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:23	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:24	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:25	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:26	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:27	10.0	23.7	39.9
8/11/2022	18:18:28	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:29	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:30	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:31	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:32	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:33	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:34	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:35	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:36	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:37	10.0	23.7	39.7
8/11/2022	18:18:39	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:40	10.0	23.7	39.8
8/11/2022	18:18:41	10.0	23.7	39.7
8/11/2022	18:18:42	10.0	23.7	39.7
8/11/2022	18:18:43	10.0	23.7	39.7
8/11/2022	18:18:44	10.0	23.7	39.7
8/11/2022	18:18:45	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:46	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:47	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:48	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:49	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:50	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:52	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:53	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:54	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:55	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:56	10.0	23.7	39.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:18:57	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:58	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:18:59	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:00	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:19:01	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:19:03	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:19:04	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:19:05	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:19:06	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:07	10.0	23.7	39.6
8/11/2022	18:19:08	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:09	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:10	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:11	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:12	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:13	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:14	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:16	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:17	10.0	23.7	39.5
8/11/2022	18:19:18	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:19	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:20	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:21	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:22	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:23	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:24	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:25	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:27	10.0	23.7	39.4
8/11/2022	18:19:28	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:29	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:30	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:31	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:32	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:33	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:34	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:35	10.0	23.7	39.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:19:36	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:37	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:38	10.0	23.7	39.3
8/11/2022	18:19:39	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:41	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:42	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:43	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:44	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:45	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:46	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:47	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:48	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:19:49	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:19:50	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:51	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:52	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:19:54	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:55	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:56	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:57	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:58	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:19:59	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:20:00	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:20:01	10.0	23.6	39.2
8/11/2022	18:20:02	10.0	23.7	39.2
8/11/2022	18:20:03	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:20:04	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:20:05	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:20:06	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:20:07	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:08	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:20:09	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:20:10	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:11	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:12	10.0	23.7	39.1
8/11/2022	18:20:14	10.0	23.7	39.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:20:15	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:16	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:17	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:18	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:19	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:20	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:21	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:22	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:23	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:24	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:25	10.0	23.7	39.0
8/11/2022	18:20:26	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:27	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:28	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:30	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:31	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:32	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:33	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:34	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:35	10.0	23.7	38.9
8/11/2022	18:20:36	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:37	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:38	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:39	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:40	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:41	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:42	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:43	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:44	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:45	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:46	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:47	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:48	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:49	10.0	23.7	38.8
8/11/2022	18:20:50	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:52	10.0	23.7	38.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:20:53	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:54	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:55	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:56	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:57	10.0	23.7	38.7
8/11/2022	18:20:58	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:20:59	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:00	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:01	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:02	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:03	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:04	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:05	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:06	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:07	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:09	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:10	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:11	10.0	23.6	38.6
8/11/2022	18:21:12	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:13	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:14	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:15	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:16	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:17	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:18	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:19	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:20	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:21	10.0	23.7	38.5
8/11/2022	18:21:22	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:23	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:25	10.0	23.7	38.5
8/11/2022	18:21:26	10.0	23.7	38.5
8/11/2022	18:21:27	10.0	23.7	38.6
8/11/2022	18:21:28	10.0	23.7	38.5
8/11/2022	18:21:29	10.0	23.7	38.5
8/11/2022	18:21:30	10.0	23.7	38.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:21:31	10.0	23.7	38.5
8/11/2022	18:21:32	10.0	23.6	38.5
8/11/2022	18:21:33	10.0	23.6	38.5
8/11/2022	18:21:34	10.0	23.7	38.5
8/11/2022	18:21:35	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:36	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:37	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:38	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:39	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:40	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:41	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:42	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:44	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:45	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:46	10.0	23.7	38.4
8/11/2022	18:21:47	10.0	23.7	38.3
8/11/2022	18:21:48	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:21:49	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:21:50	10.0	23.7	38.3
8/11/2022	18:21:51	10.0	23.7	38.3
8/11/2022	18:21:52	10.0	23.7	38.3
8/11/2022	18:21:53	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:21:54	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:21:55	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:21:56	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:21:57	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:21:58	10.0	23.6	38.2
8/11/2022	18:21:59	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:22:00	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:22:01	10.0	23.6	38.2
8/11/2022	18:22:02	10.0	23.6	38.2
8/11/2022	18:22:03	10.0	23.6	38.2
8/11/2022	18:22:04	10.0	23.6	38.3
8/11/2022	18:22:06	10.0	23.6	38.2
8/11/2022	18:22:07	10.0	23.6	38.2
8/11/2022	18:22:08	10.0	23.7	38.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:22:09	10.0	23.7	38.2
8/11/2022	18:22:10	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:11	10.0	23.7	38.2
8/11/2022	18:22:12	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:13	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:14	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:15	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:16	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:17	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:18	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:19	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:20	10.0	23.6	38.1
8/11/2022	18:22:21	10.0	23.6	38.1
8/11/2022	18:22:22	10.0	23.6	38.1
8/11/2022	18:22:23	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:25	10.0	23.6	38.1
8/11/2022	18:22:26	10.0	23.6	38.1
8/11/2022	18:22:27	10.0	23.6	38.0
8/11/2022	18:22:28	10.0	23.6	38.0
8/11/2022	18:22:29	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:30	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:31	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:32	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:33	10.0	23.7	38.1
8/11/2022	18:22:34	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:35	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:36	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:37	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:38	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:39	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:40	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:41	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:42	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:43	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:45	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:46	10.0	23.7	37.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:22:47	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:48	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:49	10.0	23.7	38.0
8/11/2022	18:22:50	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:51	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:52	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:53	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:54	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:55	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:56	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:58	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:22:59	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:23:00	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:23:01	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:23:02	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:23:03	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:23:04	10.0	23.7	37.9
8/11/2022	18:23:05	10.0	23.7	37.8
8/11/2022	18:23:06	10.0	23.6	37.9
8/11/2022	18:23:07	10.0	23.6	37.9
8/11/2022	18:23:08	10.0	23.6	37.8
8/11/2022	18:23:09	10.0	23.6	37.8
8/11/2022	18:23:10	10.0	23.6	37.8
8/11/2022	18:23:11	10.0	23.6	37.8
8/11/2022	18:23:13	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:14	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:15	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:16	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:17	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:18	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:19	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:20	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:21	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:22	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:23	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:24	10.0	23.7	37.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:23:25	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:26	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:27	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:28	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:29	10.0	23.6	37.7
8/11/2022	18:23:30	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:31	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:32	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:33	10.0	23.7	37.6
8/11/2022	18:23:34	10.1	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:35	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:37	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:38	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:39	10.0	23.7	37.6
8/11/2022	18:23:40	10.0	23.7	37.6
8/11/2022	18:23:41	10.0	23.7	37.6
8/11/2022	18:23:42	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:43	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:44	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:45	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:46	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:47	10.0	23.6	37.6
8/11/2022	18:23:48	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:49	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:50	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:51	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:52	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:54	10.0	23.7	37.6
8/11/2022	18:23:55	10.0	23.7	37.6
8/11/2022	18:23:56	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:23:57	10.0	23.7	37.5
8/11/2022	18:23:58	10.0	23.7	37.5
8/11/2022	18:23:59	10.0	23.7	37.5
8/11/2022	18:24:00	10.0	23.7	37.5
8/11/2022	18:24:01	10.1	23.7	37.5
8/11/2022	18:24:02	10.0	23.6	37.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:24:03	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:05	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:06	10.0	23.6	37.5
8/11/2022	18:24:07	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:08	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:09	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:10	10.0	23.7	37.4
8/11/2022	18:24:11	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:12	10.0	23.7	37.4
8/11/2022	18:24:13	10.0	23.7	37.4
8/11/2022	18:24:14	10.0	23.7	37.4
8/11/2022	18:24:16	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:17	10.0	23.7	37.4
8/11/2022	18:24:18	10.0	23.7	37.4
8/11/2022	18:24:19	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:20	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:21	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:22	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:23	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:24	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:25	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:26	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:28	10.0	23.6	37.4
8/11/2022	18:24:29	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:30	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:31	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:32	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:33	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:34	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:35	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:36	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:37	10.0	23.6	37.3
8/11/2022	18:24:39	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:40	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:41	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:42	10.0	23.6	37.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:24:43	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:44	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:45	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:46	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:47	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:49	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:50	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:51	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:52	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:53	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:54	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:55	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:56	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:57	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:58	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:24:59	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:25:01	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:25:02	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:25:03	10.0	23.6	37.2
8/11/2022	18:25:04	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:05	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:06	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:07	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:08	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:09	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:10	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:12	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:13	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:14	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:15	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:16	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:17	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:18	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:19	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:20	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:21	10.0	23.6	37.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:25:23	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:24	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:25	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:26	10.0	23.6	37.1
8/11/2022	18:25:27	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:28	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:29	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:30	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:31	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:32	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:33	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:34	10.0	23.6	37.0
8/11/2022	18:25:36	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:37	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:38	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:39	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:40	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:41	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:42	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:43	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:44	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:45	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:47	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:48	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:49	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:50	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:51	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:25:52	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:25:53	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:54	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:55	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:56	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:58	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:25:59	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:00	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:26:01	10.0	23.6	36.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:26:02	10.0	23.6	36.9
8/11/2022	18:26:03	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:04	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:05	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:06	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:07	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:09	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:10	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:11	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:12	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:13	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:14	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:15	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:16	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:17	10.0	23.6	36.8
8/11/2022	18:26:18	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:19	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:21	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:22	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:23	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:24	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:25	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:26	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:27	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:28	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:29	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:30	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:31	10.0	23.6	36.7
8/11/2022	18:26:32	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:34	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:35	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:36	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:37	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:38	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:39	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:40	10.0	23.6	36.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:26:41	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:42	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:43	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:44	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:45	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:46	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:47	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:48	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:49	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:50	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:51	10.0	23.6	36.6
8/11/2022	18:26:52	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:53	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:54	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:55	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:56	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:57	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:58	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:26:59	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:00	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:02	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:03	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:04	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:05	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:06	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:07	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:08	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:09	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:10	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:11	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:12	10.0	23.6	36.5
8/11/2022	18:27:13	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:15	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:16	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:17	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:18	10.0	23.6	36.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:27:19	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:20	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:21	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:22	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:23	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:25	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:26	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:27	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:28	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:29	10.0	23.6	36.4
8/11/2022	18:27:30	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:31	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:32	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:33	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:34	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:36	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:37	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:38	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:39	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:40	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:41	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:27:42	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:43	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:44	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:46	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:47	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:48	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:49	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:50	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:51	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:52	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:53	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:54	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:56	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:57	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:27:58	10.0	23.6	36.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:27:59	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:00	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:01	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:02	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:03	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:04	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:05	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:07	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:08	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:09	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:10	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:11	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:12	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:28:13	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:14	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:15	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:16	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:18	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:19	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:20	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:21	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:22	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:28:23	10.1	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:24	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:25	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:26	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:27	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:28	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:29	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:31	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:32	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:33	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:34	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:35	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:36	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:37	10.0	23.6	36.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:28:38	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:39	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:41	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:42	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:43	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:44	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:45	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:46	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:28:47	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:48	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:49	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:51	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:52	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:53	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:28:54	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:28:55	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:56	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:57	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:58	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:28:59	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:01	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:02	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:03	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:04	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:05	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:06	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:07	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:08	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:09	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:10	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:12	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:13	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:14	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:15	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:16	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:17	10.0	23.6	35.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:29:18	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:19	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:20	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:22	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:23	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:24	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:25	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:26	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:27	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:28	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:29:29	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:29:31	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:32	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:33	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:34	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:29:35	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:29:36	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:29:37	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:38	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:39	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:41	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:29:42	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:29:43	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:44	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:45	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:46	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:47	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:48	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:49	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:51	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:52	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:53	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:54	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:55	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:56	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:29:57	10.0	23.6	35.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:29:58	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:29:59	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:30:00	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:02	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:03	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:04	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:05	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:06	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:07	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:08	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:09	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:10	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:11	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:13	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:14	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:15	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:16	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:17	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:18	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:19	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:20	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:21	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:23	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:24	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:25	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:26	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:27	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:28	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:29	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:30	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:31	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:32	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:33	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:34	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:36	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:37	10.0	23.6	35.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:30:38	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:39	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:30:40	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:41	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:42	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:43	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:44	10.1	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:45	10.1	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:46	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:47	10.1	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:48	10.1	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:50	10.1	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:51	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:52	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:53	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:54	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:55	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:56	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:57	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:30:58	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:30:59	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:00	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:01	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:02	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:03	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:04	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:06	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:07	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:08	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:09	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:10	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:11	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:12	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:13	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:14	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:15	10.0	23.6	36.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:31:17	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:18	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:19	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:20	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:21	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:22	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:23	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:24	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:25	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:27	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:28	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:29	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:30	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:31	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:32	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:33	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:34	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:35	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:36	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:37	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:39	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:40	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:41	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:42	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:43	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:44	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:45	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:46	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:47	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:48	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:49	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:51	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:31:52	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:53	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:54	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:55	10.0	23.6	36.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:31:56	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:57	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:58	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:31:59	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:01	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:02	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:03	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:04	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:05	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:06	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:32:07	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:32:08	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:10	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:11	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:12	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:13	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:14	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:15	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:16	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:17	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:18	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:19	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:21	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:22	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:23	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:24	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:25	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:26	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:27	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:28	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:29	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:30	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:31	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:33	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:34	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:35	10.0	23.6	36.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:32:36	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:37	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:38	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:39	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:32:40	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:41	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:42	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:44	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:45	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:32:46	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:47	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:48	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:49	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:50	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:51	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:52	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:54	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:55	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:56	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:57	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:58	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:32:59	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:00	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:33:01	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:33:02	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:03	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:05	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:06	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:07	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:08	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:09	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:10	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:11	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:12	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:13	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:14	10.0	23.6	36.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:33:15	10.0	23.6	36.3
8/11/2022	18:33:16	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:18	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:19	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:20	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:21	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:22	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:23	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:24	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:25	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:26	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:28	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:29	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:30	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:31	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:33:32	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:33	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:34	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:33:35	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:36	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:37	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:38	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:40	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:41	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:42	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:43	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:44	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:45	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:46	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:47	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:48	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:50	10.0	23.5	36.2
8/11/2022	18:33:51	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:52	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:53	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:54	10.0	23.6	36.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:33:55	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:56	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:33:57	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:33:58	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:33:59	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:01	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:02	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:03	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:04	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:05	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:06	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:07	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:08	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:09	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:10	10.0	23.5	36.2
8/11/2022	18:34:12	10.0	23.5	36.1
8/11/2022	18:34:13	10.0	23.5	36.1
8/11/2022	18:34:14	10.0	23.5	36.2
8/11/2022	18:34:15	10.0	23.5	36.1
8/11/2022	18:34:16	10.0	23.5	36.1
8/11/2022	18:34:17	10.0	23.5	36.0
8/11/2022	18:34:18	10.0	23.5	36.1
8/11/2022	18:34:19	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:20	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:21	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:22	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:34:24	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:25	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:26	10.0	23.6	36.2
8/11/2022	18:34:27	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:28	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:29	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:30	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:31	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:32	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:33	10.0	23.6	36.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:34:34	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:34:36	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:37	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:38	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:39	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:40	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:41	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:42	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:43	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:44	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:34:45	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:34:47	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:48	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:49	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:50	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:51	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:52	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:53	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:54	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:55	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:34:56	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:34:58	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:34:59	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:00	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:01	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:02	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:03	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:04	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:05	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:06	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:08	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:09	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:10	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:11	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:12	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:13	10.0	23.6	36.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:35:14	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:15	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:16	10.0	23.6	36.1
8/11/2022	18:35:17	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:19	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:20	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:21	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:22	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:23	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:24	10.0	23.5	36.0
8/11/2022	18:35:25	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:26	10.0	23.5	36.0
8/11/2022	18:35:27	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:28	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:30	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:31	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:32	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:33	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:34	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:35	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:36	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:37	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:38	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:39	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:41	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:42	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:43	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:44	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:45	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:46	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:47	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:48	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:49	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:50	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:52	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:53	10.0	23.6	35.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:35:54	10.0	23.5	35.9
8/11/2022	18:35:55	10.0	23.6	36.0
8/11/2022	18:35:56	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:57	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:35:58	10.0	23.5	35.9
8/11/2022	18:35:59	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:00	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:01	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:03	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:04	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:05	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:06	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:07	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:08	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:09	10.0	23.5	35.9
8/11/2022	18:36:10	10.0	23.5	35.9
8/11/2022	18:36:11	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:13	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:14	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:15	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:16	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:17	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:18	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:19	10.0	23.6	35.9
8/11/2022	18:36:20	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:21	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:22	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:24	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:25	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:26	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:27	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:36:28	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:36:29	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:36:30	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:31	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:32	10.0	23.6	35.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:36:34	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:36:35	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:36:36	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:37	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:38	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:39	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:40	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:36:41	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:42	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:43	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:45	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:46	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:47	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:48	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:49	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:36:50	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:51	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:52	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:53	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:55	10.0	23.6	35.8
8/11/2022	18:36:56	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:36:57	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:36:58	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:36:59	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:37:00	10.0	23.5	35.8
8/11/2022	18:37:01	10.0	23.5	35.7
8/11/2022	18:37:02	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:03	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:04	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:05	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:07	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:08	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:09	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:10	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:11	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:12	10.0	23.6	35.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:37:13	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:14	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:15	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:17	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:18	10.0	23.5	35.7
8/11/2022	18:37:19	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:20	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:21	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:22	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:23	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:24	10.0	23.6	35.7
8/11/2022	18:37:25	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:26	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:28	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:29	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:30	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:31	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:32	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:33	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:34	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:35	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:36	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:38	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:39	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:40	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:41	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:42	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:43	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:44	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:45	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:37:46	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:37:47	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:48	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:50	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:37:51	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:37:52	10.0	23.6	35.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:37:53	10.0	23.5	35.6
8/11/2022	18:37:54	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:37:55	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:56	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:57	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:58	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:37:59	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:38:01	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:02	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:03	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:04	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:38:05	10.0	23.6	35.6
8/11/2022	18:38:06	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:07	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:08	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:38:09	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:38:10	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:38:12	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:13	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:14	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:15	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:16	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:17	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:18	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:19	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:20	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:21	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:23	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:24	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:25	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:38:26	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:38:27	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:28	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:29	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:30	10.0	23.5	35.5
8/11/2022	18:38:31	10.0	23.5	35.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:38:32	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:33	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:35	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:36	10.0	23.6	35.5
8/11/2022	18:38:37	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:38	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:39	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:40	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:41	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:42	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:43	10.0	23.5	35.4
8/11/2022	18:38:44	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:46	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:47	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:48	10.0	23.6	35.3
8/11/2022	18:38:49	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:50	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:51	10.0	23.6	35.4
8/11/2022	18:38:52	10.0	23.6	35.3
8/11/2022	18:38:53	10.0	23.6	35.3
8/11/2022	18:38:54	10.0	23.6	35.3
8/11/2022	18:38:55	10.0	23.6	35.3
8/11/2022	18:38:57	10.0	23.6	35.3
8/11/2022	18:38:58	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:38:59	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:00	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:01	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:02	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:03	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:04	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:05	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:07	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:08	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:09	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:10	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:11	10.0	23.5	35.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:39:12	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:13	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:14	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:15	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:16	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:17	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:19	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:20	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:21	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:22	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:23	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:24	10.0	23.5	35.3
8/11/2022	18:39:25	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:26	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:27	10.0	23.6	35.2
8/11/2022	18:39:29	10.0	23.6	35.2
8/11/2022	18:39:30	10.0	23.6	35.2
8/11/2022	18:39:31	10.0	23.6	35.2
8/11/2022	18:39:32	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:33	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:34	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:35	10.0	23.6	35.2
8/11/2022	18:39:36	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:37	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:38	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:40	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:41	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:42	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:43	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:44	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:45	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:46	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:47	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:48	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:49	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:51	10.0	23.5	35.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:39:52	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:53	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:54	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:55	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:56	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:57	10.0	23.5	35.2
8/11/2022	18:39:58	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:39:59	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:00	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:02	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:03	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:04	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:05	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:06	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:07	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:08	10.0	23.6	35.1
8/11/2022	18:40:09	10.0	23.6	35.0
8/11/2022	18:40:10	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:12	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:13	10.0	23.5	35.1
8/11/2022	18:40:14	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:15	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:16	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:17	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:18	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:19	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:20	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:22	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:23	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:24	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:25	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:26	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:27	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:28	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:29	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:30	10.0	23.5	35.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:40:32	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:33	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:34	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:35	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:36	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:37	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:38	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:39	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:40	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:42	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:43	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:44	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:45	10.0	23.5	35.0
8/11/2022	18:40:46	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:47	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:48	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:49	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:50	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:51	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:53	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:54	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:55	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:56	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:57	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:58	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:40:59	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:00	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:01	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:03	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:04	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:05	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:06	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:07	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:08	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:09	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:10	10.0	23.5	34.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:41:11	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:12	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:14	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:15	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:16	10.0	23.5	34.9
8/11/2022	18:41:17	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:18	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:19	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:20	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:21	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:22	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:23	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:25	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:26	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:27	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:28	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:29	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:30	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:31	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:32	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:33	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:34	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:36	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:37	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:38	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:39	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:40	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:41	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:42	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:43	10.0	23.5	34.8
8/11/2022	18:41:44	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:46	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:47	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:48	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:49	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:50	10.0	23.5	34.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:41:51	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:41:52	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:53	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:54	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:55	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:57	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:58	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:41:59	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:00	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:01	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:02	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:03	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:04	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:05	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:07	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:08	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:09	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:10	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:11	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:12	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:13	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:14	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:15	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:16	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:18	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:19	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:20	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:21	10.0	23.5	34.7
8/11/2022	18:42:22	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:23	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:24	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:25	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:26	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:28	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:29	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:30	10.0	23.5	34.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:42:31	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:32	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:33	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:34	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:35	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:42:36	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:37	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:39	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:40	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:41	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:42	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:43	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:44	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:45	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:46	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:47	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:49	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:50	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:51	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:52	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:42:53	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:42:54	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:42:55	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:56	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:42:57	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:42:58	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:00	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:01	10.0	23.5	34.6
8/11/2022	18:43:02	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:03	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:04	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:05	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:06	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:07	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:08	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:10	10.0	23.5	34.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:43:11	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:12	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:13	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:14	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:15	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:16	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:17	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:18	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:19	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:21	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:22	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:23	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:24	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:25	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:26	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:27	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:28	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:29	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:30	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:32	10.0	23.5	34.5
8/11/2022	18:43:33	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:34	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:35	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:36	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:37	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:38	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:39	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:40	10.0	23.5	34.4
8/11/2022	18:43:41	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:43	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:44	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:45	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:46	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:47	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:48	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:49	10.0	23.5	34.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:43:50	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:52	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:53	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:54	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:55	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:56	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:57	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:58	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:43:59	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:00	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:01	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:03	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:04	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:05	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:06	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:07	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:08	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:09	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:10	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:12	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:13	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:14	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:15	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:16	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:17	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:18	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:19	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:20	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:21	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:23	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:24	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:25	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:26	10.0	23.5	34.3
8/11/2022	18:44:27	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:28	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:29	10.0	23.5	34.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:44:30	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:32	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:33	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:34	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:35	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:36	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:37	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:38	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:39	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:40	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:41	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:43	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:44	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:45	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:46	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:47	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:48	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:49	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:50	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:51	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:53	10.0	23.5	34.2
8/11/2022	18:44:54	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:55	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:56	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:57	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:58	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:44:59	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:00	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:01	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:03	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:04	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:05	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:06	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:07	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:08	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:09	10.0	23.5	34.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:45:10	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:11	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:13	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:14	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:15	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:16	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:17	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:18	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:19	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:20	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:21	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:22	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:24	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:25	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:26	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:27	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:28	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:29	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:30	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:31	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:32	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:34	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:35	10.0	23.5	34.1
8/11/2022	18:45:36	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:37	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:38	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:39	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:40	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:41	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:42	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:44	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:45	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:46	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:47	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:48	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:49	10.0	23.5	33.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:45:50	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:51	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:52	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:53	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:55	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:45:56	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:57	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:58	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:45:59	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:00	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:46:01	10.0	23.5	34.0
8/11/2022	18:46:02	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:03	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:05	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:06	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:07	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:08	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:09	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:10	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:11	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:12	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:13	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:14	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:16	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:17	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:18	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:19	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:20	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:21	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:22	10.0	23.5	33.9
8/11/2022	18:46:23	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:24	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:26	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:27	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:28	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:29	10.0	23.5	33.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:46:30	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:31	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:32	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:33	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:34	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:36	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:37	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:38	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:39	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:40	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:41	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:42	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:43	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:44	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:45	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:47	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:48	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:49	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:50	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:51	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:52	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:53	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:54	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:56	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:57	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:46:58	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:46:59	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:00	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:01	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:02	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:03	10.0	23.5	33.8
8/11/2022	18:47:04	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:05	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:07	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:08	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:09	10.0	23.5	33.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:47:10	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:11	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:12	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:13	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:14	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:15	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:16	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:17	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:19	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:20	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:21	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:22	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:23	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:24	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:25	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:26	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:27	10.0	23.5	33.7
8/11/2022	18:47:29	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:30	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:31	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:32	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:33	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:34	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:35	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:36	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:37	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:39	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:40	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:41	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:42	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:43	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:44	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:45	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:46	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:47	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:47:49	10.0	23.5	33.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:47:50	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:51	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:52	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:53	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:47:54	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:47:55	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:47:56	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:47:57	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:47:59	10.0	23.5	33.6
8/11/2022	18:48:00	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:01	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:02	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:03	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:04	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:05	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:06	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:07	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:08	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:10	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:11	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:12	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:13	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:14	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:15	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:16	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:17	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:18	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:20	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:21	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:22	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:23	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:24	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:25	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:26	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:27	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:28	10.0	23.5	33.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10°C-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:48:30	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:31	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:32	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:33	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:34	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:35	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:36	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:37	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:38	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:40	10.0	23.5	33.5
8/11/2022	18:48:41	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:42	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:43	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:44	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:45	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:46	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:47	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:49	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:50	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:51	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:52	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:53	10.0	23.5	33.4
8/11/2022	18:48:54	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:55	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:56	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:57	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:48:58	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:00	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:01	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:02	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:03	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:04	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:05	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:06	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:07	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:09	10.0	23.5	33.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:49:10	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:11	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:12	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:13	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:14	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:15	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:16	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:17	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:18	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:20	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:21	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:22	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:23	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:24	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:25	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:26	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:27	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:28	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:30	10.0	23.5	33.3
8/11/2022	18:49:31	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:32	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:33	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:34	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:35	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:36	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:37	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:38	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:40	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:41	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:42	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:43	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:44	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:45	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:46	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:47	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:48	10.0	23.5	33.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:49:49	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:51	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:52	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:53	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:49:54	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:55	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:56	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:57	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:49:58	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:00	10.0	23.5	33.2
8/11/2022	18:50:01	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:02	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:03	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:04	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:05	10.0	23.4	33.2
8/11/2022	18:50:06	10.0	23.4	33.2
8/11/2022	18:50:07	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:08	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:09	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:11	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:12	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:13	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:14	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:15	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:16	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:17	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:18	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:19	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:21	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:22	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:23	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:24	10.0	23.5	33.1
8/11/2022	18:50:25	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:26	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:27	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:28	10.0	23.5	33.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:50:29	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:31	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:32	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:33	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:34	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:35	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:36	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:37	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:38	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:40	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:41	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:50:42	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:43	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:44	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:50:45	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:50:46	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:50:47	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:48	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:49	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:51	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:52	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:53	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:54	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:50:55	10.0	23.4	33.0
8/11/2022	18:50:56	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:50:57	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:50:58	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:50:59	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:01	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:02	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:03	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:04	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:05	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:06	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:07	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:08	10.0	23.5	32.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:51:09	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:10	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:12	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:13	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:14	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:15	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:16	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:17	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:18	10.0	23.5	33.0
8/11/2022	18:51:19	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:21	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:22	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:23	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:24	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:25	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:26	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:27	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:28	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:29	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:30	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:32	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:33	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:34	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:35	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:36	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:37	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:38	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:39	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:40	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:41	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:42	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:44	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:45	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:46	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:47	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:48	10.0	23.5	32.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:51:49	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:50	10.0	23.5	32.9
8/11/2022	18:51:51	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:53	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:54	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:55	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:56	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:57	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:51:58	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:51:59	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:00	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:01	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:03	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:04	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:05	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:06	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:52:07	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:52:08	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:52:09	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:52:10	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:11	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:13	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:14	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:15	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:16	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:17	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:18	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:19	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:20	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:21	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:23	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:24	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:25	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:26	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:27	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:52:28	10.0	23.5	32.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:52:29	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:30	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:31	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:33	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:34	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:35	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:36	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:37	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:38	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:39	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:40	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:42	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:43	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:44	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:45	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:46	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:47	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:48	10.0	23.5	32.8
8/11/2022	18:52:49	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:50	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:52:51	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:52:53	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:52:54	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:52:55	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:52:56	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:52:57	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:52:58	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:52:59	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:00	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:01	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:03	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:04	10.0	23.4	32.7
8/11/2022	18:53:05	10.0	23.4	32.7
8/11/2022	18:53:06	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:53:07	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:53:08	10.0	23.5	32.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:53:09	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:53:10	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:53:11	10.0	23.4	32.8
8/11/2022	18:53:13	10.0	23.4	32.7
8/11/2022	18:53:14	10.0	23.4	32.7
8/11/2022	18:53:15	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:16	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:53:17	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:53:18	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:53:19	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:20	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:21	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:22	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:53:23	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:53:25	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:26	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:27	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:28	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:29	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:30	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:31	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:32	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:34	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:53:35	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:53:36	10.0	23.4	32.7
8/11/2022	18:53:37	10.0	23.5	32.7
8/11/2022	18:53:38	10.0	23.4	32.7
8/11/2022	18:53:39	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:40	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:41	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:42	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:43	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:45	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:46	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:47	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:53:48	10.0	23.4	32.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:53:49	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:50	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:53:51	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:53:52	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:53:53	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:55	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:56	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:57	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:58	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:53:59	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:54:00	10.0	23.5	32.5
8/11/2022	18:54:01	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:54:02	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:54:04	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:54:05	10.0	23.5	32.6
8/11/2022	18:54:06	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:54:07	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:54:08	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:09	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:10	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:11	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:12	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:14	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:15	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:16	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:17	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:18	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:19	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:20	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:21	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:22	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:54:24	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:54:25	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:54:26	10.0	23.4	32.6
8/11/2022	18:54:27	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:28	10.0	23.4	32.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:54:29	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:30	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:31	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:32	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:34	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:35	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:36	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:37	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:38	10.0	23.4	32.5
8/11/2022	18:54:39	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:40	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:41	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:43	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:44	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:45	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:54:46	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:54:47	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:48	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:54:49	10.0	23.5	32.3
8/11/2022	18:54:50	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:51	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:54:53	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:54:54	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:54:55	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:54:56	10.0	23.5	32.4
8/11/2022	18:54:57	10.0	23.5	32.3
8/11/2022	18:54:58	10.0	23.5	32.2
8/11/2022	18:54:59	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:00	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:01	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:03	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:04	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:05	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:06	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:07	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:08	10.0	23.4	32.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:55:09	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:10	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:11	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:13	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:14	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:15	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:16	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:17	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:18	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:19	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:20	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:21	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:22	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:24	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:25	10.0	23.4	32.4
8/11/2022	18:55:26	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:27	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:28	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:29	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:30	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:31	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:33	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:34	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:35	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:36	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:37	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:38	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:39	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:40	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:41	10.0	23.4	32.3
8/11/2022	18:55:43	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:44	10.0	23.4	32.2
8/11/2022	18:55:45	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:46	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:47	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:55:48	10.0	23.4	32.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:55:49	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:55:50	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:55:51	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:55:53	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:54	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:55	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:56	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:57	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:58	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:55:59	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:00	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:01	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:02	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:04	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:05	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:06	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:07	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:08	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:09	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:10	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:11	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:12	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:14	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:15	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:16	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:17	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:18	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:19	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:20	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:21	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:22	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:24	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:25	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:26	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:27	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:28	10.0	23.4	32.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:56:29	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:30	10.0	23.4	32.1
8/11/2022	18:56:31	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:32	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:34	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:35	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:36	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:37	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:38	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:39	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:40	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:41	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:43	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:44	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:45	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:46	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:47	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:48	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:49	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:56:50	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:51	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:53	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:54	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:55	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:56:56	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:56:57	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:58	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:56:59	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:00	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:01	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:03	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:04	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:05	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:06	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:07	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:08	10.0	23.4	32.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:57:09	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:10	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:11	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:12	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:14	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:15	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:16	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:17	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:18	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:19	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:20	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:22	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:23	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:24	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:57:25	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:26	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:27	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:57:28	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:29	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:31	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:32	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:33	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:34	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:35	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:36	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:37	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:38	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:39	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:41	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:42	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:43	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:44	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:45	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:46	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:47	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:48	10.0	23.4	31.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:57:49	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:51	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:52	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:53	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:54	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:57:55	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:56	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:57	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:58	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:57:59	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:01	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:02	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:03	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:04	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:05	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:06	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:07	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:08	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:10	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:11	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:12	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:13	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:14	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:15	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:16	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:17	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:19	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:20	10.0	23.4	32.0
8/11/2022	18:58:21	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:22	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:23	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:24	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:25	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:26	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:27	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:29	10.0	23.4	31.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:58:30	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:31	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:32	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:33	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:34	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:35	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:36	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:37	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:39	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:40	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:41	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:42	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:43	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:44	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:45	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:46	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:47	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:58:49	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:50	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:58:51	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:52	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:53	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:58:54	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:55	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:58:56	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:57	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:58:59	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:00	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:01	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:02	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:03	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:04	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:05	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:06	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:07	10.0	23.4	31.9
8/11/2022	18:59:09	10.0	23.4	31.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:59:10	10.0	23.4	31.8
8/11/2022	18:59:11	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:12	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:13	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:14	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:15	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:16	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:18	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:19	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:20	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:21	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:22	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:23	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:24	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:25	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:26	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:27	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:29	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:30	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:31	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:32	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:33	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:34	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:35	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:36	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:38	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:39	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:40	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:41	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:42	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:43	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:44	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	18:59:45	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:46	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:59:47	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:59:49	10.0	23.4	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	18:59:50	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	18:59:51	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	18:59:52	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	18:59:53	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:59:54	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:59:55	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	18:59:56	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:57	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	18:59:59	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	19:00:00	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	19:00:01	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	19:00:02	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	19:00:03	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	19:00:04	10.0	23.4	31.7
8/11/2022	19:00:05	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:06	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:07	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:09	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:10	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:11	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:12	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:13	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:14	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:15	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:16	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:18	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:19	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:20	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:21	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:22	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:23	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:24	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:25	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:26	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:28	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:29	10.0	23.4	31.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:00:30	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:31	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:32	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:33	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:34	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:35	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:37	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:38	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:39	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:40	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:41	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:42	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:43	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:44	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:45	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:47	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:48	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:49	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:50	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:51	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:52	10.0	23.4	31.6
8/11/2022	19:00:53	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:54	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:55	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:00:57	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:58	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:00:59	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:00	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:01	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:02	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:03	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:04	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:05	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:07	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:08	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:09	10.0	23.4	31.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:01:10	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:11	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:12	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:13	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:14	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:15	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:17	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:18	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:19	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:20	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:21	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:22	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:23	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:25	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:26	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:27	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:28	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:29	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:30	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:31	10.0	23.4	31.5
8/11/2022	19:01:32	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:33	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:35	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:36	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:37	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:38	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:39	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:40	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:41	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:42	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:44	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:45	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:46	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:01:47	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:01:48	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:01:49	10.0	23.4	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:01:50	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:51	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:52	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:54	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:55	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:56	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:01:57	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:01:58	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:01:59	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:00	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:01	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:02	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:04	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:05	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:06	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:07	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:08	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:09	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:10	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:11	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:12	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:14	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:15	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:16	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:17	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:18	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:19	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:20	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:21	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:22	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:24	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:25	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:26	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:27	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:28	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:29	10.0	23.4	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:02:30	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:31	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:32	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:34	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:35	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:36	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:37	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:38	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:39	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:40	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:41	10.0	23.4	31.4
8/11/2022	19:02:42	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:44	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:02:45	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:46	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:47	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:48	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:49	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:02:50	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:02:51	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:02:52	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:54	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:55	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:56	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:57	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:58	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:02:59	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:00	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:01	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:02	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:04	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:05	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:06	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:07	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:08	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:09	10.0	23.4	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:03:10	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:11	10.0	23.4	31.3
8/11/2022	19:03:12	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:14	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:15	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:16	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:17	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:18	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:19	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:20	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:21	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:22	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:23	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:25	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:26	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:27	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:28	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:29	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:30	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:31	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:32	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:33	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:35	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:36	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:37	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:38	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:39	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:40	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:41	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:42	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:43	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:45	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:46	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:47	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:48	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:49	10.0	23.4	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:03:50	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:51	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:52	10.0	23.4	31.2
8/11/2022	19:03:54	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:55	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:03:56	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:03:57	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:03:58	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:03:59	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:00	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:02	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:03	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:04	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:05	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:04:06	10.0	23.3	31.1
8/11/2022	19:04:07	10.0	23.3	31.1
8/11/2022	19:04:08	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:04:09	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:10	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:12	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:13	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:04:14	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:04:15	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:04:16	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:17	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:18	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:19	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:20	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:22	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:23	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:24	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:25	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:26	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:27	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:28	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:04:29	10.0	23.4	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:04:30	10.0	23.4	31.1
8/11/2022	19:04:32	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:33	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:34	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:35	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:36	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:37	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:38	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:39	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:40	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:42	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:43	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:44	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:45	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:46	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:47	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:48	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:49	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:50	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:52	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:53	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:54	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:55	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:04:56	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:04:57	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:04:58	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:04:59	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:00	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:02	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:03	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:04	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:05	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:06	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:07	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:08	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:09	10.0	23.4	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:05:10	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:12	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:13	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:14	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:15	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:16	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:17	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:18	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:19	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:20	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:22	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:23	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:24	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:25	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:26	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:27	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:28	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:29	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:30	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:32	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:33	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:34	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:35	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:36	10.0	23.3	31.0
8/11/2022	19:05:37	10.0	23.3	31.0
8/11/2022	19:05:38	10.0	23.3	31.0
8/11/2022	19:05:39	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:40	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:05:42	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:43	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:05:44	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:05:45	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:05:46	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:05:47	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:05:48	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:05:49	10.0	23.3	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:05:50	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:52	10.0	23.3	31.0
8/11/2022	19:05:53	10.0	23.3	31.0
8/11/2022	19:05:54	10.0	23.3	31.0
8/11/2022	19:05:55	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:56	10.0	23.3	30.9
8/11/2022	19:05:57	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:05:58	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:05:59	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:00	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:02	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:03	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:04	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:05	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:06	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:07	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:08	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:09	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:10	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:12	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:13	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:14	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:15	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:16	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:17	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:18	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:19	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:20	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:22	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:23	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:24	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:25	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:26	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:27	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:28	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:29	10.0	23.4	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:06:31	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:06:32	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:06:33	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:06:34	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:06:35	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:36	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:37	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:38	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:39	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:40	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:06:42	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:06:43	10.0	23.4	31.0
8/11/2022	19:06:44	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:45	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:46	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:06:47	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:48	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:06:49	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:06:50	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:06:52	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:06:53	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:06:54	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:06:55	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:06:56	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:06:57	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:58	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:06:59	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:07:00	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:07:02	10.0	23.4	30.9
8/11/2022	19:07:03	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:07:04	10.0	23.4	30.8
8/11/2022	19:07:05	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:06	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:07	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:08	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:09	10.0	23.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:07:11	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:12	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:13	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:14	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:07:15	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:16	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:17	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:18	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:19	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:07:21	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:22	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:23	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:24	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:25	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:26	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:27	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:28	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:07:29	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:31	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:32	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:33	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:34	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:35	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:36	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:37	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:38	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:39	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:07:41	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:07:42	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:07:43	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:07:44	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:07:45	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:46	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:47	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:48	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:49	10.0	23.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:07:51	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:52	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:53	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:07:54	10.0	23.3	30.8
8/11/2022	19:07:55	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:56	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:07:57	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:58	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:07:59	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:00	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:02	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:03	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:04	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:05	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:06	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:07	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:08	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:08:10	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:08:11	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:08:12	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:08:13	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:08:14	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:08:15	10.0	23.4	30.5
8/11/2022	19:08:16	10.0	23.4	30.5
8/11/2022	19:08:17	10.0	23.4	30.5
8/11/2022	19:08:18	10.0	23.4	30.5
8/11/2022	19:08:20	10.0	23.4	30.5
8/11/2022	19:08:21	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:08:22	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:08:23	10.0	23.4	30.6
8/11/2022	19:08:24	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:08:25	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:08:26	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:27	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:28	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:30	10.0	23.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:08:31	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:32	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:08:33	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:08:34	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:08:35	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:36	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:37	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:38	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:40	10.0	23.3	30.7
8/11/2022	19:08:41	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:08:42	10.0	23.4	30.7
8/11/2022	19:08:43	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:44	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:45	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:08:46	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:47	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:08:49	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:08:50	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:08:51	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:08:52	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:08:53	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:08:54	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:08:55	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:08:56	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:08:57	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:08:59	10.0	23.4	30.4
8/11/2022	19:09:00	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:09:01	10.0	23.4	30.5
8/11/2022	19:09:02	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:03	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:04	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:09:05	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:09:06	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:09:07	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:09:09	10.0	23.3	30.6
8/11/2022	19:09:10	10.0	23.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:09:11	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:12	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:13	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:09:14	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:09:15	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:09:16	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:17	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:19	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:20	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:09:21	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:09:22	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:09:23	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:09:24	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:09:25	10.0	23.4	30.3
8/11/2022	19:09:26	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:27	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:28	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:30	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:31	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:32	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:33	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:34	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:35	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:36	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:37	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:39	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:40	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:41	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:42	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:43	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:44	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:45	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:46	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:48	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:49	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:09:50	10.0	23.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:09:51	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:09:52	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:53	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:54	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:55	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:57	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:58	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:09:59	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:00	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:01	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:02	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:03	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:04	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:05	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:07	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:08	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:09	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:10	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:11	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:12	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:13	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:14	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:15	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:17	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:18	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:19	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:20	10.0	23.4	30.5
8/11/2022	19:10:21	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:22	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:23	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:24	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:25	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:26	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:28	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:29	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:30	10.0	23.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:10:31	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:32	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:33	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:34	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:35	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:37	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:38	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:39	10.0	23.3	30.5
8/11/2022	19:10:40	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:41	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:42	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:43	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:44	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:45	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:47	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:48	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:49	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:50	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:51	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:52	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:53	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:54	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:56	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:57	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:10:58	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:10:59	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:00	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:01	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:02	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:03	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:04	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:06	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:07	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:08	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:09	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:10	10.0	23.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:11:11	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:12	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:13	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:14	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:16	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:17	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:18	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:19	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:20	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:21	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:22	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:23	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:24	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:26	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:27	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:28	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:29	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:30	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:31	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:32	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:33	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:34	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:35	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:37	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:38	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:39	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:40	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:41	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:42	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:43	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:44	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:46	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:11:47	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:48	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:11:49	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:50	10.0	23.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:11:51	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:11:52	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:53	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:54	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:56	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:57	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:58	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:11:59	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:12:00	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:12:01	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:12:02	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:12:03	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:12:04	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:12:06	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:07	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:08	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:09	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:10	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:11	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:12	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:13	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:14	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:16	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:17	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:18	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:19	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:20	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:21	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:22	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:23	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:12:25	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:26	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:27	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:28	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:29	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:30	10.0	23.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:12:31	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:12:32	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:12:33	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:12:35	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:12:36	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:37	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:38	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:39	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:40	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:41	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:42	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:44	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:45	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:46	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:47	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:48	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:49	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:50	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:51	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:52	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:54	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:55	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:56	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:12:57	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:58	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:12:59	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:00	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:01	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:03	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:04	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:05	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:06	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:07	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:08	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:09	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:10	10.0	23.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:13:12	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:13	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:14	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:15	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:16	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:17	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:18	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:19	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:20	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:21	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:22	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:24	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:13:25	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:26	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:27	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:28	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:29	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:30	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:31	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:32	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:34	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:35	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:36	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:37	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:38	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:39	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:40	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:41	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:43	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:13:44	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:13:45	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:13:46	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:13:47	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:13:48	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:49	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:50	10.0	23.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:13:51	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:53	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:54	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:13:55	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:56	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:57	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:58	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:13:59	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:00	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:02	10.1	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:03	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:04	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:05	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:06	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:07	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:08	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:10	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:11	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:12	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:13	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:14	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:15	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:16	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:17	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:19	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:20	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:21	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:22	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:23	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:24	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:25	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:26	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:27	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:28	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:30	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:31	10.0	23.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:14:32	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:33	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:34	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:35	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:36	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:37	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:38	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:40	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:41	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:42	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:43	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:14:44	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:45	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:46	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:47	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:49	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:50	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:51	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:14:52	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:53	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:54	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:55	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:56	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:58	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:14:59	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:00	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:15:01	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:15:02	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:15:03	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:15:04	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:15:05	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:06	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:08	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:09	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:10	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:11	10.0	23.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:15:12	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:13	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:14	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:15	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:17	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:18	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:19	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:20	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:21	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:22	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:23	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:24	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:25	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:27	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:28	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:15:29	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:30	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:31	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:32	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:33	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:34	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:36	10.0	23.3	29.8
8/11/2022	19:15:37	10.0	23.3	29.8
8/11/2022	19:15:38	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:39	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:40	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:41	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:42	10.0	23.3	29.8
8/11/2022	19:15:43	10.0	23.3	29.8
8/11/2022	19:15:44	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:46	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:47	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:48	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:49	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:50	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:51	10.0	23.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:15:52	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:53	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:54	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:56	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:57	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:58	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:15:59	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:00	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:01	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:02	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:03	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:04	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:06	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:07	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:08	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:09	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:10	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:11	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:12	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:13	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:15	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:16	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:17	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:18	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:19	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:20	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:21	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:22	10.0	23.3	29.9
8/11/2022	19:16:24	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:25	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:26	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:27	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:28	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:29	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:30	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:31	10.0	23.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:16:32	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:33	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:35	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:36	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:37	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:38	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:39	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:16:40	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:41	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:42	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:44	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:45	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:46	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:47	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:48	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:49	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:50	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:51	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:52	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:54	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:55	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:56	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:16:57	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:58	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:16:59	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:00	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:01	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:03	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:04	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:05	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:06	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:07	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:08	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:09	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:10	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:11	10.0	23.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:17:13	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:14	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:15	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:16	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:17	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:18	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:19	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:20	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:22	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:23	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:24	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:25	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:26	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:27	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:28	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:17:29	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:17:31	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:17:32	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:17:33	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:34	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:35	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:36	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:37	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:38	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:39	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:41	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:42	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:43	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:44	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:45	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:46	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:17:47	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:48	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:49	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:51	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:52	10.0	23.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:17:53	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:17:54	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:55	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:56	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:17:57	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:58	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:17:59	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:18:01	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:18:02	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:18:03	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:04	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:05	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:06	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:07	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:08	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:10	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:11	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:12	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:13	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:14	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:15	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:16	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:17	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:18	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:20	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:21	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:22	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:23	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:24	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:25	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:26	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:27	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:28	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:30	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:31	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:32	10.0	23.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:18:33	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:34	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:35	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:36	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:37	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:39	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:40	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:41	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:18:42	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:18:43	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:18:44	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:18:45	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:46	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:47	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:18:49	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:50	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:51	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:52	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:53	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:54	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:18:55	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:56	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:58	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:18:59	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:00	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:01	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:02	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:03	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:04	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:05	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:07	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:08	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:09	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:10	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:11	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:12	10.0	23.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:19:13	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:14	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:16	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:17	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:19:18	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:19:19	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:19:20	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:21	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:22	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:23	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:24	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:26	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:27	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:28	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:29	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:30	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:31	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:32	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:33	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:34	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:36	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:37	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:38	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:39	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:40	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:41	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:42	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:43	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:45	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:46	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:47	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:48	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:49	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:50	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:19:51	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:19:52	10.0	23.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:19:54	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:19:55	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:56	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:57	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:58	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:19:59	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:20:00	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:01	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:03	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:04	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:05	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:20:06	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:07	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:08	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:09	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:10	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:11	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:13	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:14	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:15	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:16	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:17	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:18	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:19	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:20	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:22	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:23	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:24	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:25	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:26	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:27	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:28	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:29	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:31	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:32	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:33	10.0	23.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:20:34	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:35	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:36	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:37	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:38	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:20:40	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:41	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:42	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:43	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:44	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:45	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:20:46	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:20:47	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:20:48	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:20:50	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:20:51	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:20:52	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:53	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:20:54	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:20:55	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:20:56	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:20:57	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:20:58	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:21:00	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:21:01	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:02	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:03	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:04	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:05	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:06	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:07	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:08	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:21:10	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:21:11	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:21:12	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:13	10.0	23.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:21:14	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:21:15	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:16	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:17	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:19	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:20	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:21	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:22	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:23	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:24	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:25	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:26	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:27	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:28	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:30	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:31	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:32	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:33	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:34	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:35	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:21:36	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:21:37	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:38	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:40	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:41	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:42	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:43	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:44	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:21:45	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:46	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:47	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:49	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:50	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:51	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:52	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:21:53	10.0	23.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:21:54	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:21:55	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:21:56	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:21:58	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:21:59	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:00	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:01	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:02	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:22:03	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:04	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:22:05	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:22:07	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:22:08	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:22:09	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:10	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:22:11	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:22:12	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:22:13	10.0	23.3	30.4
8/11/2022	19:22:14	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:22:15	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:17	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:22:18	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:22:19	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:20	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:21	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:22	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:23	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:22:24	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:22:25	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:22:27	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:28	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:29	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:30	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:31	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:32	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:33	10.0	23.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:22:34	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:22:36	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:22:37	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:22:38	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:22:39	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:22:40	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:22:41	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:42	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:22:43	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:22:44	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:22:46	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:22:47	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:22:48	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:22:49	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:22:50	10.0	23.3	30.3
8/11/2022	19:22:51	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:22:52	10.0	23.3	30.2
8/11/2022	19:22:53	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:55	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:56	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:57	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:58	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:22:59	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:23:00	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:01	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:02	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:04	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:05	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:06	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:07	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:08	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:23:09	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:10	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:11	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:12	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:14	10.0	23.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:23:15	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:23:16	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:23:17	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:23:18	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:23:19	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:20	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:21	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:22	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:23	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:25	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:26	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:27	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:28	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:29	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:30	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:31	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:32	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:33	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:35	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:36	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:23:37	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:38	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:39	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:40	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:23:41	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:42	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:43	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:45	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:46	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:47	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:48	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:49	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:23:50	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:51	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:52	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:53	10.0	23.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:23:55	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:56	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:57	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:58	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:23:59	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:00	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:01	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:02	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:24:03	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:24:05	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:06	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:07	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:08	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:09	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:10	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:11	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:12	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:14	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:15	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:16	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:17	10.0	23.3	30.1
8/11/2022	19:24:18	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:19	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:20	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:24:21	10.0	23.3	30.0
8/11/2022	19:24:22	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:24	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:25	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:26	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:27	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:28	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:29	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:30	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:31	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:33	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:34	10.0	23.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:24:35	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:36	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:37	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:38	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:39	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:24:40	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:24:42	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:43	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:44	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:45	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:24:46	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:47	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:24:48	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:49	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:50	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:52	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:53	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:54	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:55	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:56	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:57	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:24:58	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:24:59	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:01	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:02	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:03	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:04	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:05	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:06	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:07	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:08	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:09	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:11	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:12	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:13	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:14	10.0	23.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:25:15	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:16	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:17	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:18	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:20	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:21	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:22	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:23	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:24	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:25	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:26	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:27	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:29	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:30	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:31	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:25:32	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:33	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:34	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:25:35	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:36	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:38	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:25:39	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:25:40	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:25:41	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:25:42	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:25:43	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:44	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:45	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:47	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:48	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:49	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:50	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:51	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:52	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:53	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:54	10.0	23.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:25:55	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:57	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:58	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:25:59	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:00	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:01	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:02	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:03	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:04	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:06	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:07	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:08	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:09	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:10	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:11	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:12	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:13	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:14	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:16	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:17	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:18	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:19	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:20	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:26:21	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:26:22	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:26:23	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:25	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:26	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:27	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:28	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:29	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:30	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:31	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:32	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:34	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:35	10.0	23.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:26:36	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:37	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:38	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:39	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:40	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:41	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:42	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:44	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:45	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:46	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:47	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:48	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:49	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:50	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:51	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:52	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:26:54	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:55	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:56	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:26:57	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:58	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:26:59	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:00	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:01	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:03	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:04	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:05	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:06	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:07	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:08	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:09	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:10	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:12	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:13	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:27:14	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:27:15	10.0	23.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:27:16	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:17	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:18	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:20	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:21	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:22	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:23	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:24	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:25	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:26	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:27	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:28	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:27:30	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:31	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:32	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:33	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:34	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:35	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:36	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:37	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:39	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:40	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:41	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:42	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:43	10.0	23.2	29.8
8/11/2022	19:27:44	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:45	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:46	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:47	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:49	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:50	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:51	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:52	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:53	10.0	23.2	29.8
8/11/2022	19:27:54	10.0	23.2	29.8
8/11/2022	19:27:55	10.0	23.2	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:27:56	10.0	23.2	29.8
8/11/2022	19:27:58	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:27:59	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:00	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:01	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:02	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:03	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:04	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:05	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:07	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:08	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:09	10.0	23.2	29.8
8/11/2022	19:28:10	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:11	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:12	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:13	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:14	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:15	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:17	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:18	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:19	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:20	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:21	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:22	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:23	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:25	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:26	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:27	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:28	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:29	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:30	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:31	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:32	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:34	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:35	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:36	10.0	23.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:28:37	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:38	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:39	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:40	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:41	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:43	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:44	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:45	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:46	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:47	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:48	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:49	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:50	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:52	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:53	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:54	10.0	23.2	29.9
8/11/2022	19:28:55	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:56	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:57	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:28:58	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:28:59	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:01	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:02	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:03	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:04	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:05	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:06	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:07	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:29:08	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:29:10	10.0	23.2	30.0
8/11/2022	19:29:11	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:12	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:13	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:14	10.0	23.2	30.1
8/11/2022	19:29:15	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:29:16	10.0	23.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:29:17	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:29:18	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:29:20	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:21	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:22	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:23	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:24	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:25	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:26	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:27	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:28	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:30	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:31	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:32	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:33	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:34	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:35	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:36	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:38	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:39	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:40	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:41	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:42	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:43	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:44	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:45	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:46	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:48	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:49	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:50	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:29:51	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:52	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:53	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:29:54	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:29:55	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:29:57	10.0	23.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:29:58	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:29:59	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:30:00	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:30:01	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:30:02	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:03	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:04	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:06	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:30:07	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:30:08	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:30:09	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:30:10	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:30:11	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:30:12	10.0	23.2	30.5
8/11/2022	19:30:13	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:15	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:16	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:17	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:18	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:19	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:20	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:21	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:22	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:23	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:25	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:26	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:27	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:28	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:29	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:30	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:31	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:32	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:34	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:30:35	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:36	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:37	10.0	23.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:30:38	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:39	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:40	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:41	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:43	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:44	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:45	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:30:46	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:30:47	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:30:48	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:30:49	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:30:50	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:30:52	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:53	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:54	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:55	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:56	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:57	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:58	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:30:59	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:00	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:02	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:03	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:04	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:05	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:06	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:07	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:08	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:09	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:11	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:12	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:13	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:14	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:15	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:16	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:17	10.0	23.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:31:18	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:20	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:21	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:22	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:31:23	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:24	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:25	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:26	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:27	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:28	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:30	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:31	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:32	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:33	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:34	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:35	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:36	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:37	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:39	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:40	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:41	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:31:42	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:43	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:44	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:45	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:46	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:48	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:49	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:50	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:51	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:52	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:53	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:31:54	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:55	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:57	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:31:58	10.0	23.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:31:59	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:00	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:01	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:02	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:03	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:04	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:06	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:07	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:08	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:09	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:10	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:11	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:12	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:13	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:15	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:16	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:17	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:18	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:19	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:20	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:21	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:22	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:24	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:25	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:26	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:27	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:28	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:29	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:30	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:31	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:32	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:34	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:35	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:36	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:37	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:32:38	10.0	23.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:32:39	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:40	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:42	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:43	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:44	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:45	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:46	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:47	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:48	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:49	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:51	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:52	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:53	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:54	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:55	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:32:56	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:57	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:32:58	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:00	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:01	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:02	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:03	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:04	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:05	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:33:06	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:07	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:09	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:10	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:11	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:12	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:13	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:14	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:15	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:16	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:17	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:19	10.0	23.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:33:20	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:33:21	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:22	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:23	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:33:24	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:25	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:26	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:27	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:28	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:30	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:31	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:32	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:33:33	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:34	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:35	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:36	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:37	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:39	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:40	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:41	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:33:42	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:33:43	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:33:44	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:33:45	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:33:46	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:33:48	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:49	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:50	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:51	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:52	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:53	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:54	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:55	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:57	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:58	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:33:59	10.0	23.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:34:00	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:01	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:02	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:03	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:04	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:06	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:07	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:08	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:09	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:10	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:11	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:12	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:13	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:14	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:16	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:17	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:18	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:19	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:34:20	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:34:21	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:22	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:24	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:25	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:26	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:27	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:28	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:29	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:30	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:32	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:33	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:34	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:35	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:36	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:37	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:38	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:39	10.0	23.2	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:34:41	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:42	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:43	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:44	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:45	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:34:46	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:47	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:48	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:50	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:34:51	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:34:52	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:34:53	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:34:54	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:55	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:56	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:57	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:34:59	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:00	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:01	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:02	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:03	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:04	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:05	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:06	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:08	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:09	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:10	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:11	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:12	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:13	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:14	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:15	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:17	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:18	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:19	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:35:20	10.0	23.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:35:21	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:22	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:23	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:24	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:26	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:35:27	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:28	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:29	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:30	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:31	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:32	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:34	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:35	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:36	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:37	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:38	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:39	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:40	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:41	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:43	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:44	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:45	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:46	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:47	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:35:48	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:35:49	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:35:50	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:35:52	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:53	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:54	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:55	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:56	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:57	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:58	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:35:59	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:01	10.0	23.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:36:02	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:03	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:04	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:05	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:06	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:07	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:08	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:09	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:11	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:12	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:13	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:14	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:15	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:16	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:17	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:19	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:20	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:21	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:22	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:23	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:24	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:25	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:26	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:27	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:29	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:30	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:31	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:32	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:33	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:34	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:35	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:37	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:38	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:39	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:40	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:41	10.0	23.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:36:42	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:43	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:44	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:36:45	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:36:47	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:36:48	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:36:49	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:50	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:51	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:52	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:53	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:54	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:55	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:57	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:58	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:36:59	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:00	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:01	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:02	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:03	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:04	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:06	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:07	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:08	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:09	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:10	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:11	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:12	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:13	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:15	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:16	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:17	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:18	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:19	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:20	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:21	10.0	23.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:37:22	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:24	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:25	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:26	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:27	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:28	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:29	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:37:30	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:37:32	10.0	23.2	31.2
8/11/2022	19:37:33	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:34	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:35	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:36	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:37	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:38	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:39	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:41	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:42	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:43	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:44	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:45	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:46	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:47	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:48	10.0	23.2	31.1
8/11/2022	19:37:50	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:51	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:37:52	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:53	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:54	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:37:55	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:37:56	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:37:57	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:37:59	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:00	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:01	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:02	10.0	23.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:38:03	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:04	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:05	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:07	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:08	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:09	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:10	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:11	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:12	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:13	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:14	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:16	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:17	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:18	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:19	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:20	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:21	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:22	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:23	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:25	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:26	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:27	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:28	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:29	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:30	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:31	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:32	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:34	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:35	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:36	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:37	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:38	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:39	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:38:40	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:41	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:42	10.0	23.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:38:44	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:38:45	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:46	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:47	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:48	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:38:49	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:50	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:51	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:53	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:54	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:55	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:56	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:57	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:38:58	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:38:59	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:00	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:02	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:03	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:04	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:05	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:39:06	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:07	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:08	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:09	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:11	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:12	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:13	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:14	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:15	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:16	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:17	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:18	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:20	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:21	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:22	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:23	10.0	23.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:39:24	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:25	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:26	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:27	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:39:28	10.0	23.2	31.0
8/11/2022	19:39:30	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:39:31	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:39:32	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:39:33	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:34	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:35	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:36	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:37	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:39	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:40	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:41	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:42	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:43	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:44	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:45	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:47	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:39:48	10.0	23.2	30.9
8/11/2022	19:39:49	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:50	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:39:51	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:52	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:53	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:54	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:56	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:39:57	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:58	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:39:59	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:00	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:01	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:02	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:03	10.0	23.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:40:05	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:06	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:07	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:08	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:09	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:10	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:11	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:12	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:14	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:15	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:16	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:17	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:40:18	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:19	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:20	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:21	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:23	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:24	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:25	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:26	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:27	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:40:28	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:40:29	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:31	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:32	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:33	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:34	10.0	23.2	30.8
8/11/2022	19:40:35	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:36	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:37	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:38	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:39	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:40:41	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:42	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:43	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:44	10.0	23.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:40:45	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:40:46	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:47	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:40:49	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:50	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:40:51	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:40:52	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:40:53	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:54	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:55	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:57	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:58	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:40:59	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:41:00	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:41:01	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:41:02	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:41:03	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:41:05	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:41:06	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:07	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:08	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:09	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:10	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:11	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:12	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:13	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:41:15	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:41:16	10.0	23.2	30.7
8/11/2022	19:41:17	10.0	23.2	30.6
8/11/2022	19:41:18	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:19	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:20	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:21	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:22	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:24	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:25	10.0	23.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:41:26	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:27	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:28	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:29	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:30	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:31	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:33	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:34	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:35	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:36	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:37	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:38	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:39	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:41	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:42	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:43	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:44	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:45	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:46	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:47	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:48	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:49	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:51	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:52	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:41:53	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:54	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:55	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:56	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:57	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:41:58	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:00	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:01	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:02	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:03	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:04	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:05	10.0	23.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:42:06	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:07	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:09	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:10	10.0	23.2	30.4
8/11/2022	19:42:11	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:42:12	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:13	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:14	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:15	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:16	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:18	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:19	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:20	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:42:21	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:22	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:23	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:24	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:25	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:27	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:28	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:29	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:30	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:31	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:32	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:33	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:34	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:36	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:37	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:38	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:39	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:40	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:41	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:42	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:44	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:45	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:46	10.0	23.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:42:47	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:48	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:42:49	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:42:50	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:42:51	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:42:53	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:42:54	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:55	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:42:56	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:57	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:58	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:42:59	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:00	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:01	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:03	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:04	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:05	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:06	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:07	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:08	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:09	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:10	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:12	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:13	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:14	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:43:15	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:43:16	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:17	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:18	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:20	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:43:21	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:22	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:23	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:24	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:25	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:26	10.0	23.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:43:27	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:28	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:30	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:31	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:32	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:33	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:34	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:35	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:36	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:43:37	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:38	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:39	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:41	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:42	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:43	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:44	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:45	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:46	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:47	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:49	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:50	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:51	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:52	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:43:53	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:43:54	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:43:55	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:56	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:43:58	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:43:59	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:44:00	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:44:01	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:44:02	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:44:03	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:04	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:05	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:07	10.0	23.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:44:08	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:44:09	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:44:10	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:11	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:12	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:13	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:14	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:16	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:17	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:18	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:19	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:20	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:21	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:44:22	10.0	23.2	30.2
8/11/2022	19:44:24	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:25	10.0	23.2	30.3
8/11/2022	19:44:26	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:27	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:28	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:29	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:30	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:31	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:33	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:34	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:35	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:36	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:37	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:38	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:39	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:40	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:42	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:43	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:44	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:45	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:46	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:47	10.0	23.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:44:48	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:49	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:51	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:52	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:53	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:44:54	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:55	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:56	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:44:57	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:44:59	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:00	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:01	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:02	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:03	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:04	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:05	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:07	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:45:08	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:45:09	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:45:10	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:45:11	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:45:12	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:45:13	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:45:14	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:45:16	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:17	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:18	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:19	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:20	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:21	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:22	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:23	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:25	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:26	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:27	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:28	10.0	23.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:45:29	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:30	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:31	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:33	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:34	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:35	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:36	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:37	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:38	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:39	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:41	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:42	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:43	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:44	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:45	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:46	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:47	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:49	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:50	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:51	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:52	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:53	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:45:54	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:55	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:56	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:45:58	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:45:59	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:00	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:01	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:46:02	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:46:03	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:46:04	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:46:05	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:46:07	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:46:08	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:09	10.0	23.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:46:10	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:11	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:12	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:13	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:14	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:16	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:17	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:18	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:19	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:20	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:21	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:22	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:23	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:25	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:26	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:27	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:28	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:29	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:30	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:31	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:32	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:34	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:35	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:36	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:37	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:38	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:39	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:40	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:41	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:42	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:44	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:45	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:46	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:47	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:48	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:49	10.0	23.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:46:50	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:52	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:46:53	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:54	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:55	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:56	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:57	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:58	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:46:59	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:47:01	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:47:02	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:47:03	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:04	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:05	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:06	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:07	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:09	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:10	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:11	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:12	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:13	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:14	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:15	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:16	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:18	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:19	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:20	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:21	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:22	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:23	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:24	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:25	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:27	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:28	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:29	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:30	10.0	23.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:47:31	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:32	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:33	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:34	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:36	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:37	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:38	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:39	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:40	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:41	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:43	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:44	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:45	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:46	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:47:47	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:48	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:49	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:50	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:52	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:53	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:54	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:55	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:56	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:57	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:58	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:47:59	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:48:01	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:48:02	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:48:03	10.0	23.1	29.8
8/11/2022	19:48:04	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:05	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:06	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:07	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:09	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:10	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:11	10.0	23.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:48:12	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:13	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:14	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:15	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:16	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:18	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:19	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:20	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:21	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:22	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:23	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:24	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:26	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:27	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:28	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:29	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:30	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:31	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:32	10.0	23.1	29.9
8/11/2022	19:48:33	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:35	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:36	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:37	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:38	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:39	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:40	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:41	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:42	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:44	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:45	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:46	10.0	23.1	30.0
8/11/2022	19:48:47	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:48:48	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:48:49	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:48:50	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:48:51	10.0	23.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:48:53	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:48:54	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:48:55	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:48:56	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:48:57	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:48:58	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:48:59	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:49:00	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:49:01	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:49:03	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:49:04	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:49:05	10.0	23.1	30.1
8/11/2022	19:49:06	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:07	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:08	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:09	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:11	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:12	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:13	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:14	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:15	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	19:49:16	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:49:17	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:49:18	10.0	23.1	30.3
8/11/2022	19:49:20	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:21	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:22	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:23	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:24	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:25	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:26	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:27	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:29	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:30	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:31	10.0	23.1	30.4
8/11/2022	19:49:32	10.0	23.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:49:33	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:34	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:35	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:37	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:38	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:39	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:40	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:41	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:42	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:43	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:44	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:46	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:47	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:48	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:49	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:50	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	19:49:51	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:52	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:53	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:55	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:56	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:57	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:58	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:49:59	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:50:00	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:50:01	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	19:50:02	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:04	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:05	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:06	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:07	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:08	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:09	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:10	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:12	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:13	10.0	23.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:50:14	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	19:50:15	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:16	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:17	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:18	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:19	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:20	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:22	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:23	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:24	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:25	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:26	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	19:50:27	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:28	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:30	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:31	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:32	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:33	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:34	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:35	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:36	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:37	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:39	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:40	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:41	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:42	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:43	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:44	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:45	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:47	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:48	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:49	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:50	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:51	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:52	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:53	10.0	23.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:50:54	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:50:56	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:57	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:58	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:50:59	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:00	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:01	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:02	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:04	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:05	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:06	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:07	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:08	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:09	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:10	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:11	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:13	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:14	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:15	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:16	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:17	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:18	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:19	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:20	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:22	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:23	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:24	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:25	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:26	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:27	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:28	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:29	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:31	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:32	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:33	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:51:34	10.0	23.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:51:35	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:36	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:37	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:38	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:40	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:41	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:51:42	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:43	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:44	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:45	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:46	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:51:47	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:49	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:50	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:51	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:51:52	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:51:53	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:51:54	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:51:55	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:51:57	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:58	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:51:59	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:52:00	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:52:01	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:02	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:03	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:04	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:06	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:07	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:08	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:09	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:10	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:11	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:12	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:13	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:15	10.0	23.1	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:52:16	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:17	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:18	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:19	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:20	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:21	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:22	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:24	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:25	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:26	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:27	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:28	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:29	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:30	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:32	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:33	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:34	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:35	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:36	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:37	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:52:38	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:39	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:41	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:42	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:43	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:44	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:45	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:52:46	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:47	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:48	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:50	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:51	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:52	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:53	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:54	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:52:55	10.0	23.1	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:52:56	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:57	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:52:59	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:00	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:01	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:02	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:03	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:04	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:05	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:06	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:08	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:09	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:10	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:11	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:12	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:13	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:14	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:16	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:17	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:18	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:19	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:20	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:21	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:22	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:24	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:25	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:26	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:27	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:28	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:29	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:30	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:31	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:32	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:34	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:35	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:36	10.0	23.1	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:53:37	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:38	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:39	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:40	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:41	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:43	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:53:44	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:53:45	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:46	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:47	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:48	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:49	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:50	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:52	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:53:53	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:54	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:55	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:56	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:53:57	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:58	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:53:59	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:01	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:02	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:03	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:04	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:05	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:06	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:07	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:09	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:54:10	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:54:11	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:54:12	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:54:13	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:14	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:15	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:17	10.0	23.1	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:54:18	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:19	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:20	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:21	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:22	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:23	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:24	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:26	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:27	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:28	10.0	23.0	31.4
8/11/2022	19:54:29	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:30	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:31	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:32	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:33	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:35	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:36	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:37	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:38	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:39	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:40	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:54:41	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:54:43	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:44	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:45	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:46	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:47	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:48	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:49	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:51	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:52	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:53	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:54:54	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:55	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:56	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:54:57	10.0	23.1	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:54:58	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:00	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:01	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:02	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:03	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:04	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:05	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:06	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:08	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:09	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:10	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:55:11	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:55:12	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:55:13	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:14	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:15	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:17	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:18	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:19	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:20	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:21	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:22	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:55:23	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:24	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:26	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:27	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:28	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:29	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:30	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:31	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:32	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:34	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:35	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:36	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:37	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:38	10.0	23.1	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:55:39	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:40	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:55:42	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:43	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:44	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:45	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:46	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:47	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:48	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:49	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:51	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:52	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:53	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:54	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:55:55	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:55:56	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:57	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:55:58	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:00	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:01	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:02	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:03	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:04	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:05	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:06	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:07	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:09	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:10	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:11	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:12	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:56:13	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:56:14	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:56:15	10.0	23.1	31.5
8/11/2022	19:56:17	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:18	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:19	10.0	23.1	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:56:20	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:21	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:22	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:23	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:24	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:26	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:27	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:28	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:29	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:30	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:31	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:32	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:33	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:35	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:36	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:37	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:38	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:39	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:56:40	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:41	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:43	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:44	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:45	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:46	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:47	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:48	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:49	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:56:50	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:52	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:53	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:56:54	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:55	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:56	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:57	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:58	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:56:59	10.0	23.1	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:57:01	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:02	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:03	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:04	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:05	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:06	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:07	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:09	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:10	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:11	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:12	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:13	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:14	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:15	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:16	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:18	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:19	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:20	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:21	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:22	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:23	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:24	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:25	10.0	23.1	31.4
8/11/2022	19:57:26	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:28	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:29	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:30	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:31	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:32	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:33	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:34	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:35	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:37	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:38	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:39	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:40	10.0	23.1	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:57:41	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:42	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:43	10.0	23.1	31.3
8/11/2022	19:57:45	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:46	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:47	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:48	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:49	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:57:50	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:57:51	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:57:52	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:57:54	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:57:55	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:56	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:57	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:58	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:57:59	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:00	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:01	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:03	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:04	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:05	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:06	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:07	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:08	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:09	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:10	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:12	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:13	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:14	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:15	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:16	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:17	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:18	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:19	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:21	10.0	23.1	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:58:22	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:23	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:24	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:25	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:26	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:27	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:29	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:30	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:31	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:32	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:33	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:34	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:35	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:36	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:38	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:39	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:40	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:41	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:42	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:43	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:44	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:46	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:58:47	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:58:48	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:58:49	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:50	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:51	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:52	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:53	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:55	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:56	10.0	23.1	31.2
8/11/2022	19:58:57	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:58	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:58:59	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:00	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:01	10.0	23.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:59:02	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:04	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:05	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:06	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:07	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:08	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:09	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:10	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:11	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:12	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:14	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:15	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:16	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:17	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:18	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:19	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:20	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:22	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:23	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:24	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:25	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:26	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:27	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:28	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:30	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:31	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:32	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:33	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:34	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:35	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:36	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:37	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:39	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:40	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:41	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:42	10.0	23.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	19:59:43	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:44	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:45	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	19:59:46	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:48	10.0	23.1	31.1
8/11/2022	19:59:49	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	19:59:50	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	19:59:51	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	19:59:52	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	19:59:53	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	19:59:54	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	19:59:55	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	19:59:57	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	19:59:58	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	19:59:59	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:00	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:01	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:02	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:03	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:04	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:06	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:07	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:08	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:09	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:10	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:11	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:12	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:14	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:15	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:16	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:17	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:00:18	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:19	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:20	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:21	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:23	10.0	23.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:00:24	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:25	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:26	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:27	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:28	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:29	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:30	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:32	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:33	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:34	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:35	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:36	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:37	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:38	10.0	23.1	31.0
8/11/2022	20:00:40	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:41	10.0	23.1	30.9
8/11/2022	20:00:42	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:43	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:00:44	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:00:45	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	20:00:46	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:00:47	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:48	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:50	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:51	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:52	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:00:53	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:00:54	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:00:55	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:00:56	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:00:58	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:00:59	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:00	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:01	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:02	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:03	10.0	23.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:01:04	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	20:01:05	10.0	23.1	30.8
8/11/2022	20:01:07	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:08	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:09	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:10	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:11	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:12	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:13	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:14	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:16	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:17	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:18	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:19	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:20	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:21	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:22	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:23	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:25	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:26	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:27	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:28	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:29	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:30	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:31	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:32	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:01:34	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:35	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:36	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	20:01:37	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	20:01:38	10.0	23.1	30.7
8/11/2022	20:01:39	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:40	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:41	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:42	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:44	10.0	23.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:01:45	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:46	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:47	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:01:48	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:49	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:50	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:52	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:53	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:54	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:55	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:56	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:57	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:58	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:01:59	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:01	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:02	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:03	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:04	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:05	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:06	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:07	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:08	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:10	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:11	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:12	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:13	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:14	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:15	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:16	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:17	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:19	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:20	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:21	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:22	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:23	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:24	10.0	23.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:02:25	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:27	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:28	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:29	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:30	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:31	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:32	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:33	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:34	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:36	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:37	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:38	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	20:02:39	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	20:02:40	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	20:02:41	10.0	23.1	30.6
8/11/2022	20:02:42	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	20:02:43	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	20:02:45	10.0	23.1	30.5
8/11/2022	20:02:46	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:02:47	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:02:48	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:49	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:50	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:51	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:53	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:54	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:02:55	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:56	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:02:57	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:02:58	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:02:59	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:00	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:02	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:03	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:04	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:05	10.0	23.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:03:06	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:07	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:08	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:10	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:11	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:12	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:13	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:14	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:15	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:16	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:17	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:19	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:20	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:21	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:22	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:23	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:24	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:25	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:26	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:28	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:29	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:30	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:31	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:32	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:33	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:34	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:35	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:37	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:38	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:39	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:40	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:41	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:42	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:43	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:03:44	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:46	10.0	23.0	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:03:47	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:48	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:49	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:50	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:51	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:03:52	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:54	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:55	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:56	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:57	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:58	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:03:59	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:00	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:01	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:03	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:04	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:05	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:06	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:07	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:08	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:09	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:10	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:11	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:12	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:13	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:15	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:16	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:17	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:18	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:19	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:20	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:21	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:22	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:23	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:24	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:25	10.0	23.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:04:26	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:27	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:29	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:30	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:31	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:32	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:33	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:34	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:35	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:36	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:37	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:38	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:40	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:41	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:42	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:43	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:44	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:45	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:04:46	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:04:47	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:48	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:04:49	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:51	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:52	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:04:53	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:54	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:04:55	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:04:56	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:04:57	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:04:58	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:04:59	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:01	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:02	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:05:03	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:04	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:05	10.0	23.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:05:06	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:07	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:08	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:10	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:11	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:12	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:13	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:14	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:15	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:16	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:18	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:19	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:20	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:21	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:22	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:23	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	20:05:24	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:05:25	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:05:26	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:05:28	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:05:29	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:05:30	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:05:31	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:32	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:33	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:34	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:35	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:37	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:38	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:39	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:40	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:41	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:42	10.0	23.1	30.2
8/11/2022	20:05:43	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:45	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:46	10.0	23.0	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:05:47	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:48	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:49	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:05:50	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:51	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:52	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:05:54	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:55	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:56	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:57	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:58	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:05:59	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:06:00	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:02	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:03	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:04	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:05	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:06	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:07	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:08	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:09	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:11	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:12	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:13	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:14	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:15	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:16	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:17	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:18	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:20	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:21	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:22	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:23	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:24	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:25	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:26	10.0	23.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:06:27	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:29	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:30	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:31	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:32	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:33	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:34	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:35	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:06:37	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:38	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:06:39	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:40	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:41	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:42	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:43	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:44	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:46	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:47	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:48	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:06:49	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:50	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:51	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:52	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:06:53	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:06:55	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:06:56	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:06:57	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:58	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:06:59	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:00	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:01	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:02	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:04	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:05	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:06	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:07	10.0	23.0	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:07:08	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:09	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:10	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:11	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:13	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:14	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:15	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:16	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:17	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:18	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:19	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:21	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:22	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:23	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:24	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:25	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:26	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:27	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:29	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:30	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:31	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:32	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:33	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:07:34	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:35	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:36	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:38	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:39	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:40	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:41	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:42	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:43	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:44	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:46	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:47	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:48	10.0	23.0	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:07:49	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:50	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:51	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:52	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:53	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:55	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:07:56	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:57	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:58	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:07:59	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:00	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:01	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:03	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:04	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:05	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:06	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:07	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:08	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:09	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:10	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:12	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:13	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:14	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:15	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:16	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:17	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:18	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:20	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:21	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:22	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:23	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:24	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:25	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:26	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:28	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:29	10.0	23.0	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:08:30	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:31	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:32	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:33	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:34	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:35	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:36	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:38	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:39	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:40	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:41	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:42	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:43	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:44	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:46	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:47	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:48	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:49	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:50	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:51	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:08:52	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:53	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:55	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:56	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:57	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:58	10.0	23.0	29.8
8/11/2022	20:08:59	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:00	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:01	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:03	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:04	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:05	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:06	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:07	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:08	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:09	10.0	23.0	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:09:10	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:12	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:13	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:14	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:15	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:16	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:17	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:18	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:20	10.0	23.0	29.9
8/11/2022	20:09:21	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:22	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:23	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:24	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:25	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:26	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:28	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:29	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:30	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:31	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:32	10.0	23.0	30.0
8/11/2022	20:09:33	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:34	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:35	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:37	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:38	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:39	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:40	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:41	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:42	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:43	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:44	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:46	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:47	10.0	23.0	30.1
8/11/2022	20:09:48	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:09:49	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:09:50	10.0	23.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:09:51	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:09:52	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:09:53	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:09:54	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:09:56	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:09:57	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:09:58	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:09:59	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:10:00	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:10:01	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:10:02	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:04	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:05	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:06	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:07	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:08	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:09	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:10	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:11	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:13	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:14	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:15	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:16	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:17	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:18	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:19	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:21	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:22	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:23	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:24	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:10:25	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:10:26	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:27	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:29	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:30	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:31	10.0	23.0	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:10:32	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:33	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:34	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:35	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:37	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:38	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:39	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:40	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:41	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:42	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:43	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:45	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:10:46	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:47	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:10:48	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:49	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:50	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:51	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:10:53	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:10:54	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:10:55	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:10:56	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:10:57	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:10:58	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:10:59	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:01	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:02	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:03	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:04	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:05	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:06	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:07	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:08	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:10	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:11	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:12	10.0	23.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:11:13	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:14	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:15	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:16	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:18	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:19	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:20	10.0	23.0	30.4
8/11/2022	20:11:21	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:22	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:11:23	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:25	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:26	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:27	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:28	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:11:29	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:30	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:31	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:32	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:34	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:35	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:36	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:37	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:38	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:39	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:40	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:42	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:43	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:44	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:45	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:46	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:11:47	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:11:48	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:11:49	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:51	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:52	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:53	10.0	23.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:11:54	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:55	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:56	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:11:58	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:11:59	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:00	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:01	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:02	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:03	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:04	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:05	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:07	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:08	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:09	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:10	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:11	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:12	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:14	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:15	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:16	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:17	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:18	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:19	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:20	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:21	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:23	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:12:24	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:25	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:26	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:27	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:28	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:29	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:31	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:32	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:33	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:34	10.0	23.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:12:35	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:36	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:37	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:38	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:39	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:41	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:42	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:43	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:44	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:45	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:46	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:47	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:49	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:50	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:51	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:52	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:53	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:54	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:12:55	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:56	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:58	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:12:59	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:00	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:01	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:02	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:03	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:04	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:06	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:07	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:08	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:09	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:10	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:11	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:12	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:13	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:14	10.0	23.0	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:13:15	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:16	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:17	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:18	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:20	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:21	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:22	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:13:23	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:13:24	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:25	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:26	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:27	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:28	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:29	10.0	23.0	31.1
8/11/2022	20:13:31	10.0	23.0	31.1
8/11/2022	20:13:32	10.0	23.0	31.1
8/11/2022	20:13:33	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:34	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:35	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:36	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:37	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:38	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:39	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:40	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:41	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:43	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:44	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:45	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:46	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:47	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:13:48	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:49	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:50	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:51	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:52	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:53	10.0	23.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:13:54	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:13:56	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:57	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:58	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:13:59	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:00	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:01	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:02	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:03	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:04	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:05	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:06	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:07	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:09	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:10	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:11	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:12	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:13	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:14	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:15	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:16	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:17	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:18	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:20	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:21	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:22	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:23	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:24	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:25	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:26	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:27	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:14:28	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:29	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:30	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:31	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:33	10.0	23.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:14:34	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:35	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:36	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:37	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:38	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:39	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:40	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:41	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:42	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:43	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:44	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:45	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:47	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:48	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:49	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:50	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:51	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:52	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:53	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:54	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:56	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:57	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:14:58	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:14:59	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:00	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:01	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:02	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:03	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:05	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:06	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:07	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:08	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:09	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:10	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:11	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:13	10.0	22.9	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:15:14	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:15	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:16	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:17	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:18	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:19	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:21	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:22	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:23	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:24	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:25	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:26	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:27	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:29	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:30	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:31	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:32	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:33	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:34	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:35	10.0	22.9	31.0
8/11/2022	20:15:37	10.0	22.9	31.0
8/11/2022	20:15:38	10.0	22.9	31.0
8/11/2022	20:15:39	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:40	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:41	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:15:42	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:15:43	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:45	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:46	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:47	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:48	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:49	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:50	10.0	23.0	31.0
8/11/2022	20:15:51	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:15:52	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:54	10.0	23.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:15:55	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:15:56	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:15:57	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:15:58	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:15:59	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:00	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:02	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:03	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:04	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:05	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:06	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:07	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:08	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:10	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:11	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:12	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:13	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:14	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:15	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:16	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:18	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:19	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:20	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:21	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:22	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:23	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:24	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:26	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:27	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:28	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:29	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:30	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:31	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:32	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:34	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:35	10.0	23.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:16:36	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:37	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:38	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:39	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:40	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:41	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:43	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:44	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:45	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:46	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:47	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:16:48	10.0	23.0	30.9
8/11/2022	20:16:50	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:16:51	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:16:52	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:16:53	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:16:54	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:16:55	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:16:56	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:16:58	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:16:59	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:17:00	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:17:01	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:02	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:03	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:17:04	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:06	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:07	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:08	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:09	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:10	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:11	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:12	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:14	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:15	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:16	10.0	22.9	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:17:17	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:18	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:19	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:20	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:22	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:23	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:24	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:17:25	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:17:26	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:17:27	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:28	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:30	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:17:31	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:32	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:33	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:34	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:35	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:36	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:38	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:17:39	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:17:40	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:17:41	10.0	22.9	30.9
8/11/2022	20:17:42	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:43	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:44	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:17:46	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:47	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:48	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:49	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:50	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:51	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:52	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:17:54	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:17:55	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:56	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:57	10.0	23.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:17:58	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:17:59	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:18:00	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:02	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:03	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:04	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:05	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:06	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:07	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:08	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:10	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:11	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:12	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:13	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:14	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:15	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:16	10.0	23.0	30.8
8/11/2022	20:18:18	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:19	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:20	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:21	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:22	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:23	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:24	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:25	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:27	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:28	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:29	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:30	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:31	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:32	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:33	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:35	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:36	10.0	22.9	30.8
8/11/2022	20:18:37	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:38	10.0	22.9	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:18:39	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:40	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:41	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:43	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:44	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:18:45	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:46	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:47	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:18:48	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:49	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:18:50	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:18:52	10.0	23.0	30.7
8/11/2022	20:18:53	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:54	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:55	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:18:56	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:57	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:18:58	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:19:00	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:01	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:02	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:03	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:04	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:19:05	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:06	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:08	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:09	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:10	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:11	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:12	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:13	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:14	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:16	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:19:17	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:19:18	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:19:19	10.0	22.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:19:20	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:21	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:22	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:23	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:25	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:19:26	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:19:27	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:19:28	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:19:29	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:30	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:31	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:33	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:34	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:35	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:36	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:37	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:38	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:40	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:41	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:42	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:43	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:44	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:45	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:46	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:48	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:49	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:50	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:51	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:19:52	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:19:53	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:54	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:56	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:19:57	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:58	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:19:59	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:00	10.0	22.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:20:01	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:02	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:04	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:05	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:06	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:20:07	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:20:08	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:20:09	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:10	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:12	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:13	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:14	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:15	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:16	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:17	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:18	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:19	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:21	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:22	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:23	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:24	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:25	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:26	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:28	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:29	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:30	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:31	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:32	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:33	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:34	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:20:36	10.0	23.0	30.3
8/11/2022	20:20:37	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:38	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:39	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:40	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:41	10.0	22.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:20:42	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:44	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:45	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:46	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:47	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:20:48	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:49	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:20:50	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:20:52	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:53	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:54	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:20:55	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:20:56	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:20:57	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:20:58	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:20:59	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:21:01	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:21:02	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:03	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:04	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:05	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:06	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:21:07	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:21:09	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:21:10	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:21:11	10.0	23.0	30.6
8/11/2022	20:21:12	10.0	23.0	30.5
8/11/2022	20:21:13	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:21:14	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:15	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:17	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:18	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:19	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:21:20	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:21:21	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:22	10.0	22.9	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:21:23	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:24	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:26	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:27	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:28	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:29	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:30	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:31	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:32	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:34	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:35	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:21:36	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:21:37	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:21:38	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:21:39	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:40	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:41	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:43	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:44	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:45	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:46	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:47	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:48	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:49	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:51	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:52	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:53	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:21:54	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:55	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:21:56	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:21:57	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:21:59	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:22:00	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:22:01	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:22:02	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:22:03	10.0	22.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:22:04	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:22:05	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:22:07	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:22:08	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:09	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:10	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:11	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:12	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:14	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:15	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:16	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:17	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:22:18	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:22:19	10.0	23.0	30.2
8/11/2022	20:22:20	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:22	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:23	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:24	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:25	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:26	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:27	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:28	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:30	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:31	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:32	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:33	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:34	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:35	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:36	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:37	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:39	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:40	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:41	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:42	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:22:43	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:44	10.0	22.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:22:46	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:47	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:48	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:49	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:50	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:51	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:22:52	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:53	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:22:55	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:22:56	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:22:57	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:22:58	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:22:59	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:23:00	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:23:01	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:03	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:04	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:05	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:06	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:07	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:08	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:09	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:11	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:12	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:13	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:14	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:15	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:16	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:18	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:19	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:20	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:21	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:22	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:23:23	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:23:24	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:23:25	10.0	22.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:23:27	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:23:28	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:23:29	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:23:30	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:23:31	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:32	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:33	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:34	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:35	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:37	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:38	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:39	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:40	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:41	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:42	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:44	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:45	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:46	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:47	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:48	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:23:49	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:50	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:52	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:53	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:54	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:55	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:56	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:23:57	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:58	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:23:59	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:24:01	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:24:02	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:24:03	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:24:04	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:24:05	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:24:06	10.0	22.9	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:24:07	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:24:09	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:24:10	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:11	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:12	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:13	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:14	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:15	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:17	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:18	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:19	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:20	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:21	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:22	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:24	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:25	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:26	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:27	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:28	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:29	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:30	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:32	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:33	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:34	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:35	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:36	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:37	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:38	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:24:39	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:41	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:42	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:43	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:44	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:45	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:46	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:48	10.0	22.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:24:49	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:50	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:24:51	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:52	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:53	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:54	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:55	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:57	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:58	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:24:59	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:00	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:01	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:02	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:03	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:05	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:06	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:07	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:08	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:09	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:10	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:11	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:13	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:14	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:15	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:16	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:17	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:18	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:19	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:21	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:22	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:23	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:24	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:25	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:26	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:27	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:29	10.0	22.9	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:25:30	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:31	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:32	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:33	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:34	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:35	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:37	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:38	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:39	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:40	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:41	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:42	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:43	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:45	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:46	10.0	22.9	29.8
8/11/2022	20:25:47	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:48	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:49	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:25:50	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:25:51	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:25:52	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:25:54	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:25:55	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:25:56	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:25:57	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:25:58	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:25:59	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:01	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:26:02	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:03	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:04	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:05	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:06	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:07	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:09	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:10	10.0	22.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:26:11	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:12	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:26:13	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:26:14	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:26:15	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:26:17	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:26:18	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:26:19	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:20	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:21	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:22	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:23	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:25	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:26	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:27	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:26:28	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:29	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:26:30	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:31	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:26:32	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:34	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:35	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:36	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:37	10.0	22.9	29.9
8/11/2022	20:26:38	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:39	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:40	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:42	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:43	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:44	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:45	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:46	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:47	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:48	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:50	10.0	22.9	30.0
8/11/2022	20:26:51	10.0	22.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:26:52	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:26:53	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:26:54	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:26:55	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:26:56	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:26:58	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:26:59	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:00	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:01	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:02	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:03	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:04	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:06	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:07	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:08	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:09	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:10	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:11	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:12	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:14	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:15	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:16	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:17	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:18	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:19	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:20	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:22	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:27:23	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:27:24	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:27:25	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:27:26	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:27:27	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:28	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:29	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:31	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:32	10.0	22.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:27:33	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:34	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:35	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:36	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:37	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:39	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:40	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:41	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:42	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:43	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:44	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:45	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:47	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:27:48	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:49	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:50	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:51	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:52	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:53	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:54	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:56	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:57	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:27:58	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:27:59	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:28:00	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:28:01	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:28:02	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:28:04	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:28:05	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:28:06	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:28:07	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:08	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:09	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:10	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:12	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:13	10.0	22.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:28:14	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:15	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:16	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:28:17	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:28:18	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:28:19	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:28:21	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:28:22	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:23	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:24	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:25	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:26	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:28	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:28:29	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:30	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:31	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:32	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:33	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:34	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:36	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:37	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:38	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:39	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:40	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:41	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:28:42	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:28:44	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:28:45	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:28:46	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:47	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:28:48	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:49	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:50	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:52	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:53	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:54	10.0	22.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:28:55	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:56	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:57	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:28:58	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:00	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:01	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:02	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:03	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:04	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:05	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:06	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:08	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:09	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:10	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:29:11	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:29:12	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:13	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:14	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:16	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:17	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:18	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:19	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:20	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:29:21	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:29:22	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:29:24	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:29:25	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:26	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:29:27	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:28	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:29	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:30	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:31	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:33	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:29:34	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:29:35	10.0	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:29:36	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:37	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:38	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:39	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:41	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:42	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:43	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:44	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:45	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:46	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:47	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:49	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:50	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:51	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:52	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:53	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:54	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:55	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:29:57	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:58	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:29:59	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:00	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:30:01	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:30:02	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:30:03	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:30:05	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:06	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:07	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:08	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:09	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:10	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:11	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:12	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:14	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:15	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:16	10.0	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:30:17	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:18	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:19	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:20	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:22	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:23	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:24	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:25	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:26	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:27	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:29	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:30	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:31	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:32	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:33	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:30:34	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:30:35	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:30:37	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:38	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:39	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:40	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:41	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:42	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:43	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:44	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:30:46	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:47	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:30:48	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:49	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:30:50	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:30:51	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:52	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:54	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:55	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:30:56	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:30:57	10.0	22.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:30:58	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:30:59	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:00	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:02	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:03	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:04	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:05	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:31:06	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:07	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:09	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:31:10	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:31:11	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:31:12	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:31:13	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:31:14	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:15	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:17	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:18	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:19	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:20	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:21	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:31:22	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:23	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:24	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:26	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:31:27	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:28	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:29	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:30	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:31	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:32	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:34	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:35	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:36	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:37	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:38	10.0	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:31:39	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:40	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:42	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:31:43	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:31:44	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:45	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:46	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:31:47	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:31:48	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:50	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:51	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:52	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:53	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:31:54	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:31:55	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:57	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:58	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:31:59	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:00	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:01	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:02	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:03	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:05	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:06	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:07	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:32:08	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:32:09	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:32:10	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:32:11	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:32:13	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:14	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:15	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:16	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:17	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:18	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:19	10.0	22.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:32:21	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:22	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:23	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:32:24	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:32:25	10.0	22.9	30.7
8/11/2022	20:32:26	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:32:27	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:32:29	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:30	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:32:31	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:32:32	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:32:33	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:34	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:35	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:32:37	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:38	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:39	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:40	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:41	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:42	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:43	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:45	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:46	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:47	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:32:48	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:32:49	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:50	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:51	10.0	22.9	30.5
8/11/2022	20:32:53	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:54	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:32:55	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:56	10.0	22.9	30.6
8/11/2022	20:32:57	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:32:58	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:32:59	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:33:01	10.0	22.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:33:02	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:33:03	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:04	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:05	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:33:06	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:33:07	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:08	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:10	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:11	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:12	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:13	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:14	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:15	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:17	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:33:18	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:33:19	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:33:20	10.0	22.9	30.4
8/11/2022	20:33:21	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:33:22	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:33:23	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:33:24	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:33:26	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:27	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:28	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:29	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:30	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:31	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:32	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:34	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:35	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:36	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:33:37	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:38	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:39	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:40	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:42	10.0	22.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:33:43	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:44	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:45	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:46	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:47	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:48	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:50	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:51	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:33:52	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:33:53	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:33:54	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:55	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:56	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:33:58	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:33:59	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:00	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:01	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:02	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:03	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:04	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:05	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:07	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:08	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:09	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:10	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:11	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:12	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:13	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:15	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:16	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:17	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:18	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:19	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:20	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:21	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:34:23	10.0	22.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:34:24	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:25	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:26	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:27	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:28	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:30	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:31	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:32	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:33	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:34	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:35	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:36	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:37	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:39	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:40	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:41	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:42	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:43	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:44	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:46	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:34:47	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:48	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:49	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:34:50	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:51	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:52	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:34:53	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:34:55	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:34:56	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:34:57	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:34:58	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:34:59	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:00	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:01	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:35:03	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:04	10.0	22.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:35:05	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:06	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:07	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:08	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:09	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:11	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:12	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:13	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:14	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:15	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:16	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:17	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:35:19	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:35:20	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:35:21	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:22	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:23	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:24	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:35:25	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:35:27	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:28	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:29	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:30	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:31	10.0	22.9	30.1
8/11/2022	20:35:32	10.0	22.9	30.2
8/11/2022	20:35:33	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:35	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:36	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:37	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	20:35:38	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:39	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:40	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:42	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:43	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:35:44	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:45	10.0	22.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:35:46	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:35:47	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:48	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:50	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:51	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:35:52	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:53	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:54	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:55	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:35:56	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:35:58	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:35:59	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:00	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:01	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:02	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:03	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:04	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:06	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:07	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:08	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:09	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:10	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:11	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:13	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:14	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:15	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:16	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:17	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:18	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:36:19	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:20	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:22	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:23	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:24	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:25	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:26	10.0	22.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:36:27	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:28	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:30	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:31	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:32	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:33	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:34	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:35	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:36	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:38	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:39	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:40	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:41	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:42	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:43	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:44	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:45	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:47	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:48	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:49	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:36:50	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:51	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:52	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:54	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:55	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:56	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:57	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:36:58	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:36:59	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:00	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:37:02	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:37:03	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:37:04	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:37:05	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:06	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:07	10.0	22.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:37:08	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:10	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:11	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:12	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:13	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:14	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:15	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:16	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:17	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:19	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:20	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:21	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:22	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:23	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:24	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:25	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:27	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:28	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:29	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:30	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:31	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:32	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:33	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:35	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:36	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:37	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:38	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:39	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:40	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:41	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:42	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:37:44	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:45	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:46	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:47	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:48	10.0	22.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:37:49	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:51	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:52	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:53	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:54	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:55	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:37:56	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:57	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:37:58	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:00	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:01	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:02	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:03	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:04	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:38:05	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:38:06	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:38:08	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:38:09	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:38:10	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:38:11	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:38:12	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:38:13	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:38:14	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:38:16	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:38:17	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:38:18	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:38:19	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:20	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:21	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:38:23	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:24	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:25	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:26	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:27	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:28	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:29	10.0	22.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:38:31	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:32	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:33	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:34	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:35	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:36	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:38	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:39	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:40	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:41	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:42	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:43	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:44	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:46	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:47	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:48	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:49	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:50	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:51	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:38:52	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:38:54	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:55	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:38:56	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:57	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:58	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:38:59	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:01	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:02	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:03	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:04	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:05	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:06	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:07	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:08	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:10	9.9	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:11	9.9	22.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:39:12	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:13	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:14	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:15	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:17	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:18	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:19	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:20	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:21	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:22	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:23	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:25	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:26	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:27	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:28	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:39:29	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:30	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:31	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:33	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:34	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:35	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:36	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:37	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:38	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:39	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:40	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:42	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:43	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:44	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:45	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:46	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:47	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:39:48	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:50	9.9	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:51	9.9	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:52	9.9	22.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:39:53	9.9	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:54	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:55	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:56	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:58	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:39:59	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:00	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:01	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:02	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:03	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:04	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:05	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:07	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:08	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:09	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:10	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:11	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:12	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:14	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:15	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:16	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:17	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:18	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:19	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:21	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:22	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:23	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:24	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:25	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:26	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:27	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:29	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:40:30	10.0	22.8	29.8
8/11/2022	20:40:31	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:32	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:33	10.0	22.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:40:34	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:36	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:37	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:38	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:39	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:40	10.0	22.8	29.9
8/11/2022	20:40:41	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:42	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:44	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:45	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:46	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:40:47	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:40:48	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:49	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:50	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:52	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:53	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:54	10.0	22.8	30.0
8/11/2022	20:40:55	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:56	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:40:57	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:40:59	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:00	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:01	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:02	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:03	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:04	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:05	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:06	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:08	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:09	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:10	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:11	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:12	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:13	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:14	10.0	22.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:41:16	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:17	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:18	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:19	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:20	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:21	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:22	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:24	10.0	22.8	30.1
8/11/2022	20:41:25	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:26	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:27	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:28	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:29	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:41:30	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:41:31	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:41:33	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:41:34	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:41:35	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:41:36	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:41:37	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:38	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:39	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:41	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:42	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:43	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:44	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:45	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:46	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:48	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:49	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:50	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:51	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:52	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:53	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:54	10.0	22.8	30.2
8/11/2022	20:41:56	10.0	22.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:41:57	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:58	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:41:59	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:42:00	10.0	22.8	30.3
8/11/2022	20:42:01	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:02	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:04	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:05	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:06	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:07	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:08	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:09	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:10	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:12	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:13	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:14	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:15	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:16	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:17	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:19	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:20	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:21	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:22	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:23	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:24	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:25	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:42:27	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:28	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:29	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:30	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:31	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:42:32	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:42:33	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:42:35	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:42:36	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:42:37	10.0	22.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:42:38	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:39	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:40	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:41	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:43	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:44	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:45	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:46	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:47	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:48	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:42:49	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:42:51	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:52	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:42:53	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:42:54	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:42:55	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:42:56	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:42:57	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:42:59	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:00	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:01	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:02	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:03	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:04	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:05	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:07	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:08	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:09	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:10	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:11	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:12	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:13	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:15	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:16	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:17	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:18	10.0	22.8	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:43:19	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:43:20	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:43:21	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:43:23	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:24	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:25	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:26	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:27	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:28	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:29	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:31	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:32	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:33	10.0	22.8	30.6
8/11/2022	20:43:34	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:35	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:36	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:37	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:38	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:39	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:41	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:42	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:43	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:44	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:45	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:43:46	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:47	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:43:49	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:50	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:51	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:52	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:53	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:54	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:56	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:57	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:58	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:43:59	10.0	22.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:44:00	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:44:01	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:44:02	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:44:04	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:44:05	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:44:06	9.9	22.8	30.7
8/11/2022	20:44:07	9.9	22.8	30.7
8/11/2022	20:44:08	9.9	22.8	30.8
8/11/2022	20:44:09	9.9	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:11	9.9	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:12	9.9	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:13	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:14	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:15	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:16	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:17	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:18	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:20	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:21	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:22	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:23	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:24	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:25	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:44:26	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:44:28	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:44:29	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:44:30	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:44:31	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:32	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:33	10.0	22.8	31.1
8/11/2022	20:44:34	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:44:36	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:44:37	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:44:38	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:44:39	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:44:40	10.0	22.7	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:44:41	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:44:42	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:44:44	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:44:45	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:44:46	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:44:47	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:44:48	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:49	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:50	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:52	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:53	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:54	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:44:55	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:56	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:57	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:44:59	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:00	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:01	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:02	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:03	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:04	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:05	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:07	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:08	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:09	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:10	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:11	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:12	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:14	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:45:15	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:45:16	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:45:17	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:45:18	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:45:19	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:45:20	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:22	10.0	22.7	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:45:23	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:24	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:25	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:26	10.0	22.7	31.1
8/11/2022	20:45:27	10.0	22.7	31.1
8/11/2022	20:45:28	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:30	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:31	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:32	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:33	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:34	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:35	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:45:37	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:38	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:39	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:40	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:41	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:42	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:43	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:45	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:46	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:47	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:45:48	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:49	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:50	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:45:51	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:53	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:54	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:55	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:56	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:57	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:58	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:45:59	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:01	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:46:02	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:03	10.0	22.8	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:46:04	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:46:05	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:46:06	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:46:07	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:46:09	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:46:10	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:11	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:12	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:13	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:14	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:15	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:17	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:18	10.0	22.8	31.1
8/11/2022	20:46:19	10.0	22.8	31.1
8/11/2022	20:46:20	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:21	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:22	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:23	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:25	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:26	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:27	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:28	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:29	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:30	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:31	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:33	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:46:34	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:46:35	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:46:36	10.0	22.7	31.1
8/11/2022	20:46:37	10.0	22.7	31.1
8/11/2022	20:46:38	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:39	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:41	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:46:42	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:46:43	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:44	10.0	22.8	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:46:45	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:46:46	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:48	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:49	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:50	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:51	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:52	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:53	10.0	22.8	31.0
8/11/2022	20:46:54	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:46:56	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:57	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:46:58	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:46:59	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:00	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:47:01	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:47:02	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:47:04	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:05	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:06	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:07	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:08	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:09	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:10	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:12	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:13	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:14	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:15	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:16	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:17	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:18	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:20	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:21	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:22	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:23	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:24	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:25	10.0	22.7	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:47:26	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:28	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:29	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:30	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:31	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:32	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:33	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:34	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:36	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:37	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:38	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:39	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:40	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:41	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:47:43	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:44	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:45	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:46	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:47:47	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:48	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:49	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:51	10.0	22.8	30.9
8/11/2022	20:47:52	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:47:53	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:47:54	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:47:55	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:47:56	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:47:58	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:47:59	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:00	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:48:01	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:48:02	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:48:03	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:04	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:06	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:07	10.0	22.7	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:48:08	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:09	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:10	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:11	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:13	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:14	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:15	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:16	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:17	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:18	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:19	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:21	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:22	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:23	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:24	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:48:25	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:26	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:27	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:48:28	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:48:30	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:48:31	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:32	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:33	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:34	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:35	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:37	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:38	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:39	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:40	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:41	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:42	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:43	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:48:45	10.0	22.8	30.8
8/11/2022	20:48:46	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:47	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:48	10.0	22.7	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:48:49	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:50	10.0	22.8	30.7
8/11/2022	20:48:51	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:53	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:54	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:55	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:56	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:48:57	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:48:58	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:00	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:01	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:02	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:03	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:04	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:49:05	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:49:07	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:49:08	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:49:09	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:49:10	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:11	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:12	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:13	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:15	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:16	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:17	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:18	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:49:19	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:49:20	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:21	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:23	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:24	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:25	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:26	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:27	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:28	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:29	10.0	22.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:49:31	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:32	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:33	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:34	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:35	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:36	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:38	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:39	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:40	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:41	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:42	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:43	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:44	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:46	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:47	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:48	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:49	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:50	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:51	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:52	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:54	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:55	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:49:56	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:57	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:49:58	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:49:59	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:50:00	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:50:02	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:03	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:04	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:05	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:06	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:07	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:08	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:10	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:11	10.0	22.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:50:12	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:13	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:14	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:15	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:16	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:17	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:19	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:20	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:21	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:22	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:23	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:24	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:26	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:27	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:28	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:29	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:30	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:31	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:32	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:34	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:35	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:36	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:37	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:50:38	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:39	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:41	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:42	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:43	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:50:44	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:45	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:46	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:47	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:49	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:50	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:51	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:50:52	10.0	22.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:50:53	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:54	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:56	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:57	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:58	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:50:59	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:00	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:02	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:03	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:51:04	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:51:05	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:51:06	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:51:07	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:51:08	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:51:10	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:11	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:12	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:13	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:14	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:51:15	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:16	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:18	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:19	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:20	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:21	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:22	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:23	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:51:25	10.0	22.8	30.4
8/11/2022	20:51:26	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:51:27	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:51:28	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:29	10.0	22.8	30.5
8/11/2022	20:51:30	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:31	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:33	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:34	10.0	22.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:51:35	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:36	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:37	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:38	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:39	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:41	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:42	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:43	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:44	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:51:45	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:51:46	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:48	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:49	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:50	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:51	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:52	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:53	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:55	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:56	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:57	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:51:58	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:51:59	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:00	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:02	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:03	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:04	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:05	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:06	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:07	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:09	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:10	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:11	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:12	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:13	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:52:14	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:52:16	10.0	22.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:52:17	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:52:18	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:52:19	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:52:20	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:52:21	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:52:22	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:52:24	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:52:25	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:26	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:27	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:28	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:29	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:31	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:32	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:33	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:34	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:35	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:36	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:38	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:39	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:40	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:41	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:52:42	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:43	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:45	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:46	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:47	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:52:48	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:49	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:50	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:52:52	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:53	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:54	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:52:55	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:52:56	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:52:57	10.0	22.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:52:58	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:53:00	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:01	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:02	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:03	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:04	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:06	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:07	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:08	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:09	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:10	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:11	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:12	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:14	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:15	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:16	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:17	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:18	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:19	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:21	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:22	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:23	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:24	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:25	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:26	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:27	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:29	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:30	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:31	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:32	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:33	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:53:34	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:35	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:37	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:53:38	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:53:39	10.0	22.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:53:40	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:53:41	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:53:42	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:43	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:45	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:46	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:47	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:53:48	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:53:49	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:53:50	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:53:51	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:53:52	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:53:54	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:53:55	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:53:56	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:53:57	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:53:58	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:53:59	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:01	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:02	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:54:03	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:04	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:05	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:06	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:07	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:09	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:10	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:11	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:12	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:13	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:14	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:15	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:17	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:18	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:19	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:20	10.0	22.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:54:21	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:22	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:23	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:25	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:26	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:27	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:28	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:29	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:30	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:31	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:33	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:34	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:35	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:36	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:37	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:38	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:40	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:41	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:42	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:43	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:44	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:45	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:46	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:48	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:49	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:50	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:51	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:54:52	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:53	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:54:55	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:56	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:57	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:58	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:54:59	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:00	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:01	10.0	22.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:55:03	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:04	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:05	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:06	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:07	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:08	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:09	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:10	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:12	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:13	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:14	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:15	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:16	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:17	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:19	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:20	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:21	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:22	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:23	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:55:24	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:25	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:27	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:28	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:29	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:30	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:31	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:32	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:34	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:55:35	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:36	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:37	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:38	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:39	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:41	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:42	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:43	10.0	22.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:55:44	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:45	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:46	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:48	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:49	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:50	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:51	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:52	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:53	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:55	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:56	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:57	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:58	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:55:59	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:00	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:01	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:03	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:04	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:05	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:06	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:07	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:08	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:56:09	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:56:11	9.9	22.7	29.8
8/11/2022	20:56:12	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:13	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:14	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:15	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:16	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:18	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:19	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:20	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:21	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:22	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:23	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:24	10.0	22.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:56:26	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:56:27	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:28	10.0	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:29	10.0	22.7	29.8
8/11/2022	20:56:30	10.0	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:31	10.0	22.6	29.8
8/11/2022	20:56:32	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:34	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:35	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:36	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	20:56:37	9.9	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:38	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:39	9.9	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:41	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:42	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:43	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:44	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:45	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:46	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:47	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:49	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:50	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:51	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:56:52	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:56:53	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:56:54	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:56:55	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:56:57	10.0	22.7	29.9
8/11/2022	20:56:58	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:56:59	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:00	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:01	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:02	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:04	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	20:57:05	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:06	10.0	22.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:57:07	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:08	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:09	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:11	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:12	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:13	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:14	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:15	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:16	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:18	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:19	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:20	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:21	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:22	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:23	10.0	22.7	30.0
8/11/2022	20:57:24	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:26	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:27	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:28	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:29	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:30	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:31	10.0	22.7	30.1
8/11/2022	20:57:33	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:34	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:35	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:36	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:57:37	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:57:38	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:57:39	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:57:41	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:57:42	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:57:43	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:57:44	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:57:45	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:57:46	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:57:47	10.0	22.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:57:49	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:57:50	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:57:51	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:52	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:53	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:54	10.0	22.7	30.2
8/11/2022	20:57:55	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:57:57	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:57:58	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:57:59	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:00	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:01	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:02	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:04	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:05	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:06	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:07	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:58:08	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:09	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:11	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:12	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:13	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:14	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:15	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:16	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:17	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:19	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:20	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:21	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:22	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:23	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:24	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:26	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:27	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:28	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:29	10.0	22.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:58:30	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:31	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:32	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:34	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:35	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:36	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:37	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:58:38	10.0	22.7	30.3
8/11/2022	20:58:39	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:40	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:42	10.0	22.7	30.4
8/11/2022	20:58:43	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:44	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:58:45	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:46	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:47	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:58:49	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:58:50	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:58:51	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:52	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:53	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:54	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	20:58:55	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:58:57	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	20:58:58	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:58:59	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	20:59:00	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	20:59:01	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	20:59:02	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:04	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:05	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:06	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:07	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:08	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:09	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:10	10.0	22.7	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:59:12	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:59:13	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:59:14	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:15	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:16	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:17	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:19	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:20	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:21	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:22	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:23	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:24	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	20:59:25	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	20:59:27	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	20:59:28	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	20:59:29	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:59:30	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:59:31	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:59:32	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:33	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:35	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:59:36	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:59:37	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:38	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:39	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:40	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:42	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:59:43	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:59:44	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:59:45	10.0	22.7	30.5
8/11/2022	20:59:46	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:47	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:48	10.0	22.7	30.6
8/11/2022	20:59:50	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:59:51	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	20:59:52	10.0	22.7	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	20:59:53	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	20:59:54	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:59:55	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	20:59:57	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:59:58	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	20:59:59	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:00	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:01	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:02	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:04	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:05	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:06	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:07	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	21:00:08	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	21:00:09	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	21:00:10	10.0	22.7	30.7
8/11/2022	21:00:12	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:13	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:14	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:15	9.9	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:16	9.9	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:17	9.9	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:18	9.9	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:20	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:21	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:22	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:23	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:24	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:25	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:27	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:28	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:29	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:30	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:31	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:32	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:34	10.0	22.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:00:35	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:36	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:00:37	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:00:38	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:39	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:40	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:42	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:43	10.0	22.7	31.1
8/11/2022	21:00:44	10.0	22.7	31.1
8/11/2022	21:00:45	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:46	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:47	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:00:48	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:50	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:51	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:52	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:53	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:54	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:55	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:56	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:58	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:00:59	9.9	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:00	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:01	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:02	9.9	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:03	9.9	22.6	31.0
8/11/2022	21:01:05	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:06	9.9	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:07	9.9	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:08	9.9	22.7	30.8
8/11/2022	21:01:09	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:01:10	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:01:12	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:01:13	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:01:14	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:01:15	10.0	22.7	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:01:16	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:17	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:19	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:20	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:21	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:22	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:23	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:01:24	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:25	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:27	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:28	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:29	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:30	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:31	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:32	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:33	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:35	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:36	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:01:37	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:38	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:39	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:40	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:41	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:43	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:44	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:45	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:46	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:47	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:48	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:01:50	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:01:51	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:01:52	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:53	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:54	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:01:55	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:01:56	10.0	22.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:01:58	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:01:59	10.0	22.7	31.0
8/11/2022	21:02:00	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:01	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:02	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:03	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:05	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:06	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:07	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:08	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:09	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:10	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:11	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:13	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:14	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:15	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:02:16	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:17	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:18	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:20	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:21	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:22	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:23	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:24	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:25	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:26	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:28	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:29	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:30	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:31	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:32	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:33	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:34	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:36	10.0	22.7	30.9
8/11/2022	21:02:37	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:38	10.0	22.6	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:02:39	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:40	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:41	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:43	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:44	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:45	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:46	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:47	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:48	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:50	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:51	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:02:52	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:02:53	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:54	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:55	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:56	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:58	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:02:59	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:00	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:01	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:02	10.0	22.7	30.8
8/11/2022	21:03:04	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:05	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:06	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:07	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:08	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:03:09	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:03:11	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:03:12	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:13	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:14	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:15	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:16	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:17	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:19	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:20	10.0	22.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:03:21	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:22	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:23	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:24	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:26	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:27	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:28	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:29	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:30	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:31	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:03:33	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:34	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:35	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:36	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:37	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:38	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:39	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:03:40	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:42	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:43	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:44	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:45	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:46	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:47	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:48	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:50	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:51	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:52	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:53	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:54	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:55	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:56	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:58	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:03:59	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:00	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:01	10.0	22.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:04:02	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:03	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:05	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:06	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:07	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:08	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:09	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:10	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:11	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:13	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:14	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:15	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:16	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:17	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:18	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:20	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:21	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:22	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:23	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:24	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:25	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:26	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:28	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:29	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:30	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:31	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:32	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:33	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:35	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:36	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:37	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:38	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:39	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:40	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:41	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:43	10.0	22.6	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:04:44	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:45	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:46	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:04:47	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:48	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:49	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:51	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:52	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:04:53	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:04:54	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:55	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:04:56	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:58	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:04:59	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:00	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:01	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:02	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:03	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:04	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:06	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:05:07	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:05:08	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:05:09	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:05:10	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:05:11	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:05:12	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:05:14	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:05:15	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:05:16	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:05:17	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:05:18	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:19	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:20	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:22	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:23	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:24	10.0	22.6	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:05:25	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:05:26	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:05:27	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:05:28	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:30	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:31	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:32	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:33	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:05:34	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:35	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:36	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:38	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:39	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:40	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:41	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:42	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:43	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:45	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:46	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:47	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:48	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:49	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:50	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:52	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:53	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:54	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:55	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:56	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:57	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:05:59	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:00	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:01	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:02	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:03	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:04	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:05	10.0	22.6	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:06:07	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:08	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:09	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:10	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:11	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:12	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:13	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:15	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:16	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:17	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:18	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:19	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:20	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:22	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:23	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:24	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:25	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:26	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:27	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:28	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:30	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:31	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:32	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:33	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:06:34	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:35	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:37	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:38	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:39	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:40	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:41	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:42	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:44	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:45	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:46	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:06:47	10.0	22.6	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:06:48	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:49	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:50	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:52	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:53	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:54	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:06:55	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:56	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:06:57	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:06:58	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:00	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:01	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:02	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:03	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:04	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:05	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:07	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:08	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:09	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:10	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:11	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:12	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:13	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:15	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:16	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:17	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:18	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:19	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:20	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:21	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:23	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:24	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:07:25	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:07:26	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:27	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:07:28	10.0	22.6	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:07:30	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:31	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:32	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:33	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:34	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:35	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:07:36	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:07:38	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:07:39	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:07:40	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:07:41	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:07:42	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:07:43	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:44	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:46	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:47	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:48	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:49	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:50	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:51	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:52	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:54	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:55	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:56	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:07:57	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:58	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:07:59	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:01	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:02	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:03	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:04	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:05	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:06	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:07	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:09	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:10	10.0	22.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:08:11	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:12	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:13	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:14	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:16	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:17	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:18	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:19	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:20	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:21	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:23	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:24	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:25	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:26	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:27	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:28	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:29	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:31	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:32	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:33	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:34	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:35	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:36	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:38	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:39	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:40	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:41	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:08:42	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:43	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:08:44	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:46	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:47	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:48	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:49	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:50	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:51	10.0	22.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:08:53	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:54	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:55	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:56	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:57	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:08:58	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:08:59	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:01	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:02	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:03	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:04	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:05	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:06	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:07	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:09	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:10	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:09:11	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:09:12	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:09:13	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:14	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:16	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:17	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:18	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:19	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:20	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:21	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:22	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:24	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:25	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:26	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:27	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:28	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:29	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:30	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:31	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:33	10.0	22.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:09:34	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:35	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:36	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:37	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:38	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:40	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:41	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:42	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:43	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:44	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:09:45	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:09:46	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:09:48	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:49	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:09:50	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:09:51	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:09:52	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:09:53	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:54	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:56	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:09:57	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:09:58	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:09:59	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:00	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:01	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:02	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:04	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:05	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:06	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:07	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:08	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:09	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:11	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:12	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:13	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:14	10.0	22.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:10:15	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:16	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:18	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:19	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:20	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:21	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:22	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:23	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:25	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:26	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:27	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:28	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:29	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:30	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:31	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:33	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:34	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:35	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:36	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:37	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:38	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:40	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:41	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:42	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:43	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:44	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:45	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:47	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:48	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:49	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:50	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:51	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:10:52	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:54	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:10:55	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:10:56	10.0	22.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:10:57	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:58	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:10:59	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:01	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:02	10.0	22.6	29.8
8/11/2022	21:11:03	10.0	22.6	29.8
8/11/2022	21:11:04	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:05	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:06	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:07	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:09	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:10	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:11	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:12	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:13	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:14	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	21:11:16	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:17	9.9	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:18	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	21:11:19	9.9	22.6	29.8
8/11/2022	21:11:20	9.9	22.5	29.8
8/11/2022	21:11:21	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:22	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:24	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:25	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:26	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:27	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:28	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:29	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:31	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:32	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:11:33	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:11:34	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:11:35	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:11:36	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:11:38	10.0	22.6	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:11:39	10.0	22.6	29.8
8/11/2022	21:11:40	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:41	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:42	10.0	22.6	29.8
8/11/2022	21:11:43	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:45	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:46	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:47	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:48	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:49	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:50	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:51	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:53	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:54	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:55	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:56	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:57	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:11:58	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:11:59	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:01	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:02	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:03	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:04	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:05	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:06	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:08	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:09	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:10	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:11	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:12	10.0	22.6	29.9
8/11/2022	21:12:13	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:12:14	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:16	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:17	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:18	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:19	10.0	22.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:12:20	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:21	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:23	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:24	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:25	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:26	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:27	10.0	22.6	30.0
8/11/2022	21:12:28	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:29	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:31	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:32	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:33	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:34	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:35	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:36	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:38	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:39	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:40	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:41	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:42	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:43	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:45	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:46	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:47	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:48	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:49	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:12:50	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:51	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:53	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:54	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:12:55	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:12:56	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:12:57	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:12:58	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:13:00	10.0	22.6	30.1
8/11/2022	21:13:01	10.0	22.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:13:02	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:13:03	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:04	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:05	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:07	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:08	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:09	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:10	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:11	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:12	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:13	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:15	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:16	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:17	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:18	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:13:19	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:20	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:21	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:23	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:24	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:25	10.0	22.6	30.2
8/11/2022	21:13:26	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:27	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:28	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:13:29	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:13:31	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:13:32	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:33	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:13:34	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:13:35	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:13:36	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:37	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:39	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:40	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:13:41	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:13:42	10.0	22.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:13:43	10.0	22.6	30.3
8/11/2022	21:13:44	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:13:45	10.0	22.6	30.4
8/11/2022	21:13:47	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:48	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:49	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:50	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:13:51	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:52	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:54	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:55	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:56	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:57	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:13:58	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:13:59	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:00	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:02	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:03	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:04	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:05	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:06	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:07	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:09	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:10	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:11	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:12	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:13	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:14	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:16	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:17	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:18	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:19	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:20	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:21	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:22	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:24	10.0	22.6	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:14:25	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:26	10.0	22.6	30.6
8/11/2022	21:14:27	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:14:28	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:14:29	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:31	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:32	10.0	22.6	30.5
8/11/2022	21:14:33	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:14:34	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:35	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:36	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:14:38	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:14:39	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:14:40	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:14:41	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:42	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:43	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:45	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:46	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:47	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:48	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:49	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:50	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:14:51	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:53	10.0	22.6	30.7
8/11/2022	21:14:54	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:55	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:56	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:57	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:58	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:14:59	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:01	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:02	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:03	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:04	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:15:05	10.0	22.5	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:15:06	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:08	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:09	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:10	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:11	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:15:12	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:13	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:15	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:16	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:15:17	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:15:18	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:19	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:20	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:22	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:23	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:24	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:25	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:26	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:27	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:29	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:30	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:31	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:32	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:33	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:34	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:35	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:37	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:38	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:39	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:40	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:41	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:42	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:15:44	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:45	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:46	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:47	10.0	22.5	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:15:48	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:15:49	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:15:50	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:15:52	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:15:53	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:54	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:55	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:56	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:57	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:15:58	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:16:00	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:16:01	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:02	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:03	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:04	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:05	9.9	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:06	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:08	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:09	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:10	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:11	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:12	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:13	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:16:14	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:16:16	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:16:17	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:18	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:19	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:20	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:21	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:22	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:24	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:16:25	10.0	22.6	30.8
8/11/2022	21:16:26	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:27	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:28	10.0	22.6	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:16:29	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:31	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:32	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:33	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:34	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:35	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:16:36	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:37	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:39	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:40	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:41	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:42	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:43	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:44	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:46	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:47	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:48	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:49	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:50	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:51	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:52	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:54	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:55	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:16:56	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:16:57	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:16:58	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:16:59	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:17:01	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:17:02	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:17:03	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:17:04	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:17:05	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:06	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:17:07	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:09	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:10	10.0	22.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:17:11	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:12	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:17:13	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:17:14	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:17:16	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:17:17	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:18	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:19	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:20	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:21	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:17:22	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:17:24	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:17:25	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:17:26	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:27	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:28	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:29	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:30	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:32	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:33	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:34	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:17:35	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:36	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:37	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:39	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:40	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:41	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:42	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:43	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:17:44	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:17:46	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:17:47	10.0	22.6	31.0
8/11/2022	21:17:48	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:49	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:17:50	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:51	10.0	22.5	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:17:52	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:54	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:55	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:56	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:57	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:58	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:17:59	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:01	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:02	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:03	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:04	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:05	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:06	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:08	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:09	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:10	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:11	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:12	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:13	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:15	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:16	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:17	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:18	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:19	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:20	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:18:21	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:18:23	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:24	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:25	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:26	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:27	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:28	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:18:30	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:18:31	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:18:32	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:33	10.0	22.5	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:18:34	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:18:35	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:18:36	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:18:38	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:18:39	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:40	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:41	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:42	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:44	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:45	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:46	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:18:47	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:18:48	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:49	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:50	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:52	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:53	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:54	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:55	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:56	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:57	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:18:59	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:00	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:19:01	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:19:02	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:19:03	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:19:04	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:06	10.0	22.6	30.9
8/11/2022	21:19:07	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:08	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:09	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:10	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:11	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:13	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:14	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:15	10.0	22.5	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:19:16	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:17	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:18	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:19	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:21	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:22	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:23	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:24	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:25	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:26	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:28	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:29	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:30	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:19:31	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:32	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:33	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:35	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:36	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:37	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:38	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:19:39	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:40	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:42	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:43	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:44	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:45	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:46	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:47	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:49	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:50	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:51	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:52	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:53	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:54	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:55	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:19:57	10.0	22.5	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:19:58	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:19:59	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:00	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:01	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:02	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:04	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:05	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:06	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:07	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:08	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:09	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:11	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:20:12	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:13	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:14	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:15	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:16	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:18	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:19	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:20	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:21	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:22	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:23	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:24	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:26	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:27	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:28	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:29	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:30	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:31	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:33	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:34	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:35	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:36	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:37	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:38	10.0	22.5	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:20:40	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:41	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:42	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:43	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:44	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:45	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:46	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:48	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:49	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:20:50	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:51	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:52	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:20:53	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:55	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:20:56	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:20:57	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:20:58	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:20:59	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:21:00	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:21:02	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:21:03	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:04	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:05	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:06	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:07	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:09	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:10	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:11	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:21:12	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:21:13	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:21:14	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:16	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:17	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:18	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:19	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:20	10.0	22.5	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:21:21	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:22	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:24	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:25	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:26	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:27	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:28	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:29	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:30	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:32	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:33	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:34	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:35	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:36	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:37	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:39	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:40	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:41	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:42	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:43	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:44	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:45	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:47	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:48	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:21:49	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:50	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:21:51	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:21:53	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:21:54	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:21:55	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:21:56	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:21:57	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:21:58	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:21:59	9.9	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:01	9.9	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:02	9.9	22.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:22:03	9.9	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:04	9.9	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:05	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:22:06	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:22:07	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:22:09	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:22:10	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:11	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:12	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:13	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:14	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:16	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:17	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:18	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:19	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:20	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:21	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:22	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:24	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:25	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:26	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:27	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:28	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:29	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:31	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:32	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:33	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:34	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:22:35	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:36	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:37	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:39	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:40	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:41	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:42	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:43	10.0	22.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:22:44	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:45	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:47	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:48	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:49	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:50	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:51	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:22:52	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:54	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:55	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:56	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:57	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:58	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:22:59	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:01	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:02	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:03	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:04	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:05	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:06	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:07	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:09	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:10	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:11	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:12	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:13	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:14	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:16	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:17	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:18	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:19	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:20	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:21	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:23	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:24	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:25	10.0	22.5	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:23:26	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:27	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:28	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:30	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:31	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:32	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:33	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:34	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:35	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:37	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:38	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:39	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:40	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:41	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:42	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:44	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:23:45	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:23:46	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:47	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:48	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:49	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:23:50	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:51	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:53	9.9	22.5	30.3
8/11/2022	21:23:54	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:23:55	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:56	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:57	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:23:58	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:24:00	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:24:01	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:02	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:03	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:04	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:05	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:07	10.0	22.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:24:08	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:09	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:10	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:11	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:12	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:14	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:15	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:24:16	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:17	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:24:18	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:24:19	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:24:21	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:22	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:23	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:24	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:25	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:26	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:24:28	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:24:29	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:24:30	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:31	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:32	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:33	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:34	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:36	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:24:37	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:24:38	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:39	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:40	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:41	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:43	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:44	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:45	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:46	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:47	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:48	10.0	22.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:24:49	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:24:51	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:24:52	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:53	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:24:54	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:55	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:56	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:58	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:24:59	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:25:00	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:01	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:02	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:03	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:05	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:06	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:07	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:08	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:09	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:10	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:12	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:13	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:14	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:15	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:16	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:17	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:19	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:20	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:21	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:22	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:23	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:24	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:26	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:27	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:28	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:29	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:30	10.0	22.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:25:31	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:33	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:34	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:35	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:36	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:37	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:38	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:39	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:41	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:42	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:43	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:44	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:45	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:46	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:25:48	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:49	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:50	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:51	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:52	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:53	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:55	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:56	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:57	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:25:58	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:25:59	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:26:00	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:02	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:03	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:04	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:05	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:06	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:07	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:09	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:10	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:11	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:12	10.0	22.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:26:13	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:14	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:16	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:17	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:18	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:19	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:20	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:22	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:23	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:24	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:25	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:26	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:27	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:28	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:30	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:31	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:32	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:33	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:34	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:35	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:36	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:38	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:39	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:40	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:26:41	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:42	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:43	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:45	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:46	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:26:47	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:48	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:49	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:50	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:52	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:53	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:26:54	9.9	22.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:26:55	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:26:56	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:26:57	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:26:59	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:27:00	9.9	22.5	30.0
8/11/2022	21:27:01	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:27:02	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:27:03	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:27:04	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:06	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:27:07	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:27:08	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:27:09	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:10	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:11	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:12	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:27:14	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:27:15	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:27:16	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:27:17	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:27:18	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:27:19	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:27:21	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:27:22	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:27:23	10.0	22.5	29.8
8/11/2022	21:27:24	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:25	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:26	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:27	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:29	9.9	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:30	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:31	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:32	9.9	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:33	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:34	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:36	10.0	22.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:27:37	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:38	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:39	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:40	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:41	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:43	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:44	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:45	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:46	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:47	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:49	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:50	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:51	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:52	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:53	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:54	9.9	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:56	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:27:57	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:58	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:27:59	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:28:00	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:28:01	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:28:03	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:28:04	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:28:05	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:28:06	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:28:07	9.9	22.4	29.8
8/11/2022	21:28:08	9.9	22.5	29.8
8/11/2022	21:28:09	9.9	22.5	29.8
8/11/2022	21:28:11	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:28:12	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:28:13	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:28:14	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:28:15	9.9	22.5	29.9
8/11/2022	21:28:16	10.0	22.5	29.9
8/11/2022	21:28:18	9.9	22.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:28:19	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:28:20	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:28:21	10.0	22.5	30.0
8/11/2022	21:28:22	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:28:24	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:28:25	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:28:26	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:28:27	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:28:28	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:29	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:31	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:32	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:33	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:34	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:35	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:36	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:38	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:39	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:40	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:41	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:42	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:43	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:44	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:46	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:47	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:48	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:49	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:50	10.0	22.5	30.1
8/11/2022	21:28:51	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:28:53	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:28:54	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:28:55	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:28:56	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:28:57	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:28:58	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:28:59	10.0	22.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:29:01	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:29:02	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:29:03	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:29:04	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:29:05	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:29:06	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:29:08	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:29:09	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:29:10	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:29:11	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:29:12	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:29:13	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:29:15	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:29:16	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:29:17	10.0	22.5	30.2
8/11/2022	21:29:18	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:29:19	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:29:20	10.0	22.5	30.3
8/11/2022	21:29:22	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:29:23	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:29:24	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:29:25	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:29:26	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:29:27	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:29:28	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:29:30	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:29:31	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:29:32	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:29:33	10.0	22.5	30.4
8/11/2022	21:29:34	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:29:35	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:29:37	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:29:38	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:29:39	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:29:40	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:29:41	10.0	22.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:29:42	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:29:44	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:29:45	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:29:46	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:29:47	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:29:48	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:29:49	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:29:51	10.0	22.5	30.5
8/11/2022	21:29:52	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:29:53	10.0	22.5	30.6
8/11/2022	21:29:54	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:29:55	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:29:56	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:29:58	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:29:59	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:30:00	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:30:01	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:30:02	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:30:03	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:04	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:30:06	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:30:07	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:30:08	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:30:09	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:30:10	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:30:11	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:30:13	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:30:14	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:30:15	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:16	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:17	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:18	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:20	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:21	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:22	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:23	10.0	22.4	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:30:24	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:25	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:26	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:28	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:29	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:30:30	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:31	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:30:32	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:30:33	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:35	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:30:36	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:30:37	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:30:38	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:30:39	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:30:40	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:30:41	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:30:43	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:30:44	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:30:45	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:30:46	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:47	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:30:48	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:30:49	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:30:51	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:30:52	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:30:53	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:30:54	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:30:55	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:30:56	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:30:58	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:30:59	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:00	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:01	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:02	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:03	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:05	10.0	22.4	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:31:06	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:07	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:08	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:09	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:31:10	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:12	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:13	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:14	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:15	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:16	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:31:17	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:31:19	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:31:20	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:21	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:22	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:31:23	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:31:24	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:31:26	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:31:27	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:28	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:29	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:30	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:31	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:31:32	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:34	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:35	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:36	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:37	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:38	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:31:39	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:31:41	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:31:42	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:43	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:44	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:45	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:46	10.0	22.4	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:31:48	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:31:49	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:50	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:31:51	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:52	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:31:53	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:31:54	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:56	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:57	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:58	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:31:59	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:00	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:01	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:03	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:04	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:05	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:06	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:07	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:08	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:10	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:11	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:12	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:13	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:14	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:15	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:16	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:18	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:19	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:20	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:21	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:22	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:23	10.0	22.5	31.2
8/11/2022	21:32:25	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:26	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:27	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:28	10.0	22.5	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:32:29	10.0	22.5	31.2
8/11/2022	21:32:30	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:32	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:33	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:34	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:35	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:36	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:37	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:39	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:40	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:41	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:42	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:43	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:44	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:45	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:47	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:48	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:49	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:50	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:51	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:52	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:54	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:32:55	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:56	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:57	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:32:58	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:32:59	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:01	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:02	10.0	22.5	31.2
8/11/2022	21:33:03	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:04	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:05	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:06	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:08	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:09	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:10	10.0	22.4	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:33:11	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:12	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:33:13	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:33:14	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:33:16	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:17	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:18	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:19	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:20	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:21	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:23	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:24	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:25	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:26	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:27	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:28	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:30	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:31	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:32	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:33	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:34	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:35	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:37	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:38	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:39	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:40	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:41	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:42	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:44	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:45	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:46	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:47	9.9	22.4	31.1
8/11/2022	21:33:48	9.9	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:49	9.9	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:50	9.9	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:52	9.9	22.4	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:33:53	9.9	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:54	9.9	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:55	9.9	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:56	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:33:57	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:33:59	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:00	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:01	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:02	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:03	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:04	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:05	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:07	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:08	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:09	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:10	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:11	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:13	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:14	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:15	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:16	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:17	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:18	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:20	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:21	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:22	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:23	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:24	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:25	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:26	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:28	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:29	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:30	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:31	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:32	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:33	10.0	22.4	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:34:35	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:36	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:37	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:38	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:39	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:34:40	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:34:42	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:34:43	10.0	22.5	31.1
8/11/2022	21:34:44	10.0	22.5	31.2
8/11/2022	21:34:45	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:46	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:47	10.0	22.5	31.2
8/11/2022	21:34:49	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:50	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:51	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:52	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:34:53	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:54	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:56	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:34:57	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:58	10.0	22.4	31.3
8/11/2022	21:34:59	10.1	22.4	31.2
8/11/2022	21:35:00	10.1	22.4	31.2
8/11/2022	21:35:01	10.1	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:03	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:04	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:05	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:06	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:07	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:08	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:10	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:11	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:12	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:13	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:14	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:15	10.0	22.4	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:35:17	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:18	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:19	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:20	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:21	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:22	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:24	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:25	10.0	22.4	31.2
8/11/2022	21:35:26	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:27	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:28	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:29	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:31	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:32	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:33	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:34	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:35	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:36	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:38	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:39	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:40	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:41	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:42	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:43	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:45	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:46	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:47	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:35:48	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:49	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:50	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:51	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:53	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:54	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:55	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:56	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:35:57	10.0	22.4	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:35:58	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:00	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:01	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:02	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:03	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:04	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:05	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:07	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:08	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:09	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:10	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:11	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:12	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:14	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:15	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:16	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:17	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:18	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:19	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:21	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:22	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:23	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:24	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:25	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:26	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:28	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:29	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:30	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:31	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:32	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:33	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:35	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:36	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:37	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:38	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:39	10.0	22.4	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:36:41	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:42	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:43	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:44	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:45	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:46	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:47	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:36:48	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:36:50	10.0	22.5	31.0
8/11/2022	21:36:51	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:52	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:53	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:54	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:55	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:36:57	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:58	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:36:59	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:37:00	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:37:01	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:37:02	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:37:03	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:37:05	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:37:06	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:37:07	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:37:08	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:37:09	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:37:10	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:37:12	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:37:13	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:14	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:15	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:16	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:37:17	9.9	22.4	31.0
8/11/2022	21:37:19	9.9	22.4	31.0
8/11/2022	21:37:20	9.9	22.4	30.9
8/11/2022	21:37:21	9.9	22.4	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:37:22	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:37:23	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:37:24	9.9	22.4	30.7
8/11/2022	21:37:26	9.9	22.4	30.7
8/11/2022	21:37:27	9.9	22.4	30.7
8/11/2022	21:37:28	9.9	22.4	30.7
8/11/2022	21:37:29	9.9	22.4	30.7
8/11/2022	21:37:30	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:37:31	9.9	22.4	30.9
8/11/2022	21:37:33	9.9	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:34	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:37:35	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:37:36	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:37:37	9.9	22.5	31.1
8/11/2022	21:37:38	9.9	22.5	31.1
8/11/2022	21:37:40	9.9	22.5	31.1
8/11/2022	21:37:41	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:37:42	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:37:43	9.9	22.5	31.0
8/11/2022	21:37:44	9.9	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:45	9.9	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:47	9.9	22.5	30.8
8/11/2022	21:37:48	9.9	22.5	30.8
8/11/2022	21:37:49	9.9	22.5	30.7
8/11/2022	21:37:50	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:37:51	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:37:52	9.9	22.5	30.7
8/11/2022	21:37:54	9.9	22.5	30.7
8/11/2022	21:37:55	9.9	22.5	30.8
8/11/2022	21:37:56	9.9	22.5	30.8
8/11/2022	21:37:57	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:58	9.9	22.5	30.9
8/11/2022	21:37:59	10.0	22.5	30.9
8/11/2022	21:38:00	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:38:02	10.0	22.5	30.8
8/11/2022	21:38:03	9.9	22.5	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:38:04	10.0	22.5	30.7
8/11/2022	21:38:05	9.9	22.5	30.6
8/11/2022	21:38:06	9.9	22.5	30.6
8/11/2022	21:38:07	9.9	22.5	30.6
8/11/2022	21:38:09	9.9	22.5	30.6
8/11/2022	21:38:10	9.9	22.5	30.6
8/11/2022	21:38:11	9.9	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:12	9.9	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:13	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:14	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:16	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:17	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:18	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:19	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:20	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:21	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:23	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:24	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:25	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:26	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:27	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:28	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:30	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:31	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:32	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:33	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:34	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:35	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:37	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:38	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:39	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:40	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:41	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:42	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:44	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:45	10.0	22.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:38:46	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:47	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:38:48	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:49	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:50	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:38:52	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:53	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:38:54	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:38:55	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:38:56	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:38:57	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:38:58	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:00	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:01	9.9	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:02	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:03	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:04	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:05	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:07	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:08	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:09	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:10	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:11	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:12	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:14	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:15	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:16	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:17	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:18	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:19	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:21	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:22	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:23	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:24	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:25	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:26	10.0	22.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:39:27	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:29	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:30	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:31	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:32	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:33	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:34	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:36	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:39:37	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:39:38	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:39	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:39:40	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:41	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:43	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:44	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:45	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:46	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:47	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:48	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:50	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:39:51	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:39:52	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:39:53	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:54	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:39:55	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:39:57	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:39:58	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:39:59	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:00	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:01	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:02	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:03	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:05	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:06	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:07	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:08	10.0	22.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:40:09	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:10	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:12	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:13	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:14	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:15	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:16	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:17	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:19	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:20	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:21	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:22	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:40:23	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:24	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:25	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:27	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:28	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:40:29	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:40:30	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:40:31	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:40:32	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:40:34	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:35	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:36	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:37	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:38	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:39	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:41	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:42	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:43	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:44	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:45	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:46	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:40:48	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:40:49	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:40:50	10.0	22.4	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:40:51	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:40:52	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:40:53	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:40:55	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:56	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:57	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:58	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:40:59	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:41:00	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:41:02	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:41:03	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:41:04	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:41:05	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:41:06	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:07	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:09	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:10	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:11	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:12	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:13	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:14	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:15	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:17	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:18	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:19	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:20	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:21	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:23	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:24	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:25	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:26	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:27	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:28	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:29	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:30	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:32	10.0	22.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:41:33	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:34	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:35	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:36	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:38	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:39	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:40	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:41	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:42	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:43	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:41:45	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:46	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:47	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:48	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:49	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:50	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:51	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:53	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:54	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:41:55	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:56	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:57	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:41:58	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:00	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:01	9.9	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:02	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:03	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:04	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:05	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:07	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:08	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:09	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:10	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:42:11	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:42:12	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:42:14	10.0	22.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:42:15	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:42:16	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:17	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:18	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:19	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:21	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:22	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:23	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:24	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:25	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:26	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:27	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:29	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:30	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:31	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:42:32	9.9	22.4	30.3
8/11/2022	21:42:33	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:42:34	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:42:36	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:42:37	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:42:38	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:42:39	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:42:40	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:42:41	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:42:43	9.9	22.4	30.2
8/11/2022	21:42:44	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:42:45	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:42:46	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:42:47	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:42:48	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:42:50	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:42:51	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:42:52	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:42:53	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:42:54	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:42:55	10.0	22.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:42:57	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:42:58	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:42:59	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:00	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:01	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:43:02	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:43:04	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:43:05	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:43:06	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:07	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:43:08	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:43:09	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:11	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:43:12	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:43:13	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:43:14	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:43:15	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:16	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:18	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:19	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:20	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:21	9.9	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:22	9.9	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:23	9.9	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:25	9.9	22.4	30.1
8/11/2022	21:43:26	9.9	22.4	30.2
8/11/2022	21:43:27	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:43:28	9.9	22.4	30.2
8/11/2022	21:43:29	9.9	22.4	30.2
8/11/2022	21:43:30	9.9	22.4	30.2
8/11/2022	21:43:31	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	21:43:33	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:43:34	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:43:35	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:43:36	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:43:37	10.0	22.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:43:38	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:43:40	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:43:41	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:43:42	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:43:43	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:43:44	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:43:45	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:43:47	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:48	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:49	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:50	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:51	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:52	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:53	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:55	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:43:56	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:57	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:43:58	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:43:59	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:00	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:01	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:44:03	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:44:04	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:44:05	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:06	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:07	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:09	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:10	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:11	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:12	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:13	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:14	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:16	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:17	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:18	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:19	10.0	22.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:44:20	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:21	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:23	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:24	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:25	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:26	9.9	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:27	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:29	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:30	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:31	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:44:32	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:33	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:44:34	10.0	22.4	29.8
8/11/2022	21:44:36	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:37	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:44:38	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:39	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:40	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:41	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:42	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:44	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:45	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:46	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:47	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:48	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:49	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:51	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:52	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:53	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:54	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:55	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:44:56	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:58	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:44:59	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:00	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:01	10.0	22.3	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:45:02	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:03	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:05	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:06	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:07	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:08	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:09	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:10	9.9	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:12	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:13	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:14	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:15	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	21:45:16	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:17	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:19	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:20	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	21:45:21	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:22	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:23	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:24	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:26	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:27	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:28	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:29	10.0	22.4	29.9
8/11/2022	21:45:30	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:45:31	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:45:33	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:45:34	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:45:35	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:36	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:37	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:38	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:40	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:41	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:42	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:43	10.0	22.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:45:44	10.0	22.4	30.0
8/11/2022	21:45:45	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:47	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:48	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:49	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:50	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:51	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:52	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:54	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:55	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:56	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:57	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:45:58	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:46:00	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:46:01	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:46:02	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:46:03	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:46:04	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:46:05	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:46:06	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:46:08	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:46:09	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:46:10	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:46:11	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:46:12	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:46:13	10.0	22.4	30.1
8/11/2022	21:46:15	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:46:16	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:46:17	10.0	22.4	30.2
8/11/2022	21:46:18	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:46:19	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:20	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:22	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:23	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:24	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:25	10.0	22.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:46:26	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:46:27	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:46:29	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:46:30	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:46:31	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:46:32	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:46:33	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:46:34	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:36	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:37	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:38	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:39	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:40	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:41	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:46:43	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:46:44	10.0	22.4	30.3
8/11/2022	21:46:45	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:46	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:47	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:46:48	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:46:50	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:46:51	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:46:52	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:46:53	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:46:54	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:46:55	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:46:56	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:46:58	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:46:59	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:47:00	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:47:01	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:47:02	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:47:04	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:47:05	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:47:06	10.0	22.4	30.5
8/11/2022	21:47:07	10.0	22.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:47:08	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:09	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:11	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:12	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:13	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:14	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:47:15	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:47:16	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:18	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:19	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:20	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:21	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:47:22	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:47:23	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:47:25	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:26	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:47:27	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:47:28	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:47:29	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:30	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:32	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:47:33	10.0	22.4	30.6
8/11/2022	21:47:34	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:35	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:36	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:37	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:39	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:40	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:41	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:42	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:43	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:44	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:47:46	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:47:47	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:47:48	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:47:49	10.0	22.3	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:47:50	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:47:51	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:47:53	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:54	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:55	10.0	22.4	30.7
8/11/2022	21:47:56	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:47:57	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:47:58	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:48:00	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:48:01	10.0	22.4	30.8
8/11/2022	21:48:02	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:48:03	9.9	22.4	30.8
8/11/2022	21:48:04	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:48:05	9.9	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:07	9.9	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:08	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:09	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:10	9.9	22.3	31.1
8/11/2022	21:48:11	9.9	22.3	31.1
8/11/2022	21:48:12	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:14	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:15	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:16	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:17	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:18	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:20	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:21	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:22	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:23	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:24	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:25	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:27	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:28	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:29	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:30	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:31	10.0	22.3	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:48:32	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:34	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:35	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:36	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:37	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:38	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:39	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:41	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:42	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:43	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:44	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:45	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:46	9.9	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:48	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:49	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:50	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:51	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:48:52	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:48:53	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:55	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:56	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:57	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:58	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:48:59	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:00	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:02	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:03	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:49:04	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:05	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:49:06	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:49:08	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:49:09	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:10	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:11	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:12	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:13	9.9	22.3	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:49:15	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:16	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:17	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:18	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:19	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:49:21	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:49:22	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:49:23	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:24	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:49:25	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:49:26	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:49:28	9.9	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:29	9.9	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:30	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:31	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:32	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:49:33	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:49:35	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:49:36	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:37	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:49:38	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:49:39	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:49:40	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:49:42	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:49:43	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:44	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:45	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:46	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:47	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:49	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:50	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:51	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:52	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:49:53	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:49:54	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:56	10.0	22.3	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:49:57	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:58	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:49:59	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:00	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:01	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:03	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:04	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:05	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:06	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:07	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:08	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:10	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:11	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:12	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:13	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:14	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:16	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:17	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:18	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:19	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:50:20	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:50:21	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:50:23	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:24	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:50:25	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:50:26	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:27	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:28	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:30	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:31	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:32	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:33	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:34	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:35	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:37	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:38	10.0	22.3	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:50:39	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:40	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:41	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:42	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:44	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:45	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:46	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:47	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:48	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:50	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:51	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:52	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:53	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:54	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:50:55	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:57	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:58	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:50:59	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:51:00	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:01	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:02	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:04	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:05	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:51:06	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:51:07	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:08	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:09	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:11	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:12	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:13	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:14	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:15	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:16	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:18	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:19	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:20	10.0	22.3	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:51:21	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:22	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:23	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:25	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:26	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:27	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:28	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:29	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:30	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:32	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:33	10.0	22.4	31.0
8/11/2022	21:51:34	10.0	22.4	31.1
8/11/2022	21:51:35	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:51:36	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:37	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:39	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:40	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:51:41	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:42	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:43	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:44	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:46	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:47	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:48	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:49	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:51:50	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:51	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:53	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:54	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:55	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:56	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:57	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:51:58	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:00	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:01	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:02	10.0	22.3	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:52:03	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:04	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:05	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:07	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:08	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:09	9.9	22.3	31.1
8/11/2022	21:52:10	10.0	22.3	31.1
8/11/2022	21:52:11	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:12	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:14	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:15	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:16	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:17	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:18	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:19	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:21	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:22	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:23	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:24	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:25	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:26	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:27	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:29	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:30	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:31	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:32	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:33	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:34	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:36	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:37	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:38	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:39	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:40	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:42	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:43	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:44	10.0	22.3	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:52:45	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:46	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:47	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:49	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:50	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:51	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:52	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:53	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:52:54	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:56	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:57	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:58	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:52:59	9.9	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:00	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:01	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:03	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:04	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:05	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:06	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:07	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:08	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:10	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:11	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:12	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:13	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:14	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:15	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:17	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:18	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:19	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:20	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:21	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:22	9.9	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:24	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:25	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:26	10.0	22.3	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:53:27	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:28	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:29	10.0	22.3	31.0
8/11/2022	21:53:31	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:32	10.0	22.4	30.9
8/11/2022	21:53:33	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:34	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:35	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:36	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:38	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:39	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:53:40	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:41	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:42	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:43	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:45	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:46	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:47	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:48	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:49	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:51	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:52	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:53	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:54	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:55	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:56	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:57	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:53:59	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:00	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:01	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:02	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:03	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:04	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:06	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:07	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:08	10.0	22.3	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:54:09	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:10	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:11	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:13	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:14	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:15	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:16	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:17	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:18	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:20	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:21	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:22	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:23	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:54:24	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:54:25	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:54:27	10.0	22.3	30.9
8/11/2022	21:54:28	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:29	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:30	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:31	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:32	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:34	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:54:35	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:36	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:37	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:38	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:40	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:41	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:42	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:43	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:44	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:45	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:54:47	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:54:48	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:54:49	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:50	10.0	22.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:54:51	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:52	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:54	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:55	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:54:56	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:57	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:54:58	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:54:59	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:01	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:02	9.9	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:03	9.9	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:04	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:05	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:06	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:08	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:09	10.0	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:10	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:11	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:12	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:13	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:15	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:16	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:17	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:18	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:19	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:20	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:22	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:23	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:24	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:25	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:26	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:55:27	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:55:29	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:55:30	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:55:31	9.9	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:32	9.9	22.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:55:33	9.9	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:34	9.9	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:36	9.9	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:37	9.9	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:38	9.9	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:39	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:40	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:42	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:43	9.9	22.3	30.8
8/11/2022	21:55:44	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:45	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	21:55:46	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	21:55:47	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:55:49	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:50	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:55:51	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:55:52	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:55:53	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:55:55	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:55:56	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:55:57	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:55:58	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:55:59	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:00	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:02	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:03	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:04	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:05	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:06	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:56:07	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:56:09	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:56:10	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:56:11	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	21:56:12	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:13	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:14	10.0	22.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:56:16	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:17	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:18	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:19	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:56:20	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:56:21	10.0	22.4	30.4
8/11/2022	21:56:23	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:24	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:25	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:26	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:27	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:28	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:30	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:31	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:32	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:33	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:34	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:35	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:37	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:38	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:39	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:40	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:41	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:43	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:44	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:45	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:46	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:47	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:48	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:50	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:51	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:52	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:56:53	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:54	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:55	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:56:57	10.0	22.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:56:58	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	21:56:59	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:00	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:01	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:02	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:04	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:05	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:06	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:07	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:57:08	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:57:09	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:11	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:12	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:13	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:14	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:15	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:16	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:18	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:19	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:20	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:21	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:22	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:24	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:25	9.9	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:26	9.9	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:27	9.9	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:28	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:29	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:31	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:32	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:33	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:34	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:35	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:36	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:38	9.9	22.2	30.5
8/11/2022	21:57:39	10.0	22.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:57:40	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	21:57:41	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	21:57:42	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	21:57:43	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:45	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:46	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:47	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:48	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:49	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:50	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:52	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:53	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:54	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:55	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:56	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:57:57	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:57:59	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:00	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:01	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:02	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:04	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:05	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:06	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:07	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:08	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:09	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:11	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:12	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:13	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:14	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:15	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:16	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:18	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:19	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:20	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:21	10.0	22.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:58:22	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:23	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:25	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:26	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:27	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:28	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:58:29	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:30	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:58:32	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:33	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:34	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:35	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:37	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:38	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:39	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:40	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:41	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:42	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:44	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:45	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:46	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:47	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:48	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:58:49	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:51	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:52	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:53	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:54	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:55	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:57	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:58:58	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:58:59	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:59:00	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:59:01	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:02	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:04	10.0	22.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:59:05	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:06	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:07	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:08	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:09	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:11	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:12	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:13	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:14	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:15	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:17	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:18	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:19	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:20	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:21	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:23	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:24	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:25	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:26	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	21:59:27	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:28	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:30	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:31	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:32	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:33	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:34	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:36	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:37	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	21:59:38	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:59:39	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:59:40	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	21:59:41	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:43	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:44	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:45	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:59:46	10.0	22.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	21:59:47	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:59:48	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:50	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:51	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:52	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:53	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:54	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:55	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	21:59:57	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:59:58	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	21:59:59	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:00	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:01	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:02	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:04	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:05	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:06	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:07	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:08	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:09	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:11	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:12	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:13	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:14	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:15	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:17	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:00:18	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:19	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:20	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:21	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:23	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:24	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:25	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:26	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:27	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:28	10.0	22.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:00:30	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:31	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:32	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:33	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:34	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:35	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:37	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:38	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:00:39	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:40	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:41	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:42	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:44	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:45	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:46	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:47	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:48	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:50	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:51	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:52	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:53	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:54	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:55	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:57	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:00:58	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:00:59	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:00	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:01	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:02	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	22:01:04	10.0	22.3	29.8
8/11/2022	22:01:05	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:06	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:07	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:08	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:09	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:11	10.0	22.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:01:12	9.9	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:13	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:14	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:15	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:16	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:18	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:19	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:01:20	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:01:21	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:01:22	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:01:24	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:01:25	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:26	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:27	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:28	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:01:29	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:30	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:32	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:33	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:34	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:35	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:36	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:37	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:39	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:40	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:41	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:42	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:43	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:45	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:46	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:47	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:48	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:49	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:50	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:52	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:01:53	10.0	22.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:01:54	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:55	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:01:56	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:01:57	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:01:59	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:00	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:01	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:02	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:03	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:02:04	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:02:06	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:02:07	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:02:08	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:02:09	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:02:10	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:02:12	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:13	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:14	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:15	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:16	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:17	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:19	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:20	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:21	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:22	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:23	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:24	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:02:26	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:02:27	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:02:28	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:29	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:30	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:32	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:33	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:34	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:35	10.0	22.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:02:36	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:37	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:39	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:40	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:41	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:42	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:43	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:02:44	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:02:46	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:47	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:02:48	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:49	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:50	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:52	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:53	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:54	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:02:55	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:02:56	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:58	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:02:59	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:00	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:03:01	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:02	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:03	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:05	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:06	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:07	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:08	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:09	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:10	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:12	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:13	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:14	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:15	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:16	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:17	10.0	22.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:03:19	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:20	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:21	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:22	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:23	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:24	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:26	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:27	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:28	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:29	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:30	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:31	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:33	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:34	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:35	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:03:36	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:03:37	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:38	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:40	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:41	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:42	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:43	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:44	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:46	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:47	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:48	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:03:49	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:03:50	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:51	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:03:53	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:03:54	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:03:55	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:03:56	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:03:57	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:03:58	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:03:59	10.0	22.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:04:01	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:02	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:03	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:04	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:05	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:06	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:08	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:09	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:10	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:11	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:12	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:13	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:04:15	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:04:16	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:17	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:18	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:19	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:21	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:22	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:23	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:24	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:25	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:26	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:27	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:29	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:30	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:31	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:32	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:33	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:35	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:36	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:37	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:38	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:39	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:40	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:42	10.0	22.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:04:43	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:44	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:45	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:46	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:04:47	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:49	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:50	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:51	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:04:52	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:53	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:54	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:56	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:57	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:04:58	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:04:59	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:05:00	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:05:01	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:05:03	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:04	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:05	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:06	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:07	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:08	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:10	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:11	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:12	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:13	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:14	9.9	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:15	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:17	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:05:18	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:05:19	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:05:20	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:05:21	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:05:22	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:05:24	10.0	22.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:05:25	10.0	22.3	30.7
8/11/2022	22:05:26	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:05:27	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:05:28	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:05:29	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:31	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:32	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:33	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:34	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:35	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:36	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:38	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:05:39	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:05:40	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:41	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:42	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:44	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:45	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:46	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:47	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:48	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:49	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:51	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:05:52	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:53	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:05:54	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:55	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:56	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:58	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:05:59	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:06:00	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:06:01	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:06:02	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:03	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:05	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:06	10.0	22.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:06:07	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:08	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:09	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:06:11	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:06:12	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:06:13	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:06:14	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:15	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:06:16	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:18	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:19	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:06:20	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:21	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:06:22	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:23	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:06:25	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:26	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:27	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:28	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:29	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:31	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:32	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:33	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:34	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:06:35	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:06:36	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:38	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:39	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:40	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:41	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:42	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:43	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:45	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:46	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:47	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:06:48	10.0	22.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:06:49	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:51	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:52	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:06:53	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:54	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:06:55	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:56	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:06:58	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:06:59	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:07:00	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:07:01	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:07:02	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:07:03	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:07:05	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:07:06	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:07:07	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:07:08	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:07:09	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:07:10	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:07:11	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:07:13	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:07:14	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:07:15	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:07:16	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:07:17	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:07:19	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:07:20	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:07:21	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:07:22	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:07:23	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:07:25	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:07:26	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:07:27	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:07:28	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:07:29	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:07:30	10.0	22.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:07:32	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:07:33	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:07:34	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:07:35	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:07:36	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:07:37	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:07:39	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:07:40	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:07:41	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:07:42	10.0	22.3	30.6
8/11/2022	22:07:43	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	22:07:44	9.9	22.3	30.5
8/11/2022	22:07:46	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:07:47	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:07:48	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:07:49	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:07:50	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:07:51	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:07:53	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:07:54	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:07:55	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:07:56	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:07:57	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:07:59	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:00	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:01	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:02	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:03	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:08:04	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:08:06	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:08:07	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:08:08	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:08:09	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:08:10	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:08:11	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:08:13	9.9	22.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:08:14	9.9	22.3	30.2
8/11/2022	22:08:15	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:16	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:17	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:19	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:20	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:21	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:08:22	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:23	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:24	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:26	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:27	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:08:28	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:08:29	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:08:30	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:08:31	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:33	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:34	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:35	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:36	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:37	9.9	22.2	30.5
8/11/2022	22:08:38	9.9	22.3	30.4
8/11/2022	22:08:40	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:41	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:42	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:43	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:44	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:45	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:47	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:48	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:49	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:50	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:51	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:52	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:54	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:08:55	9.9	22.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:08:56	9.9	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:57	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:58	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:08:59	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:09:01	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:09:02	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:09:03	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:09:04	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:05	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:06	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:08	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:09:09	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:10	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:11	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:12	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:13	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:15	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:09:16	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:09:17	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:09:18	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:19	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:21	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:22	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:23	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:24	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:25	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:26	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:28	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:29	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:30	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:31	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:32	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:34	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:09:35	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:09:36	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:09:37	10.0	22.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:09:38	10.0	22.3	30.5
8/11/2022	22:09:39	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:09:41	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:09:42	10.0	22.3	30.4
8/11/2022	22:09:43	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:09:44	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:45	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:46	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:09:48	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:49	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:50	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:51	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:52	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:53	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:09:55	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:09:56	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:57	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:58	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:09:59	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:01	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:02	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:03	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:04	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:05	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:10:06	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:10:08	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:10:09	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:10:10	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:10:11	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:12	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:14	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:15	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:16	9.9	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:17	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:10:18	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:10:20	9.9	22.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:10:21	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:10:22	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:10:23	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:10:24	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:25	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:27	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:28	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:29	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:30	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:31	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:32	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:10:34	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:10:35	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:10:36	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:37	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:38	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:39	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:10:41	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:10:42	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:43	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:44	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:45	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:47	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:48	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:49	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:10:50	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:51	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:52	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:54	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:55	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:56	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:10:57	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:10:58	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:00	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:01	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:11:02	10.0	22.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:11:03	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:11:04	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:11:05	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:11:07	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:11:08	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:09	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:10	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:11:11	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:12	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:14	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:15	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:16	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:17	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:18	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:19	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:21	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:22	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:23	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:24	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:25	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:26	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:28	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:29	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:30	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:11:31	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:11:32	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:11:34	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:11:35	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:11:36	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:11:37	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:11:38	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:11:40	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:11:41	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:42	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:43	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:44	10.0	22.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:11:45	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:47	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:48	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:49	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:50	10.0	22.3	30.3
8/11/2022	22:11:51	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:52	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:54	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:11:55	10.0	22.3	30.1
8/11/2022	22:11:56	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:57	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:58	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:11:59	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:01	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:02	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:03	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:04	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:05	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:06	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:08	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:09	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:10	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:11	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:12	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:13	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:15	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:16	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:17	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:18	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:19	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:12:21	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:12:22	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:12:23	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:12:24	10.0	22.3	30.2
8/11/2022	22:12:25	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:27	10.0	22.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:12:28	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:29	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:30	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:31	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:32	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:34	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:12:35	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:12:36	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:12:37	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:12:38	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:12:39	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:12:41	10.1	22.2	30.0
8/11/2022	22:12:42	10.1	22.2	30.0
8/11/2022	22:12:43	10.1	22.3	30.0
8/11/2022	22:12:44	10.1	22.2	29.9
8/11/2022	22:12:45	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:12:46	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:12:48	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:12:49	10.0	22.3	29.9
8/11/2022	22:12:50	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:12:51	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:12:52	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:12:53	10.0	22.3	30.0
8/11/2022	22:12:55	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:12:56	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:12:57	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:12:58	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:12:59	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:01	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:02	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:03	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:04	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:05	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:06	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:08	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:09	10.0	22.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:13:10	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:11	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:12	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:13	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:15	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:16	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:17	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:18	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:20	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:21	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:22	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:23	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:24	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:25	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:27	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:28	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:29	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:30	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:31	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:32	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:34	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:35	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:36	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:37	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:38	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:39	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:41	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:42	9.9	22.2	29.8
8/11/2022	22:13:43	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:44	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:45	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:13:47	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:48	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:49	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:50	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:51	10.0	22.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:13:52	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:54	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:55	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:13:56	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:57	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:58	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:13:59	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:01	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:02	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:03	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:14:04	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:14:05	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:14:06	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:08	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:09	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:10	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:11	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:12	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:14:14	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:15	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:16	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:17	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:18	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:19	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:21	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:22	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:23	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:24	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:25	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:26	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:28	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:29	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:30	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:31	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:32	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:34	10.0	22.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:14:35	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:36	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:37	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:38	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:39	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:41	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:42	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:43	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:44	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:45	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:47	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:14:48	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:14:49	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:14:50	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:14:51	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:52	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:54	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:14:55	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:56	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:57	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:14:58	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:14:59	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:01	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:02	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:03	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:04	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:05	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:06	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:08	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:09	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:10	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:11	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:12	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:14	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:15	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:16	10.0	22.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:15:17	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:18	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:19	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:21	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:22	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:23	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:24	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:25	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:26	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:28	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:29	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:30	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:31	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:32	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:33	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:35	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:15:36	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:37	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:38	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:39	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:41	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:42	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:15:43	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:15:44	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:15:45	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:46	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:48	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:49	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:50	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:51	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:15:52	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:53	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:55	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:15:56	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:15:57	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:15:58	10.0	22.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:16:00	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:01	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:02	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:03	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:04	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:06	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:07	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:08	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:09	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:10	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:11	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:13	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:14	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:15	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:16	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:16:17	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:16:18	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:16:20	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:21	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:22	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:23	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:24	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:16:26	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:16:27	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:16:28	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:16:29	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:16:30	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:31	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:33	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:34	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:35	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:36	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:37	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:39	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:16:40	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:41	10.0	22.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:16:42	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:16:43	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:44	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:46	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:47	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:16:48	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:49	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:50	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:52	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:53	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:54	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:55	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:56	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:57	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:16:59	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:00	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:01	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:02	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:03	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:05	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:06	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:07	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:08	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:09	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:10	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:12	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:13	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:14	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:15	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:17:16	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:17	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:19	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:20	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:21	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:22	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:17:23	10.0	22.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:17:24	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:17:26	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:17:27	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:17:28	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:17:29	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:30	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:32	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:33	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:34	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:35	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:36	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:38	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:39	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:40	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:41	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:42	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:43	9.9	22.2	30.5
8/11/2022	22:17:45	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:46	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:47	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:48	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:49	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:51	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:52	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:53	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:54	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:17:55	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:57	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:58	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:17:59	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:00	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:01	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:02	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:04	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:05	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:06	10.0	22.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:18:07	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:08	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:09	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:11	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:12	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:13	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:14	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:15	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:17	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:18	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:19	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:20	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:21	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:23	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:24	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:25	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:26	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:27	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:28	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:30	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:31	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:32	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:33	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:34	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:35	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:37	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:38	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:39	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:18:40	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:18:41	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:18:42	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:44	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:45	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:18:46	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:47	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:48	10.0	22.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:18:50	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:51	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:52	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:53	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:54	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:18:55	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:18:57	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:58	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:18:59	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:00	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:01	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:02	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:04	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:05	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:06	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:07	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:08	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:09	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:11	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:12	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:13	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:14	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:15	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:17	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:18	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:19	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:20	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:21	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:22	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:24	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:25	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:19:26	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:19:27	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:19:28	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:19:30	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:19:31	10.0	22.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:19:32	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:33	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:34	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:35	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:37	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:38	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:39	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:40	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:41	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:19:42	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:44	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:45	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:46	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:47	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:48	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:50	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:51	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:52	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:53	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:54	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:55	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:19:57	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:58	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:19:59	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:00	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:01	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:02	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:04	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:05	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:06	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:07	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:08	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:09	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:11	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:12	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:20:13	10.0	22.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:20:14	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:15	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:17	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:18	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:19	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:20	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:21	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:22	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:24	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:25	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:26	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:27	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:28	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:29	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:31	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:32	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:33	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:34	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:35	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:37	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:38	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:39	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:40	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:41	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:43	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:44	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:45	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:46	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:47	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:48	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:49	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:51	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:52	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:53	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:20:54	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:55	10.0	22.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:20:57	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:20:58	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:20:59	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:00	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:01	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:02	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:04	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:05	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:06	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:07	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:08	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:10	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:11	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:12	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:21:13	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:14	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:16	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:17	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:18	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:19	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:20	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:21	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:23	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:24	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:25	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:26	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:27	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:28	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:30	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:31	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:32	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:33	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:34	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:36	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:37	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:38	10.0	22.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:21:39	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:40	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:41	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:43	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:44	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:45	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:46	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:21:47	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:48	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:50	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:21:51	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:52	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:53	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:54	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:56	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:57	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:58	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:21:59	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:00	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:01	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:03	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:04	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:05	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:06	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:07	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:09	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:10	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:11	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:22:12	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:22:13	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:14	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:16	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:17	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:18	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:19	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:20	10.0	22.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:22:22	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:23	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:24	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:25	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:26	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:27	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:22:29	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:30	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:31	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:32	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:33	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:34	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:36	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:37	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:38	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:39	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:40	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:42	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:22:43	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:44	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:45	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:46	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:47	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:49	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:50	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:51	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:52	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:53	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:22:54	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:56	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:22:57	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:22:58	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:22:59	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:00	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:01	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:03	10.0	22.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:23:04	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:23:05	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:06	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:07	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:08	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:23:10	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:23:11	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:23:12	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:13	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:14	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:15	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:17	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:18	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:19	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:20	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:21	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:23:22	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:23:24	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:25	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:26	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:27	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:28	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:30	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:31	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:32	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:23:33	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:23:34	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:23:35	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:23:37	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:38	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:39	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:40	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:41	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:43	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:44	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:45	10.0	22.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:23:46	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:23:47	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:48	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:23:50	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:23:51	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:23:52	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:23:53	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:23:54	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:55	9.9	22.2	30.3
8/11/2022	22:23:57	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:58	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:23:59	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:24:00	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:24:01	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:24:02	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:24:04	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:05	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:06	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:24:07	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:24:08	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:24:09	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:24:11	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:24:12	9.9	22.2	30.2
8/11/2022	22:24:13	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:14	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:15	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:16	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:18	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:19	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:20	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:21	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:24:22	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:24:23	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:24:25	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:24:26	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:24:27	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:24:28	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:24:29	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:24:31	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:24:32	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:33	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:34	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:35	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:36	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:38	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:39	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:24:40	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:24:41	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:24:42	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:43	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:45	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:46	9.9	22.2	30.1
8/11/2022	22:24:47	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:48	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:49	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:50	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:52	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:53	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:24:54	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:55	9.9	22.2	29.9
8/11/2022	22:24:56	9.9	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:57	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:24:59	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:00	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:25:01	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:25:02	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:25:03	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:25:05	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:06	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:07	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:08	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:09	10.0	22.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:25:10	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:12	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:13	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:25:14	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:25:15	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:25:16	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:25:17	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:25:19	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:25:20	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:25:21	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:22	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:23	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:25	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:26	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:27	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:28	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:29	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:30	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:32	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:33	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:34	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:35	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:36	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:38	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:39	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:40	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:25:41	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:42	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:43	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:45	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:46	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:47	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:25:48	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:49	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:51	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:52	10.0	22.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:25:53	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:54	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:55	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:56	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:58	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:25:59	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:00	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:01	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:02	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:04	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:05	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:06	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:07	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:08	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:09	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:11	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:12	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:13	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:14	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:15	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:17	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:18	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:19	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:26:20	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:21	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:22	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:24	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:25	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:26	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:27	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:28	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:30	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:31	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:32	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:33	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:34	9.9	22.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:26:35	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:37	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:38	10.0	22.2	29.8
8/11/2022	22:26:39	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:40	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:41	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:42	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:44	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:45	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:46	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:47	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:48	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:50	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:51	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:52	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:53	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:54	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:56	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:57	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:26:58	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:26:59	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:27:00	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:27:01	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:27:03	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:04	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:05	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:06	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:07	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:09	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:10	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:11	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:12	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:27:13	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:27:15	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:27:16	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:27:17	10.0	22.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:27:18	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:27:19	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:27:20	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:27:22	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:27:23	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:24	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:25	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:26	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:27	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:29	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:30	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:31	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:32	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:33	10.0	22.2	29.9
8/11/2022	22:27:34	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:36	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:37	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:38	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:39	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:40	10.0	22.2	30.0
8/11/2022	22:27:42	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:27:43	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:27:44	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:27:45	10.0	22.2	30.1
8/11/2022	22:27:46	10.0	22.2	30.2
8/11/2022	22:27:47	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:27:49	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:27:50	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:27:51	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:27:52	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:27:53	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:27:55	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:27:56	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:27:57	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:27:58	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:27:59	10.0	22.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:28:00	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:28:02	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:28:03	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:28:04	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:28:05	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:28:06	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:08	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:09	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:28:10	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:28:11	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:12	10.0	22.2	30.3
8/11/2022	22:28:14	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:28:15	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:28:16	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:28:17	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:18	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:28:19	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:28:21	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:22	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:23	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:24	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:25	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:26	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:28:28	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:28:29	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:28:30	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:28:31	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:28:32	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:28:33	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:35	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:36	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:37	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:28:38	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:28:39	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:28:41	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:28:42	10.0	22.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:28:43	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:28:44	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:28:45	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:28:46	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:28:48	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:28:49	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:50	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:51	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:52	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:53	10.0	22.2	30.4
8/11/2022	22:28:55	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:56	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:57	10.0	22.2	30.5
8/11/2022	22:28:58	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:28:59	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:29:01	10.0	22.2	30.6
8/11/2022	22:29:02	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:29:03	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:29:04	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:05	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:07	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:08	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:09	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:10	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:11	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:29:12	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:29:14	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:29:15	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:29:16	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:29:17	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:18	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:19	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:21	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:22	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:23	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:24	10.0	22.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:29:25	10.0	22.2	30.7
8/11/2022	22:29:27	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:28	10.0	22.2	30.9
8/11/2022	22:29:29	9.9	22.2	30.9
8/11/2022	22:29:30	10.0	22.2	30.9
8/11/2022	22:29:31	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:32	10.0	22.2	30.9
8/11/2022	22:29:34	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:35	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:36	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:37	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:38	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:39	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:41	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:42	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:43	10.0	22.2	30.9
8/11/2022	22:29:44	10.0	22.2	30.9
8/11/2022	22:29:45	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:47	10.0	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:48	9.9	22.2	30.8
8/11/2022	22:29:49	9.9	22.1	30.8
8/11/2022	22:29:50	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:51	9.9	22.2	30.9
8/11/2022	22:29:52	9.9	22.2	31.0
8/11/2022	22:29:54	9.9	22.2	31.0
8/11/2022	22:29:55	9.9	22.2	31.0
8/11/2022	22:29:56	9.9	22.2	31.0
8/11/2022	22:29:57	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:58	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:29:59	9.9	22.2	30.9
8/11/2022	22:30:01	9.9	22.2	30.8
8/11/2022	22:30:02	9.9	22.2	30.8
8/11/2022	22:30:03	9.9	22.1	30.8
8/11/2022	22:30:04	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:30:05	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:30:07	9.9	22.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:30:08	9.9	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:09	9.9	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:10	9.9	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:11	9.9	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:13	9.9	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:14	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:30:15	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:30:16	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:30:17	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:18	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:20	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:21	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:22	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:23	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:30:24	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:26	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:27	10.0	22.2	31.0
8/11/2022	22:30:28	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:29	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:30	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:31	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:33	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:34	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:35	10.0	22.2	31.0
8/11/2022	22:30:36	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:37	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:39	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:30:40	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:41	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:42	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:43	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:45	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:30:46	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:30:47	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:30:48	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:30:49	10.0	22.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:30:50	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:52	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:53	10.0	22.2	31.0
8/11/2022	22:30:54	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:55	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:56	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:30:57	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:30:59	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:31:00	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:31:01	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:02	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:03	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:05	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:06	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:07	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:08	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:09	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:11	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:12	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:13	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:14	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:15	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:16	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:18	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:19	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:20	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:31:21	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:22	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:24	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:25	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:26	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:27	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:28	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:29	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:31	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:32	10.0	22.1	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:31:33	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:34	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:35	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:36	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:38	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:39	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:40	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:31:41	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:31:42	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:31:44	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:31:45	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:31:46	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:47	10.0	22.2	31.1
8/11/2022	22:31:48	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:49	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:51	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:52	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:53	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:54	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:55	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:31:57	10.0	22.2	31.2
8/11/2022	22:31:58	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:31:59	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:00	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:01	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:02	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:04	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:05	10.0	22.2	31.2
8/11/2022	22:32:06	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:07	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:08	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:10	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:11	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:12	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:13	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:14	10.0	22.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:32:16	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:17	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:18	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:19	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:32:20	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:32:21	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:23	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:24	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:25	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:26	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:27	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:28	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:30	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:31	10.0	22.2	31.2
8/11/2022	22:32:32	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:32:33	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:32:34	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:32:36	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:32:37	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:38	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:39	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:40	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:42	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:43	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:44	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:45	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:46	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:47	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:49	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:50	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:32:51	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:52	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:32:53	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:32:55	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:32:56	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:32:57	10.0	22.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:32:58	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:32:59	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:00	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:02	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:03	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:04	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:05	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:06	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:07	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:09	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:10	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:11	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:12	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:13	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:15	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:16	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:17	9.9	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:18	9.9	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:19	9.9	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:20	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:22	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:23	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:24	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:25	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:26	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:27	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:29	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:30	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:31	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:32	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:33	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:35	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:36	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:37	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:38	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:39	10.0	22.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:33:41	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:42	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:43	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:44	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:45	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:46	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:48	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:49	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:50	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:51	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:52	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:33:54	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:55	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:56	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:33:57	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:58	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:33:59	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:00	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:02	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:03	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:04	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:05	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:06	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:07	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:09	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:10	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:11	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:12	9.9	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:13	9.9	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:15	9.9	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:16	9.9	22.1	31.3
8/11/2022	22:34:17	9.9	22.1	31.3
8/11/2022	22:34:18	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:34:19	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:34:20	10.0	22.1	31.3
8/11/2022	22:34:22	10.0	22.1	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:34:23	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:24	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:25	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:26	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:27	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:29	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:30	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:31	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:32	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:33	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:34:35	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:36	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:37	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:38	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:39	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:40	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:42	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:43	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:44	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:45	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:46	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:48	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:34:49	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:50	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:51	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:52	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:53	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:55	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:56	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:57	10.0	22.1	31.2
8/11/2022	22:34:58	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:34:59	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:01	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:02	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:03	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:04	10.0	22.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:35:05	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:07	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:08	9.9	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:09	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:10	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:11	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:13	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:14	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:15	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:16	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:17	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:18	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:20	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:21	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:22	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:23	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:24	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:25	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:27	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:28	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:29	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:30	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:31	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:33	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:34	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:35	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:36	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:37	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:38	10.0	22.1	31.1
8/11/2022	22:35:40	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:41	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:42	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:35:43	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:44	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:45	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:47	10.0	22.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:35:48	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:35:49	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:35:50	10.0	22.2	30.9
8/11/2022	22:35:51	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:35:53	10.0	22.2	31.0
8/11/2022	22:35:54	10.0	22.2	31.0
8/11/2022	22:35:55	10.0	22.2	31.0
8/11/2022	22:35:56	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:35:57	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:35:58	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:00	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:01	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:02	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:03	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:04	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:05	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:07	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:08	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:09	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:10	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:11	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:13	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:14	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:15	9.9	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:16	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:17	9.9	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:18	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:20	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:21	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:22	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:23	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:24	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:26	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:27	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:28	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:29	10.0	22.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:36:30	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:31	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:33	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:34	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:35	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:36:36	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:37	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:38	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:40	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:41	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:36:42	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:43	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:44	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:45	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:47	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:48	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:49	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:50	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:51	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:52	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:54	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:55	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:56	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:57	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:58	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:36:59	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:01	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:02	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:03	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:04	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:05	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:07	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:08	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:09	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:10	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:11	10.0	22.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:37:12	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:14	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:15	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:16	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:17	10.0	22.1	31.0
8/11/2022	22:37:18	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:20	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:21	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:22	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:23	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:24	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:26	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:27	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:28	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:29	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:30	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:32	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:33	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:34	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:35	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:36	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:37	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:39	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:37:40	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:41	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:42	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:43	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:44	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:46	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:47	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:48	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:49	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:50	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:52	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:53	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:37:54	10.0	22.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:37:55	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:56	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:57	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:37:59	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:38:00	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:38:01	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:38:02	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:38:03	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:05	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:06	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:07	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:08	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:09	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:10	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:12	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:13	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:14	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:15	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:16	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:38:17	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:19	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:20	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:21	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:22	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:23	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:24	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:26	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:27	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:28	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:29	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:31	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:32	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:33	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:38:34	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:35	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:36	10.0	22.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:38:38	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:39	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:40	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:41	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:42	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:43	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:45	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:46	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:38:47	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:48	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:49	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:51	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:52	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:53	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:54	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:38:55	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:57	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:58	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:38:59	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:00	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:01	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:02	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:04	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:05	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:06	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:07	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:08	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:10	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:11	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:12	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:39:13	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:39:14	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:39:15	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:17	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:18	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:39:19	10.0	22.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:39:20	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:21	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:22	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:24	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:25	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:26	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:27	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:28	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:30	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:31	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:32	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:33	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:34	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:36	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:37	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:38	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:39	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:40	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:41	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:43	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:44	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:45	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:46	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:47	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:48	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:39:50	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:51	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:52	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:39:53	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:54	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:56	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:57	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:58	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:39:59	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:00	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:01	10.0	22.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:40:03	9.9	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:04	9.9	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:05	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	22:40:06	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	22:40:07	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	22:40:09	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	22:40:10	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:11	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:12	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:13	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:14	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:16	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:17	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:18	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:19	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:20	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:22	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:23	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:24	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:25	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:26	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:27	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:29	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:30	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:31	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:32	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:33	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:35	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:36	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:37	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:38	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:39	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:41	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:42	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:43	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:44	10.0	22.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:40:45	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:46	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:48	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:49	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:50	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:40:51	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:40:52	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:54	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:55	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:56	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:57	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:40:58	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:00	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:01	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:02	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:03	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:04	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:06	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:07	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:08	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:09	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:10	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:11	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:13	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:14	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:15	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:16	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:17	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:19	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:20	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:21	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:22	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:23	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:24	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:41:26	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:27	10.0	22.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:41:28	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:29	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:30	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:31	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:33	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:34	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:35	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:36	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:37	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:39	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:40	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:41	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:42	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:41:43	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:44	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:46	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:47	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:48	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:49	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:41:50	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:52	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:53	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:54	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:55	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:56	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:57	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:41:59	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:00	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:01	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:02	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:03	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:05	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:06	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:07	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:08	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:09	9.9	22.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:42:10	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:12	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:13	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:14	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:15	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:16	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:18	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:19	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:20	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:21	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:22	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:24	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:25	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:26	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:27	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:28	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:29	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:31	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:32	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:33	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:34	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:35	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:37	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:38	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:39	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:40	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:41	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:43	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:44	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:45	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:42:46	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:47	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:42:48	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:50	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:51	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:52	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:42:53	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:54	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:55	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:57	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:42:58	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:42:59	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:00	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:01	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:03	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:04	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:05	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:06	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:07	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:08	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:10	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:11	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:12	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:13	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:14	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:43:16	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:43:17	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:43:18	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:43:19	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:43:20	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	22:43:22	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:23	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:24	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:25	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:26	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:27	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:29	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:30	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:31	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:32	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:33	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:43:35	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:43:36	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:43:37	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:38	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:39	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:40	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:42	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:43:43	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:43:44	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:43:45	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:43:46	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:43:48	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:43:49	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:50	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:51	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:52	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:54	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:55	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:56	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:57	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:43:58	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:00	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:01	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:02	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:03	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:04	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:05	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:06	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:08	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:09	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:10	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:11	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:12	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:14	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:15	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:44:16	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:44:17	9.9	22.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:44:18	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:44:19	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:44:21	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:44:22	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:23	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:24	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:25	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:27	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:28	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:29	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:44:30	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:31	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:32	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:34	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:35	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:36	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:37	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:38	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:40	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:41	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:42	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:43	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:44	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:46	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:47	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:48	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:49	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:50	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:52	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:53	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:44:54	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:44:55	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:44:56	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:44:58	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:44:59	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:00	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:45:01	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:02	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:04	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:05	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:45:06	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:07	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:08	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:09	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:11	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:12	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:13	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:14	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:15	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:17	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:18	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:19	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:20	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:21	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:22	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:24	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:25	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:26	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:27	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:28	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:30	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:31	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:32	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:33	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:34	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:36	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:37	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:38	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:45:39	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:45:40	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:45:41	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:45:43	10.0	22.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:45:44	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:45:45	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:45:46	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:47	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:49	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:45:50	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:51	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:52	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:53	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:54	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:56	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:45:57	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:58	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:45:59	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:00	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:02	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:03	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:04	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:05	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:06	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:08	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:09	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:10	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:11	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:12	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:13	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:15	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:16	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:17	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:18	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:19	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:46:21	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:46:22	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:23	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:24	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:25	10.0	22.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:46:26	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:28	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:29	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:30	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:31	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:32	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:34	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:35	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:36	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:37	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:38	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:39	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	22:46:41	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:46:42	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:46:43	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:44	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:45	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:46:47	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:48	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:49	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:50	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:46:51	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:52	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:54	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:46:55	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:56	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:57	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:46:58	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:00	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:01	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:02	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	22:47:03	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:04	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:05	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:07	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:08	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:47:09	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:10	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:11	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:13	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:14	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:15	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:16	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:17	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:19	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:20	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:21	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:22	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:23	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:25	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:26	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:27	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:28	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:29	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:31	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:32	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:33	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:34	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:35	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:37	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:38	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:39	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:40	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:41	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:43	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:44	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:45	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:46	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:47:47	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:49	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:50	9.9	22.1	30.0
8/11/2022	22:47:51	10.0	22.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:47:52	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:53	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:54	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:47:56	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:47:57	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:58	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:47:59	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:00	9.9	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:02	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	22:48:03	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	22:48:04	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	22:48:05	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:06	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:07	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:09	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:10	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:11	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:12	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:14	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	22:48:15	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	22:48:16	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	22:48:17	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	22:48:18	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	22:48:19	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	22:48:21	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	22:48:22	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	22:48:23	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:24	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:48:25	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	22:48:27	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	22:48:28	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:48:29	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:48:30	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:31	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:32	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:34	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:48:35	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:36	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:37	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:38	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:40	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:48:41	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:48:42	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:48:43	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:48:44	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:45	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:47	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:48	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:49	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:48:50	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:48:51	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:48:53	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:54	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:55	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:48:56	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:57	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:48:59	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:00	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:01	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:02	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:03	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:04	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:06	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:07	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:08	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:09	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:10	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:12	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:13	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:14	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:15	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:16	10.0	22.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:49:18	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:19	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:20	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:21	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:22	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:24	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:25	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:49:26	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:49:27	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:28	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:49:29	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:31	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:49:32	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:33	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:34	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:35	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:37	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:38	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:39	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:40	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:41	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:43	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:44	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:45	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:46	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:47	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:49	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:50	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:51	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:52	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:53	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:49:54	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:56	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:57	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:58	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:49:59	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:50:00	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:50:02	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:50:03	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:50:04	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:05	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:06	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:07	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:09	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:10	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:11	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:12	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:13	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:15	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:16	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:17	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:50:18	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:50:19	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:50:21	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:50:22	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:50:23	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:50:24	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:25	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:27	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:28	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:29	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:30	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:31	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:32	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:34	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:35	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:36	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:37	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:38	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:40	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:41	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:50:42	10.0	22.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:50:43	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:44	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:46	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:47	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:48	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:49	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:50	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:52	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:53	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:54	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:55	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:56	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:50:57	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:50:59	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:00	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:01	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:02	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:03	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:05	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:06	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:07	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:09	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:10	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:11	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:12	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:13	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:14	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:16	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:17	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:18	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:19	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:20	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:22	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:23	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:24	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:25	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:51:26	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:51:27	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:29	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:30	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:31	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:51:32	10.0	22.1	29.8
8/11/2022	22:51:33	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:51:35	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:51:36	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	22:51:37	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:38	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:39	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:41	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:42	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:43	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	22:51:45	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:46	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:47	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:48	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:49	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:51	9.9	22.1	29.9
8/11/2022	22:51:52	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:51:53	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:51:54	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:51:55	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:51:57	9.9	22.1	29.8
8/11/2022	22:51:58	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:51:59	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:00	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:01	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:03	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:04	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:05	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:06	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:07	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:09	9.9	22.0	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:52:10	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:11	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:12	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:14	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:15	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:16	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:17	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:18	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:20	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:21	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:22	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:23	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:24	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:26	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:27	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:28	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:29	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:30	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:32	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:33	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:34	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	22:52:35	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:36	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:38	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:39	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:52:40	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:52:41	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:52:43	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:52:44	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:45	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	22:52:46	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:52:47	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:52:49	10.0	22.1	29.9
8/11/2022	22:52:50	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:52:51	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:52:52	10.0	22.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:52:53	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:52:55	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:52:56	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:52:57	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:52:58	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	22:52:59	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:53:01	10.0	22.1	30.0
8/11/2022	22:53:02	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:53:03	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:53:04	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:05	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:07	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:08	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:53:09	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:53:10	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:53:11	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:53:12	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:53:14	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:53:15	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:16	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:17	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:19	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:20	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:21	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:22	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:23	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:25	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:26	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:27	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	22:53:28	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:29	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:31	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:32	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:33	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:34	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	22:53:35	10.0	22.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:53:37	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:53:38	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	22:53:39	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	22:53:40	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:41	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	22:53:43	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:44	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:45	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:53:46	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:53:47	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	22:53:49	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	22:53:50	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:51	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:52	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:53:54	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	22:53:55	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:53:56	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:53:57	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:53:58	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:53:59	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:01	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:54:02	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:54:03	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:54:04	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:54:05	10.0	22.1	30.3
8/11/2022	22:54:06	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:08	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:09	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:10	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:11	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:12	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:14	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:15	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	22:54:16	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:54:17	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:54:18	10.0	22.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:54:19	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:21	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:22	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:54:23	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:24	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:25	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:27	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:28	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:29	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:30	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:31	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:32	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:34	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:35	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:54:36	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:54:37	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:54:38	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:54:40	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:54:41	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:42	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:43	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:54:44	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:54:46	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	22:54:47	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	22:54:48	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:49	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:50	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	22:54:51	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:54:53	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:54:54	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:54:55	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:54:56	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:57	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	22:54:59	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	22:55:00	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	22:55:01	10.0	22.0	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:55:02	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:03	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:05	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:06	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:07	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:08	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:09	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:11	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:12	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:13	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:14	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:15	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:17	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:55:18	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	22:55:19	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:20	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:21	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:22	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:24	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:25	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:26	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:27	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:28	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:30	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:31	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:32	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:33	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:34	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:36	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:37	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:38	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:39	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:40	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:42	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:43	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:44	9.9	22.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:55:45	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:46	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:47	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:49	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:50	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:51	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:55:52	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:55:53	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:55	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:56	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:57	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:58	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:55:59	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:01	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:02	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:56:03	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:04	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:05	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:07	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:56:08	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:56:09	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:56:10	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:56:11	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	22:56:12	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:14	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:15	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:16	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:17	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:18	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:20	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:21	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:22	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:23	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:24	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:26	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:27	10.0	22.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:56:28	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:29	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:30	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:32	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:33	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:34	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	22:56:35	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	22:56:36	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:37	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:56:39	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:40	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:41	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:56:42	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:43	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:45	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:46	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:47	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:48	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:49	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:51	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:52	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:53	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:54	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:55	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:57	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:58	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:56:59	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:00	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:01	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:03	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:04	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	22:57:05	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	22:57:06	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	22:57:07	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	22:57:08	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	22:57:10	10.0	22.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:57:11	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	22:57:12	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:13	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:14	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:16	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:17	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:18	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:19	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:20	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:22	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:23	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:24	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:25	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:27	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:57:28	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:57:29	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:57:30	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:57:31	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:33	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:34	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:57:35	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:57:36	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:57:37	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:57:39	9.9	22.1	30.9
8/11/2022	22:57:40	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	22:57:41	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	22:57:42	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:43	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:57:45	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	22:57:46	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:47	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:48	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:49	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:50	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:52	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:53	10.0	22.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:57:54	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:55	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:56	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:58	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:57:59	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:00	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:01	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:02	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:04	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:05	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:06	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:07	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:08	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:10	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:11	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:12	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:13	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:14	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:16	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:17	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:18	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:19	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:20	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:21	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:23	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:24	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:25	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:26	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:27	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:29	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:30	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:31	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:32	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:33	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:34	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:36	10.0	22.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:58:37	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:38	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	22:58:39	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	22:58:40	10.0	22.1	30.9
8/11/2022	22:58:42	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:43	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:58:44	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:45	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:46	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:48	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:49	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:50	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:51	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:52	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:53	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:55	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:56	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:57	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:58	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:58:59	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:01	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:02	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:03	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:04	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:05	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:07	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:08	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:09	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	22:59:10	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:11	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:13	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:14	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:15	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:16	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:18	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:19	10.0	22.0	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	22:59:20	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:21	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:22	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:24	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:25	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:26	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:27	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:28	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:29	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:31	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:32	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:33	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:34	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:36	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:37	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:38	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:39	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:40	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:42	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:43	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	22:59:44	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:59:45	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	22:59:46	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:47	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:49	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:50	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:51	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:52	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	22:59:53	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:55	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	22:59:56	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:57	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:58	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	22:59:59	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:00	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:02	10.0	22.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:00:03	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:04	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:05	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:06	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:08	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:09	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:10	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:11	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:12	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:14	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:15	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:16	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:17	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:18	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:00:20	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:00:21	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:00:22	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:00:23	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:00:24	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:00:26	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:00:27	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:00:28	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:00:29	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	23:00:30	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	23:00:31	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	23:00:33	10.0	22.1	30.7
8/11/2022	23:00:34	10.0	22.1	30.8
8/11/2022	23:00:35	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:00:36	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:00:37	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:00:39	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:40	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:00:41	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:42	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:43	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:00:44	9.9	22.0	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:00:46	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:00:47	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:00:48	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:00:49	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:00:50	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:00:52	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:00:53	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:54	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:00:55	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:00:56	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	23:00:57	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:00:59	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	23:01:00	9.9	22.1	30.7
8/11/2022	23:01:01	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:01:02	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:01:03	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:01:05	9.9	22.1	30.5
8/11/2022	23:01:06	9.9	22.1	30.5
8/11/2022	23:01:07	9.9	22.1	30.5
8/11/2022	23:01:08	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:01:09	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:11	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:12	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:13	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:14	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:15	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:01:17	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:01:18	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:01:19	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:01:20	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:01:21	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:01:23	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:01:24	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:01:25	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:01:26	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:27	10.0	22.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:01:29	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:30	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:31	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:32	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:33	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:01:34	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:36	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:37	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:38	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:39	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:40	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:42	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:43	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:44	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:45	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:46	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:48	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:49	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:50	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:51	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:52	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:54	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:55	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:56	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:57	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:01:58	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:01:59	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:01	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:02	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:03	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:04	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:05	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:07	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:08	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:09	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:10	10.0	22.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:02:11	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:13	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:14	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:15	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:16	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:18	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:19	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:20	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:21	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:22	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:23	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:25	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:02:26	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:27	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:28	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:29	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:02:31	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:02:32	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:02:33	9.9	22.1	30.6
8/11/2022	23:02:34	10.0	22.1	30.6
8/11/2022	23:02:35	9.9	22.1	30.5
8/11/2022	23:02:37	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:02:38	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:02:39	10.0	22.1	30.5
8/11/2022	23:02:40	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:02:41	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:02:43	10.0	22.1	30.4
8/11/2022	23:02:44	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	23:02:45	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	23:02:46	9.9	22.1	30.4
8/11/2022	23:02:47	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:49	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:50	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:02:51	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:02:52	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:02:53	9.9	22.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:02:55	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:02:56	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:02:57	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:02:58	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:02:59	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:00	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:02	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:03	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:04	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:05	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:07	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:08	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:09	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:10	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:12	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:13	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:14	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:15	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:16	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:18	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:19	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:20	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:21	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:22	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:24	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:25	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:26	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:27	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:28	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:30	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:31	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:32	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:33	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:34	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:36	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:37	10.0	22.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:03:38	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:39	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:40	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:42	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:43	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:03:44	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:45	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:46	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:47	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:49	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:50	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:51	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:52	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:03:53	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:55	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:56	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:03:57	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:58	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:03:59	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:01	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:02	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:03	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:04	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:06	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:07	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:08	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:09	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:10	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:11	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:13	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:14	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:15	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:16	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:17	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:04:19	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:20	10.0	22.0	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:04:21	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:22	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:23	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:25	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:26	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:27	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:28	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:29	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:31	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:32	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:33	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:34	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:35	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:37	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:38	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:39	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:40	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:41	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:43	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:44	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	23:04:45	10.0	22.1	30.1
8/11/2022	23:04:46	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	23:04:47	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	23:04:49	10.0	22.1	30.2
8/11/2022	23:04:50	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:51	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:04:52	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:53	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:04:55	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:56	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:04:57	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	23:04:58	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:04:59	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:05:01	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:05:02	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:05:03	9.9	22.0	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:05:04	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:05	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:07	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:08	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:09	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:05:10	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:05:11	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:05:13	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:14	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:15	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:16	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:17	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:19	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:20	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:21	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:22	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:24	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:25	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:26	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:27	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:28	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:30	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:31	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:32	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:33	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:35	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:36	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:37	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:38	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:39	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:40	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:42	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:05:43	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:44	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:45	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:46	10.0	22.0	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:05:48	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:49	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:50	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:51	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:52	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:54	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:55	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:56	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:57	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:05:58	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:06:00	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:06:01	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:06:02	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:06:03	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:06:04	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:06:06	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:07	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:08	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:09	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:10	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:12	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:13	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:14	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:15	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:16	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:18	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:19	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:20	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:21	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:22	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:23	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:25	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:26	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:27	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:28	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:30	10.0	22.0	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:06:31	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:32	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:33	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:34	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:35	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:37	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:38	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:39	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:40	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:41	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:43	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:44	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:45	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:46	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:48	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:49	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:50	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:51	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:52	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:54	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:55	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:06:56	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:57	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:06:58	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:00	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:01	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:02	10.0	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:03	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:04	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:05	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:07	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:08	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:09	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:10	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:11	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:13	9.9	22.0	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:07:14	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:15	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:16	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:17	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:19	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:20	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:21	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:22	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:23	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:25	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:26	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:27	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:28	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:29	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:07:31	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:32	9.9	22.0	29.8
8/11/2022	23:07:33	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:34	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:35	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:37	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:38	9.9	22.0	29.9
8/11/2022	23:07:39	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	23:07:40	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	23:07:41	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	23:07:43	9.9	22.0	30.0
8/11/2022	23:07:44	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:45	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:46	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:47	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:49	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:50	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:51	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:52	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:53	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:54	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:56	10.0	22.0	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:07:57	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:58	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:07:59	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:00	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:08:02	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:08:03	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:08:04	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:05	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:06	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:08	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:09	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:10	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:11	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:12	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:14	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:15	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:16	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:17	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:18	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:20	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:08:21	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:22	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:23	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:24	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:26	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:08:27	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:08:28	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:29	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:30	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:08:31	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:08:33	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:34	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:35	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:08:36	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:37	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:39	10.0	22.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:08:40	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:08:41	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:08:42	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:08:43	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:45	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:46	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:47	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:48	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:49	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:50	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:52	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:53	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:08:54	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:08:55	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:08:56	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:08:58	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:08:59	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:09:00	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:09:01	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:09:02	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:09:03	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:09:05	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:09:06	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:09:07	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:09:08	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:09:09	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:11	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:12	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:13	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:14	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:16	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:09:17	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:09:18	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:09:19	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:20	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:21	10.0	22.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:09:23	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:24	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:25	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:26	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:27	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:09:29	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:30	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:31	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:32	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:33	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:35	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:36	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:37	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:38	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:39	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:41	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:42	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:43	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:44	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:45	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:47	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:48	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:49	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:50	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:09:51	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:53	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:09:54	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:09:55	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:09:56	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:09:57	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:09:59	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:00	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:01	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:02	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:03	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:04	9.9	22.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:10:06	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:07	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:08	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:09	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:10	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:12	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:13	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:14	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:15	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:16	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:18	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:19	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:20	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:21	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:22	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:24	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:25	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:26	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:27	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:28	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:30	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:31	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:32	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:33	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:34	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:10:35	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:37	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:38	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:39	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:10:40	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:41	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:43	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:44	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:45	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:46	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:47	10.0	22.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:10:49	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:50	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:10:51	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:10:52	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:10:53	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:10:55	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:10:56	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:10:57	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:10:58	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:10:59	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:01	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:02	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:03	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:04	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:05	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:06	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:08	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:11:09	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:11:10	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:11	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:12	9.9	22.0	31.2
8/11/2022	23:11:14	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:15	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:16	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:17	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:18	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:20	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:21	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:11:22	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:23	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:24	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:26	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:27	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:28	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:29	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:11:30	10.0	22.0	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:11:32	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:33	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:34	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:35	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:36	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:37	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:39	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:40	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:41	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:42	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:43	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:45	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:46	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:47	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:11:48	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:49	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:11:51	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:11:52	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:11:53	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:11:54	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:55	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:57	9.9	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:58	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:11:59	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:00	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:01	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:03	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:04	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:05	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:06	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:07	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:09	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:10	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:11	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:12	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:13	10.0	22.0	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:12:15	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:16	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:17	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:18	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:19	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:20	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:22	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:23	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:24	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:25	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:26	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:28	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:29	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:30	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:31	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:32	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:34	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:35	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:36	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:37	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:38	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:40	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:41	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:42	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:43	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:44	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:46	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:47	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:48	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:49	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:50	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:52	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:53	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:54	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:55	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:12:56	10.0	22.0	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:12:58	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:12:59	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:00	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:01	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:02	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:04	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:05	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:06	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:07	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:08	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:10	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:11	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:12	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:13	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:15	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:16	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:17	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:18	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:19	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:20	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:22	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:23	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:24	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:25	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:26	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:28	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:29	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:30	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:31	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:32	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:34	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:35	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:36	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:37	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:38	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:40	10.0	22.0	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:13:41	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:13:42	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:13:43	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:45	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:46	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:47	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:13:48	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:49	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:51	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:52	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:13:53	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:54	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:55	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:57	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:58	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:13:59	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:00	10.0	21.9	31.1
8/11/2022	23:14:01	10.0	21.9	31.1
8/11/2022	23:14:02	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:04	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:05	10.0	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:06	10.0	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:07	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:08	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:14:10	10.0	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:11	10.0	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:12	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:13	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:14	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:16	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:17	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:18	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:19	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:20	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:22	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:23	10.0	22.0	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:14:24	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:25	10.0	22.0	31.1
8/11/2022	23:14:26	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:27	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:29	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:30	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:31	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:32	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:33	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:35	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:36	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:37	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:14:38	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:39	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:41	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:14:42	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:43	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:44	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:45	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:47	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:48	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:49	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:50	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:51	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:53	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:54	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:14:55	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:56	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:57	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:14:59	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:00	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:01	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:02	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:03	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:05	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:06	10.0	22.0	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:15:07	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:15:08	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:15:09	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:11	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:12	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:13	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:14	9.9	22.0	30.9
8/11/2022	23:15:15	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:15:16	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:15:18	9.9	22.0	31.0
8/11/2022	23:15:19	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:20	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:21	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:22	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:15:24	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:15:25	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:15:26	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:15:27	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:15:28	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:30	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:31	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:32	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:33	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:35	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:36	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:37	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:38	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:39	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:40	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:42	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:15:43	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:44	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:45	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:47	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:48	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:15:49	9.9	21.9	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:15:50	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:51	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:52	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:54	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:55	9.9	21.9	31.1
8/11/2022	23:15:56	9.9	21.9	31.1
8/11/2022	23:15:57	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:15:58	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:16:00	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:16:01	9.9	21.9	31.0
8/11/2022	23:16:02	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:16:03	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:16:04	10.0	22.0	31.0
8/11/2022	23:16:05	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:16:07	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:16:08	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:16:09	10.0	22.0	30.9
8/11/2022	23:16:10	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:11	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:13	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:14	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:15	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:16	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:17	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:19	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:16:20	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:16:21	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:22	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:23	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:25	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:26	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:27	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:16:28	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:29	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:31	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:32	10.0	22.0	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:16:33	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:34	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:35	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:37	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:16:38	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:16:39	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:16:40	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:16:41	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:16:43	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:16:44	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:16:45	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:46	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:47	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:49	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:50	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:51	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:52	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:53	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:55	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:56	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:57	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:16:58	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:16:59	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:01	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:02	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:03	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:04	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:05	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:07	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:08	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:09	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:10	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:11	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:13	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:14	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:15	10.0	22.0	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:17:16	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:17	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:19	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:20	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:21	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:22	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:23	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:25	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:17:26	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:17:27	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:17:28	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:17:29	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:31	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:17:32	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:17:33	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:17:34	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:17:35	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:17:37	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:17:38	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:17:39	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:40	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:41	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:43	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:44	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:45	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:46	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:17:47	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:17:49	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:17:50	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:17:51	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:17:52	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:17:53	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:17:55	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:17:56	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:17:57	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:17:58	10.0	21.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:17:59	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:18:01	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:18:02	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:18:03	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:18:04	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:18:05	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:18:07	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:18:08	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:18:09	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:18:10	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:18:12	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:18:13	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:18:14	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:18:15	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:18:17	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:18:19	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:18:20	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:18:29	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:18:31	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:32	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:34	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:35	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:36	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:37	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:38	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:39	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:41	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:42	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:43	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:44	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:45	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:46	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:47	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:49	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:50	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:18:51	10.0	22.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:18:52	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:18:53	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:18:55	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:18:56	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:18:57	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:18:58	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:18:59	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:19:00	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:19:01	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:02	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:04	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:05	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:06	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:07	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:08	10.0	22.9	30.3
8/11/2022	23:19:09	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:10	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:12	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:13	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:14	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:15	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:16	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:19:17	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:19:18	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:19:20	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:19:21	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:19:22	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:23	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:24	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:25	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:26	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:19:27	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:19:29	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:19:30	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:19:31	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:19:32	10.0	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:19:33	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:19:34	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:19:35	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:19:37	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:19:38	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:19:39	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:19:40	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:19:41	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:19:42	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:19:43	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:19:45	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:19:46	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:19:47	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:48	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:49	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:50	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:51	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:52	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:19:54	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:19:55	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:19:56	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:19:57	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:19:58	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:19:59	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:20:00	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:20:02	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:20:03	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:20:04	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:20:05	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:20:06	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:20:08	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:20:09	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:20:10	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:20:11	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:20:12	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:20:14	9.9	22.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:20:15	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:16	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:17	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:18	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:20:20	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:20:21	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:20:22	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:23	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:24	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:20:26	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:20:27	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:20:28	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:20:29	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:20:31	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:20:32	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:20:33	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:20:34	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:20:35	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:36	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:38	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:39	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:20:40	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:41	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:42	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:44	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:45	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:46	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:47	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:48	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:50	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:51	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:20:52	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:20:53	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:20:54	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:56	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:20:57	9.9	22.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:20:58	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:20:59	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:00	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:02	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:03	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:04	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:05	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:06	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:08	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:09	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:10	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:11	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:21:12	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:21:14	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:21:15	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:21:16	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:21:17	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:21:18	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:21:20	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:21:21	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:21:22	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:21:23	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:24	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:26	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:27	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:28	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:29	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:30	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:32	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:33	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:34	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:35	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:36	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:21:38	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:21:39	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:21:40	10.0	22.0	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:21:41	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:42	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:44	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:45	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:21:46	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:47	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:48	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:50	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:21:51	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:52	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:53	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:54	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:21:56	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:57	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:58	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:21:59	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:00	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:02	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:03	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:04	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:22:05	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:06	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:08	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:09	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:10	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:11	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:12	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:22:14	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:15	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:16	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:17	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:18	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:20	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:21	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:22	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:23	10.0	21.9	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:22:24	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:26	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:27	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:28	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:29	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:31	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:32	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:22:33	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:34	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:22:35	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:22:36	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:22:38	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:22:39	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:22:40	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:22:41	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:22:42	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:22:44	10.0	22.0	29.9
8/11/2022	23:22:45	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:22:46	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:22:47	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:22:48	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:22:50	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:51	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:52	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:53	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:54	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:56	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:57	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:58	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:22:59	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:23:00	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:23:02	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:23:03	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:23:04	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:23:05	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:23:06	9.9	21.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:23:08	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:23:09	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:10	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:11	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:12	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:14	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:15	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:16	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:17	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:18	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:20	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:21	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:22	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:23	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:24	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:26	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:27	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:28	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:29	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:30	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:32	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:33	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:34	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:35	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:36	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:38	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:39	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:40	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:41	9.9	21.9	29.7
8/11/2022	23:23:43	9.9	21.9	29.7
8/11/2022	23:23:44	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:45	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:46	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:47	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:49	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:50	9.9	21.9	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:23:51	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:52	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:53	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:55	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:56	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:23:57	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:58	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:23:59	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:24:01	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:24:02	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:24:03	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:24:04	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:24:05	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:07	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:08	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:09	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:10	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:11	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:12	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:14	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:15	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:16	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:17	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:18	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:20	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:21	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:22	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:23	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:24	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:26	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:27	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:28	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:29	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:30	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:32	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:33	10.0	21.9	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:24:34	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:35	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:36	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:24:38	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:39	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:40	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:24:41	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:24:42	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:24:44	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:24:45	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:24:46	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:24:47	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:24:48	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:24:50	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:24:51	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:24:52	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:24:53	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:24:55	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:24:56	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:24:57	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:24:58	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:24:59	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:25:01	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:25:02	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:25:03	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:25:04	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:25:05	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:25:07	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:25:08	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:25:09	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:25:10	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:25:11	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:25:13	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:25:14	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:25:15	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:16	9.9	21.9	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:25:17	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:19	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:25:20	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:21	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:22	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:23	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:25	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:26	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:27	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:28	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:29	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:31	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:32	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:33	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:34	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:35	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:37	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:25:38	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:39	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:40	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:41	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:43	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:44	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:45	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:46	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:48	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:49	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:50	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:51	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:52	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:53	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:55	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:56	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:57	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:25:58	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:25:59	9.9	21.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:26:01	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:26:02	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:26:03	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:26:04	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:26:06	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:26:07	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:26:08	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:26:09	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:26:10	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:26:12	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:26:13	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:26:14	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:26:15	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:26:16	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:26:18	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:26:19	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:26:20	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:26:21	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:26:22	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:26:24	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:26:25	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:26:26	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:26:27	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:26:28	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:26:30	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:26:31	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:26:32	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:26:33	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:26:35	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:26:36	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:26:37	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:26:38	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:26:39	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:26:41	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:26:42	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:26:43	10.0	21.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:26:44	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:26:45	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:26:47	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:26:48	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:26:49	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:26:50	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:26:51	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:26:53	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:26:54	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:26:55	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:26:56	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:26:57	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:26:59	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:00	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:01	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:02	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:03	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:27:05	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:27:06	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:27:07	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:08	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:10	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:11	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:12	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:13	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:14	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:16	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:17	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:27:18	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:27:19	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:27:20	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:27:22	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:23	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:24	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:25	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:27	10.0	21.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:27:28	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:29	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:30	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:31	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:33	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:34	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:27:35	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:27:36	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:27:37	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:27:39	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:27:40	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:27:41	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:27:42	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:27:43	9.9	22.0	30.7
8/11/2022	23:27:45	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:46	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:47	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:48	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:27:49	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:51	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:27:52	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:53	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:54	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:27:55	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:27:57	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:27:58	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:27:59	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:28:00	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:28:01	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:28:03	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:28:04	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:28:05	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:28:06	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:07	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:09	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:10	9.9	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:28:11	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:28:12	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:28:13	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:28:15	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:28:16	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:17	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:28:18	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:28:19	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:28:21	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:28:22	10.0	22.0	30.8
8/11/2022	23:28:23	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:28:24	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:28:26	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:28:27	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:28:28	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:28:29	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:30	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:32	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:33	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:34	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:28:35	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:28:36	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:28:37	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:28:39	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:28:40	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:28:41	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:28:42	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:28:43	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:28:44	10.0	22.0	30.6
8/11/2022	23:28:46	10.0	22.0	30.7
8/11/2022	23:28:47	9.9	22.0	30.8
8/11/2022	23:28:48	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:49	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:50	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:52	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:53	9.9	21.9	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:28:54	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:55	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:56	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:57	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:28:58	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:00	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:29:01	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:29:02	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:29:03	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:04	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:05	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:06	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:08	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:09	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:29:10	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:29:11	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:12	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:13	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:29:14	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:29:16	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:17	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:18	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:29:19	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:20	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:21	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:23	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:24	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:29:25	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:29:26	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:27	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:28	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:29	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:31	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:32	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:33	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:34	9.9	21.9	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:29:35	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:36	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:37	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:39	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:40	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:41	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:42	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:43	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:44	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:46	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:47	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:48	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:49	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:29:50	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:51	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:29:52	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:29:54	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:29:55	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:29:56	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:57	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:58	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:29:59	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:00	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:01	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:03	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:04	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:05	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:06	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:07	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:08	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:09	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:11	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:12	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:13	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:14	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:15	10.0	21.9	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:30:16	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:17	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:19	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:20	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:21	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:22	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:23	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:24	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:25	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:27	10.1	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:28	10.1	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:29	10.1	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:30	10.1	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:31	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:32	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:33	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:35	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:36	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:37	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:30:38	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:30:39	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:40	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:41	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:43	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:44	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:45	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:46	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:47	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:30:48	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:30:49	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:30:51	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:52	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:30:53	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:54	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:30:55	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:56	9.9	21.9	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:30:58	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:30:59	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:31:00	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:31:01	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:02	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:03	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:04	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:06	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:31:07	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:31:08	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:31:09	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:10	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:11	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:12	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:14	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:15	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:16	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:17	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:18	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:19	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:20	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:22	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:23	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:24	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:25	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:26	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:27	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:28	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:30	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:31	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:32	10.1	22.0	30.5
8/11/2022	23:31:33	10.1	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:35	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:36	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:37	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:38	10.0	21.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:31:39	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:40	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:31:41	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:43	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:31:44	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:45	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:46	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:47	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:48	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:49	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:51	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:31:52	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:31:53	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:31:54	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:31:55	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:31:56	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:31:57	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:31:59	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:00	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:01	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:02	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:03	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:04	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:05	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:07	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:08	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:32:09	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:32:10	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:32:11	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:32:12	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:14	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:15	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:16	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:17	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:18	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:19	10.0	21.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:32:20	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:22	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:23	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:24	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:25	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:26	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:27	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:28	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:30	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:31	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:32	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:33	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:34	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:35	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:36	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:38	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:39	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:32:40	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:41	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:42	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:43	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:44	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:46	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:47	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:48	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:32:49	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:32:50	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:32:51	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:52	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:54	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:32:55	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:56	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:32:57	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:58	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:32:59	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:33:00	10.0	21.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:33:02	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:33:03	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:33:04	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:33:05	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:33:06	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:33:07	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:09	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:10	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:11	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:12	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:13	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:14	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:15	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:17	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:33:18	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:19	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:20	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:21	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:33:22	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:24	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:25	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:26	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:27	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:28	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:29	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:30	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:33:32	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:33:33	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:33:34	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:35	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:36	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:33:37	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:33:38	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:33:40	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:33:41	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:33:42	9.9	21.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:33:43	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:33:44	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:33:45	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:33:47	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:33:48	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:33:49	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:33:50	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:33:51	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:33:52	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:33:54	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:33:55	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:33:56	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:33:57	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:33:58	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	23:33:59	9.9	22.1	30.2
8/11/2022	23:34:00	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:34:02	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:34:03	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	23:34:04	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	23:34:05	9.9	22.1	30.3
8/11/2022	23:34:06	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:34:07	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:09	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:10	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:11	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:12	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:13	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:14	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:15	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:34:17	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:34:18	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:34:19	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:34:20	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:34:21	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:34:22	9.9	22.0	30.4
8/11/2022	23:34:23	9.9	22.0	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:34:25	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:34:26	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:34:27	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:34:28	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:29	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:30	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:31	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:33	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:34	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:34:35	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:36	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:37	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:38	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:40	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:34:41	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:42	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:34:43	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:44	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:34:45	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:34:46	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:34:48	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:34:49	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:34:50	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:51	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:52	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:53	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:54	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:55	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:57	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:58	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:34:59	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:35:00	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:35:01	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:35:02	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:04	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:05	9.9	21.9	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:35:06	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:07	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:08	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:35:09	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:35:10	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:35:12	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:35:13	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:35:14	10.0	22.0	30.4
8/11/2022	23:35:15	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:35:16	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:17	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:35:19	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:35:20	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:35:21	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:35:22	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:35:23	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:35:24	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:35:25	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:35:27	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:28	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:29	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:30	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:31	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:32	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:34	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:35	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:36	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:37	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:38	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:35:39	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:35:40	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:35:41	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:35:43	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:35:44	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:35:45	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:35:46	9.9	21.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:35:47	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:48	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:49	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:51	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:52	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:53	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:54	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:55	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:35:56	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:57	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:35:59	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:00	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:01	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:02	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:03	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:04	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:05	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:07	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:08	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:36:09	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:36:10	10.0	22.0	30.0
8/11/2022	23:36:11	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:36:12	10.0	22.0	30.1
8/11/2022	23:36:13	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:15	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:16	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:17	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:18	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:19	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:20	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:21	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:23	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:24	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:25	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:26	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:27	10.0	21.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:36:28	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:29	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:31	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:32	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:33	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:34	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:35	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:36	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:36:38	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:39	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:40	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:41	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:42	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:36:43	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:36:44	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:36:46	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:36:47	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:36:48	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:36:49	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:50	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:51	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:52	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:53	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:55	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:36:56	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:57	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:58	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:36:59	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:00	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:01	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:03	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:37:04	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:05	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:06	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:07	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:08	10.0	21.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:37:09	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:11	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:12	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:13	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:14	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:15	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:16	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:17	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:18	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:20	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:21	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:22	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:23	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:24	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:25	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:26	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:28	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:29	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:37:30	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:31	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:32	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:33	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:34	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:36	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:37	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:38	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:39	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:40	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:41	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:42	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:44	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:45	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:46	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:47	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:48	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:49	10.0	21.9	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:37:50	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:37:52	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:53	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:54	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:55	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:56	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:57	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:37:58	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:38:00	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:38:01	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:38:02	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:03	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:04	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:05	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:06	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:08	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:09	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:10	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:11	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:12	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:13	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:14	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:16	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:17	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:18	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:19	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:20	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:22	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:23	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:24	9.9	21.9	29.8
8/11/2022	23:38:25	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:27	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:28	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:29	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:30	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:31	9.9	21.9	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:38:33	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:34	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:35	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:36	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:37	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:39	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:40	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:41	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:42	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:43	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:45	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:46	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:47	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:48	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:49	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:51	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:52	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:53	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:38:54	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:38:55	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:38:57	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:38:58	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:38:59	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:00	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:01	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:03	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:04	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:05	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:06	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:39:07	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:39:09	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:39:10	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:39:11	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:39:12	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:39:14	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:39:15	9.9	21.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:39:16	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:39:17	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:39:18	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:39:20	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:21	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:22	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:23	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:39:24	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:39:26	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:39:27	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:28	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:29	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:30	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:32	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:39:33	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:39:34	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:35	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:36	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:38	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:39:39	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:39:40	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:39:41	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:43	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:44	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:45	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:46	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:47	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:49	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:50	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:51	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:52	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:39:53	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:55	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:56	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:57	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:39:58	10.0	21.9	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:40:00	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:01	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:02	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:03	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:04	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:06	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:07	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:08	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:09	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:10	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:12	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:13	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:14	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:15	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:16	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:18	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:19	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:20	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:21	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:22	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:24	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:25	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:26	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:27	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:28	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:30	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:31	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:32	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:40:33	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:34	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:40:36	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:40:37	10.0	22.0	30.3
8/11/2022	23:40:38	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:39	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:41	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:42	10.0	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:40:43	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:40:44	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:40:45	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:40:47	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:40:48	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:40:49	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:50	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:51	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:53	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:54	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:55	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:40:56	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:40:57	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:40:59	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:41:00	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:41:01	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:41:02	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:41:04	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:05	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:06	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:07	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:08	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:10	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:11	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:12	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:13	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:14	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:16	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:17	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:18	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:19	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:41:20	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:41:22	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:41:23	9.9	21.8	30.4
8/11/2022	23:41:24	9.9	21.8	30.5
8/11/2022	23:41:25	9.9	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:41:26	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:28	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:29	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:30	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:31	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:33	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:34	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:35	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:41:36	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:37	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:38	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:40	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:41	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:42	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:43	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:44	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:46	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:47	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:48	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:41:49	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:50	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:52	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:41:53	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:41:54	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:41:55	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:41:57	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:41:58	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:41:59	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:00	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:01	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:03	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:04	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:05	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:06	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:07	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:09	9.9	21.9	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:42:10	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:11	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:12	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:14	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:15	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:16	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:17	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:18	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:20	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:21	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:22	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:23	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:24	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:26	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:27	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:28	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:29	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:31	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:32	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:33	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:34	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:35	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:37	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:38	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:39	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:40	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:41	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:43	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:44	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:45	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:46	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:42:47	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:49	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:50	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:42:51	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:42:52	9.9	21.9	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:42:53	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:55	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:56	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:57	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:58	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:42:59	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:01	10.0	21.9	31.0
8/11/2022	23:43:02	10.0	21.9	31.0
8/11/2022	23:43:03	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:04	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:05	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:07	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:08	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:09	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:10	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:12	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:13	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:14	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:15	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:16	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:18	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:19	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:43:20	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:21	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:22	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:43:24	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:43:25	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:26	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:27	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:28	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:30	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:31	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:32	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:33	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:34	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:36	10.0	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:43:37	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:38	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:39	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:40	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:42	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:43:43	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:44	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:45	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:46	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:48	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:49	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:50	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:43:51	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:43:52	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:43:54	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:55	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:56	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:57	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:43:59	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:00	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:01	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:02	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:03	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:05	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:06	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:07	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:08	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:09	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:11	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:12	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:13	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:14	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:15	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:17	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:18	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:19	10.0	21.9	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:44:20	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:22	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:44:23	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:44:24	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:25	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:44:26	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:44:27	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:29	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:30	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:31	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:32	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:33	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:35	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:36	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:37	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:38	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:39	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:41	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:44:42	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:44:43	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:44:44	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:45	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:44:47	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:48	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:44:49	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:50	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:44:51	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:44:53	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:44:54	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:44:55	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:44:56	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:44:58	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:44:59	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:45:00	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:45:01	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:45:02	10.0	21.9	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:45:04	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:45:05	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:45:06	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:45:07	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:08	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:10	10.1	22.0	30.6
8/11/2022	23:45:11	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:12	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:13	10.1	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:15	10.1	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:16	10.1	21.9	30.8
8/11/2022	23:45:17	10.1	21.8	30.8
8/11/2022	23:45:18	10.1	21.8	30.8
8/11/2022	23:45:19	10.1	21.9	30.8
8/11/2022	23:45:21	10.1	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:22	10.1	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:23	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:24	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:25	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:27	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:28	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:29	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:30	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:31	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:33	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:34	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:35	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:36	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:38	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:39	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:40	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:41	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:45:42	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:45:44	9.9	21.8	30.8
8/11/2022	23:45:45	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:45:46	9.9	21.8	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:45:47	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:45:48	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:50	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:51	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:45:52	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:53	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:55	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:56	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:57	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:58	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:45:59	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:01	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:02	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:03	9.9	21.8	30.8
8/11/2022	23:46:04	9.9	21.8	30.8
8/11/2022	23:46:05	9.9	21.8	30.7
8/11/2022	23:46:07	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:08	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:09	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:10	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:11	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:13	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:14	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:15	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:16	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:18	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:19	10.1	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:20	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:21	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:22	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:24	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:25	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:26	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:27	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:28	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:30	10.0	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:46:31	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:32	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:33	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:34	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:36	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:37	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:38	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:46:39	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:40	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:42	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:46:43	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:44	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:45	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:47	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:46:48	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:49	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:50	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:46:51	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:46:53	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:46:54	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:46:55	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:46:56	10.0	22.0	30.5
8/11/2022	23:46:57	9.9	22.0	30.5
8/11/2022	23:46:59	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:00	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:01	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:02	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:03	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:05	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:06	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:07	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:08	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:09	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:11	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:12	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:13	9.9	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10°C-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:47:14	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:15	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:17	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:47:18	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:47:19	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:47:20	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:47:22	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:47:23	9.9	22.0	30.6
8/11/2022	23:47:24	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:25	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:26	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:28	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:29	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:30	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:31	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:33	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:34	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:35	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:47:36	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:47:37	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:47:39	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:47:40	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:47:41	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:47:42	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:47:43	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:45	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:47:46	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:47	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:48	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:49	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:51	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:52	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:53	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:54	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:55	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:47:57	10.0	21.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:47:58	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:47:59	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:00	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:02	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:03	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:04	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:05	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:07	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:08	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:09	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:10	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:11	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:13	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:14	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:15	9.9	21.8	30.4
8/11/2022	23:48:16	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:17	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:19	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:20	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:21	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:22	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:23	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:25	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:26	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:48:27	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:48:28	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:48:30	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:31	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:32	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:33	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:34	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:36	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:37	9.9	21.8	30.3
8/11/2022	23:48:38	9.9	21.8	30.3
8/11/2022	23:48:39	9.9	21.8	30.3
8/11/2022	23:48:40	9.9	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:48:42	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:43	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:44	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:45	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:46	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:48	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:48:49	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:50	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:52	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:53	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:54	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:48:55	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:56	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:58	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:48:59	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:00	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:49:01	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:49:03	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:04	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:05	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:06	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:07	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:49:09	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:49:10	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:49:11	10.1	21.9	30.6
8/11/2022	23:49:12	10.1	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:13	10.1	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:15	10.1	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:16	10.1	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:17	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:49:19	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:49:20	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:21	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:22	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:23	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:25	9.9	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:49:26	9.9	21.8	30.5
8/11/2022	23:49:27	9.9	21.8	30.5
8/11/2022	23:49:28	9.9	21.8	30.5
8/11/2022	23:49:29	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:31	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:32	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:33	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:34	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:36	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:37	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:38	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:39	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:40	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:49:42	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:43	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:49:44	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:49:45	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:49:47	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:48	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:49	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:50	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:52	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:53	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:54	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:55	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:56	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:58	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:49:59	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:50:00	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:50:01	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:50:03	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:50:04	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:50:05	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:50:06	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:50:07	9.9	22.0	30.1
8/11/2022	23:50:09	9.9	22.0	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:50:10	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:50:11	9.9	22.0	30.2
8/11/2022	23:50:12	9.9	22.0	30.3
8/11/2022	23:50:13	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:15	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:16	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:17	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:18	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:20	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:50:21	9.9	21.8	30.4
8/11/2022	23:50:22	9.9	21.8	30.5
8/11/2022	23:50:23	9.9	21.8	30.4
8/11/2022	23:50:24	9.9	21.8	30.4
8/11/2022	23:50:26	9.9	21.8	30.4
8/11/2022	23:50:27	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:28	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:29	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:30	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:32	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:33	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:34	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:35	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:36	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:38	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:39	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:40	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:41	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:43	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:44	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:45	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:46	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:47	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:49	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:50	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:51	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:52	10.0	21.9	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:50:54	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:55	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:56	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:50:57	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:50:58	10.1	21.9	30.3
8/11/2022	23:51:00	10.1	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:01	10.0	22.0	30.2
8/11/2022	23:51:02	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:03	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:05	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:06	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:07	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:08	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:51:09	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:51:11	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:51:12	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:51:13	9.9	21.9	30.3
8/11/2022	23:51:14	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:16	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:17	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:18	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:19	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:20	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:22	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:23	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:24	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:25	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:26	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:51:28	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:51:29	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:51:30	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:51:31	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:51:33	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:51:34	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:51:35	10.0	21.8	30.1
8/11/2022	23:51:36	10.0	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:51:37	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:39	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:40	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:41	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:42	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:43	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:45	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:46	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:47	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:48	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:51:50	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:51:51	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:52	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:53	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:54	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:56	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:57	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:58	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:51:59	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:01	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:02	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:03	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:04	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:06	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:07	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:52:08	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:52:09	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:10	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:52:12	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:13	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:14	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:15	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:16	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:18	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:52:19	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:52:20	9.9	21.9	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:52:21	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:52:23	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:52:24	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:52:25	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:52:26	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:52:27	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:52:29	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:52:30	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:52:31	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:32	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:33	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:35	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:36	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:37	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:38	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:39	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:41	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:42	9.9	21.8	30.2
8/11/2022	23:52:43	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:44	9.9	21.9	30.1
8/11/2022	23:52:46	9.9	21.8	30.1
8/11/2022	23:52:47	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:48	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:52:49	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:52:50	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:52:52	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:52:53	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:52:54	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:52:55	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:52:57	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:52:58	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:52:59	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:53:00	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:53:01	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:53:03	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:04	10.0	21.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:53:05	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:06	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:08	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:09	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:10	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:11	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:12	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:14	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:15	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:16	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:17	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:18	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:20	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:21	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:22	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:23	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:24	9.9	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:26	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:27	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:28	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:29	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:31	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:32	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:33	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:34	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:36	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:37	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:53:38	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:39	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:40	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:42	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:53:43	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:53:44	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:45	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:46	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:48	9.9	21.8	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:53:49	9.9	21.8	29.8
8/11/2022	23:53:50	9.9	21.8	29.8
8/11/2022	23:53:51	9.9	21.8	29.8
8/11/2022	23:53:53	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:54	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:55	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:56	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:58	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:53:59	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:00	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:01	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:02	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:04	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:05	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:06	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:08	9.9	21.8	29.8
8/11/2022	23:54:09	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:10	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:11	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:12	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:14	9.9	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:15	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:54:16	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:54:17	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:54:18	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:54:20	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:21	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:22	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:23	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:25	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:54:26	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:54:27	10.0	21.9	29.8
8/11/2022	23:54:28	10.0	21.8	29.8
8/11/2022	23:54:29	10.0	21.8	29.8
8/11/2022	23:54:31	10.0	21.8	29.8
8/11/2022	23:54:32	10.0	21.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:54:33	10.0	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:34	10.0	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:35	10.0	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:37	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:38	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:39	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:40	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:41	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:43	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:44	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:45	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:46	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:48	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:54:49	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:50	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:51	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:54:52	9.9	21.8	30.0
8/11/2022	23:54:54	9.9	21.8	29.9
8/11/2022	23:54:55	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:56	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:57	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:54:59	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:55:00	10.0	21.9	29.9
8/11/2022	23:55:01	10.0	21.8	30.0
8/11/2022	23:55:02	10.0	21.8	30.0
8/11/2022	23:55:03	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:05	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:06	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:07	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:08	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:09	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:11	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:12	10.0	21.8	30.2
8/11/2022	23:55:13	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:14	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:16	10.0	21.9	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:55:17	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:18	10.0	21.8	30.2
8/11/2022	23:55:19	10.0	21.8	30.2
8/11/2022	23:55:20	10.0	21.8	30.1
8/11/2022	23:55:22	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:23	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:24	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:25	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:55:26	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:55:28	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:55:29	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:55:30	10.0	21.9	30.0
8/11/2022	23:55:31	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:33	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:34	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:35	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:36	9.9	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:37	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:55:39	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:55:40	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:55:41	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:55:42	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:55:44	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:55:45	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:55:46	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:47	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:55:48	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:50	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:51	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:52	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:53	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:55	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:56	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:57	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:58	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:55:59	10.0	21.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:56:01	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:56:02	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:56:03	10.0	21.9	30.1
8/11/2022	23:56:04	10.0	21.9	30.2
8/11/2022	23:56:06	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:56:07	10.0	21.8	30.3
8/11/2022	23:56:08	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:56:09	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:56:10	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:12	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:13	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:14	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:15	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:16	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:18	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:56:19	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:56:20	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:21	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:23	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:24	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:25	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:26	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:27	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:56:29	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:56:30	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:56:31	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:56:32	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:56:34	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:56:35	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:56:36	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:56:37	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:56:38	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:56:40	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:56:41	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:42	9.9	21.8	30.5
8/11/2022	23:56:43	10.0	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:56:44	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:56:46	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:56:47	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:56:48	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:56:50	10.0	21.8	30.3
8/11/2022	23:56:51	10.0	21.8	30.3
8/11/2022	23:56:52	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:56:53	10.0	21.9	30.3
8/11/2022	23:56:54	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:56:56	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:56:57	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:56:58	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:56:59	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:57:01	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:02	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:03	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:04	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:57:05	10.0	21.8	30.4
8/11/2022	23:57:07	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:08	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:09	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:10	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:11	10.0	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:13	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:14	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:15	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:57:16	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:17	10.0	21.8	30.7
8/11/2022	23:57:19	10.0	21.8	30.7
8/11/2022	23:57:20	10.0	21.8	30.7
8/11/2022	23:57:21	10.0	21.8	30.7
8/11/2022	23:57:22	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:57:23	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:57:25	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:57:26	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:57:27	10.0	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:57:28	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:30	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:31	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:32	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:33	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:34	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:36	9.9	21.9	30.4
8/11/2022	23:57:37	9.9	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:38	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:39	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:41	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:42	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:43	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:44	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:45	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:47	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:57:48	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:57:49	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:50	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:51	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:53	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:57:54	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:57:55	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:57:56	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:57:58	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:57:59	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:58:00	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:58:01	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:58:02	9.9	21.9	30.9
8/11/2022	23:58:04	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:05	10.0	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:06	10.0	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:07	10.0	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:08	10.0	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:10	10.0	21.8	30.8
8/11/2022	23:58:11	10.0	21.8	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:58:12	10.0	21.8	30.7
8/11/2022	23:58:13	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:58:14	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:58:16	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:17	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:58:18	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:58:19	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:58:20	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:58:22	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:58:23	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:58:24	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:58:25	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:58:27	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:28	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:29	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:30	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:31	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:33	9.9	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:34	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:58:35	9.9	21.8	30.6
8/11/2022	23:58:36	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:58:38	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:58:39	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:58:40	10.0	21.8	30.5
8/11/2022	23:58:41	10.0	21.9	30.5
8/11/2022	23:58:42	10.0	21.8	30.6
8/11/2022	23:58:44	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:45	10.0	21.9	30.6
8/11/2022	23:58:46	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:58:47	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:58:48	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:58:50	9.9	21.8	30.8
8/11/2022	23:58:51	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:52	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:53	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:55	9.9	21.8	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:58:56	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:57	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:58	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:58:59	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:01	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:02	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:03	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:04	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:06	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:59:07	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:59:08	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:59:09	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:59:10	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:59:12	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:13	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:14	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:15	10.0	21.8	30.7
8/11/2022	23:59:16	10.0	21.8	30.7
8/11/2022	23:59:18	9.9	21.8	30.7
8/11/2022	23:59:19	9.9	21.8	30.8
8/11/2022	23:59:20	10.0	21.8	30.8
8/11/2022	23:59:21	10.0	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:22	10.0	21.9	30.9
8/11/2022	23:59:24	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:25	10.0	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:26	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:27	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:29	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:30	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:31	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:32	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:33	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:35	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:36	9.9	21.8	30.9
8/11/2022	23:59:37	9.9	21.8	30.8
8/11/2022	23:59:38	9.9	21.9	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

8/11/2022	23:59:39	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:41	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:42	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:43	10.0	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:44	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:45	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:47	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:48	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:49	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:50	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:52	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:53	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:54	9.9	21.9	30.8
8/11/2022	23:59:55	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:57	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:58	9.9	21.9	30.7
8/11/2022	23:59:59	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:00:00	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:00:01	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:00:03	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:00:04	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:00:05	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:06	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:08	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:09	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:10	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:11	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:12	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:14	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:15	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:16	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:17	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:18	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:20	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:21	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:22	10.0	21.9	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:00:23	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:24	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:26	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:27	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:28	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:29	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:31	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:32	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:33	9.9	21.9	30.9
9/11/2022	00:00:34	10.0	21.9	30.9
9/11/2022	00:00:35	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:37	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:38	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:00:39	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:00:40	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:00:41	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:43	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:44	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:45	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:46	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:00:47	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:49	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:50	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:51	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:00:52	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:00:53	10.0	21.9	31.0
9/11/2022	00:00:55	10.0	21.9	30.9
9/11/2022	00:00:56	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:00:57	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:00:58	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:00	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:01	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:02	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:03	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:04	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:06	10.0	21.8	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:01:07	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:01:08	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:01:09	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:11	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:12	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:13	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:14	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:15	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:01:17	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:18	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:19	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:20	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:21	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:23	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:24	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:25	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:26	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:28	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:29	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:30	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:31	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:33	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:01:34	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:35	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:36	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:01:37	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:39	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:40	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:01:41	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:01:42	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:43	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:45	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:46	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:47	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:49	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:50	10.0	21.9	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:01:51	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:52	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:53	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:55	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:01:56	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:01:57	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:01:58	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:00	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:01	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:02	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:03	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:04	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:06	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:07	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:08	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:09	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:10	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:12	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:13	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:14	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:15	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:16	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:02:18	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:02:19	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:02:20	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:02:21	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:02:23	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:24	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:25	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:26	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:27	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:02:29	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:30	9.9	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:31	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:02:32	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:02:33	9.9	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:02:35	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:02:36	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:02:37	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:02:38	9.9	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:40	9.9	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:41	9.9	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:42	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:43	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:44	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:02:46	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:02:47	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:02:48	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:02:49	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:02:51	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:02:52	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:53	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:02:54	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:02:55	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:02:57	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:02:58	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:02:59	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:00	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:01	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:03	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:03:04	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:03:05	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:03:06	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:03:07	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:03:09	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:10	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:11	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:12	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:14	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:15	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:16	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:17	10.0	21.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:03:18	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:20	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:21	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:03:22	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:03:23	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:03:25	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:26	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:27	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:28	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:29	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:31	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:32	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:33	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:34	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:35	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:37	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:38	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:39	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:40	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:42	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:43	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:44	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:45	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:46	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:48	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:49	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:50	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:51	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:03:53	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:54	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:03:55	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:03:56	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:03:57	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:03:59	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:04:00	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:04:01	10.0	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:04:02	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:04:03	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:04:05	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:04:06	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:07	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:08	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:10	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:11	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:12	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:04:13	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:04:14	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:16	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:17	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:18	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:19	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:20	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:04:22	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:23	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:24	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:25	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:26	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:04:28	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:04:29	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:04:30	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:04:31	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:04:32	10.1	21.9	30.6
9/11/2022	00:04:34	10.1	21.8	30.6
9/11/2022	00:04:35	10.1	21.8	30.5
9/11/2022	00:04:36	10.1	21.8	30.5
9/11/2022	00:04:37	10.1	21.8	30.5
9/11/2022	00:04:38	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:04:40	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:04:41	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:04:42	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:04:43	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:04:45	10.0	21.9	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:04:46	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:04:47	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:04:48	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:04:49	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:04:51	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:04:52	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:04:53	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:04:54	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:04:55	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:04:57	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:04:58	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:04:59	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:00	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:02	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:03	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:04	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:05	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:06	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:08	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:09	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:10	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:11	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:13	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:14	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:15	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:16	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:18	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:05:19	9.9	21.9	30.5
9/11/2022	00:05:20	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:05:21	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:05:22	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:05:24	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:05:25	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:05:26	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:27	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:28	9.9	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:05:30	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:31	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:32	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:33	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:34	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:36	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:37	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:38	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:39	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:40	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:42	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:43	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:44	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:45	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:47	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:48	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:49	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:50	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:05:51	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:53	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:05:54	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:05:55	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:05:56	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:05:58	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:05:59	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:06:00	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:06:01	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:02	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:04	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:05	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:06	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:07	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:09	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:10	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:11	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:12	10.0	21.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:06:13	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:15	9.9	22.0	30.1
9/11/2022	00:06:16	9.9	22.0	30.1
9/11/2022	00:06:17	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:18	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:20	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:21	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:22	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:23	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:24	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:26	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:27	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:28	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:29	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:31	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:32	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:33	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:06:34	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:06:35	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:06:37	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:06:38	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:39	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:40	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:41	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:43	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:06:44	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:45	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:46	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:06:48	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:49	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:06:50	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:06:51	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:06:53	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:06:54	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:06:55	10.0	22.0	30.4
9/11/2022	00:06:56	10.0	22.0	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:06:57	10.0	22.0	30.3
9/11/2022	00:06:59	10.0	22.0	30.3
9/11/2022	00:07:00	10.0	22.0	30.2
9/11/2022	00:07:01	10.0	22.0	30.2
9/11/2022	00:07:02	9.9	21.9	30.2
9/11/2022	00:07:03	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:05	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:06	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:07	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:08	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:07:10	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:07:11	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:07:12	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:07:13	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:07:15	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:07:16	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:07:17	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:07:18	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:07:19	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:07:21	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:07:22	9.9	21.9	30.2
9/11/2022	00:07:23	9.9	21.9	30.2
9/11/2022	00:07:24	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:25	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:27	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:28	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:07:29	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:07:30	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:07:32	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:07:33	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:07:34	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:07:35	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:07:36	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:07:38	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:07:39	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:07:40	9.9	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:07:41	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:07:42	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:07:44	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:07:45	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:07:46	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:07:47	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:07:49	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:07:50	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:07:51	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:07:52	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:07:53	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:07:55	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:56	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:57	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:07:59	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:08:00	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:08:01	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:08:02	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:08:04	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:08:05	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:08:06	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:08:07	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:08:08	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:08:10	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:08:11	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:08:12	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:08:13	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:08:14	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:08:16	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:17	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:18	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:19	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:20	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:22	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:23	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:24	10.0	21.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:08:25	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:27	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:28	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:08:29	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:08:31	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:08:32	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:33	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:34	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:08:35	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:37	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:38	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:08:39	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:40	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:42	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:43	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:44	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:45	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:46	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:48	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:49	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:50	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:51	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:53	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:54	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:55	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:56	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:57	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:08:59	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:00	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:01	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:02	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:03	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:05	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:06	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:07	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:08	9.9	21.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:09:09	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:11	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:12	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:13	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:14	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:16	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:09:17	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:09:18	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:09:19	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:09:20	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:09:21	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:09:23	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:09:24	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:09:25	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:09:26	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:09:28	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:09:29	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:09:30	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:09:31	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:09:33	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:09:34	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:09:35	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:36	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:37	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:39	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:40	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:41	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:42	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:44	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:45	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:09:46	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:47	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:48	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:09:50	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:09:51	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:52	10.0	21.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:09:53	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:54	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:09:56	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:09:57	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:09:58	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:09:59	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:01	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:02	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:03	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:04	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:05	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:07	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:08	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:10:09	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:10	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:11	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:13	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:14	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:15	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:16	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:17	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:19	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:20	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:21	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:23	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:24	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:25	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:26	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:27	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:29	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:10:30	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:31	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:10:32	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:10:34	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:10:35	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:36	9.9	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:10:37	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:39	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:40	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:41	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:42	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:43	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:45	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:46	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:10:47	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:48	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:49	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:51	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:52	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:53	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:54	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:10:55	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:10:57	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:10:58	9.9	21.9	30.2
9/11/2022	00:10:59	9.9	21.9	30.2
9/11/2022	00:11:00	9.9	21.9	30.2
9/11/2022	00:11:02	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:11:03	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:11:04	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:11:05	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:11:06	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:08	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:09	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:10	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:11:11	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:11:13	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:14	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:15	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:16	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:17	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:19	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:20	9.9	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:11:21	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:22	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:23	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:25	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:26	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:27	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:28	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:11:29	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:11:31	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:11:32	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:33	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:34	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:36	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:37	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:38	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:39	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:11:40	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:11:41	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:11:43	9.9	21.9	29.9
9/11/2022	00:11:44	9.9	21.9	30.0
9/11/2022	00:11:45	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:11:46	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:47	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:11:49	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:50	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:11:51	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:11:52	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:11:54	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:11:55	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:11:56	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:11:57	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:11:58	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:12:00	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:12:01	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:12:02	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:12:03	10.0	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:12:04	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:06	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:07	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:08	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:09	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:11	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:12	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:13	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:14	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:15	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:17	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:18	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:19	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:20	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:21	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:12:23	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:12:24	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:12:25	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:12:26	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:28	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:29	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:30	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:31	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:32	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:34	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:35	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:36	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:37	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:38	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:40	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:41	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:42	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:12:43	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:12:45	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:12:46	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:12:47	9.9	21.9	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:12:48	9.9	21.9	30.1
9/11/2022	00:12:49	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:51	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:52	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:53	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:54	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:56	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:12:57	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:58	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:12:59	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:00	10.0	21.9	30.1
9/11/2022	00:13:02	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:13:03	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:13:04	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:05	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:07	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:08	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:09	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:10	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:11	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:13	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:14	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:15	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:16	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:17	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:19	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:20	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:21	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:22	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:24	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:25	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:26	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:27	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:28	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:30	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:31	10.0	21.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:13:32	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:33	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:34	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:36	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:37	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:13:38	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:39	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:41	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:42	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:43	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:13:44	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:45	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:47	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:48	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:49	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:50	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:52	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:13:53	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:54	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:13:55	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:56	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:58	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:13:59	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:00	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:01	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:03	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:04	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:05	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:06	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:07	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:09	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:10	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:11	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:14:12	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:14:13	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:14:15	10.0	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:14:16	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:17	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:18	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:20	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:21	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:22	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:23	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:24	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:26	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:27	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:28	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:14:29	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:14:30	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:14:32	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:14:33	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:14:34	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:14:35	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:14:36	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:14:38	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:14:39	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:40	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:14:41	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:14:42	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:14:44	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:14:45	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:46	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:47	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:49	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:14:50	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:51	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:52	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:53	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:55	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:56	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:57	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:14:58	10.0	21.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:15:00	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:01	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:02	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:03	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:05	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:06	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:07	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:08	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:09	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:11	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:12	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:13	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:14	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:15	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:17	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:18	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:19	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:20	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:22	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:23	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:24	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:25	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:26	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:28	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:29	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:30	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:31	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:32	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:34	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:35	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:36	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:37	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:15:39	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:40	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:15:41	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:15:42	10.0	21.9	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:15:43	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:45	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:46	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:47	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:48	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:50	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:51	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:52	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:15:53	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:54	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:55	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:15:57	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:15:58	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:15:59	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:00	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:02	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:03	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:04	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:05	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:06	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:08	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:09	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:10	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:11	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:13	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:14	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:15	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:16	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:18	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:19	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:20	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:21	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:22	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:16:24	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:25	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:26	9.9	21.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:16:27	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:29	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:30	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:31	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:32	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:34	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:35	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:36	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:37	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:38	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:40	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:41	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:42	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:43	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:45	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:46	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:47	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:48	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:49	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:51	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:52	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:53	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:54	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:56	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:57	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:58	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:16:59	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:17:00	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:17:02	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:17:03	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:17:04	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:05	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:06	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:08	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:09	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:10	10.0	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:17:11	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:13	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:14	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:15	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:16	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:18	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:19	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:20	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:21	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:22	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:24	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:25	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:26	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:27	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:29	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:30	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:31	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:17:32	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:17:33	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:35	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:36	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:37	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:38	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:40	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:17:41	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:17:42	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:17:43	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:45	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:46	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:47	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:48	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:17:49	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:51	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:17:52	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:17:53	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:17:54	9.9	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:17:56	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:17:57	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:17:58	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:17:59	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:00	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:02	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:03	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:04	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:05	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:07	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:08	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:09	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:10	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:12	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:13	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:14	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:18:15	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:18:16	9.9	21.9	30.2
9/11/2022	00:18:18	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:19	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:20	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:21	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:18:23	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:24	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:25	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:26	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:27	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:18:29	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:30	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:31	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:32	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:18:34	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:18:35	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:18:36	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:18:37	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:18:38	10.0	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:18:40	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:41	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:42	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:43	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:45	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:46	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:18:47	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:18:48	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:18:49	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:18:51	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:18:52	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:18:53	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:18:54	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:18:55	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:18:57	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:18:58	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:18:59	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:00	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:02	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:03	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:04	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:19:05	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:19:07	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:19:08	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:09	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:19:10	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:19:11	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:19:13	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:19:14	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:19:15	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:19:16	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:18	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:19	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:20	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:21	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:22	10.0	21.8	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:19:24	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:25	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:26	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:27	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:28	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:30	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:31	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:32	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:33	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:35	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:36	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:37	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:38	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:19:39	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:19:41	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:19:42	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:19:43	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:19:44	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:45	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:19:47	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:48	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:49	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:50	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:19:52	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:19:53	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:19:54	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:55	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:56	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:19:58	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:19:59	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:20:00	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:20:01	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:20:02	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:20:04	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:20:05	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:20:06	10.0	21.8	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:20:07	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:09	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:10	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:11	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:12	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:13	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:15	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:16	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:17	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:18	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:20	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:20:21	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:22	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:23	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:24	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:26	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:27	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:28	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:29	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:31	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:32	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:33	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:34	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:36	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:37	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:38	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:39	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:40	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:42	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:43	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:44	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:45	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:46	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:48	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:49	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:50	10.0	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:20:51	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:53	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:54	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:55	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:20:56	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:20:57	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:20:59	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:21:00	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:01	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:03	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:04	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:05	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:06	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:07	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:09	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:10	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:11	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:12	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:13	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:15	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:16	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:17	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:18	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:20	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:21	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:22	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:23	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:24	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:26	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:27	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:28	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:29	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:31	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:32	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:33	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:34	10.0	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:21:35	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:36	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:38	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:39	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:40	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:41	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:42	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:44	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:45	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:46	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:21:47	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:49	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:50	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:51	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:21:52	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:21:53	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:21:55	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:21:56	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:21:57	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:58	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:21:59	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:01	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:02	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:03	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:04	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:06	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:07	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:08	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:09	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:10	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:12	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:13	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:14	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:15	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:17	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:18	10.0	21.8	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:22:19	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:20	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:21	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:23	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:24	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:25	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:26	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:27	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:29	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:30	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:31	9.9	21.8	31.3
9/11/2022	00:22:32	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:34	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:35	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:36	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:37	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:38	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:40	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:41	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:42	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:43	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:44	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:46	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:47	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:48	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:49	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:51	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:52	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:22:53	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:54	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:55	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:22:57	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:58	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:22:59	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:00	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:02	10.0	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:23:03	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:04	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:05	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:06	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:08	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:09	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:10	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:11	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:13	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:14	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:15	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:16	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:17	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:19	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:20	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:21	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:22	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:24	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:25	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:26	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:27	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:29	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:30	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:31	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:32	10.0	21.9	31.1
9/11/2022	00:23:33	10.0	21.9	31.1
9/11/2022	00:23:35	10.0	21.9	31.0
9/11/2022	00:23:36	10.0	21.9	31.0
9/11/2022	00:23:37	10.0	21.9	31.0
9/11/2022	00:23:38	10.0	21.9	31.0
9/11/2022	00:23:39	10.0	21.9	31.1
9/11/2022	00:23:41	10.0	21.9	31.1
9/11/2022	00:23:42	10.0	21.9	31.1
9/11/2022	00:23:43	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:44	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:46	9.9	21.8	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:23:47	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:48	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:49	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:51	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	00:23:52	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:53	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:23:54	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:55	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:23:57	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:23:58	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:23:59	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:24:00	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:24:01	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:03	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:04	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:05	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:06	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:08	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:09	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:10	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:11	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:12	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:14	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:15	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:16	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:17	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:19	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:20	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:21	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:22	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:23	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:25	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:26	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:27	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:28	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:30	9.9	21.8	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:24:31	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:32	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:33	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:34	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:36	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:37	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:38	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:39	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:24:40	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:24:42	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:24:43	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:24:44	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:45	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:46	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:24:48	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:49	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:50	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:51	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:53	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:54	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:55	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:56	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:24:58	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:24:59	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:00	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:01	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:02	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:04	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:05	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:06	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:07	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:09	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:10	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:11	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:12	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:13	10.0	21.8	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:25:15	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:16	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:17	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:18	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:19	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:21	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:22	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:23	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:24	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:26	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:27	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:28	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:29	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:31	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:32	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:33	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:34	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:35	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:37	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:38	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:39	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:40	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:41	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:43	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:44	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:45	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:46	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:25:48	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:49	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:50	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:25:51	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:52	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:25:54	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:25:55	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:25:56	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:25:57	9.9	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:25:59	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:00	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:01	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:02	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:04	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:05	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:06	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:07	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:26:08	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:26:10	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:26:11	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:26:12	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:26:13	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:14	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:16	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:26:17	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:26:18	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:26:19	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:21	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:22	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:23	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:24	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:25	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:27	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:28	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:29	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:30	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:32	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:33	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:34	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:35	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:26:36	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:26:38	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:26:39	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:26:40	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:26:41	10.0	21.9	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:26:42	10.0	21.9	30.7
9/11/2022	00:26:44	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:45	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:46	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:47	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:49	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:50	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:51	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:26:52	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:54	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:26:55	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:56	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:57	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:26:58	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:00	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:01	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:27:02	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:27:03	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:27:05	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:27:06	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:27:07	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:27:08	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:27:10	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:27:11	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:27:12	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:27:13	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:27:14	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:27:16	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:17	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:18	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:19	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:21	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:22	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:23	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:24	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:26	9.9	21.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:27:27	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:28	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:29	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:30	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:32	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:33	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:34	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:35	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:36	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:38	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:39	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:40	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:27:41	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:27:43	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:27:44	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:45	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:46	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:27:48	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:49	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:50	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:51	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:27:52	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:54	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:55	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:56	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:57	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:27:58	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:00	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:01	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:02	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:03	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:05	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:28:06	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:28:07	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:28:08	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:28:09	10.0	21.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:28:11	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:12	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:13	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:14	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:16	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:17	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:18	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:19	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:20	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:28:22	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:23	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:28:24	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:25	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:27	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:28	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:29	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:30	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:32	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:33	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:34	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:35	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:36	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:38	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:39	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:40	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:41	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:42	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:44	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:45	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:46	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:47	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:28:49	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:50	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:51	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:28:52	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:54	10.0	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:28:55	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:56	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:57	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:28:59	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:00	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:01	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:02	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:04	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:05	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:06	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:07	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:08	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:10	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:11	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:12	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:13	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:15	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:29:16	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:29:17	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:29:18	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:20	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:21	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:22	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:29:23	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:29:25	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:29:26	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:27	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:28	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:29	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:31	10.1	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:32	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:33	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:34	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:36	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:29:37	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:29:38	10.0	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:29:39	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:41	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:42	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:43	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:44	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:45	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:29:47	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:29:48	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:29:49	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:29:50	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:52	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:29:53	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:54	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:55	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:57	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:58	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:29:59	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:00	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:02	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:03	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:04	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:05	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:06	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:08	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:09	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:10	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:11	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:13	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:14	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:30:15	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:16	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:17	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:19	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:20	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:21	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:22	10.0	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:30:24	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:30:25	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:26	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:27	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:28	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:30	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:31	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:32	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:33	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:35	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:36	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:37	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:38	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:40	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:41	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:42	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:43	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:45	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:46	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:47	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:48	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:49	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:30:51	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:52	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:30:53	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:54	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:56	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:57	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:58	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:30:59	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:31:01	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:31:02	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:31:03	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:31:04	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:31:06	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:31:07	10.0	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:31:08	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:31:09	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:31:10	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:31:12	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:31:13	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:31:14	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:31:15	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:16	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:18	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:19	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:20	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:21	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:23	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:24	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:25	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:26	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	00:31:28	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:29	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:30	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:31	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:31:32	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:31:34	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:31:35	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:31:36	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:31:37	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:31:39	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:40	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:41	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:31:42	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:44	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:45	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:46	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:47	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:49	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:50	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:31:51	10.0	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:31:52	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:31:53	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:31:55	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:31:56	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:31:57	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:31:58	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:32:00	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:32:01	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:32:02	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:32:03	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:32:05	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:32:06	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:32:07	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:08	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:09	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:11	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:12	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:13	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:15	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:16	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:17	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:18	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:20	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:21	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:22	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:23	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:25	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:32:26	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:32:27	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:32:28	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:32:29	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:32:31	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:32	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:33	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:34	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:36	10.0	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:32:37	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:38	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:39	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:41	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:42	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:43	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:32:44	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:45	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:47	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:48	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:49	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:50	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:52	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:53	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:32:54	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:32:55	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	00:32:56	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	00:32:58	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	00:32:59	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:00	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:01	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:03	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:04	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:05	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:06	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:08	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:09	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:10	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:11	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:33:13	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:14	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:15	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:16	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:17	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:19	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:20	10.0	21.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:33:21	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:22	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:23	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:25	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:26	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:27	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:28	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:30	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:31	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:33:32	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:33	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:33:35	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:36	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:37	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:38	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:39	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:41	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:33:42	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:33:43	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:33:44	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:46	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:47	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:33:48	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:49	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:51	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:52	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:53	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:33:54	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:56	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:57	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:58	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:33:59	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:00	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:02	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:03	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:04	10.0	21.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:34:05	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:07	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:08	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:34:09	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:34:10	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:12	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:13	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:14	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:15	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:16	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:18	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:19	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:20	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:21	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:23	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:24	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:34:25	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:34:26	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:34:28	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:34:29	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:34:30	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:34:31	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:34:33	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:34:34	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:34:35	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:34:36	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:34:37	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:39	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:40	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:41	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:34:42	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:34:44	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:34:45	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:34:46	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:34:47	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:34:48	10.0	21.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:34:50	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:34:51	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:52	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:34:53	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:34:54	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:34:56	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:34:57	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:34:58	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:34:59	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:01	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:02	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:03	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:04	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:06	10.1	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:07	10.1	21.9	30.0
9/11/2022	00:35:08	10.1	21.9	30.0
9/11/2022	00:35:09	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:35:10	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:35:12	10.0	21.9	29.9
9/11/2022	00:35:13	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:35:14	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:35:15	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:35:17	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:35:18	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:35:19	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:35:20	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:22	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:23	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:24	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:25	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:26	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:28	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:29	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:30	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:31	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:33	10.0	21.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:35:34	10.0	21.9	30.0
9/11/2022	00:35:35	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:36	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:37	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:39	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:40	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:35:41	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:42	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:44	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:45	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:46	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:35:47	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:35:48	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:35:50	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:35:51	10.0	21.9	30.2
9/11/2022	00:35:52	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:35:53	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:35:55	10.0	21.9	30.3
9/11/2022	00:35:56	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:35:57	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:35:58	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:35:59	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:01	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:02	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:03	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:04	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:06	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:36:07	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:36:08	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:36:09	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:36:11	9.9	21.9	30.3
9/11/2022	00:36:12	9.9	21.9	30.4
9/11/2022	00:36:13	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:14	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:36:16	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:36:17	9.9	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:36:18	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:36:19	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:20	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:22	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:23	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:24	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:25	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:27	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:28	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:29	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:36:30	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:36:32	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:36:33	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:36:34	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:35	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:36	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:38	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:39	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:40	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:41	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:42	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:44	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:45	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:46	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:47	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:49	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:50	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:51	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:52	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:54	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:36:55	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:56	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:57	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:36:58	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:37:00	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:37:01	10.0	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:37:02	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:37:03	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:37:05	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:06	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:37:07	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:08	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:37:09	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:11	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:12	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:13	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:37:14	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:16	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:17	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:18	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:19	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:37:21	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:37:22	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:37:23	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:37:24	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:37:25	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:37:27	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:37:28	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:37:29	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:30	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:32	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:33	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:37:34	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:35	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:36	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:38	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:37:39	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:37:40	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:37:41	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:37:43	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:37:44	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:45	10.0	21.8	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:37:46	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:47	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:49	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:50	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:51	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:52	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:54	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:55	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:56	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:57	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:37:58	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:38:00	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:38:01	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:02	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:03	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:05	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:06	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:07	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:08	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:10	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:11	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:12	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:13	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:14	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:16	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:17	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:18	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:19	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:21	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:22	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:23	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:24	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:26	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:27	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:28	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:29	9.9	21.8	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:38:30	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:32	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:33	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:34	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:35	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:36	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:38	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:39	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:40	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:41	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:38:43	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:44	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:45	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:46	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:38:48	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:38:49	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:38:50	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:38:51	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:53	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:54	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:55	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:56	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:38:57	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:38:59	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:00	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:01	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:02	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:04	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:05	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:06	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:07	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:08	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:10	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:11	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:12	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:39:13	10.0	21.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:39:15	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:39:16	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:39:17	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:39:18	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:20	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:21	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:22	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:23	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:25	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:26	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:27	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:28	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:29	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:31	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:32	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:33	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:34	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:36	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:37	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:38	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:39	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:40	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:39:42	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:39:43	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:39:44	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:45	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:39:47	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:48	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:49	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:39:50	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:52	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:53	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:54	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:55	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:56	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:39:58	9.9	21.7	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:39:59	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:40:00	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:40:01	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:40:03	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:40:04	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:40:05	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:40:06	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	00:40:07	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	00:40:09	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:40:10	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:40:11	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:40:12	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:14	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:40:15	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:40:16	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:17	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:40:19	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:40:20	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:40:21	9.9	21.9	30.7
9/11/2022	00:40:22	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:40:24	10.0	21.9	30.8
9/11/2022	00:40:25	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:40:26	9.9	21.9	30.8
9/11/2022	00:40:27	9.9	21.9	30.9
9/11/2022	00:40:28	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:40:30	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:40:31	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:40:32	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:40:33	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:40:35	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:40:36	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:40:37	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:40:38	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:40:40	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:40:41	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	00:40:42	9.9	21.7	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:40:43	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:40:45	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:46	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:40:47	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:40:48	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:49	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:51	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:52	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:53	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:40:54	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:40:56	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:40:57	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:40:58	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:40:59	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:41:01	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:41:02	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:41:03	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:41:04	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:41:06	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:07	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:08	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:09	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:10	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:12	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:13	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:14	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:15	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:41:17	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:41:18	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:41:19	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:41:20	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:22	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:23	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:24	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:25	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:27	10.0	21.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:41:28	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:29	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:30	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:32	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:33	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:34	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:35	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:36	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:38	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:39	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:40	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:41	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:43	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:44	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	00:41:45	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	00:41:46	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	00:41:48	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:41:49	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	00:41:50	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	00:41:51	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	00:41:52	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:54	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:55	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:41:56	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:41:57	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:41:59	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:42:00	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:42:01	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:42:02	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:42:04	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:42:05	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:42:06	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:42:07	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:42:08	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:42:10	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:11	10.0	21.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:42:12	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:13	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:15	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:16	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:17	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:18	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:20	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:21	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:22	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:23	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:24	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:26	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:27	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:42:28	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:42:29	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:42:31	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:32	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:33	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:34	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:35	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:37	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:38	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:39	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:40	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:42:42	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:42:43	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:42:44	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:45	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:46	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:48	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:49	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:50	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:51	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:42:53	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:54	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:55	10.0	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:42:56	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:58	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:42:59	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:00	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:01	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:02	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:04	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:05	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:06	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:07	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:09	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:10	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:11	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:12	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:13	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:15	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:16	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:17	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:18	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:20	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:21	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:22	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:23	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:25	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	00:43:26	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:27	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:28	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:29	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:31	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:43:32	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:33	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:43:34	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:43:36	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:43:37	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:43:38	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:43:39	10.0	21.8	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:43:41	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:43:42	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:43	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:44	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:45	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:43:47	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:43:48	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:43:49	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:43:50	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:43:52	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:43:53	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:43:54	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:55	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:57	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:58	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:43:59	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:44:00	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:01	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:03	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:04	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:05	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:44:06	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:44:08	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:44:09	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:44:10	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:44:11	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:13	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:14	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:15	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:44:16	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:44:17	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:44:19	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:44:20	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:44:21	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:44:22	10.0	21.9	30.6
9/11/2022	00:44:24	10.0	21.9	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:44:25	10.0	21.9	30.5
9/11/2022	00:44:26	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:44:27	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:44:29	10.0	21.9	30.4
9/11/2022	00:44:30	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:31	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:32	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:33	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:35	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:36	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:37	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:38	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:39	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:44:41	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:44:42	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:44:43	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	00:44:44	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:44:46	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:44:47	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:44:48	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:49	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:51	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:52	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:53	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:54	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:56	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:57	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:58	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:44:59	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:45:00	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:45:02	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:03	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:04	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:06	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:45:07	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:08	9.9	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:45:09	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:11	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:12	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:13	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:14	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	00:45:16	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:17	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:18	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:19	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:20	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:22	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:23	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:24	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:26	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:27	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:28	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:29	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:31	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:32	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:33	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:34	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:36	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:37	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:38	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:39	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:41	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:42	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:43	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:44	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:45	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:47	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:45:48	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:49	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:50	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:45:52	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:45:53	10.0	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:45:54	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:45:55	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:45:57	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:45:58	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:45:59	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:46:00	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:02	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:03	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:04	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:05	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:07	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:08	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:09	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:46:10	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:46:11	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	00:46:13	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:46:14	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	00:46:15	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:16	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	00:46:18	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:19	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:20	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:21	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:22	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:24	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:25	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	00:46:26	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	00:46:27	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	00:46:29	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	00:46:30	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	00:46:31	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	00:46:32	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:34	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:35	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:36	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:37	9.9	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:46:39	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:40	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:41	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:42	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:44	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:45	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:46	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:47	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:48	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:50	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:51	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:52	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:54	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:46:55	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:56	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:57	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:46:59	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:00	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:01	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:02	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:04	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	00:47:05	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	00:47:06	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	00:47:07	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:09	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:10	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:11	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:13	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:14	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	00:47:15	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	00:47:16	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	00:47:17	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:19	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:20	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	00:47:21	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:22	9.9	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:47:24	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:25	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:26	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:27	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:29	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:30	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:31	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:32	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:33	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:35	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:36	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:38	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:39	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:40	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:41	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:42	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:44	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:45	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:46	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:47	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:49	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:50	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:51	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:52	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:53	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:47:55	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:56	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:47:57	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:47:58	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:48:00	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:48:01	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:02	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:03	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:05	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:06	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:07	10.0	21.8	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:48:08	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:10	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:11	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:12	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:13	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:14	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:16	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:48:17	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:48:18	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:48:19	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:48:21	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:48:22	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:23	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:24	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:26	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:27	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:48:28	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:48:29	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:48:30	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:32	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:33	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:34	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:35	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:36	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:37	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:39	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:40	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:41	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:42	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:43	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	00:48:45	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:48:46	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:47	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:48	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:48:49	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:50	9.9	21.8	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:48:51	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:53	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:54	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	00:48:55	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:56	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:57	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:48:59	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:00	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:01	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:02	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:03	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:04	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:06	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:07	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:08	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	00:49:09	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:10	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:12	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:13	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:14	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:15	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:16	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:18	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	00:49:19	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:20	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:21	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:23	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:24	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:25	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:26	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:27	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:29	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:30	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:31	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:32	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:49:34	10.0	21.8	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:49:35	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:49:36	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:49:37	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:39	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:40	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:41	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:42	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:43	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:45	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:46	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:47	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:48	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:49	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:51	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:49:52	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:53	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:49:54	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:49:56	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:49:57	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:49:58	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:49:59	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:01	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:02	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:03	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:04	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:05	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:07	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:08	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:09	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:10	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:12	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:13	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:14	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:15	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:16	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:18	10.0	21.8	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:50:19	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:50:20	9.9	21.8	29.8
9/11/2022	00:50:21	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:22	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:24	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:25	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:26	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:27	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:28	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:30	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:31	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:32	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:50:33	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	00:50:34	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:35	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:37	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:38	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:39	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	00:50:40	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:41	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:43	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:44	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:45	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	00:50:46	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	00:50:47	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	00:50:48	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	00:50:50	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	00:50:51	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:52	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:53	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:54	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:56	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:57	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	00:50:58	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	00:50:59	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:00	10.0	21.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:51:01	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	00:51:03	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:04	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:05	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	00:51:06	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	00:51:07	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:51:08	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:10	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:11	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:12	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:13	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:51:14	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:51:16	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:51:17	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:18	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:19	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:20	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:21	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:51:23	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:51:24	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:51:25	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:51:26	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:51:27	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:29	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:30	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:31	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:32	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:33	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:34	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	00:51:36	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	00:51:37	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:38	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	00:51:39	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:51:40	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:51:41	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:51:43	10.0	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:51:44	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:45	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:46	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:47	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:49	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:51:50	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:51	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:51:52	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:51:53	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:51:55	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:56	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:57	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:58	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:51:59	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:52:01	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:52:02	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:03	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:52:04	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:06	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:07	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	00:52:08	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	00:52:09	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	00:52:10	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:12	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:52:13	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:52:14	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	00:52:15	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	00:52:17	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:52:18	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	00:52:19	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:20	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:22	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:23	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:24	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:25	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:26	10.0	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:52:28	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:29	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:30	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	00:52:31	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	00:52:32	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:34	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:35	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:36	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:37	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:39	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:40	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:41	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:42	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:43	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:44	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:46	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:47	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:48	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:49	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:52:51	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:52	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:53	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:54	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	00:52:55	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	00:52:57	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:52:58	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:52:59	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:00	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:01	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:03	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:04	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:05	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:06	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:07	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:09	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:53:10	9.9	21.8	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:53:11	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:12	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:14	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:15	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:16	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:17	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:19	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:20	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:21	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	00:53:22	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:23	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:25	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:26	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:53:27	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:53:28	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:30	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:31	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:32	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:33	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:35	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:36	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:53:37	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:38	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:39	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:41	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:42	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:43	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:44	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:45	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:53:47	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:53:48	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:53:49	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:53:50	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:53:52	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:53	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:53:54	10.0	21.8	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:53:55	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:53:57	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:53:58	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:53:59	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:00	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:01	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:03	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:04	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:54:05	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:54:06	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:54:07	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:54:09	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:54:10	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:54:11	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:12	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:13	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:14	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:16	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:17	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:18	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:19	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:20	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:21	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:23	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:24	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:25	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:26	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:28	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:29	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:30	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:31	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:32	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:34	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:54:35	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:36	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:37	9.9	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:54:38	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:40	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:41	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:54:42	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:43	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:54:44	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:45	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	00:54:46	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:48	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:49	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:50	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:54:51	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:54:52	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:54:54	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:55	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:54:56	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:54:57	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:54:59	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:00	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	00:55:01	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:02	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:04	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:05	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:06	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:07	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:08	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:55:10	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:55:11	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	00:55:12	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	00:55:13	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	00:55:15	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	00:55:16	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:55:17	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:55:18	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:19	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:21	9.9	21.7	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:55:22	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:23	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:55:24	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:55:26	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:55:27	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:55:28	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:55:29	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:31	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:32	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:33	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:34	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:35	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:37	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:38	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:39	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:40	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:55:42	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:55:43	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	00:55:44	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:55:45	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	00:55:46	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:48	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:49	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:50	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:55:51	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:53	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:55:54	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:55:55	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:55:56	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	00:55:58	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:55:59	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:56:00	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	00:56:01	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	00:56:03	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	00:56:04	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:56:05	10.0	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:56:06	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:07	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:09	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:56:10	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:56:11	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:12	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:56:14	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	00:56:15	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	00:56:16	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:56:17	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:18	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:20	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:21	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:22	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:23	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:25	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:26	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:27	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:28	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:30	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:31	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:32	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:56:33	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:35	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:36	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:37	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:38	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:39	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:41	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:42	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:43	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:44	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:46	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:56:47	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:56:48	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:49	10.0	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:56:51	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:52	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:56:53	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:56:54	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:56	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:57	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:58	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:56:59	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:00	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:02	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:03	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:04	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:05	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:07	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:08	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:09	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:10	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:12	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:13	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:57:14	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:57:15	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:57:17	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:18	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:19	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:20	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:22	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:23	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:24	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:25	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:26	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:57:28	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:29	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:57:30	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:31	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:33	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:57:34	10.0	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:57:35	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:36	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:57:38	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:57:39	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	00:57:40	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:41	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:42	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:57:44	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:45	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:57:46	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:57:47	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:57:49	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:57:50	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:57:51	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:57:52	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:57:54	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:57:55	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:57:56	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:57:57	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:57:58	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:58:00	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:01	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:02	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	00:58:03	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	00:58:05	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	00:58:06	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:07	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:08	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:10	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	00:58:11	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	00:58:12	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	00:58:13	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:15	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	00:58:16	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:58:17	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:58:18	10.0	21.7	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:58:20	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:58:21	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:58:22	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:58:23	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:58:25	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:26	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:27	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:28	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:30	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	00:58:31	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	00:58:32	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:58:33	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:58:34	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:58:36	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	00:58:37	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:58:38	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:58:39	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:58:41	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:42	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:43	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:44	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:46	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:47	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:48	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:49	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:50	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:52	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:53	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:54	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:55	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:57	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:58:58	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:58:59	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:59:00	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:02	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:59:03	9.9	21.7	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:59:04	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	00:59:05	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:06	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:08	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:09	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:10	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:11	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:13	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	00:59:14	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:59:15	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:59:16	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	00:59:18	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:19	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:20	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:21	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:22	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:24	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:25	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:26	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:27	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:29	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:30	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:31	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:32	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:34	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:35	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:36	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:37	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:59:39	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:59:40	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:59:41	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:59:42	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:59:43	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:59:45	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:59:46	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:59:47	9.9	21.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	00:59:48	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	00:59:50	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:59:51	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:59:52	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:59:53	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	00:59:55	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:56	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	00:59:57	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	00:59:58	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:00	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:00:01	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:00:02	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:03	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:04	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:06	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:00:07	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:00:08	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:00:09	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:11	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:12	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:13	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:14	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:15	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:17	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:18	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:19	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:20	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:22	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:23	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:24	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:25	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:27	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:28	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:29	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:30	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:31	9.9	21.8	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:00:33	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:34	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:00:35	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:00:36	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:00:38	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	01:00:39	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:00:40	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:00:41	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:43	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:00:44	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:45	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:46	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:00:48	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:00:49	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:00:50	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:51	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:52	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:54	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	01:00:55	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:56	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:00:57	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:00:59	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:01:00	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:01:01	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:01:02	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:01:04	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:01:05	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:06	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:07	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:08	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:10	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:11	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:12	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:13	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:15	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:16	9.9	21.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:01:17	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:01:18	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:20	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:21	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:22	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:23	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:24	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:26	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:27	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:01:28	9.9	21.8	30.6
9/11/2022	01:01:29	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:01:31	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:01:32	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:01:33	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:01:34	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:01:36	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:01:37	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:01:38	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:39	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:40	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:42	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:43	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:44	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:45	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:47	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:48	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:49	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:50	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:52	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:01:53	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:54	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:55	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:01:57	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:01:58	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:01:59	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:02:00	10.0	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:02:01	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:02:03	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:02:04	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:02:05	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:02:06	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:02:08	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:02:09	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:02:10	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:02:11	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:13	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:14	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:02:15	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:02:16	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:02:18	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:02:19	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:02:20	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:21	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:23	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:02:24	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:02:25	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:02:26	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:02:28	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:29	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:30	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:02:31	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:32	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:34	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:35	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	01:02:36	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:02:37	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:02:39	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:40	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:41	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:02:42	9.9	21.8	30.5
9/11/2022	01:02:44	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:02:45	9.9	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:02:46	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:47	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:02:49	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:02:50	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:51	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:02:52	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:54	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:02:55	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:02:56	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:02:57	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:02:58	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:03:00	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:03:01	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:03:02	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:03:03	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:03:05	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:06	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:07	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:08	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:10	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:11	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:12	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:13	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:14	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	01:03:16	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	01:03:17	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:18	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:19	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:21	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:22	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:23	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:24	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:26	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:27	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:03:28	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:29	9.9	21.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:03:31	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:03:32	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:03:33	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:03:34	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	01:03:35	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	01:03:37	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:03:38	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:03:39	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:03:40	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:03:42	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:03:43	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	01:03:44	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:03:45	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:03:47	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:03:48	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:03:49	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:03:50	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:03:52	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:53	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:54	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:55	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:56	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:58	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:03:59	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:00	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:01	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:04:03	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:04:04	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:04:05	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:06	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:08	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:09	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:10	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:04:11	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:13	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	01:04:14	10.0	21.8	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:04:15	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	01:04:16	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:04:18	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:04:19	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	01:04:20	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:21	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:23	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:04:24	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:04:25	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:04:26	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:28	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:29	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:30	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:31	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:33	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:04:34	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:04:35	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:04:37	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:04:38	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:39	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:40	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:41	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:43	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:44	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:45	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:46	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:48	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:49	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:50	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:51	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:53	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:04:54	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:55	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:56	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:04:58	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:04:59	9.9	21.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:05:00	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:01	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:03	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:04	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:05	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:07	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:08	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:09	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:10	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:12	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:13	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:14	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:05:15	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:05:17	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	01:05:18	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:19	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:20	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:22	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:23	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	01:05:24	10.0	21.8	29.8
9/11/2022	01:05:25	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:27	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:28	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:29	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:31	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:32	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:33	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:34	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:35	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:37	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:38	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:39	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:41	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:42	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:43	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:44	9.9	21.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:05:45	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:47	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:48	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:49	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:50	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:52	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:05:53	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:54	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:56	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:57	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:58	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:05:59	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:01	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:02	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:03	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:04	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:06	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:07	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:08	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:09	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:11	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:12	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:14	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:15	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:16	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:17	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:19	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:20	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:21	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:22	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:23	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:25	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:26	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:27	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:28	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:30	10.0	21.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:06:31	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:32	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:33	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:35	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:36	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:06:37	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:38	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:40	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:41	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:06:42	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:06:43	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:06:45	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:06:46	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:06:47	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:06:48	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:06:49	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	01:06:51	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	01:06:52	10.0	21.8	29.9
9/11/2022	01:06:53	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:06:54	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:06:56	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:06:57	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:06:58	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:06:59	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:07:01	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:07:02	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:07:03	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:04	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:06	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:07	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:08	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:09	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:11	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:12	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:13	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:07:14	10.0	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:07:16	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:07:17	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:07:18	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:07:19	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:07:21	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:07:22	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:23	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:24	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:26	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:27	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:28	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:07:30	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:31	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:32	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:07:33	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:07:35	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:07:36	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:07:37	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:38	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:40	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:41	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:07:42	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:07:43	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:07:44	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:46	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:47	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:48	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:49	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:51	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:52	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:53	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:54	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:07:56	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:57	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:58	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:07:59	10.0	21.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:08:00	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:02	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:03	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:04	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:08:05	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:08:07	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:08	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:09	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:10	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:12	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:13	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:14	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:15	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:17	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:18	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:08:19	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:20	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:22	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:23	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:24	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:25	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:27	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:28	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:29	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:08:30	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:08:32	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:33	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:34	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:08:35	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:08:36	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:08:38	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:08:39	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:08:41	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:08:42	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:08:43	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:08:44	10.0	21.7	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:08:45	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	01:08:47	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:48	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:49	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:08:50	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:52	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:53	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:54	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:55	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:57	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:58	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:08:59	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:09:01	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:09:02	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:09:03	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:09:04	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:09:06	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:09:07	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:09:08	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:09	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:11	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:12	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:13	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:14	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:16	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:09:17	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:09:18	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:09:19	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:09:20	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:09:22	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:09:23	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:09:24	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:09:25	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:09:27	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:28	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:29	9.9	21.7	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:09:31	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:09:32	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:09:33	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:09:34	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:09:36	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:09:37	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:09:38	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:09:39	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:09:41	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:42	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:09:43	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:44	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:46	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:47	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:48	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:49	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:51	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:09:52	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:09:53	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:09:54	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:09:56	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:09:57	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:09:58	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:09:59	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:10:01	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:10:02	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:10:03	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:10:04	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:10:06	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:10:07	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:10:08	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:10:09	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:10:11	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:10:12	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:10:13	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:14	10.0	21.8	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:10:16	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:17	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:18	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:20	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:21	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:10:22	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:10:23	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:10:25	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:10:26	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:10:27	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:10:28	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:10:29	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:10:31	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:10:32	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:10:34	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:10:35	10.0	21.7	31.3
9/11/2022	01:10:36	10.0	21.7	31.3
9/11/2022	01:10:37	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:10:38	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:40	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:41	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:42	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:43	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:45	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:46	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:47	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:48	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:50	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:51	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:10:52	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:54	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:10:55	10.0	21.8	31.3
9/11/2022	01:10:56	10.0	21.8	31.3
9/11/2022	01:10:57	10.0	21.8	31.3
9/11/2022	01:10:59	10.0	21.8	31.3
9/11/2022	01:11:00	10.0	21.7	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:11:01	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:02	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:04	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:05	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:06	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:07	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:09	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:10	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:11	10.0	21.7	31.3
9/11/2022	01:11:12	10.0	21.7	31.3
9/11/2022	01:11:14	10.0	21.7	31.3
9/11/2022	01:11:15	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:16	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:17	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:19	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:20	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:11:21	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:22	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:24	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:25	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:26	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:27	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:29	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:30	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:31	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:32	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:34	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:35	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:36	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:11:37	10.0	21.7	31.3
9/11/2022	01:11:38	10.0	21.8	31.3
9/11/2022	01:11:40	9.9	21.8	31.4
9/11/2022	01:11:41	9.9	21.8	31.4
9/11/2022	01:11:42	9.9	21.8	31.3
9/11/2022	01:11:43	9.9	21.8	31.3
9/11/2022	01:11:45	9.9	21.8	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:11:46	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:11:47	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:11:48	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:11:50	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:11:51	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:11:52	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:11:54	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:11:55	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:11:56	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:11:57	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:11:59	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:00	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:12:01	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:02	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:04	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:05	9.9	21.7	31.3
9/11/2022	01:12:06	9.9	21.7	31.3
9/11/2022	01:12:07	9.9	21.7	31.4
9/11/2022	01:12:09	9.9	21.7	31.4
9/11/2022	01:12:10	9.9	21.7	31.4
9/11/2022	01:12:11	10.0	21.7	31.3
9/11/2022	01:12:13	10.0	21.8	31.3
9/11/2022	01:12:14	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:15	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:16	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:18	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:19	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:20	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:21	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:23	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:24	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:25	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:26	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:28	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:29	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:30	10.0	21.7	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:12:31	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:33	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:34	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:35	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:12:36	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:12:38	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:12:39	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:40	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:42	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:43	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:44	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:45	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:47	10.0	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:48	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:49	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:50	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:52	9.9	21.8	31.2
9/11/2022	01:12:53	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:54	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:12:55	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:12:57	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:12:58	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:12:59	10.0	21.7	31.0
9/11/2022	01:13:00	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:02	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:03	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:04	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	01:13:05	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:13:06	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:13:08	9.9	21.7	31.3
9/11/2022	01:13:09	9.9	21.7	31.3
9/11/2022	01:13:10	9.9	21.7	31.3
9/11/2022	01:13:11	9.9	21.7	31.3
9/11/2022	01:13:13	9.9	21.7	31.3
9/11/2022	01:13:14	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:13:15	9.9	21.7	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:13:16	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:13:18	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:19	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:21	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:22	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:23	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:24	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:25	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	01:13:27	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:13:28	10.0	21.7	31.2
9/11/2022	01:13:29	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:30	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:32	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:33	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:34	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:36	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:37	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:38	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:39	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:41	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:42	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:43	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:44	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:46	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:47	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:48	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:49	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:51	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:52	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:53	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:54	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:55	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:57	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:58	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:13:59	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:01	10.0	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:14:02	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:14:03	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:14:04	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:14:05	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:14:07	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:14:08	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:14:09	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:14:10	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:14:12	9.9	21.8	31.1
9/11/2022	01:14:13	10.0	21.8	31.1
9/11/2022	01:14:14	10.0	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:15	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:17	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:18	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:20	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:21	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:22	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:23	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:24	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:26	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:27	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:28	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:30	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:31	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:32	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:33	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:34	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:36	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:37	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:38	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:39	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:41	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:42	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:43	9.9	21.7	31.2
9/11/2022	01:14:44	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:45	9.9	21.7	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:14:47	9.9	21.7	31.1
9/11/2022	01:14:48	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:49	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:50	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:52	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:53	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:54	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:55	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:57	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:14:58	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:14:59	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:00	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:02	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:03	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:04	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:15:05	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:15:07	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:15:08	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:15:09	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:15:10	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:15:12	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:15:13	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:14	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:15	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:17	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:18	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:19	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:21	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:22	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:23	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:24	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:26	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:27	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:28	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:29	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:15:31	9.9	21.8	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:15:32	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:15:33	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:15:34	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	01:15:36	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:37	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:38	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:40	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:41	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:42	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:43	10.0	21.8	31.0
9/11/2022	01:15:45	9.9	21.8	31.0
9/11/2022	01:15:46	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:47	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:48	9.9	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:50	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:51	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:52	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:53	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:54	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:56	10.0	21.8	30.9
9/11/2022	01:15:57	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	01:15:58	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:16:00	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:16:01	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:16:02	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:16:03	9.9	21.8	30.8
9/11/2022	01:16:05	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:16:06	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:07	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:08	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:16:10	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:16:11	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:12	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:13	9.9	21.7	31.0
9/11/2022	01:16:15	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:16	9.9	21.7	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:16:17	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:19	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:16:20	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:16:21	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:16:22	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:24	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:25	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:26	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:27	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:29	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:30	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:31	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:16:32	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:16:34	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:16:35	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:16:36	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:16:37	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:39	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:16:40	10.0	21.8	30.8
9/11/2022	01:16:41	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:16:42	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:16:43	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:45	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:16:46	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:47	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:48	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:50	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:51	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:52	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:53	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:55	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:56	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:57	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:16:59	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:00	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:01	10.0	21.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:17:02	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:04	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:05	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:06	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:07	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:09	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:10	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:17:11	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:17:12	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:14	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:15	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:16	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:17:17	10.0	21.8	30.7
9/11/2022	01:17:19	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:17:20	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:17:21	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:22	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:24	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:25	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:17:26	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:17:27	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:17:28	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:30	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:17:31	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:32	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:17:33	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:17:35	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:36	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:37	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:39	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:40	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:41	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:42	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:44	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:45	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:17:46	9.9	21.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:17:47	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:49	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:17:50	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:17:51	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:52	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:54	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:55	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:56	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:17:57	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:17:59	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:18:00	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:01	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:02	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:04	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:05	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:06	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:07	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:09	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:18:10	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:18:11	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:18:12	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:18:14	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:18:15	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:18:16	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:17	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:19	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:20	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:21	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:22	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:24	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:25	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:26	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:27	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:29	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:30	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:31	9.9	21.7	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:18:32	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:34	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:35	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:36	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:37	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:39	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:40	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:41	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:18:42	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:44	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:45	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:46	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:47	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:49	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:50	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:51	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:53	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:18:54	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:55	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:18:56	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:58	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:18:59	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:00	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:01	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:03	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:04	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:05	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:06	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:07	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:09	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:10	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:11	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:19:13	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:19:14	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:19:15	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:16	9.9	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:19:18	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:19:19	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:20	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:21	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:22	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:24	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:25	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:26	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:19:27	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:19:29	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:19:30	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:19:31	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:19:32	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:19:34	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:19:35	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:36	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:19:37	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:39	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:40	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:41	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:19:42	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:19:44	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:19:45	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:19:46	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:19:47	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:19:49	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:19:50	9.9	21.8	30.3
9/11/2022	01:19:51	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:53	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:54	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:19:55	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:56	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:58	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:19:59	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:00	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:01	10.0	21.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:20:03	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:04	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:05	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:20:06	10.0	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:08	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:09	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:10	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:11	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:12	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:20:14	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:20:15	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:20:16	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:20:17	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:20:19	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:20:20	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:20:21	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:23	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:20:24	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:20:25	10.0	21.8	30.3
9/11/2022	01:20:26	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:28	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:29	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:30	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:20:31	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:20:33	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:34	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:35	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:36	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:20:38	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:20:39	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:20:40	10.0	21.8	30.1
9/11/2022	01:20:41	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:42	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:44	9.9	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:45	10.0	21.8	30.2
9/11/2022	01:20:46	10.0	21.8	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:20:48	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	01:20:49	9.9	21.8	30.1
9/11/2022	01:20:50	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:51	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:53	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:54	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:55	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:56	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:20:58	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:20:59	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:00	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:01	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:03	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:04	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:05	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:06	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:08	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:09	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:21:10	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	01:21:11	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	01:21:12	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	01:21:14	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:15	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:17	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:18	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:19	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:20	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:21	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:23	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:24	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:25	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:27	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:21:28	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:29	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:30	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:21:32	9.9	21.8	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:21:33	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	01:21:34	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	01:21:35	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:21:37	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:21:38	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	01:21:39	9.9	21.8	30.0
9/11/2022	01:21:40	9.9	21.8	29.9
9/11/2022	01:21:41	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:43	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:44	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:45	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:47	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:48	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:49	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:51	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:21:52	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:21:53	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:21:54	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:21:55	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:21:57	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:21:58	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:21:59	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:22:01	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:22:02	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:22:03	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:22:04	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:22:06	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:07	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:08	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:10	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:11	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:12	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:13	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:15	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:16	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:22:17	10.0	21.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:22:18	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:22:20	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:21	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:22	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:23	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:25	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:26	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:27	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:28	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:30	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:31	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:32	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:33	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:35	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:36	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:37	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:38	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:40	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:41	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:42	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:43	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:45	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:46	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:47	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:48	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:50	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:51	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:52	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:22:53	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:55	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:22:56	9.9	21.7	29.7
9/11/2022	01:22:57	9.9	21.7	29.7
9/11/2022	01:22:58	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:00	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:01	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:02	9.9	21.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:23:03	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:05	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:06	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:07	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:08	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:09	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:11	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:12	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:13	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:14	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:16	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:17	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:18	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:19	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:21	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:22	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:23:23	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:24	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:26	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:27	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:28	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:23:29	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:23:31	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:23:32	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:23:33	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:34	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:35	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:37	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:38	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:40	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:41	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:42	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:43	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:44	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:46	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:47	10.0	21.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:23:48	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:49	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:51	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:52	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:53	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:23:55	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:56	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:23:57	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:23:58	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:00	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:01	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:02	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:03	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:05	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:06	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:07	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:08	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:10	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:11	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:12	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:13	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:15	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:16	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:17	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:18	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:20	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:21	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:22	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:23	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:25	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:26	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:24:27	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:28	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:30	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:31	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:32	10.0	21.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:24:33	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:35	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:36	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:37	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:38	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:40	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:41	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:42	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:43	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:44	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:46	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:47	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:48	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:50	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:51	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:52	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:24:53	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:55	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:24:56	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:57	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:24:58	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:00	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:01	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:02	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:03	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:04	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:06	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:25:07	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:25:08	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:25:10	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:25:11	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:25:12	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:25:13	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:25:15	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:16	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:17	9.9	21.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:25:18	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:20	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:21	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:22	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:23	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:24	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:26	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:27	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:28	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:29	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:31	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:32	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:33	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:35	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:36	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:37	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:38	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:40	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:41	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:25:42	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:43	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:25:45	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:46	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:47	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:25:48	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:25:50	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:25:51	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:25:52	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:25:53	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:25:55	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:25:56	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:25:58	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:25:59	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:26:00	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:26:01	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:26:03	9.9	21.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:26:04	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:26:05	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:26:06	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:08	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:09	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:10	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:11	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:13	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:14	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:15	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:16	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:18	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:19	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:20	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:21	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:23	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:26:24	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:25	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:26	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:28	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:29	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:30	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:31	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:33	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:34	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:35	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:36	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:37	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:39	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:40	9.9	21.8	30.7
9/11/2022	01:26:41	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:42	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:44	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:45	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:46	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:47	9.9	21.7	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:26:49	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:50	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:26:51	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:52	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:26:54	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:26:55	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:26:56	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:26:57	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:26:59	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:00	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:01	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:27:02	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:27:04	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:27:05	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:27:06	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:07	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:09	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:10	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:11	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:12	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:14	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:15	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:16	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:17	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:19	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:20	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:21	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:22	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:27:24	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:27:25	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:27:26	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:27:27	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:27:29	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:27:30	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:27:31	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:27:32	9.9	21.7	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:27:34	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:27:35	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:27:36	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:27:37	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:27:39	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:27:40	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:27:41	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:27:42	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:27:44	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:27:45	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:46	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:47	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:49	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:27:50	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:51	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:52	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:54	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:55	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:56	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:57	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:27:59	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:28:00	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:28:01	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:28:02	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:28:04	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:28:05	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:28:06	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:07	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:08	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:10	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:11	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:12	9.9	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:13	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:28:15	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:28:16	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:28:17	10.0	21.8	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:28:18	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:20	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:21	10.0	21.8	30.4
9/11/2022	01:28:22	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:28:23	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:28:25	10.0	21.8	30.5
9/11/2022	01:28:26	10.0	21.8	30.6
9/11/2022	01:28:27	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:28	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:30	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:31	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:32	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:34	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:35	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:28:36	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:28:37	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:28:39	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:40	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:41	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:42	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:44	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:45	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:46	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:28:47	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:49	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:50	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:51	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:52	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:28:54	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:28:55	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:28:56	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:28:58	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:28:59	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:29:00	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:29:02	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:29:03	10.0	21.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:29:04	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:29:05	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:07	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:08	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:09	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:10	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:12	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:13	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:14	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:15	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:17	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:29:18	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:29:19	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:21	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:22	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:23	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:24	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:26	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:27	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:28	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:29	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:31	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:32	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:33	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:34	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:35	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:37	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:38	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:39	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:41	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:42	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:43	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:44	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:45	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:47	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:48	9.9	21.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:29:49	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:29:50	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:52	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:53	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:54	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:29:55	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:29:57	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:29:58	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:29:59	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:00	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:02	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:03	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:04	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:05	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:07	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:30:08	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:30:09	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:30:10	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:30:12	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:30:13	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:30:14	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:30:15	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:30:17	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:30:18	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:19	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:20	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:22	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:23	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:24	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:26	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:27	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:28	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:29	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:31	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:32	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:30:33	9.9	21.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:30:34	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:35	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:37	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:38	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:39	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:40	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:42	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:30:43	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:30:44	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:30:45	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:30:47	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:30:48	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:30:49	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:30:51	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:30:52	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:30:53	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:30:54	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:30:56	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:30:57	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:30:58	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:30:59	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:01	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:02	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:03	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:04	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:06	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:07	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:08	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:09	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:11	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:12	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:13	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:15	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:16	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:17	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:18	10.0	21.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:31:20	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:21	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:22	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:23	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:25	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:26	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:31:27	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:31:28	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:31:29	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:31	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:32	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:33	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:35	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:36	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:37	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:38	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:39	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:41	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:42	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:43	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:44	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:46	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:31:47	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:48	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:31:49	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:31:51	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:31:52	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:31:53	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:31:55	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:31:56	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:31:57	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:31:58	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:31:59	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:01	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:02	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:03	10.0	21.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:32:04	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:06	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:32:07	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:32:09	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:32:10	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:11	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:12	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:14	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:15	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:16	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:17	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:19	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:32:20	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:32:21	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:32:22	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:32:23	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:32:25	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:32:26	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:32:27	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:32:29	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:32:30	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:32:31	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:32:32	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:32:33	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:35	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:32:36	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:32:37	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:32:38	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:32:40	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:32:41	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:42	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:43	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:45	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:46	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:47	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:48	10.0	21.7	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:32:50	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:51	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:52	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:53	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:32:55	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:56	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:57	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:32:58	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:33:00	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:33:01	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:03	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:04	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:05	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:06	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:08	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:33:09	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:33:10	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:11	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:13	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:14	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:15	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:16	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:18	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:33:19	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:33:20	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:33:21	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:23	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:24	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:25	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:33:26	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:28	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:29	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:30	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:32	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:33	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:33:34	9.9	21.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:33:35	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:37	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:38	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:39	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:41	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:42	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:43	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:44	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:45	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:47	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:48	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:49	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:51	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:52	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:53	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:33:54	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:56	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:57	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:33:58	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:00	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:01	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:02	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:03	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:05	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:06	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:07	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:08	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:34:10	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:34:11	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:34:12	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:34:13	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:34:15	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:34:16	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:17	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:18	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:20	10.0	21.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:34:21	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:22	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:24	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:25	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:26	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:27	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:29	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:30	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:31	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:32	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:34	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:35	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:36	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:38	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:34:39	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:34:40	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:34:41	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:43	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:44	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:45	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:46	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:48	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:49	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:50	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:51	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:34:53	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:54	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:55	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:56	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:34:58	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:34:59	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:00	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:01	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:03	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:35:04	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:35:05	9.9	21.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:35:07	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:35:08	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:09	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:10	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:12	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:35:13	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:35:14	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:35:15	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:35:17	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:35:18	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:19	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:35:20	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:35:22	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:35:23	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:35:24	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:35:25	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:35:27	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:35:28	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:35:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:35:30	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:35:32	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:33	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:34	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:35	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:37	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:38	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:39	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:40	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:42	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:43	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:44	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:45	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:47	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:48	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:49	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:50	9.9	21.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:35:52	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:53	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:54	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:55	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:57	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:58	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:35:59	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:01	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:02	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:03	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:04	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:06	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:07	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:08	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:09	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:11	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:12	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:13	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:14	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:16	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:17	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:18	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:19	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:21	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:22	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:23	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:24	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:26	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:36:27	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:36:28	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:29	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:31	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:32	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:33	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:34	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:36	9.9	21.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:36:37	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:36:38	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:36:39	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:36:41	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:36:42	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:36:43	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:44	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:45	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:47	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:48	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:49	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:51	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:52	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:53	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:54	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:55	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:57	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:58	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:36:59	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:00	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:02	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:03	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:04	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:05	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:07	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:08	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:09	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:10	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:12	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:13	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:14	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:16	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:37:17	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:37:18	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:37:19	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:37:20	10.0	21.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:37:22	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:37:23	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:37:24	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:37:26	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:37:27	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:37:28	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:37:29	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:37:30	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:32	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:33	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:34	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:37:35	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:37	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:37:38	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:39	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:40	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:42	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	01:37:43	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	01:37:44	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	01:37:45	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	01:37:47	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	01:37:48	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:49	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:50	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:52	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:53	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:37:54	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:37:55	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:37:56	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:37:58	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:37:59	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:00	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:01	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:03	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:04	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:05	9.9	21.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:38:06	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:08	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:09	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:10	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:11	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:13	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:14	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:15	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:16	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:18	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:19	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:20	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:21	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:23	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:24	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:25	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:26	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:28	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:29	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:30	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:31	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:33	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:34	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:35	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:36	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:37	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:39	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:40	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:41	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:42	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:44	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:45	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:46	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:47	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:49	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:38:50	9.9	21.7	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:38:51	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:52	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:38:54	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:55	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:56	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:57	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:38:59	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:00	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:01	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:02	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:04	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:05	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:06	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:07	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:09	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:10	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:11	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:12	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:14	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:15	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:17	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:18	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:19	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:20	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:22	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:23	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:24	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:25	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:27	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:28	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:29	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:30	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:32	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:33	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:34	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:35	10.0	21.7	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:39:37	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:38	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:39	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:40	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:42	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:43	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:39:44	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:39:46	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:47	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:48	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:49	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:51	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:52	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:53	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:54	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:39:56	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:57	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:39:58	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:39:59	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:01	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:02	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:03	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:04	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:05	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:07	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:08	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:09	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:11	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:12	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:13	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:14	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:16	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:40:17	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:40:18	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:19	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:21	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:40:22	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:40:23	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:24	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:26	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:27	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:28	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:29	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:30	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:32	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:33	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:34	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:35	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:37	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:38	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:39	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:40	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:42	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:40:43	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:40:44	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:45	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:40:47	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:48	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:49	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:50	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:52	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:40:53	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:54	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:40:55	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:57	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:58	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:40:59	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:00	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:02	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:03	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:04	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:06	10.0	21.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:41:07	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:08	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:09	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:11	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:12	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:13	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:14	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:16	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:17	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:18	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:19	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:21	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:41:22	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:23	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:24	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:26	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:27	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:28	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:29	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:31	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:32	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:33	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:41:34	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:41:36	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:41:37	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:41:38	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:41:39	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:41:40	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:41:42	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:41:43	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:41:44	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:41:46	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:41:47	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:41:48	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:49	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:51	9.9	21.7	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:41:52	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:53	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:41:54	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:41:56	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:41:57	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:41:58	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:41:59	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:01	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:02	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:03	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:42:04	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:42:06	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:42:07	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	01:42:08	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:42:09	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:42:11	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:42:12	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:42:13	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:42:14	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:42:16	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:42:17	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:42:18	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:42:19	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:42:21	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:42:22	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:42:23	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:42:24	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:42:26	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:42:27	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:42:28	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:42:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:42:31	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:42:32	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:42:33	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:42:34	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:42:36	9.9	21.6	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:42:37	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:38	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:39	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:41	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:42:42	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:43	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:45	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:46	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:47	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:48	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:50	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:51	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:52	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:53	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:55	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:56	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:42:57	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:42:58	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:00	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:01	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:02	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:03	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:05	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:06	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:07	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:09	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:10	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:11	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:43:12	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:43:14	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:43:15	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:43:16	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:43:18	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:43:19	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:43:20	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:43:21	9.9	21.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:43:23	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:43:24	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:43:25	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:43:26	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:43:28	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:30	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:31	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:33	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:34	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:43:35	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:37	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:38	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:39	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:40	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:42	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:43:43	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:43:44	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:43:45	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:43:47	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:43:48	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:49	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:50	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:52	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:53	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:54	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:55	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:57	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:58	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:43:59	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:00	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:02	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:03	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:04	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:44:06	10.0	21.7	29.8
9/11/2022	01:44:07	10.0	21.7	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:44:08	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:44:09	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:11	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:44:12	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:13	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:14	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:16	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:17	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:18	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:19	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:21	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:22	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:23	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:24	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:26	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:27	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:44:28	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:44:30	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:31	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:44:32	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:44:34	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:44:35	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:44:36	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:44:37	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:44:38	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:40	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:41	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:42	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:43	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:45	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:46	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:47	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:44:48	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:44:50	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:44:51	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:44:52	10.0	21.7	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:44:53	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:44:55	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:44:56	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:44:57	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:44:58	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:45:00	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:45:01	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:45:02	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:45:04	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:45:05	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:45:06	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:45:07	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:45:09	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:10	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:45:11	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:45:12	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:45:13	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:45:15	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:45:16	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:45:17	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:45:18	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:20	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:21	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:22	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:45:23	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:45:25	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:45:26	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:45:27	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:29	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:45:30	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:45:31	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:45:32	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:45:34	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:45:35	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:45:36	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:45:37	10.0	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:45:39	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:45:40	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:41	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:42	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	01:45:44	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:45:45	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:45:46	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:45:47	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:45:49	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:45:50	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:45:51	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:45:52	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:45:54	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:45:55	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:45:56	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:45:58	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:45:59	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:46:00	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:46:01	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:46:03	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:46:04	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:46:05	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:46:06	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:46:08	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:46:09	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:46:10	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:46:11	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:46:13	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:46:14	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:46:15	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	01:46:16	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:18	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:19	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:20	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:21	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:23	10.0	21.7	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:46:24	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:25	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:27	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:28	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:46:29	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:46:30	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:46:32	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:46:33	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:46:34	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:46:35	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:46:37	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:46:38	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:46:39	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:46:40	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:46:42	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:46:43	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:46:44	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:46:45	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:46:47	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:46:48	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:46:49	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:46:51	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:46:52	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:46:53	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:46:54	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:46:56	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:46:57	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:46:58	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:46:59	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:47:01	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:02	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:03	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:04	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:47:06	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:07	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:47:08	9.9	21.6	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:47:09	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:47:11	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:47:12	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:47:13	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:47:14	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:47:16	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:47:17	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:47:18	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:47:20	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:47:21	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:22	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:23	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:25	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:47:26	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:47:27	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:47:28	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:47:30	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:31	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:32	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:33	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:47:35	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:47:36	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:47:37	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:47:38	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:47:40	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:47:41	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:47:42	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:47:43	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:47:45	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:46	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:47	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:49	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:50	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:51	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:52	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:54	10.0	21.7	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:47:55	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:56	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:47:57	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:47:59	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:00	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:01	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:02	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:04	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:48:05	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:48:06	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:48:07	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:48:09	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:10	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:11	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:12	9.9	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:14	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:15	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:17	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:48:18	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:48:19	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:48:20	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:48:22	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:48:23	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:48:24	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:48:25	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:26	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:28	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:48:29	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:48:30	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:32	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:33	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:34	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:35	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:36	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:38	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:39	10.0	21.7	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:48:40	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:42	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:48:43	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:48:44	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:48:45	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:48:46	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:48:48	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:48:49	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:48:50	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:48:51	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:53	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:54	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:48:55	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:48:57	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:48:58	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:48:59	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:49:00	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:49:02	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:49:03	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:04	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:05	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:06	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:08	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:09	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:10	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:49:12	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:49:13	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:49:14	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:49:15	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:49:17	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:18	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:19	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:20	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:22	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:23	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:24	9.9	21.6	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:49:26	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:27	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:28	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:29	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:31	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:32	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:33	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:34	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:36	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:37	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:38	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:39	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:41	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:42	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:49:43	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:44	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	01:49:46	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:47	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:48	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:49:49	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:49:51	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:49:52	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:49:53	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:49:55	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:49:56	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:49:57	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:49:58	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:00	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:50:01	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:50:02	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:50:03	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:05	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:06	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:07	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:50:08	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:10	9.9	21.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:50:11	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:12	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:50:13	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:50:15	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:50:16	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:50:17	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:50:18	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:50:20	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:50:21	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	01:50:22	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:50:23	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:25	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:50:26	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:50:27	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:50:28	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:50:30	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:50:31	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:50:32	10.0	21.7	30.8
9/11/2022	01:50:33	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:35	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:36	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:37	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:50:38	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:50:40	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:50:41	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:42	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:43	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:50:45	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:50:46	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:50:47	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:49	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:50:50	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:50:51	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:50:52	9.9	21.7	30.8
9/11/2022	01:50:54	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:55	9.9	21.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:50:56	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:50:57	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:50:59	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:00	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:51:01	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:51:03	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:51:04	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:51:05	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:51:06	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	01:51:08	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:51:09	10.0	21.7	30.9
9/11/2022	01:51:10	9.9	21.7	30.9
9/11/2022	01:51:11	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:13	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:14	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:15	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:16	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:18	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:19	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:20	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:22	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:23	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:24	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:51:25	10.0	21.7	30.7
9/11/2022	01:51:27	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:51:28	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	01:51:29	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:51:30	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:51:32	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:51:33	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:51:34	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:35	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:37	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:38	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:39	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:40	9.9	21.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:51:42	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:43	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	01:51:44	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:46	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:51:47	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:51:48	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:51:49	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:51:51	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	01:51:52	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:51:53	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:51:54	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:51:56	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:51:57	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:51:58	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:52:00	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:52:01	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:52:02	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:52:03	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:52:05	9.9	21.7	30.5
9/11/2022	01:52:06	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:52:07	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:52:08	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:52:10	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:52:11	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	01:52:12	9.9	21.7	30.4
9/11/2022	01:52:13	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:52:15	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:52:16	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:52:17	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:52:18	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:52:20	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:52:21	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:52:22	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:23	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:25	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:26	9.9	21.6	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:52:27	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:29	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:30	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:31	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:32	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:34	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:35	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:36	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:37	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:39	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:40	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:41	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:43	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:52:44	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	01:52:45	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:46	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	01:52:48	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:52:49	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:52:50	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:52:51	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:52:53	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:52:54	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:52:55	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:52:56	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:52:58	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:52:59	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:53:00	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:53:01	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:53:03	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:53:04	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:53:05	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:07	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:08	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:09	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:10	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:12	9.9	21.6	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:53:13	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:14	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:15	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:17	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:18	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:19	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:20	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:22	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:23	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:24	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:25	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:27	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:53:28	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:29	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:53:31	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:32	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:33	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:34	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:36	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:37	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:38	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:40	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:41	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:42	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:43	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:45	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:53:46	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:47	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:53:48	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:53:50	9.9	21.7	30.6
9/11/2022	01:53:51	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:52	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:53	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:55	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:56	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:57	9.9	21.6	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:53:58	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:53:59	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:54:01	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:54:02	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	01:54:04	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	01:54:05	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:54:06	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:54:07	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:54:09	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:10	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:54:11	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:12	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:14	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:15	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:16	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:17	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:19	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:20	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:21	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:22	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:24	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:25	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:54:26	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:54:27	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:29	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:30	10.0	21.7	30.3
9/11/2022	01:54:31	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:54:32	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:54:34	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:35	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:36	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	01:54:37	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	01:54:39	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:40	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:41	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:54:42	10.0	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:54:44	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:54:45	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:46	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:47	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:49	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:50	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:51	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:53	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:54	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:54:55	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:54:56	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:54:58	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:54:59	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:55:00	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	01:55:01	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:03	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:04	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:05	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:06	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:08	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:09	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:10	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:11	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:13	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:14	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:16	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:17	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:18	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:19	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:21	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:22	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:23	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:24	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:26	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:55:27	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:55:28	10.0	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:55:29	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:55:31	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:55:32	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:55:33	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:34	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:36	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:37	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:38	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:40	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:41	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:42	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:44	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:45	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	01:55:46	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:47	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:49	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:50	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:55:51	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:55:52	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:54	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:55	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:55:56	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:57	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:55:59	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	01:56:00	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:56:01	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:56:02	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:56:04	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:56:05	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:06	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:56:07	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:56:09	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:56:10	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:56:11	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:12	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:14	10.0	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:56:15	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:16	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:17	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:19	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:20	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:21	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:22	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:24	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:25	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:26	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:27	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:30	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:31	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:33	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:34	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:35	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:56:37	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:38	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:39	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:40	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:42	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:56:43	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:56:44	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:56:45	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:56:47	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:56:48	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:56:49	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:56:51	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	01:56:52	10.0	21.7	29.9
9/11/2022	01:56:53	9.9	21.7	29.9
9/11/2022	01:56:54	9.9	21.7	29.8
9/11/2022	01:56:55	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:56:57	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:56:58	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:56:59	9.9	21.6	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:57:01	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:02	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:03	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:04	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:06	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:07	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:08	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:09	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:11	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:12	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:13	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:15	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:16	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:17	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:18	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:20	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:21	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:22	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:23	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:25	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:26	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:27	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:30	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:31	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:32	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:34	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:35	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:36	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:38	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:39	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:40	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:41	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:43	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:44	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:45	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:57:46	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:48	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:49	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:50	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:52	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:57:53	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:54	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:57:55	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:57:57	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:57:58	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:57:59	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:58:00	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	01:58:02	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:03	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:04	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:05	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:07	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:08	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:09	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:10	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:12	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:13	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:14	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:16	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:17	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:18	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:19	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:21	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:22	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:23	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:24	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:26	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:27	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:28	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:31	9.9	21.6	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:58:32	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:33	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:34	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:36	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:58:37	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:58:38	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:58:40	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:58:41	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:58:42	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:43	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:45	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:46	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:47	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:48	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:50	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:58:51	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:58:52	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:53	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:55	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:56	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:57	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:58:58	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:00	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:01	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:59:02	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:03	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:05	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:06	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:07	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:08	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:10	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:11	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:12	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:13	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:15	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	01:59:16	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	01:59:17	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:59:19	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:20	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:21	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:59:22	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:59:24	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:59:25	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	01:59:26	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:59:27	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:59:29	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	01:59:30	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:59:31	9.9	21.7	30.0
9/11/2022	01:59:32	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:34	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:35	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:36	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:59:37	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:59:39	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:40	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:41	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:42	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:44	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:45	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:46	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:47	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:48	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:50	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:51	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	01:59:52	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:54	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	01:59:55	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:59:56	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	01:59:57	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	01:59:59	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:00:00	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:00:01	9.9	21.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:00:02	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:04	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:05	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:06	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:07	9.9	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:09	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	02:00:10	10.0	21.7	30.0
9/11/2022	02:00:11	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:12	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:14	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:15	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:16	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	02:00:17	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	02:00:19	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:20	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:21	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:22	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:24	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:25	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:26	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:27	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:29	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:30	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:31	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:33	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:34	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:35	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:36	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:38	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:39	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:40	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:42	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:43	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:44	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:45	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:47	10.0	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:00:48	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:49	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:00:50	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:52	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:00:53	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:54	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:55	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:57	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:58	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:00:59	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:01:00	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:01:02	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:01:03	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:04	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:06	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:07	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:08	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:09	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:11	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:12	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:13	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:14	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:16	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:17	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:18	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:19	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:21	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:22	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:01:23	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:01:24	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:01:26	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:01:27	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:01:28	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:01:30	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:31	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:01:32	9.9	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:01:33	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:35	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:36	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:37	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:38	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:39	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:01:41	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:01:42	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:01:43	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:01:44	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:01:46	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:47	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:48	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:49	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:51	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:52	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:53	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:54	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:56	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:57	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:58	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:01:59	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:02:01	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:02	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:03	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:04	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:06	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:07	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:08	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:09	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:11	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:12	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:13	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:14	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:16	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:17	10.0	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:02:18	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:19	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:21	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:22	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:23	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:24	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:26	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:27	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:02:28	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:02:29	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:02:31	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:02:32	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:02:33	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:02:34	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:36	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:37	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:38	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:39	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:41	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:42	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:43	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:44	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:46	10.0	21.7	30.2
9/11/2022	02:02:47	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:48	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:49	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:51	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:52	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:02:53	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:54	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:56	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:57	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:58	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:02:59	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:01	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:02	9.9	21.6	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:03:03	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:04	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:06	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:07	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:03:08	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:03:10	9.9	21.7	30.3
9/11/2022	02:03:11	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	02:03:12	9.9	21.7	30.2
9/11/2022	02:03:14	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	02:03:15	10.0	21.7	30.1
9/11/2022	02:03:16	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:17	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:19	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:20	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:21	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:22	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:24	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:25	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:26	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:28	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:29	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:30	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:31	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:33	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:34	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:35	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:36	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:38	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:39	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:41	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:42	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:43	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:03:44	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:46	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:47	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:48	9.9	21.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:03:49	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:03:51	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:03:52	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:03:53	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:03:54	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:03:56	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:57	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:58	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:03:59	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:04:01	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:04:02	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:03	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:05	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:06	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:07	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:04:08	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:04:10	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:11	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:12	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:13	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:15	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:04:16	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:17	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:19	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:20	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:04:21	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:22	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:24	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:25	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:26	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:27	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:29	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:04:30	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:04:31	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:33	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:34	9.9	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:04:35	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:36	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:38	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:39	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:40	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:41	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:43	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:44	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:45	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:47	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:48	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:49	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:50	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:04:51	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:53	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:04:54	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:04:55	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:56	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:58	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:04:59	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:00	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:02	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:03	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:04	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:05	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:07	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:08	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:09	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:10	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:12	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:13	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:14	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:16	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:17	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:18	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:19	10.0	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:05:21	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:05:22	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:05:23	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:25	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:05:26	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:05:27	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:05:28	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:30	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:31	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:32	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:33	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:35	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:36	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:37	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:38	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:40	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:41	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:42	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:43	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:45	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:46	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:47	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:49	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:50	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:05:51	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:52	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:05:54	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:55	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:56	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:05:57	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:05:59	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:00	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:01	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:02	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:04	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:05	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:06:06	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:06:07	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:06:09	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:10	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:11	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:12	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:14	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:15	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:16	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:18	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:19	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:20	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:21	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:23	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:06:24	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:06:25	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:06:26	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:28	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:30	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:31	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:33	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:34	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:35	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:36	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:38	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:39	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:40	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:42	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:43	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:44	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:45	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:06:47	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:06:48	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:06:49	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:06:50	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:06:52	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:53	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:54	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:55	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:06:57	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:58	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:06:59	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:00	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:02	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:03	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:04	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:06	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:07	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:08	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:07:09	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:11	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:12	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:13	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:14	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:16	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:17	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:18	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:19	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:21	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:22	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:23	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:07:24	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:07:26	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:07:27	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:07:28	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:31	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:32	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:33	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:35	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:36	9.9	21.6	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:07:37	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:38	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:40	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:41	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:42	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:43	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:45	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:46	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:47	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:48	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:50	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:51	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:52	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:53	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:07:55	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:07:56	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:07:57	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:07:58	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:08:00	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:01	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:02	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:04	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:05	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:06	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:07	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:09	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:10	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:11	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:12	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:14	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:15	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:16	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:18	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:19	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:20	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:21	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:08:23	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:24	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:25	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:26	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:28	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:29	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:31	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:32	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:33	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:34	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:36	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:37	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:38	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:39	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:41	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:42	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:43	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:45	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:46	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:47	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:48	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:50	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:08:51	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:52	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:08:54	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:55	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:56	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:58	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:08:59	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:00	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:01	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:03	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:09:04	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:05	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:06	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:08	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:09:09	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:09:10	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:09:12	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:09:13	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:09:14	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:15	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:09:17	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:09:18	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:09:19	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:09:20	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:09:22	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:09:23	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:25	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:26	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:27	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:28	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:30	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:31	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:32	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:33	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:35	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:36	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:37	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:39	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:40	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:41	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:42	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:44	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:45	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:46	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:09:47	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:49	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:50	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:51	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:52	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:09:54	9.9	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:09:55	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:09:56	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:09:57	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:09:59	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:00	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:01	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:02	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:04	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:05	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:06	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:08	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:09	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:10	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:11	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:13	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:14	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:15	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:16	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:18	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:19	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:20	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:22	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:23	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:24	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:26	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:10:27	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:28	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:29	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:31	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:10:32	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:10:33	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:10:34	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:10:36	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:10:37	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:10:38	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:10:39	9.9	21.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:10:41	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:42	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:43	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:45	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:46	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:47	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:48	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:50	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:51	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:52	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:54	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:55	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:10:56	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:57	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:10:59	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:00	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:01	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:02	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:04	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:05	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:06	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:07	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:09	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:10	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:11	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:12	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:14	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:15	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:16	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:18	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:19	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:20	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:21	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:23	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:24	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:25	9.9	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:11:26	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:28	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:29	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:30	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:31	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:33	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:34	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:35	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:36	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:38	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:39	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:40	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:41	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:43	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:44	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:46	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:11:47	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:48	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:49	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:51	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:11:52	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:53	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:54	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:56	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:57	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:58	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:11:59	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:01	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:02	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:03	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:04	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:06	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:07	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:08	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:09	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:11	9.9	21.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:12:12	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:14	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:15	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:16	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:17	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:19	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:20	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:21	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:22	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:24	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:25	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:26	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:27	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:29	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:12:30	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:31	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:32	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:34	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:35	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:36	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:38	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:39	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:40	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:41	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:43	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:44	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:45	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:46	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:48	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:49	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:12:50	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:52	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:53	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:54	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:56	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:12:57	9.9	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:12:58	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:12:59	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:13:01	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:13:02	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:13:03	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:13:04	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:06	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:07	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:08	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:09	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:11	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:12	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:13	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:15	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:16	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:17	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:18	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:20	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:21	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:22	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:23	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:25	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:26	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:27	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:28	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:30	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:31	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:32	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:33	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:35	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:36	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:37	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:39	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:40	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:41	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:42	9.9	21.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:13:44	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:45	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:46	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:47	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:49	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:13:50	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:51	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:13:52	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:54	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:55	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:56	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:13:58	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:13:59	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:00	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:01	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:03	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:04	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:05	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:14:06	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:14:08	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:14:09	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:14:10	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:12	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:13	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:14	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:15	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:17	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:18	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:19	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:20	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:22	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:23	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:24	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:26	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:27	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:28	10.0	21.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:14:30	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:31	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:32	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:34	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:35	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:36	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:37	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:39	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:40	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:41	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:42	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:44	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:45	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:46	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:48	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:49	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:50	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:51	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:53	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:14:54	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:55	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:14:56	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:14:58	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:14:59	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:15:00	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:01	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:03	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:04	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:05	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:06	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:08	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:09	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:10	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:11	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:13	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:14	10.0	21.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:15:15	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:17	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:18	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:15:19	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:15:21	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:22	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:23	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:24	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:25	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:27	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:28	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:29	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:31	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:32	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:33	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:34	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:36	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:37	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:38	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:39	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:41	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:42	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:43	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:44	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:15:46	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:47	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:48	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:15:50	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:51	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:52	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:53	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:55	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:56	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:57	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:15:58	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:00	10.0	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:16:01	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:02	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:03	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:05	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:06	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:07	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:16:08	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:10	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:11	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:12	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:13	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:15	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:16	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:17	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:19	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:20	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:21	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:22	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:24	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:25	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:16:26	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:16:27	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:16:29	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:16:30	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:31	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:32	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:34	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:16:35	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:36	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:38	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:39	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:40	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:41	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:43	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:44	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:16:45	9.9	21.6	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:16:46	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:48	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:49	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:50	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:51	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:53	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:54	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:55	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:57	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:58	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:16:59	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:00	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:02	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:03	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:04	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:05	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:07	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:17:08	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:09	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:10	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:12	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:13	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:14	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:16	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:17:17	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:18	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:19	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:21	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:22	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:23	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:17:25	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:26	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:27	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:30	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:31	9.9	21.5	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:17:32	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:34	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:35	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:17:36	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:17:37	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:17:39	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:17:40	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:17:41	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:17:42	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:44	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:45	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:46	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:48	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:49	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:50	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:51	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:17:53	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:17:54	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:17:55	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:17:56	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:17:58	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:17:59	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:00	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:02	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:03	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:04	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:05	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:07	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:08	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:18:09	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:11	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:12	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:13	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:14	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:16	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:17	10.0	21.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:18:18	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:19	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:21	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:22	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:23	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:24	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:18:26	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:27	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:28	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:29	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:31	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:18:32	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:18:33	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:18:35	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:18:36	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:18:37	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:18:38	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:18:40	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:18:41	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:18:42	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:18:44	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:18:45	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:18:46	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:48	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:49	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:50	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:51	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:53	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:54	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:55	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:56	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:18:58	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:18:59	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:19:00	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:19:01	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:19:03	9.9	21.6	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:19:04	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:19:05	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:06	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:08	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:09	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:19:10	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:19:12	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:13	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:14	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:15	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:17	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:18	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:19	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:21	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:22	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:23	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:24	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:26	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:27	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:28	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:19:29	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:19:31	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:19:32	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:19:33	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:19:34	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:19:36	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:19:37	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:19:38	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:19:40	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:19:41	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:42	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:19:43	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:19:44	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:19:46	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:19:47	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:19:48	10.0	21.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:19:49	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:19:51	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:19:52	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:19:53	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:19:55	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:56	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:57	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:19:58	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:20:00	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:20:01	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:02	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:03	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:05	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:06	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:07	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:08	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:10	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:11	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:20:12	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:14	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:15	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:16	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:17	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:19	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:20	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:21	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:23	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:20:24	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:20:25	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:20:26	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:20:28	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:20:29	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:20:30	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:20:31	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:20:33	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:20:34	9.9	21.6	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:20:35	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:36	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:38	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:39	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:40	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:41	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:43	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:44	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:45	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:20:46	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:48	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:49	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:50	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:51	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:53	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:20:54	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:20:55	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:20:56	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:20:58	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:20:59	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:00	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:01	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:21:03	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:04	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:05	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:06	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:08	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:09	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:10	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:11	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:13	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:14	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:15	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:16	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:18	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:19	10.0	21.6	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:21:20	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:21	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:23	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:24	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:25	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:26	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:28	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:29	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:30	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:32	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:33	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:34	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:36	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:21:37	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:38	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:39	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:41	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:42	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:43	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:44	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:46	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:47	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:48	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:49	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:51	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:21:52	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:53	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:54	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:21:56	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:57	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:58	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:21:59	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:01	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:02	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:03	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:04	10.0	21.6	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:22:06	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:07	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:08	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:10	10.0	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:11	10.0	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:12	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:14	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:15	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:16	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:17	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:19	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:20	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:21	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:23	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:24	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:25	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:27	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:28	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:29	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:30	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:32	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:33	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:34	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:35	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:22:37	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:38	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:39	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:41	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:42	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:43	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:22:44	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:22:46	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:22:47	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:48	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:49	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:22:51	9.9	21.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:22:52	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:22:53	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:22:55	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:22:56	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:22:57	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:22:59	10.0	21.6	31.1
9/11/2022	02:23:00	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:01	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:02	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:23:04	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:05	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:06	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:07	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:09	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:10	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:23:11	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:23:13	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:14	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:15	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:17	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:18	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:19	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:20	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:22	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:23	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:24	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:25	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:27	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:23:28	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:23:29	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:23:31	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:23:32	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:33	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:35	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:36	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:37	10.0	21.6	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:23:38	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:23:40	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:23:41	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:42	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:43	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:45	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:46	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:47	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:49	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:50	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:23:51	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:23:53	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:23:54	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:55	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:23:56	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:23:57	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:23:59	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:24:00	9.9	21.6	31.1
9/11/2022	02:24:01	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:03	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:04	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:05	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:07	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:08	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:09	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:10	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:12	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:24:13	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:14	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:15	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:17	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:18	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:19	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:21	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:22	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:23	9.9	21.6	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:24:25	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:26	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:27	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:28	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:30	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:31	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:32	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:24:33	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:24:35	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:36	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:37	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:38	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:40	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:41	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:42	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:44	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:45	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:46	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:24:47	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:49	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:50	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:24:51	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:52	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:24:54	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:24:55	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:24:56	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:24:57	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:24:59	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:00	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:02	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:03	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:25:04	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:25:05	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:25:06	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:25:08	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:25:09	9.9	21.5	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:25:10	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:25:11	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:25:13	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:25:14	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:25:15	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:16	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:18	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:19	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:21	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:22	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:23	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:24	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:26	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:27	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:28	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:29	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:25:31	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:25:32	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:25:33	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:25:34	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:25:36	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:25:37	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:25:39	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:25:40	9.9	21.6	31.0
9/11/2022	02:25:41	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:25:42	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:25:44	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:25:45	10.0	21.6	31.0
9/11/2022	02:25:46	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:25:47	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:25:49	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:25:50	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:51	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:25:52	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:25:54	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:25:55	9.9	21.6	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:25:57	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:25:58	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:25:59	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:00	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:02	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:03	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:04	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:05	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:07	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:08	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:26:09	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:26:10	9.9	21.6	30.8
9/11/2022	02:26:12	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:13	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:26:14	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:26:16	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:26:17	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:26:18	10.0	21.6	30.9
9/11/2022	02:26:20	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:26:21	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:22	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:23	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:25	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:26	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:27	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:28	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:30	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:31	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:32	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:34	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:35	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:36	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:38	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:26:39	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:26:40	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:26:41	9.9	21.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:26:43	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:26:44	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:26:45	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:47	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:48	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:49	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:50	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:52	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:53	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:26:54	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:26:55	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:26:57	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:26:58	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:26:59	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:00	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:02	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:03	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:04	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:06	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:07	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:27:08	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:27:09	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:11	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:12	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:27:13	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:27:14	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:27:16	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:27:17	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:27:18	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:27:19	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:27:21	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:22	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:23	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:27:24	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:27:26	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:27:27	9.9	21.5	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:27:28	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:27:30	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:27:31	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:27:32	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:27:34	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:35	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:36	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:37	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:27:39	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:27:40	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:27:41	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:42	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:44	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:45	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:27:46	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:27:47	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:27:49	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	02:27:50	10.0	21.7	30.4
9/11/2022	02:27:51	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:27:53	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:27:54	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:55	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:56	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:58	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:27:59	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:28:00	9.9	21.6	30.6
9/11/2022	02:28:01	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:28:03	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:28:04	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:28:05	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:28:06	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:28:08	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:28:09	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:28:10	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:28:12	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:28:13	9.9	21.6	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:28:14	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:28:15	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:28:17	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:28:18	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:19	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:21	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:22	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:23	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:24	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:26	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:27	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:28	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:29	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	02:28:31	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:32	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	02:28:33	10.0	21.7	30.6
9/11/2022	02:28:35	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:36	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:37	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:39	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:40	10.0	21.7	30.5
9/11/2022	02:28:41	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:42	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:44	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:45	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:28:46	10.0	21.6	30.6
9/11/2022	02:28:47	10.1	21.6	30.6
9/11/2022	02:28:49	10.1	21.6	30.6
9/11/2022	02:28:50	10.1	21.6	30.6
9/11/2022	02:28:51	10.1	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:52	10.1	21.6	30.5
9/11/2022	02:28:54	10.1	21.6	30.4
9/11/2022	02:28:55	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:28:56	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:28:57	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:28:59	10.0	21.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:29:00	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:01	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:02	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:04	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:05	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:06	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:08	10.1	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:09	10.1	21.6	30.3
9/11/2022	02:29:10	10.1	21.6	30.3
9/11/2022	02:29:12	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:29:13	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:29:14	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:29:15	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:29:17	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:29:18	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:29:19	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:29:20	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:22	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:29:23	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:29:24	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:29:26	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:29:27	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:28	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:29	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:31	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:32	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:33	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:34	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:36	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:29:37	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:38	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:29:39	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:29:41	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:29:42	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:29:43	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:29:45	10.0	21.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:29:46	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:29:47	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:29:49	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:50	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:29:51	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:53	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:54	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:29:55	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:29:56	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:29:58	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:29:59	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:30:00	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:30:01	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:30:03	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:30:04	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:30:05	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:30:07	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:30:08	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:30:09	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:10	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:12	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:30:13	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:30:14	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:30:16	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:30:17	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:30:18	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:30:19	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:30:21	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:30:22	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:23	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:24	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:26	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:27	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:29	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:30	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:30:31	9.9	21.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:30:32	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:34	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:35	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:36	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:37	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:39	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:40	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:41	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:43	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:44	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:30:45	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:30:46	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:30:48	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:30:49	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:30:50	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:30:51	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:30:53	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:30:54	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:30:55	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:30:57	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:30:58	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:30:59	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:00	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:02	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:31:03	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:31:04	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:05	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:31:07	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:31:08	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:31:09	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:10	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:12	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:31:13	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:31:15	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:31:16	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:31:17	9.9	21.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:31:18	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:31:20	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:31:21	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:31:22	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:31:23	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:31:25	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:31:26	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:27	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:28	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:30	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:31:31	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:31:32	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:31:33	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:35	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:36	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:31:37	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:31:38	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:31:40	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:31:41	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:42	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:44	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:45	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:46	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:31:47	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:49	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:50	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:51	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:52	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:54	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:55	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:56	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:58	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:31:59	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:32:00	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:32:01	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:32:03	10.0	21.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:32:04	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:32:05	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:32:06	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:32:08	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:32:09	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:32:10	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:32:12	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:32:13	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:32:14	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:32:16	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:32:17	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:32:18	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:32:19	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:32:21	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:32:22	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:32:23	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:32:24	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:32:26	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:32:27	10.0	21.6	29.8
9/11/2022	02:32:28	9.9	21.6	29.8
9/11/2022	02:32:30	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:31	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:32	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:33	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:35	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:36	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:37	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:39	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:40	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:41	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:42	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:44	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:45	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:46	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:47	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:32:49	9.9	21.5	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:32:50	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:51	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:53	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:54	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:56	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:57	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:58	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:32:59	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:01	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:02	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:03	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:04	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:06	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:07	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:08	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:09	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:11	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:12	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:14	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:15	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:16	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:17	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:19	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:20	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:21	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:22	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:24	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:25	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:26	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:28	10.0	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:29	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:30	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:31	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:33	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:33:34	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:36	10.0	21.5	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:33:37	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:33:38	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:33:39	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:33:41	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:33:42	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:33:43	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:33:44	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:33:46	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:33:47	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:33:48	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:33:50	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:33:51	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:33:52	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:33:54	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:33:55	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:33:56	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:33:57	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:33:59	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:00	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:01	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:02	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:04	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:05	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:06	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:07	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:09	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:34:10	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:34:12	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:34:13	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:14	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:15	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:17	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:18	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:19	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:20	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:22	9.9	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:34:23	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:24	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:25	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:27	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:28	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:29	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:31	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:32	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:33	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:34	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:36	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:34:37	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:38	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:39	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:41	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:42	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:43	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:45	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:46	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:47	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:34:48	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:50	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:34:51	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:34:52	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:34:53	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:34:55	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:34:56	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:34:57	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:34:58	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:35:00	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:35:01	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:35:02	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:35:03	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:05	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:06	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:07	9.9	21.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:35:09	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:10	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:11	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:12	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:35:14	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:35:15	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:35:16	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:35:18	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:35:19	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:35:20	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:35:21	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:23	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:35:24	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:35:25	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:26	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:28	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:29	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:35:30	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:31	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:33	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:35:34	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:35:35	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:35:36	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:35:38	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:35:39	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:35:40	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:35:42	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:35:43	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:35:44	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:35:46	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:35:47	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:48	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:50	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:51	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:35:52	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:35:53	9.9	21.6	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:35:55	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:35:56	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:35:57	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:35:58	9.9	21.6	30.4
9/11/2022	02:36:00	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:36:01	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:36:02	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:36:03	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:36:05	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:06	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:07	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:09	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:10	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:11	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:12	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:14	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:15	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:16	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:17	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	02:36:19	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	02:36:20	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:21	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	02:36:22	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:24	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:25	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:26	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:27	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:29	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:30	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:31	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:36:33	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:36:34	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:36:35	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:36	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:36:38	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:39	10.0	21.5	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:36:40	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:36:41	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:43	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:36:44	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:45	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:46	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:48	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:49	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:36:50	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:36:51	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:36:53	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:36:54	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:36:55	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:36:57	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:36:58	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:36:59	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:37:00	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:37:02	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:37:03	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:37:05	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:06	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:07	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:08	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:10	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:11	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:12	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:13	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:15	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:16	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:17	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:18	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	02:37:20	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	02:37:21	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:37:22	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:37:24	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:25	9.9	21.5	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:37:26	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:27	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:37:29	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:37:30	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:31	9.9	21.6	30.3
9/11/2022	02:37:32	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:34	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:35	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:36	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:38	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:39	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:40	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:42	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:43	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:44	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:45	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:47	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:48	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:49	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:50	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:52	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:37:53	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:54	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:55	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:37:57	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:58	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:37:59	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:01	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:02	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:03	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:04	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:06	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:07	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:08	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:09	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:11	9.9	21.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:38:12	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:13	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:14	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:16	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:17	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:18	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:20	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:38:21	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:38:22	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:38:23	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:38:25	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:38:26	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:27	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:28	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:30	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:31	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:32	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:34	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:35	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:36	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:37	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:38:39	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:40	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:41	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:42	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:44	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:45	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:46	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:47	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:49	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:50	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:51	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:38:52	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:54	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:55	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:56	9.9	21.5	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:38:58	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:38:59	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:00	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:02	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:03	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:04	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:05	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:07	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:39:08	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:39:09	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:39:11	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:39:12	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:39:13	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:39:14	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:16	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:39:17	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:39:18	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:39:19	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:39:21	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:39:22	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:39:23	9.9	21.6	30.5
9/11/2022	02:39:24	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:39:26	10.0	21.6	30.5
9/11/2022	02:39:27	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:39:28	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:39:29	10.0	21.6	30.4
9/11/2022	02:39:31	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:39:32	10.0	21.6	30.3
9/11/2022	02:39:33	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:39:34	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:39:36	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:39:37	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:38	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:39	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:39:41	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:39:42	10.0	21.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:39:44	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:39:45	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:39:46	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:39:47	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:39:49	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:39:50	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:51	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:52	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:54	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:55	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:56	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:58	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:39:59	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:00	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:01	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:03	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:04	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:05	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:06	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:08	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:09	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:10	10.1	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:11	10.1	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:13	10.1	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:14	10.1	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:15	10.1	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:16	10.1	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:18	10.1	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:19	10.1	21.6	30.1
9/11/2022	02:40:20	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:40:22	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:40:23	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:40:24	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:26	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:27	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:28	9.9	21.5	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:40:29	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:31	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:32	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:40:33	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:34	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:36	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:37	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:38	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:39	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:41	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:42	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:43	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:40:45	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:40:46	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:40:47	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:40:49	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:50	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:51	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:53	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:54	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:55	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:56	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:40:58	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:40:59	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:00	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:01	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:03	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:04	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:05	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:06	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:08	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:09	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:10	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:12	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:13	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:14	9.9	21.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:41:15	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:17	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:18	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:19	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:20	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:22	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:23	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:24	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:26	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:27	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:28	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:41:30	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:41:31	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:41:32	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:34	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:35	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:36	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:37	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:39	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:40	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:41	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:42	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:44	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:45	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:46	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:47	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:41:49	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:50	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:51	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:41:53	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:54	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:55	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:41:57	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:41:58	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:41:59	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:00	9.9	21.5	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:42:02	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:03	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:04	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:05	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:07	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:08	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:09	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:10	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:12	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:42:13	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:42:14	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:42:16	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:42:17	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:42:18	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:42:19	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:21	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:22	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:23	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:24	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:42:26	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:27	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:28	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:29	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:31	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:32	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:33	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:35	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:36	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:37	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:38	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:40	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:41	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:42:43	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:44	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:45	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:46	9.9	21.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:42:48	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:49	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:50	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:51	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:53	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:54	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:55	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:56	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:58	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:42:59	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:43:00	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:43:01	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:43:03	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:43:04	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:43:05	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:07	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:08	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:09	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:43:11	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:43:12	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:43:13	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:43:14	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:16	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:17	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:18	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:19	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:21	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:22	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:23	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:24	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:26	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:27	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:43:28	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:43:30	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:31	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:43:32	10.0	21.6	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:43:34	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:43:35	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:43:36	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:37	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:39	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:40	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:41	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:43	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:44	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:45	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:46	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:48	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	02:43:49	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:50	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:51	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:53	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:54	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:56	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:57	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:43:58	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:43:59	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:01	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:02	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:03	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:04	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:06	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:07	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:08	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:10	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:11	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:12	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:13	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:15	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:16	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:18	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:19	9.9	21.5	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:44:20	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:21	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:23	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:24	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:25	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:26	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:44:28	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:29	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:30	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:31	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:33	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:34	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:44:35	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:44:37	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:44:38	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:44:39	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:44:40	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:42	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:43	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:44	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:44:45	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:44:47	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:44:48	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:44:49	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:44:50	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:52	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:44:53	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:54	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:44:56	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:57	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:44:58	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:45:00	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:45:01	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:45:02	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:45:03	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:45:05	9.9	21.6	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:45:06	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:45:07	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:08	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:10	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:11	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:12	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:13	9.9	21.6	29.9
9/11/2022	02:45:15	9.9	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:16	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:45:17	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:45:18	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:45:20	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:21	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:23	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:45:24	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:45:25	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:45:26	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:45:28	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:45:29	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:45:30	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:45:32	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:33	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:45:34	10.1	21.6	30.1
9/11/2022	02:45:35	10.1	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:37	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:38	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:45:39	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:45:40	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:45:42	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:45:43	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:45:44	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:45:45	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:45:47	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:48	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:49	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:45:51	10.0	21.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:45:52	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:45:53	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:45:54	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:45:56	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:57	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:58	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:45:59	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:01	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:02	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:03	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:04	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:06	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:07	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:08	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:10	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:11	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:12	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:13	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:15	10.1	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:16	10.1	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:17	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:19	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:20	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:21	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:22	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:46:24	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:46:25	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:26	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:27	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:29	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:30	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:46:31	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	02:46:32	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:34	10.0	21.6	30.1
9/11/2022	02:46:35	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:46:36	10.0	21.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:46:38	10.1	21.5	30.3
9/11/2022	02:46:39	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:46:40	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:46:42	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:43	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:44	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:45	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:47	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:46:48	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:46:49	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:46:50	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:46:52	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:46:53	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:54	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:46:55	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:57	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:58	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:46:59	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:00	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:02	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:03	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:04	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:05	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:47:07	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:47:08	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:10	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:11	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:12	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:13	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:15	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:16	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:17	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:18	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:20	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:21	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:22	9.9	21.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:47:24	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:25	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:26	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:27	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:29	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:30	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:31	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:32	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:34	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:35	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:36	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:37	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:39	9.8	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:40	9.8	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:41	9.8	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:43	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:44	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:45	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:46	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:48	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:49	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:47:50	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:47:51	9.9	21.6	30.1
9/11/2022	02:47:53	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:47:54	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:47:55	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:56	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:58	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:47:59	9.8	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:00	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:01	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:03	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:04	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:05	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:06	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:08	9.8	21.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:48:09	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:10	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:11	9.8	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:13	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:14	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:15	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:17	9.8	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:18	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:19	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:20	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:22	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:48:23	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:48:24	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:48:25	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:48:27	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:48:28	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:29	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:30	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:32	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:48:33	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:48:34	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:48:35	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:48:37	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:48:38	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:39	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:41	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:42	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:48:43	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:44	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:46	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:47	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:48	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:49	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:51	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:52	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:48:53	9.9	21.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:48:54	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:48:56	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:48:57	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:48:58	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:49:00	9.9	21.6	30.2
9/11/2022	02:49:01	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:49:02	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:49:03	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:49:05	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	02:49:06	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:07	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:08	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:10	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:11	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:12	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:13	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:15	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:16	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:17	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:19	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:20	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:21	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:22	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:24	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:25	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:26	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:27	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:29	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:30	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:31	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:32	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:49:34	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:35	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:36	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:37	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:49:39	10.0	21.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:49:40	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:49:41	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:49:42	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:49:44	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:49:45	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:49:46	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:49:47	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:49:49	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:50	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:51	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:53	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:54	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:55	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:49:56	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:49:58	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:49:59	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:00	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:01	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:03	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:04	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:05	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:06	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:08	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:09	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:10	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:12	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:13	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:14	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:15	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:17	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:18	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:19	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:20	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:22	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:23	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:24	10.0	21.5	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:50:26	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:27	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:28	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:29	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:50:31	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:32	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:33	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:34	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:36	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:37	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:38	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:40	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:41	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:42	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:43	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:45	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:46	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:50:47	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:48	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:50	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:51	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:52	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:53	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:55	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:56	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:50:57	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	02:50:58	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	02:51:00	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:01	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:02	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:03	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:51:05	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:51:06	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:51:07	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:51:09	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:51:10	10.0	21.5	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:51:11	10.0	21.5	29.7
9/11/2022	02:51:12	10.0	21.5	29.7
9/11/2022	02:51:14	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:51:15	10.0	21.5	29.8
9/11/2022	02:51:16	10.0	21.5	29.7
9/11/2022	02:51:17	9.9	21.5	29.7
9/11/2022	02:51:19	9.9	21.4	29.7
9/11/2022	02:51:20	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	02:51:21	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	02:51:22	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	02:51:24	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	02:51:25	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	02:51:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	02:51:27	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	02:51:30	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	02:51:31	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:33	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:34	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:35	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:36	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:38	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:39	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:40	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:41	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:43	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:44	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:45	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:46	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:48	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:49	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:50	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:51	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:51:53	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:51:54	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:51:55	9.9	21.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:51:56	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:51:58	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:51:59	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:00	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:02	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:03	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:04	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:05	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:07	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:08	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:09	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:10	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:52:12	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	02:52:13	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:14	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:15	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:17	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:18	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:19	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:21	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:22	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:23	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:24	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:26	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:27	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:28	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:29	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:31	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:32	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	02:52:33	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:34	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	02:52:36	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:37	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	02:52:39	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:52:40	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:52:41	9.9	21.5	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:52:43	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:52:44	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:52:45	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:46	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:48	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:49	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:50	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:51	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:53	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:54	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:55	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:56	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:58	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:52:59	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:00	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:02	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:03	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:04	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:05	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:07	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:08	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:09	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:10	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:12	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:13	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:14	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:15	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:17	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:18	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:19	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:21	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:22	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:23	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:24	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:26	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	02:53:27	9.9	21.5	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:53:28	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:29	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	02:53:31	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:32	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:33	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:35	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:36	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:37	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:38	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:40	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:41	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:53:42	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:43	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:45	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:46	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:53:47	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:53:48	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:53:50	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:51	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:52	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:53	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:55	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:53:56	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:53:57	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:53:59	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:00	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:01	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:02	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:04	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:05	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:06	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:07	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:09	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:10	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:11	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:12	9.9	21.5	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:54:14	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:15	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:16	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:17	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:19	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:20	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:21	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:22	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:24	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:25	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:26	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	02:54:27	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:29	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:30	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:31	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:33	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:34	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:35	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:36	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:38	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:39	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:40	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:41	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:43	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:44	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:54:45	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:54:46	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:54:48	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:54:49	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:54:50	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:54:52	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:53	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:54:54	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:55	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:54:57	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:54:58	9.9	21.5	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:54:59	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:55:00	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:55:02	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:55:03	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:55:04	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:55:05	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:55:07	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:55:08	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:55:09	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:55:10	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:55:12	9.9	21.6	30.9
9/11/2022	02:55:13	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:14	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:55:15	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:55:17	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:55:18	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:55:19	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:55:20	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:55:22	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	02:55:23	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:55:24	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:55:25	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:27	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:28	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:55:29	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:55:31	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:55:32	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:55:33	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:55:34	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:55:36	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:37	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:38	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:40	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:41	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:42	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:43	10.0	21.5	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:55:45	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:46	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:55:47	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:48	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:50	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:51	10.1	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:52	10.1	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:54	10.1	21.5	30.9
9/11/2022	02:55:55	10.1	21.6	30.9
9/11/2022	02:55:56	10.1	21.6	30.9
9/11/2022	02:55:57	10.1	21.6	30.9
9/11/2022	02:55:59	10.1	21.6	30.9
9/11/2022	02:56:00	10.1	21.6	30.8
9/11/2022	02:56:01	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:56:02	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:56:04	10.0	21.6	30.7
9/11/2022	02:56:05	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:56:06	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:07	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:09	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:10	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:11	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:13	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:14	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:15	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:16	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:56:18	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:56:19	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:56:20	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:56:21	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:23	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:24	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:25	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:26	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:28	10.1	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:29	10.1	21.5	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:56:30	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:56:31	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:56:33	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:56:34	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:56:35	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:56:37	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:56:38	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:56:39	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:56:40	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:56:42	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:43	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:56:44	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:45	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:47	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:56:48	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:49	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:50	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:52	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:56:53	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	02:56:54	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	02:56:55	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	02:56:57	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	02:56:58	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	02:56:59	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:57:01	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:02	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:03	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:04	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:06	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:57:07	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:57:08	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:57:09	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:57:11	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:57:12	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:57:13	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:57:14	9.9	21.5	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:57:16	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:17	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:18	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:57:19	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:57:21	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:57:22	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:57:23	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:57:24	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:57:26	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:57:27	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:57:28	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:57:30	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:57:31	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:57:32	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:57:33	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:57:35	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	02:57:36	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:57:37	9.8	21.4	30.7
9/11/2022	02:57:38	9.8	21.4	30.7
9/11/2022	02:57:40	9.8	21.4	30.8
9/11/2022	02:57:41	9.8	21.4	30.8
9/11/2022	02:57:42	9.8	21.4	30.8
9/11/2022	02:57:44	9.8	21.4	30.9
9/11/2022	02:57:45	9.8	21.4	30.9
9/11/2022	02:57:46	9.8	21.4	31.0
9/11/2022	02:57:47	9.8	21.4	31.0
9/11/2022	02:57:49	9.8	21.4	31.0
9/11/2022	02:57:50	9.8	21.4	31.0
9/11/2022	02:57:51	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	02:57:52	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	02:57:54	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:55	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:56	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:58	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:57:59	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:58:00	9.9	21.5	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:58:01	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:58:03	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:58:04	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:05	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:06	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:08	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:09	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:10	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:12	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:13	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:14	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:15	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:17	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:18	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:19	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:20	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:22	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:23	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:24	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:58:25	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:58:27	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:58:28	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:58:29	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:58:31	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:58:32	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:58:33	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	02:58:34	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	02:58:36	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	02:58:37	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	02:58:38	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	02:58:39	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	02:58:41	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	02:58:42	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	02:58:43	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	02:58:44	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:58:46	9.9	21.5	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:58:47	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	02:58:48	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:50	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:51	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:58:52	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:53	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:55	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:56	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:58:57	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	02:58:58	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	02:59:00	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	02:59:01	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	02:59:02	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:59:03	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	02:59:05	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:59:06	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:59:07	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	02:59:09	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:59:10	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	02:59:11	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:59:12	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:14	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:15	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:16	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:17	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:19	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:20	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:21	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:22	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:24	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:25	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:26	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:28	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:29	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:30	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:59:31	9.9	21.6	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	02:59:33	9.9	21.6	30.7
9/11/2022	02:59:34	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:59:35	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:59:36	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:59:38	10.0	21.6	30.8
9/11/2022	02:59:39	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	02:59:40	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:41	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:43	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	02:59:44	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	02:59:45	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	02:59:47	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	02:59:48	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:49	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:50	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:52	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:53	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:54	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:55	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:57	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	02:59:58	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	02:59:59	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:00:01	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:02	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:03	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:04	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:06	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:07	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:08	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:09	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:00:11	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:00:12	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:00:13	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:00:14	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:16	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:17	9.9	21.5	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:00:18	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:20	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:21	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:22	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:00:23	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:00:25	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:00:26	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:00:27	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:00:28	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:00:30	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:00:31	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:00:32	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:00:33	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:00:35	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:00:36	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:00:37	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:00:39	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:40	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:00:41	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:42	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:44	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:00:45	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:00:46	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:00:47	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:00:49	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:00:50	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:00:51	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:00:53	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:00:54	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:55	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:57	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:58	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:00:59	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:01	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:02	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:01:03	9.9	21.5	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:01:04	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:01:06	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:01:07	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:01:08	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:01:09	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:01:11	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:01:12	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:01:13	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:01:14	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:01:16	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:17	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:18	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:20	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:21	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:22	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:23	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:25	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:26	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:27	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:28	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:30	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:31	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:32	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:33	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:35	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:36	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:37	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:39	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:40	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:41	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:42	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:44	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:45	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:46	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:47	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:49	9.9	21.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:01:50	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:01:51	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:52	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:54	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:55	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:01:56	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:58	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:01:59	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:00	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:01	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:03	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:04	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:05	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:06	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:08	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:09	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:10	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:02:11	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:13	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:14	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:15	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:17	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:18	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:19	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:20	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:22	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:23	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:02:24	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:02:25	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:02:27	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:02:28	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:02:29	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:02:30	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:32	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:33	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:34	10.0	21.5	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:02:36	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:37	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:38	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:39	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:02:41	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:02:42	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:02:43	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:44	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:02:46	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:47	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:48	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:49	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:51	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:52	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:53	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:55	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:56	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:02:57	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:02:58	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:00	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:03:01	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:03:02	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:03:03	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:05	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:06	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:07	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:09	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:10	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:11	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:12	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:14	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:15	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:16	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:17	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:19	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:20	10.0	21.5	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:03:21	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:22	10.1	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:24	10.1	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:25	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:03:26	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:03:28	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:03:29	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:03:30	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:31	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:33	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:34	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:35	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:36	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:38	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:39	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:40	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:41	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:43	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:44	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:45	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:46	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:48	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:49	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:50	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:52	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:53	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:54	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:03:55	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:57	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:03:58	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:03:59	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:00	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:02	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:03	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:04	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:05	9.9	21.5	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:04:07	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:04:08	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:04:09	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:04:11	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:04:12	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:04:13	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:04:14	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:04:16	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:17	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:18	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:19	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:21	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:22	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:23	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:25	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:26	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:27	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:28	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:30	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:31	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:32	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:04:33	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:04:35	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:36	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:37	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:39	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:40	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:41	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:42	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:04:44	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:45	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:46	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:47	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:49	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:50	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:51	9.9	21.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:04:52	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:04:54	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:04:55	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:04:56	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:04:58	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:04:59	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:00	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:01	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:03	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:04	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:05:05	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:06	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:08	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:09	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:10	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:11	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:13	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:14	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:15	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:16	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:05:18	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:05:19	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:20	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:22	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:23	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:24	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:05:25	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:27	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:28	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:29	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:30	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:32	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:33	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:34	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:35	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:37	9.9	21.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:05:38	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:39	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:41	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:42	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:43	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:44	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:46	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:05:47	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:48	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:49	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:05:51	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:52	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:53	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:55	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:56	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:57	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:05:58	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:00	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:01	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:02	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:06:05	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:06	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:07	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:09	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:06:10	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:11	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:12	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:14	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:15	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:16	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:17	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:06:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:06:20	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:06:21	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:06:23	9.9	21.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:06:24	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:06:25	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:26	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:28	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:29	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:30	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:31	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:33	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:34	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:06:35	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:06:36	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:06:38	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:06:39	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:06:40	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:06:42	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:43	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:44	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:06:45	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:06:47	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:06:48	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:06:49	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:06:50	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	03:06:52	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	03:06:53	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	03:06:54	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	03:06:55	9.9	21.5	29.7
9/11/2022	03:06:57	9.9	21.5	29.7
9/11/2022	03:06:58	9.9	21.5	29.7
9/11/2022	03:06:59	9.9	21.5	29.7
9/11/2022	03:07:01	9.9	21.5	29.7
9/11/2022	03:07:02	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	03:07:03	9.9	21.5	29.8
9/11/2022	03:07:04	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:07:06	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:07:07	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:08	9.9	21.4	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:07:09	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:11	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:12	9.9	21.4	29.7
9/11/2022	03:07:13	9.9	21.4	29.7
9/11/2022	03:07:14	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:16	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:18	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:21	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:22	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:23	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:25	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:26	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:27	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:28	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:30	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:31	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:32	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:34	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:35	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:36	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:37	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:39	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:40	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:41	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:42	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:44	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:45	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:46	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:48	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:49	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:50	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:51	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:53	10.0	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:54	10.0	21.4	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:07:55	10.0	21.4	29.8
9/11/2022	03:07:56	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:58	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:07:59	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:00	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:01	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:08:03	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:04	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:05	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:06	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:08	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:09	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:10	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:11	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:13	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:08:14	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:15	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:17	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:18	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:19	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:20	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:22	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:23	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:24	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:25	10.0	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:27	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:08:28	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:08:29	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:08:31	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:08:32	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:08:33	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:08:34	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:36	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:37	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:38	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:39	9.9	21.4	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:08:41	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:42	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:43	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:44	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:46	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:47	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:48	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:50	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:51	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:08:52	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:53	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:55	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:08:56	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:08:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:08:59	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:00	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:01	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:02	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:04	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:05	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:06	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:09:07	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:09	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:10	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:11	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:09:12	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:09:14	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:09:15	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:09:16	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:09:17	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:09:19	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:09:20	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:09:21	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:09:23	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:09:24	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:09:25	10.0	21.5	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:09:26	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:09:28	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:09:29	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:09:30	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:09:31	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:09:33	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:09:34	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:09:35	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:09:37	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:09:38	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:09:39	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:09:40	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:09:42	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:09:43	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:09:44	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:09:45	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:09:47	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:09:48	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:09:49	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:09:50	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:09:52	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:09:53	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:09:54	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:09:56	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:09:57	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:09:58	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:09:59	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:10:01	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:02	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:03	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:04	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:06	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:10:07	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:10:08	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:10:10	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:11	10.0	21.4	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:10:12	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:10:13	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:15	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:16	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:17	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:10:18	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:20	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:10:21	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:10:22	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:10:23	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:10:25	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:26	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:10:27	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:28	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:30	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:31	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:10:32	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:33	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:35	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:10:36	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:10:37	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:10:39	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:10:40	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:10:41	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:10:42	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:10:44	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:10:45	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:10:46	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:10:47	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:10:49	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:10:50	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:10:51	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:10:53	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:10:54	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:10:55	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:10:56	9.9	21.4	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:10:58	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:10:59	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:11:00	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:11:02	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:11:03	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:11:04	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:11:05	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:11:07	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:11:08	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:11:09	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:10	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:12	10.0	21.4	30.9
9/11/2022	03:11:13	10.0	21.4	30.9
9/11/2022	03:11:14	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:11:15	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:11:17	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	03:11:18	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:19	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:21	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:22	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:23	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:24	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:26	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:27	10.0	21.4	30.9
9/11/2022	03:11:28	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:11:29	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:31	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:32	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:33	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:11:34	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:11:36	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:11:37	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:11:38	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:11:39	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:11:41	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:11:42	10.0	21.5	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:11:43	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:45	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:46	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:11:47	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:48	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:50	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:51	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:52	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:11:53	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:11:55	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:56	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:11:57	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:11:58	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:00	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:01	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:02	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:04	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:05	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:06	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:12:07	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:12:09	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:12:10	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:12:11	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:12:13	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:12:14	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:12:15	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	03:12:16	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:12:18	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:12:19	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:12:20	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:12:21	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:12:23	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:12:24	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:12:25	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:26	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:28	9.9	21.4	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:12:29	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:12:30	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:32	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:33	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	03:12:34	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	03:12:35	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:12:37	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:12:38	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:12:39	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:12:40	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	03:12:42	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	03:12:43	9.9	21.5	31.1
9/11/2022	03:12:44	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:12:45	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:12:47	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:48	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:12:49	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:12:51	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:52	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:53	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:54	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:56	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:57	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:12:58	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:12:59	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:01	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:02	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:03	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:05	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:06	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:07	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:08	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:13:10	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:13:11	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:13:12	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:13:14	9.9	21.5	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:13:15	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	03:13:16	10.0	21.5	31.1
9/11/2022	03:13:17	10.0	21.5	31.0
9/11/2022	03:13:19	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:13:20	10.0	21.4	30.9
9/11/2022	03:13:21	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:13:22	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:13:24	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:13:25	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:13:26	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:13:27	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:13:29	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:13:30	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:13:31	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:13:32	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:13:34	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:13:35	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:36	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:38	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:39	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:40	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:41	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:43	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:44	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:13:45	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:13:46	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:13:48	10.0	21.4	30.9
9/11/2022	03:13:49	10.0	21.4	30.9
9/11/2022	03:13:50	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:13:51	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:13:53	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:13:54	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:13:55	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:13:57	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:13:58	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:13:59	9.9	21.5	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:14:00	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:14:02	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:14:03	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:14:04	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:14:06	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:07	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:08	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:09	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:14:11	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:14:12	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:14:13	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:14:14	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:16	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:17	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:14:18	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:14:19	10.0	21.5	30.8
9/11/2022	03:14:21	10.0	21.5	30.9
9/11/2022	03:14:22	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:24	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:25	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:26	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:27	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:14:29	9.9	21.4	31.1
9/11/2022	03:14:30	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:31	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:14:33	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:34	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:35	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:37	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:14:38	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:14:39	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:14:41	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:14:42	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:14:43	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:14:45	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:14:46	9.9	21.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:14:47	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:14:48	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:14:50	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:14:51	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:14:52	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:14:54	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:55	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:57	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:58	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:14:59	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:15:01	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:15:02	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:15:03	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:15:05	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:15:06	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:15:07	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:09	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:10	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:12	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:13	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:14	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:15	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:15:17	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:18	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:19	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:21	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:15:22	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:15:23	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:15:25	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:15:26	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:15:27	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:15:29	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:15:30	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:15:31	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:15:33	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:15:34	9.9	21.4	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:15:35	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:15:37	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:15:38	9.9	21.4	31.0
9/11/2022	03:15:39	9.9	21.5	31.0
9/11/2022	03:15:41	9.9	21.5	30.9
9/11/2022	03:15:42	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:15:43	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:15:45	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:15:46	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:47	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:49	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:50	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:51	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:53	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:54	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:55	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:57	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:15:58	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:15:59	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:01	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:02	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:03	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:05	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:06	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:07	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:09	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:10	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:11	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:16:13	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	03:16:14	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:16:15	9.9	21.5	30.8
9/11/2022	03:16:17	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:18	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:19	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:21	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:22	10.0	21.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:16:24	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:25	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:26	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:28	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:29	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:30	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:31	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:33	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:34	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:36	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:37	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:38	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:40	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:41	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:42	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:44	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:45	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:46	10.0	21.4	30.8
9/11/2022	03:16:48	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:49	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:50	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:52	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:53	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:16:54	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:56	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:57	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:16:58	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:17:00	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:17:01	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:17:02	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:17:04	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:05	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:06	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:07	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:09	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:10	10.0	21.4	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:17:12	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:13	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:14	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:16	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:17:17	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:17:18	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:20	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:21	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:22	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:17:23	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:17:25	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:17:26	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:28	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:29	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:30	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:32	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:17:33	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:17:34	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:17:35	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:37	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:38	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:40	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:41	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:42	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:43	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:45	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:46	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:17:47	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:17:49	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:17:50	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:51	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:53	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:17:54	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:55	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:57	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:17:58	9.9	21.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:17:59	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:01	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:02	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:03	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:04	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:06	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:07	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:09	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:10	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:11	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:12	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:14	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:15	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:16	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:18	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:19	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:21	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:22	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:23	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:18:24	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:26	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:27	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:28	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:30	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:31	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:32	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:34	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:35	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:36	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:38	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:39	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:18:40	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:18:42	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:18:43	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:18:44	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:18:45	9.9	21.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:18:47	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:18:49	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:18:50	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:18:51	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:18:52	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:18:54	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:18:55	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:56	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:18:58	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:18:59	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:00	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:02	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:03	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:04	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:06	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:07	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:08	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:10	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:11	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:12	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:14	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:15	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:16	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:18	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:19	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:20	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:22	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:23	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:24	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:25	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:27	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:28	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:30	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:19:31	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:32	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:33	9.9	21.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:19:35	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:36	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:37	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:39	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:40	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:41	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:43	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:44	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:19:46	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:19:47	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:19:48	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:19:50	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:19:51	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:19:52	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:19:53	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:19:55	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:56	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:58	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:19:59	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:00	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:02	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:03	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:04	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:05	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:07	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:08	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:10	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:20:11	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:20:12	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:20:14	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:20:15	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:20:16	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:20:17	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:20:19	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:20:20	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:20:21	10.0	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:20:23	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:20:24	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:20:25	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:20:27	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:20:28	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:20:29	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:20:31	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:20:32	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:20:33	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:20:34	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:20:36	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:20:37	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:20:38	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:20:40	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:20:41	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:20:42	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:20:43	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:20:45	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:20:46	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:20:47	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:20:49	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:20:50	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:20:51	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:20:52	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:20:54	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:20:55	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:20:56	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:20:57	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	03:20:59	10.0	21.6	30.2
9/11/2022	03:21:00	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:01	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:02	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:04	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:05	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:07	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:08	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:21:09	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:21:11	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:21:12	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:21:13	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:21:14	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:16	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:17	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:18	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:19	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:21	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:22	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:23	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:25	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:26	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:27	10.1	21.4	30.2
9/11/2022	03:21:28	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:30	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:31	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:32	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:34	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:35	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:36	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:38	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:39	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:40	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:21:41	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:43	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:44	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:21:45	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:21:46	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:21:48	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:49	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:50	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:51	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:53	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:21:54	10.0	21.5	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:21:55	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:21:56	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	03:21:58	10.0	21.6	30.0
9/11/2022	03:21:59	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:22:00	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:22:02	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:22:03	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:22:04	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:22:05	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:22:07	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:08	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:09	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:11	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:12	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:13	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:14	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:16	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:17	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:18	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:20	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:21	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:22	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:23	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:27	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:30	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:22:31	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:32	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:22:34	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:35	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:22:36	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:22:37	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:39	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:40	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:22:41	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:43	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:44	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:45	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:46	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:48	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:49	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:50	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:51	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:22:53	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:54	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:55	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:58	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:22:59	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:23:01	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:23:02	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:23:03	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:23:04	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:23:06	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:07	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:08	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:12	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:13	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:15	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:23:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:18	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:22	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:23	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:24	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:27	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:23:28	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:30	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:32	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:33	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:35	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:36	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:37	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:38	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:40	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:41	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:42	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:44	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:45	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:46	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:47	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:49	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:50	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:51	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:53	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:54	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:23:55	9.8	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:57	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:58	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:23:59	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:01	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:02	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:03	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:04	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:06	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:07	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:08	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:10	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:11	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:14	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:24:15	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:16	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:18	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:19	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:20	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:21	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:23	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:24	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:26	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:28	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:29	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:30	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:32	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:33	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:34	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:24:35	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:37	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:38	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:39	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:40	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:24:42	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:43	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:44	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:45	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:47	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:48	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:49	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:51	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:52	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:53	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:54	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:56	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:57	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:24:58	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:25:00	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:25:01	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:02	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:03	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:05	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:25:06	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:25:07	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:25:08	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:25:14	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:25:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:25:16	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:18	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:25:19	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:25:20	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:25:21	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:25:23	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:25:24	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:25:25	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:25:27	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:25:28	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:29	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:30	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:32	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:33	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:25:35	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:25:36	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:25:37	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:25:38	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:25:40	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:25:41	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:25:42	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:25:43	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:25:45	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:25:46	10.0	21.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:25:47	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:49	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:50	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:51	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:53	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:54	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:55	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:57	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:58	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:25:59	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:26:00	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:26:02	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:26:03	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:26:04	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:26:05	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:26:07	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:26:08	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:09	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:11	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:12	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:13	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:14	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:16	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:17	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:18	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:20	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:21	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:26:22	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:26:23	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:26:25	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:26:26	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:26:28	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:26:29	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:26:30	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:26:31	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:26:33	9.9	21.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:26:34	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:26:35	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:26:37	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:26:38	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:26:39	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:26:40	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:42	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:43	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:44	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:46	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:47	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:48	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:50	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:51	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:52	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:54	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:55	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:56	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:26:57	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:26:59	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:27:00	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:01	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:02	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:27:04	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:05	10.1	21.5	30.4
9/11/2022	03:27:06	10.1	21.4	30.3
9/11/2022	03:27:08	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:27:09	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:27:10	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:27:11	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:27:13	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:27:14	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:27:15	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:16	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:18	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:19	9.9	21.5	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:27:20	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:27:22	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:27:23	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:27:24	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:27:25	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:27:27	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:27:28	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:27:29	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:27:30	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:27:32	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:27:33	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:27:34	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:27:36	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:27:37	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:27:38	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:27:39	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:27:41	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:42	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:44	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:27:45	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:27:46	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:27:47	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:27:49	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:27:50	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:27:51	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:27:52	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:27:54	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:27:55	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:27:56	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:27:57	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:27:59	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:00	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:01	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:03	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:04	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:05	9.9	21.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:28:07	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:08	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:09	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:10	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:12	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:13	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:14	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:15	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:28:17	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:28:18	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:28:19	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:28:21	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:28:22	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:28:23	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:28:24	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:28:26	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:28:27	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:28:28	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:30	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:31	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:32	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:33	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:35	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:36	10.0	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:37	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:28:39	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:28:40	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:28:41	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:28:42	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:28:44	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:45	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:46	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:47	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:49	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:50	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:28:51	9.9	21.4	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:28:53	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:54	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:55	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:57	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:58	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:28:59	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:29:01	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:29:02	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:29:03	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:29:05	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:29:06	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:29:07	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:08	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:10	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:11	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:12	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:14	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:15	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:29:16	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:17	9.9	21.4	30.8
9/11/2022	03:29:19	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:20	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:22	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:23	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:24	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:25	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:29:27	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:29:28	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:29:29	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:29:30	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:29:32	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:29:33	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:29:34	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:29:36	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:29:37	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:29:38	10.0	21.5	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:29:39	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:41	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:42	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:43	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:44	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:46	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:47	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:48	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:29:50	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:51	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:52	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:53	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:55	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:56	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:57	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:29:59	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:00	10.0	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:01	10.0	21.5	30.6
9/11/2022	03:30:03	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:30:04	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:30:05	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:30:06	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:30:08	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:30:09	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:30:10	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:30:11	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:30:13	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:30:14	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:30:15	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:30:17	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:30:18	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:30:19	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:20	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:22	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:23	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:24	9.9	21.4	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:30:25	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:27	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:28	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:29	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:31	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:32	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:33	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:34	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:30:36	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:37	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:39	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:40	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:30:41	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:30:42	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:30:44	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:30:45	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:30:46	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:30:47	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:30:49	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:30:50	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:30:51	9.9	21.5	30.4
9/11/2022	03:30:53	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:30:54	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:30:55	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:30:57	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:30:58	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	03:30:59	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:31:00	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:31:02	9.9	21.5	30.7
9/11/2022	03:31:03	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:31:04	9.9	21.5	30.6
9/11/2022	03:31:05	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:07	9.9	21.5	30.5
9/11/2022	03:31:08	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:31:09	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:31:11	10.0	21.4	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:31:12	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:31:13	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:31:15	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:31:16	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:31:17	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:31:19	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:31:20	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:21	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:22	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:24	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:25	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:26	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:28	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:31:29	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:31:30	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:31:31	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:31:33	10.0	21.4	30.6
9/11/2022	03:31:34	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:31:35	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:31:37	10.0	21.5	30.5
9/11/2022	03:31:38	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:31:39	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:31:40	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:31:42	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:31:43	9.9	21.5	30.3
9/11/2022	03:31:44	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:31:45	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:31:47	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:31:48	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:31:49	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:31:51	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:31:52	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:31:53	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:31:54	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:31:56	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:31:57	9.9	21.4	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:31:58	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:00	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:01	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:02	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:03	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:05	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:06	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:07	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:08	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:10	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:11	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:13	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:14	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:15	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:17	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:18	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:19	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:20	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:22	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:23	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:24	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:26	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:32:27	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:32:28	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:32:29	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:32:31	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:32:32	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:32:33	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:32:35	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:36	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:37	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:38	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:40	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:41	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:42	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:44	9.9	21.4	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:32:45	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:46	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:47	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:49	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:50	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:32:51	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:32:53	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:32:54	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:55	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:32:56	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:58	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:32:59	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:33:00	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:33:02	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:33:03	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:33:04	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:33:05	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	03:33:07	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:33:08	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	03:33:09	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:33:11	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:33:12	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:13	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:14	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:16	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:17	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:18	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:20	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:21	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:22	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:23	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:25	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:26	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:27	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:29	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:30	9.9	21.4	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:33:31	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:32	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:34	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:35	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:33:36	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:37	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:39	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:40	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:33:41	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:33:42	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:33:44	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:33:45	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:33:46	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:33:48	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:33:49	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:33:50	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:33:51	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:33:53	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:33:54	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:33:55	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:33:57	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:33:58	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:33:59	10.0	21.5	30.3
9/11/2022	03:34:00	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:34:02	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:34:03	10.0	21.5	30.4
9/11/2022	03:34:05	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:06	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:07	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:34:08	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:34:10	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:12	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:14	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:15	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:16	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:34:17	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:20	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:21	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:22	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:24	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:25	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:26	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:28	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:29	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:30	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:31	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:33	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:34	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:35	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:37	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:34:38	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:34:39	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:34:40	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:42	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:43	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:45	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:46	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:47	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:34:49	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:34:50	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:34:51	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:52	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:34:54	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:55	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:34:56	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:34:57	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:34:59	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:35:00	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:01	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:03	9.9	21.4	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:35:04	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:35:05	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:35:06	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:35:08	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:09	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:35:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:35:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:13	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:14	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:18	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:22	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:23	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:35:24	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:25	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:27	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:28	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:35:30	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:35:31	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:35:32	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:35:33	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:35	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:36	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:37	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:39	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:40	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:41	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:42	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:35:44	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:35:45	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:35:46	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:35:47	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:49	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:35:50	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:35:51	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:35:53	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:35:54	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:35:55	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:56	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:58	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:35:59	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:00	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:02	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:04	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:05	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:07	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:36:08	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:36:09	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:36:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:12	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:13	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:21	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:22	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:36:24	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:27	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:30	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:31	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:36:32	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:36:34	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:36:35	9.9	21.4	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:36:36	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:36:38	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:36:39	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:40	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:42	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:43	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:44	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:45	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:47	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:48	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:49	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:50	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:52	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:53	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:54	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:56	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:36:57	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:58	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:36:59	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:01	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:02	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:03	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:05	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:06	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:07	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:08	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:10	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:11	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:14	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:37:21	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:37:23	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:24	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:26	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:27	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:28	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:29	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:31	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:32	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:37:33	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:35	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:36	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:37	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:38	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:40	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:37:41	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:37:42	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:37:44	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:45	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:46	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:48	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:49	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:50	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:52	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:53	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:54	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:55	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:58	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:37:59	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:01	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:02	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:04	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:06	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:07	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:08	10.0	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:38:10	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:11	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:12	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:14	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:15	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:16	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:17	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:19	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:20	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:21	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:23	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:24	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:25	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:26	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:28	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:29	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:30	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:32	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:33	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:34	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:35	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:37	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:38	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:38:39	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:41	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:42	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:43	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:44	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:46	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:47	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:38:48	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:49	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:51	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:52	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:38:53	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:55	9.9	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:38:56	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:38:57	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:38:58	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:00	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:01	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:02	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:04	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:39:05	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:39:06	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:07	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:09	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:10	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:11	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:13	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:14	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:15	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:17	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:18	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:19	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:21	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:22	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:23	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:25	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:26	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:27	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:28	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:30	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:31	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:32	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:34	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:35	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:36	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:39:37	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:39	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:40	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:41	9.9	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:39:43	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:44	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:45	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:46	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:48	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:39:49	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:50	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:39:52	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:53	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:54	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:56	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:57	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:58	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:39:59	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:01	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:02	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:40:03	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:40:04	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:40:06	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:40:07	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:40:08	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:40:10	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:40:11	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:12	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:14	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:15	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:16	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:18	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:20	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:21	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:23	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:24	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:25	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:27	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:28	9.9	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:40:29	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:30	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:32	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:33	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:35	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:36	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:37	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:39	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:40	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:40:41	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:42	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:40:44	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:40:45	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:40:46	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:40:47	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:40:49	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:40:50	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:40:51	9.9	21.5	29.9
9/11/2022	03:40:53	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:40:54	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:40:55	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:40:58	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:40:59	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:41:00	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:41:02	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:41:03	9.9	21.5	30.2
9/11/2022	03:41:04	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:41:05	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:41:07	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:41:08	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:41:09	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:11	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:13	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:14	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:41:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:18	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:21	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:22	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:23	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:26	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:27	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:28	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:41:30	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:41:31	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:41:32	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:41:34	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:41:35	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:36	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:37	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:39	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:40	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:41	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:42	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:44	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:45	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:46	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:48	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:49	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:50	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:41:52	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:53	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:54	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:41:56	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:41:57	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:58	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:41:59	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:01	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:42:02	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:03	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:05	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:06	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:07	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:08	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:10	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:11	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:13	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:16	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:17	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:20	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:21	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:42:22	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:42:24	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:25	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:28	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:30	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:31	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:33	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:34	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:35	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:37	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:38	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:39	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:40	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:42	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:43	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:44	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:45	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:47	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:42:48	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:49	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:51	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:52	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:42:53	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:42:54	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:56	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:42:57	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:58	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:42:59	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:01	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:43:02	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:05	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:06	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:07	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:09	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:10	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:11	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:14	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:18	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:21	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:23	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:24	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:27	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:28	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:30	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:32	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:33	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:43:34	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:35	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:37	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:38	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:39	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:41	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:42	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:43	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:43:44	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:43:46	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:43:47	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:43:48	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:43:50	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:51	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:43:52	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:53	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:55	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:43:56	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:43:57	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:43:59	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:44:00	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:44:01	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:02	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:44:04	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:44:05	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:44:06	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:44:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:44:09	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:44:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:13	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:14	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:15	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:16	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:18	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:19	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:44:20	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:22	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:23	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:24	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:25	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:27	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:28	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:44:29	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:44:31	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:32	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:33	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:34	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:36	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:37	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:38	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:40	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:44:41	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:44:42	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:44:44	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:44:45	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:44:46	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:48	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:49	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:50	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:51	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:53	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:44:54	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:55	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:57	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:44:58	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:44:59	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:00	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:02	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:03	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:04	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:05	9.9	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:45:07	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:08	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:09	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:45:11	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:45:12	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:45:13	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:45:14	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:16	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:17	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:18	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:21	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:22	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:45:23	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:45:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:45:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:45:27	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:28	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:30	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:31	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:33	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:45:34	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:45:35	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	03:45:36	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	03:45:38	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	03:45:39	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	03:45:40	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	03:45:42	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:43	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:44	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:45:45	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:47	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:48	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:49	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:50	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:45:52	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:45:53	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:54	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:56	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:58	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:45:59	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:46:01	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:46:02	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:46:03	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:46:05	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:46:06	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:46:07	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:08	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:10	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:11	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:46:12	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:46:14	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:46:15	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:16	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:18	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:46:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:46:20	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:46:21	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:23	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:46:24	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:46:25	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:46:27	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:46:28	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:29	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:30	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:32	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:33	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:34	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:46:36	9.9	21.5	30.1
9/11/2022	03:46:37	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:46:38	10.0	21.5	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:46:39	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:46:41	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:46:42	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:46:43	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:46:44	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:46:46	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:46:47	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:46:48	10.0	21.5	30.2
9/11/2022	03:46:50	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:46:51	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:46:52	10.0	21.5	30.1
9/11/2022	03:46:53	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:46:55	10.0	21.5	30.0
9/11/2022	03:46:56	9.9	21.5	30.0
9/11/2022	03:46:57	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:46:59	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:00	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:01	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:02	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:04	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:05	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:06	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:08	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:09	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:10	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:47:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:13	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:14	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:15	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:47:17	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:47:18	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:47:19	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:20	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:47:22	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:47:23	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:24	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:47:26	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:27	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:28	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:29	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:31	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:47:32	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:47:33	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:47:35	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:36	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:37	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:38	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:40	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:41	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:42	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:43	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:45	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:46	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:47	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:49	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:50	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:51	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:53	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:54	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:55	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:47:56	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:47:58	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:47:59	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:48:00	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:01	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:03	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:04	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:05	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:07	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:08	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:09	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:11	9.9	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:48:12	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:13	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:15	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:16	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:17	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:18	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:20	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:48:21	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	03:48:22	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	03:48:24	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:48:25	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	03:48:26	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:27	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:29	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:30	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:48:31	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:33	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:34	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:35	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:36	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:38	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:39	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:40	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:41	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:43	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:44	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:45	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:47	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:48:48	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:48:49	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:48:50	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:48:52	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:48:53	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:48:54	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:48:56	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:48:57	9.9	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:48:58	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:48:59	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:01	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:49:02	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:49:03	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:49:05	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:49:06	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:07	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:08	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	03:49:10	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	03:49:11	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	03:49:12	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	03:49:13	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	03:49:15	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:16	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:17	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:19	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:20	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:21	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:22	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:24	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:25	10.1	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:26	10.1	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:28	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:29	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:30	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:31	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:33	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:34	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:35	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:36	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:38	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:39	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:40	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:42	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:43	10.0	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:49:44	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:46	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:47	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:48	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:49	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:51	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:52	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:53	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:49:54	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:56	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:49:57	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:49:58	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:00	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:50:01	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:02	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:50:03	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:50:05	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:50:06	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:50:07	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:50:08	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:10	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:50:11	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:50:12	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:50:14	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:21	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:23	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:24	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:28	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:29	9.9	21.4	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:50:30	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:32	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:33	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:34	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:36	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:37	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:38	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:39	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:41	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:42	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:43	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:45	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:46	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:47	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:50:48	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:50:50	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:50:51	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:50:52	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:50:54	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:50:55	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:50:56	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:50:57	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:50:59	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:51:00	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:51:01	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:51:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:51:04	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:51:05	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:51:06	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:51:08	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:09	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:10	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:13	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:51:14	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:51:15	9.9	21.4	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:51:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:18	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:51:19	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:51:21	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:51:22	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:51:23	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:51:24	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:51:26	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:51:27	9.8	21.3	29.8
9/11/2022	03:51:28	9.8	21.3	29.8
9/11/2022	03:51:30	9.8	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:31	9.8	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:32	9.8	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:33	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:35	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:36	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:37	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:39	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:51:40	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:41	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:42	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:44	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:45	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:46	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:47	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:49	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:50	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:51	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:53	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:54	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:55	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:56	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:58	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:51:59	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:00	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:02	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:52:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:04	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:52:05	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:52:08	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:52:09	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:52:11	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:52:12	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:52:13	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:14	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:18	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:21	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:22	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:23	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:25	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:27	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:29	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:30	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:31	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:32	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:34	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:35	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:36	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:38	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:39	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:40	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:41	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:43	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:44	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:45	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:47	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:52:48	10.0	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:52:49	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:50	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:52	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:53	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:52:54	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:56	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:57	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:58	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:52:59	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:53:01	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:53:02	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:53:03	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:05	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:06	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:07	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:08	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:10	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:11	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:12	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:14	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:15	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:16	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:17	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:19	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:21	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:23	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:24	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:25	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:26	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:28	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:30	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:32	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:33	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:34	10.0	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:53:36	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:37	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:38	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:53:39	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:41	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:42	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:43	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:45	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:46	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:47	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:48	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:50	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:51	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:52	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:54	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:55	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:56	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:53:57	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:53:59	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:54:00	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:54:01	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:03	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:04	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:05	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:07	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:08	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:09	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:54:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:54:12	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:13	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:14	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:15	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:17	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:54:18	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:19	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:21	9.9	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:54:22	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:24	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:25	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:26	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:27	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:29	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:30	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:31	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:54:33	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:34	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:35	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:36	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:38	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:39	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:54:40	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:42	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:43	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:44	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:45	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:47	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:48	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:49	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:54:51	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:52	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:53	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:54:54	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:54:56	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:54:58	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	03:54:59	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:01	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:02	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:03	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:05	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:06	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:55:07	10.0	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:55:08	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:55:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:55:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:55:12	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:55:13	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:15	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:16	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:17	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:18	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:20	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:21	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:22	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:24	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:25	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:26	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:27	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:29	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:30	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:31	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:32	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:34	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:35	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:36	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:38	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:39	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:40	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:41	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:43	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:44	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:45	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:47	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:48	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:55:49	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:55:50	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:52	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:53	9.9	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:55:54	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:56	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:55:58	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:55:59	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:56:01	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:56:02	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:56:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:04	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:06	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:08	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:12	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:14	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:15	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:16	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:17	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:20	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:21	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:23	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:24	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:25	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:26	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:28	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:29	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:30	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:56:31	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:56:33	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:34	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:56:35	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:56:37	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:56:38	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:56:39	9.9	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:56:40	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:42	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:43	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:44	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:56:46	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:47	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:56:48	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:49	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:51	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:52	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:53	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:54	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:56:56	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:57	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:56:58	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:00	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:01	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:02	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:03	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:05	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:06	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:07	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:09	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:10	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:11	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:13	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:14	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:15	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:16	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:18	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:19	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	03:57:20	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:57:21	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:23	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:24	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:25	9.9	21.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:57:27	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:28	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:29	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:30	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:32	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:33	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:34	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:36	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:37	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:38	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:57:39	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:41	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:42	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:43	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:45	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:46	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:47	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:57:48	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:57:50	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:57:51	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:57:52	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:57:54	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:55	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:57:56	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:57:57	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:57:59	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	03:58:00	10.0	21.4	29.8
9/11/2022	03:58:01	9.9	21.4	29.8
9/11/2022	03:58:02	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	03:58:04	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:58:05	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:58:06	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:58:08	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:58:09	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:58:10	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:58:11	9.9	21.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:58:13	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	03:58:14	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:58:15	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:58:17	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	03:58:18	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:19	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:20	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:22	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:23	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:58:24	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:58:26	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:27	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:28	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:58:30	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:58:31	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:58:32	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:58:33	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:35	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:36	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:37	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:39	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:58:40	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:41	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:42	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:44	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:45	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:58:46	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:58:48	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:49	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:50	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:52	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	03:58:53	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:58:54	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:58:55	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	03:58:57	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:58:58	10.0	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:58:59	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:59:01	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:59:02	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:59:03	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	03:59:04	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:59:06	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:59:07	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:08	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:10	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:11	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:12	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:13	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:59:15	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:59:16	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:59:17	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:59:19	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	03:59:20	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	03:59:21	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:59:22	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:24	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:25	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:59:26	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:59:27	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:59:29	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:59:30	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:31	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	03:59:33	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	03:59:34	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:35	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:37	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:38	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:39	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:40	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:42	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	03:59:43	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	03:59:44	10.0	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	03:59:46	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	03:59:47	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:48	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	03:59:49	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	03:59:51	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	03:59:52	10.0	21.4	30.4
9/11/2022	03:59:53	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:59:54	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	03:59:56	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:57	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	03:59:58	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:00:00	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:00:01	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:00:02	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	04:00:03	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	04:00:05	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	04:00:06	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	04:00:07	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:00:09	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:00:10	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:00:11	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:00:12	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:00:14	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:00:15	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:00:16	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:00:18	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:00:19	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:00:20	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:00:21	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:00:23	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:00:24	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:00:25	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:00:26	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:00:28	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:00:29	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:00:30	9.9	21.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:00:32	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:00:33	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:00:34	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:00:35	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:00:37	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:00:38	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:00:39	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:00:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:00:42	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:00:43	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:00:44	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:46	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:47	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:48	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:50	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:51	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:52	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:53	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:00:55	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:00:56	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:00:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:00:59	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:01:00	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:01	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:01:02	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:04	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:05	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:06	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:07	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:09	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:10	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:11	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:13	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:14	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:15	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:16	9.9	21.4	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:01:18	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:19	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:20	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:22	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:23	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:24	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:01:25	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:27	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:28	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:29	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:31	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:32	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:33	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:34	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:36	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	04:01:37	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:01:38	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:01:39	10.1	21.3	30.4
9/11/2022	04:01:41	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:01:42	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:01:43	10.1	21.3	30.5
9/11/2022	04:01:45	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:01:46	10.1	21.3	30.4
9/11/2022	04:01:47	10.1	21.4	30.4
9/11/2022	04:01:48	10.0	21.4	30.3
9/11/2022	04:01:50	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:51	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:52	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:54	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:55	10.0	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:56	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:01:57	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:01:59	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:02:00	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:02:01	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	04:02:03	9.9	21.4	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:02:04	9.9	21.4	30.6
9/11/2022	04:02:05	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:02:06	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:02:08	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:09	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:10	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:12	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	04:02:13	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:02:14	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:02:15	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:02:17	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:02:18	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:02:19	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:02:21	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:02:22	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:02:23	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:02:24	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:02:26	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:02:27	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:02:28	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:02:30	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:31	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:32	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:33	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:35	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:36	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:02:37	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:02:39	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:02:40	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:02:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:02:42	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:02:44	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:02:45	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:02:46	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:02:48	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:02:49	9.9	21.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:02:50	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:02:51	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:02:53	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:02:54	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:02:55	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:02:57	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:02:58	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:02:59	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:03:00	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:03:02	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:03:03	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:03:04	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:03:06	9.9	21.4	30.4
9/11/2022	04:03:07	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:08	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:09	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:11	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:12	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:13	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:15	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:16	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:17	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:19	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:20	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:21	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:22	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:24	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:25	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:26	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:28	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:29	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:30	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:31	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:33	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:34	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:35	9.9	21.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:03:37	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:03:38	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:03:39	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:40	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:03:42	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:43	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:44	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:46	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:03:47	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:03:48	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:49	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:51	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:03:52	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:03:53	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:03:55	9.9	21.4	30.3
9/11/2022	04:03:56	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:03:57	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:03:58	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:00	9.9	21.4	30.2
9/11/2022	04:04:01	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:04:02	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:04	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:05	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:04:06	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:04:08	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:04:09	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:04:10	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:04:11	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:04:13	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:14	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:04:15	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:16	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:18	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:19	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:20	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:04:22	9.9	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:04:23	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:24	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:25	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:27	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:28	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:04:29	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:04:31	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:04:32	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:33	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:35	10.0	21.4	30.1
9/11/2022	04:04:36	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:37	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:38	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:40	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:41	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:42	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:44	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:45	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:04:46	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:47	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:49	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:50	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:51	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:53	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:54	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:55	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:56	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:04:58	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:04:59	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:00	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:05:02	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:05:03	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:04	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:06	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:07	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:05:08	10.0	21.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:05:10	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:05:11	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:05:12	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:13	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:15	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:16	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:17	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:19	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:20	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:21	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:22	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:24	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:25	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:26	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:28	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:05:29	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:05:30	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:05:31	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:05:33	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:34	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:05:35	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:05:37	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:05:38	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:05:39	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:05:40	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:05:42	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:05:43	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:05:44	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:46	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:47	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:48	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:49	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:51	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:52	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:53	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:05:55	9.9	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:05:56	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:57	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:05:59	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:06:00	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:06:01	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:06:02	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:06:04	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:06:05	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:06	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:07	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:09	9.9	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:10	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:11	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:13	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:14	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:15	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:17	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:18	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:19	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:20	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:22	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:23	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:24	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:26	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:06:27	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:28	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:29	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:31	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:32	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:33	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:35	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:36	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:37	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:38	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:40	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:41	10.0	21.4	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:06:42	10.0	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:44	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:45	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:46	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:47	10.0	21.4	29.9
9/11/2022	04:06:49	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:50	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:51	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:06:53	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:06:54	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:06:55	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:06:57	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:06:58	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:06:59	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:07:00	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:07:02	9.9	21.4	30.1
9/11/2022	04:07:03	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:07:04	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:07:06	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:07:07	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:07:08	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:07:09	9.9	21.4	30.0
9/11/2022	04:07:11	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:07:12	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:07:13	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:07:15	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:07:16	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:07:17	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:07:18	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:20	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:21	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:22	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:24	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:25	9.9	21.3	29.7
9/11/2022	04:07:26	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:28	9.9	21.3	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:07:29	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:30	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:31	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:33	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:34	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:35	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:36	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:38	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:39	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:40	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:42	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:43	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:44	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:46	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:47	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:48	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:49	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:51	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:52	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:53	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:07:55	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:56	9.9	21.3	29.7
9/11/2022	04:07:57	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:07:58	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:00	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:01	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:02	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:04	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:05	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:06	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:08	10.0	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:09	10.0	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:10	10.0	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:11	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:13	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:14	9.9	21.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:08:15	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:17	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:18	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:19	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:20	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:08:22	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:23	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:24	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:26	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:08:27	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:08:28	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:08:29	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:08:31	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:08:32	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:33	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:35	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:36	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:37	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:38	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:40	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:41	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:42	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:44	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:45	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:46	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:47	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:49	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:08:50	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:51	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:53	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:54	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:55	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:08:57	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:08:58	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:08:59	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:09:00	9.9	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:09:02	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:09:03	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:09:04	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:09:06	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:09:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:09:08	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:09	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:11	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:12	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:13	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:15	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:16	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:09:17	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:18	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:09:20	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:09:21	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:09:22	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:09:24	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:25	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:26	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:27	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:29	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:30	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:31	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:33	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:34	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:35	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:36	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:38	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:39	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:40	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:42	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:43	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:44	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:45	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:47	9.9	21.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:09:48	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:09:49	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:51	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:52	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:53	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:09:54	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:09:56	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:09:57	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:09:58	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:09:59	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:01	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:02	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:03	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:05	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:06	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:07	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:08	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:10	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:11	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:12	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:14	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:15	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:16	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:17	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:19	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:20	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:21	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:23	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:24	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:25	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:26	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:28	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:29	9.9	21.4	30.5
9/11/2022	04:10:30	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:32	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:33	9.9	21.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:10:34	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:35	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:37	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:38	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:39	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:10:41	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:42	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:10:43	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:45	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:46	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:47	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:48	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:50	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:51	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:52	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:10:54	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:55	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:56	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:58	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:10:59	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:00	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:01	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:03	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:04	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:05	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:07	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:08	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:09	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:11:10	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:12	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:13	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:14	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:16	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:17	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:18	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:20	9.9	21.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:11:21	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:22	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:23	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:25	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:11:26	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:11:27	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:11:29	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:11:30	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:11:31	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:11:32	10.0	21.3	30.8
9/11/2022	04:11:34	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:11:35	10.0	21.3	30.8
9/11/2022	04:11:36	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:11:38	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:11:39	10.0	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:40	10.0	21.4	30.7
9/11/2022	04:11:41	10.0	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:43	10.0	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:44	10.0	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:45	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	04:11:47	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	04:11:48	10.0	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:49	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:50	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:52	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:53	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:11:54	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:55	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:57	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:58	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:11:59	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:12:01	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:02	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:03	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	04:12:05	9.9	21.4	30.7
9/11/2022	04:12:06	9.9	21.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:12:07	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:08	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:10	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:11	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:12	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:14	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:15	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:16	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:17	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:12:19	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:12:20	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:21	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:23	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:24	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:25	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:27	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:28	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:29	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:12:30	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:12:32	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:12:33	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:34	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:36	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:37	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:38	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:12:40	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:12:41	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:42	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:43	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:45	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:46	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:12:47	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:49	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:50	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:51	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:12:52	9.9	21.3	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:12:54	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:55	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:12:56	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:58	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:12:59	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:00	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:01	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:03	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:04	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:05	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:07	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:08	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:09	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:10	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:12	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:13	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:14	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:16	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:17	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:18	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:19	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:21	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:22	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:23	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:25	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:26	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:27	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:28	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:30	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:31	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:32	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:34	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:35	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:36	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:37	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:39	9.9	21.3	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:13:40	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:41	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:43	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:44	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:45	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:47	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:48	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:13:49	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:13:50	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:13:52	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:13:53	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:54	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:13:56	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:57	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:13:58	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:13:59	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:01	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:14:02	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:14:03	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:14:05	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:14:06	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:14:07	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:14:09	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:10	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:11	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:12	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:14	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:15	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:16	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:18	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:19	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:20	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:21	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:23	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:24	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:25	9.9	21.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:14:27	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:28	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:29	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:30	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:32	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:33	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:14:34	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:36	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:37	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:14:38	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:40	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:41	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:42	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:43	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:45	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:46	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:47	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:14:49	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:14:50	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:14:51	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:14:53	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:14:54	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:14:55	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:56	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:58	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:14:59	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:15:00	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:15:02	9.9	21.4	30.9
9/11/2022	04:15:03	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:15:04	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:15:05	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:07	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:08	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:09	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:11	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:15:12	9.9	21.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:15:13	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:15:15	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:15:16	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:15:17	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:15:18	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:15:20	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:21	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:22	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:24	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:25	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:26	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:27	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:29	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:15:30	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:15:31	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:15:33	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:34	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:35	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:36	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:38	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:39	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:15:40	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:15:42	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:43	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:15:44	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:15:46	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:15:47	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:15:48	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:49	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:51	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:52	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:53	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:54	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:56	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:57	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:15:58	9.9	21.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:16:00	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:01	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:02	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:03	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:05	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:06	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:07	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:09	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:10	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:11	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:12	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:14	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:15	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:16	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:18	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:19	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:20	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:22	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:23	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:24	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:25	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:16:27	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:28	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:29	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:31	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:16:32	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:16:33	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:16:34	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:16:36	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:16:37	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:16:38	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:16:40	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:41	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:42	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:43	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:45	10.0	21.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:16:46	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:47	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:49	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:50	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:51	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:53	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:54	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:55	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:56	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:58	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:16:59	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:00	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:02	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:03	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:04	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:05	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:07	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:08	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:09	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:11	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:12	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:13	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:15	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:16	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:17	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:18	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:20	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:21	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:22	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:17:24	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:25	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:26	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:28	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:29	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:30	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:31	9.9	21.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:17:33	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:34	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:35	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:37	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:38	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:39	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:40	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:42	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:43	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:44	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:46	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:47	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:48	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:17:49	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:51	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:17:52	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:53	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:55	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:56	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:57	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:17:58	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:00	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:01	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:02	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:04	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:05	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:06	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:08	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:09	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:10	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:11	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:13	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:14	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:15	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:18:17	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:18	9.9	21.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:18:19	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:21	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:22	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:23	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:24	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:26	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:27	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:28	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:30	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:31	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:32	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:33	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:35	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:36	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:37	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:39	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:18:40	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:41	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:42	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:44	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:45	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:46	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:48	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:49	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:18:50	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:18:51	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:53	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:54	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:18:55	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:57	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:18:58	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:18:59	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:19:01	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:19:02	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:19:03	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:19:04	9.9	21.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:19:06	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:19:07	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:19:08	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:19:10	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:19:11	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:19:12	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:19:13	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:15	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:16	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:17	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:19	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:20	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:21	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:23	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:24	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:19:25	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:26	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:28	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:29	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:30	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:32	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:33	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:34	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:36	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:37	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:19:38	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:39	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:41	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:42	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:43	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:45	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:46	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:47	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:48	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:50	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:51	9.9	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:19:52	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:54	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:55	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:56	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:58	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:19:59	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:00	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:01	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:03	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:04	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:05	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:08	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:09	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:10	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:12	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:13	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:14	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:16	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:17	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:18	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:20	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:20:21	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:20:22	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:20:23	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:25	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:26	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:27	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:29	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:20:30	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:20:31	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:20:32	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:20:34	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:20:35	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:36	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:38	9.9	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:20:39	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:40	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:41	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:43	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:44	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:45	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:47	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:48	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:49	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:51	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:52	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:53	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:54	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:56	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:20:57	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:20:58	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:00	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:01	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:21:02	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:21:03	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:05	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:06	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:09	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:10	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:11	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:13	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:14	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:15	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:16	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:21:18	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:19	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:20	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:22	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:23	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:24	9.9	21.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:21:26	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:27	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:28	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:29	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:31	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:32	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:33	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:35	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:36	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:37	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:38	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:40	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:41	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:42	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:43	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:45	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:46	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:47	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:49	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:50	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:21:51	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:21:53	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:54	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:55	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:21:56	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:58	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:21:59	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:00	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:02	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:03	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:04	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:06	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:08	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:09	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:11	9.9	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:22:12	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:13	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:22:15	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:22:16	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:17	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:22:19	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:22:20	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:22:21	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:22	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:24	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:25	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:26	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:28	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:29	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:30	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:31	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:33	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:34	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:35	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:37	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:38	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:22:39	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:40	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:42	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:43	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:22:44	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:22:46	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:22:47	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:48	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:49	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:51	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:52	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:53	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:55	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:56	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:22:57	9.9	21.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:22:59	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:00	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:01	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:03	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:04	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:05	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:23:06	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:23:08	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:23:09	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:23:10	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:23:12	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:13	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:14	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:16	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:17	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:18	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:19	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:21	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:22	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:23	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:25	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:26	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:27	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:28	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:23:30	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:23:31	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:23:32	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:23:34	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:23:35	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:23:36	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:23:38	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:23:39	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:23:40	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:41	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:43	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:44	10.0	21.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:23:45	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:47	10.0	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:48	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:49	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:51	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:23:52	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:23:53	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:23:54	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:23:56	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:23:57	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:23:58	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:00	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:01	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:02	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:03	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:05	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:06	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:07	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:09	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:10	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:11	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:13	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:14	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:15	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:16	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:18	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:19	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:20	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:22	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:23	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:24	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:25	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:27	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:28	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:29	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:31	10.0	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:24:32	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:33	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:35	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:36	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:37	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:38	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:40	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:41	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:24:42	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:44	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:45	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:46	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:47	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:49	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:50	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:51	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:53	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:24:54	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:24:55	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:24:56	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:24:58	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:24:59	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:00	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:25:02	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:25:03	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:04	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:05	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:07	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:08	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:09	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:11	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:12	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:13	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:14	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:16	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:17	9.9	21.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:25:18	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:19	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:21	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:22	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:23	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:25	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:26	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:27	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:28	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:30	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:31	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:32	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:34	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:35	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:25:36	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:25:38	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:25:39	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:40	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:25:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:43	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:44	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:45	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:47	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:25:48	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:49	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:50	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:25:52	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:53	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:54	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:56	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:57	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:25:58	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:00	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:01	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:02	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:03	9.9	21.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:26:05	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:06	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:26:07	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:26:09	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:26:10	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:26:11	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:13	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:14	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:15	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:26:16	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:26:18	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:26:19	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:26:20	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:26:22	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:23	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:24	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:26	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:27	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:28	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:29	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:31	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:32	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:33	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:35	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:36	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:37	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:38	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:40	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:41	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:42	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:44	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:45	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:46	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:48	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:49	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:50	9.9	21.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:26:51	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:53	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:54	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:26:55	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:57	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:26:58	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:26:59	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:01	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:02	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:27:03	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:04	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:06	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:07	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:08	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:10	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:11	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:12	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:14	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:15	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:27:16	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:27:17	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:27:19	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:20	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:21	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:23	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:24	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:27:25	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:27:26	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:27:28	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:27:29	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:27:30	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:27:32	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:33	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:34	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:35	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:27:37	9.9	21.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:27:38	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:27:39	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:27:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:42	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:43	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:44	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:46	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:47	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:48	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:50	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:51	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:52	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:54	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:55	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:27:56	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:27:57	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:27:59	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:00	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:01	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:03	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:04	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:05	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:06	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:08	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:09	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:10	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:12	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:13	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:14	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:15	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:17	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:18	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:19	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:21	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:22	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:23	9.9	21.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:28:24	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:26	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:28:27	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:28:28	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:28:30	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:28:31	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:28:32	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:28:33	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:28:35	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:36	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:37	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:39	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:40	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:42	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:44	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:45	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:46	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:48	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:49	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:50	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:52	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:28:53	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:54	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:28:55	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:57	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:58	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:28:59	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:01	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:02	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:03	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:04	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:06	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:07	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:08	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:10	10.0	21.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:29:11	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:12	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:13	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:15	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:16	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:17	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:19	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:20	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:29:21	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:29:23	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:29:24	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:25	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:26	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:28	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:29	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:30	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:32	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:33	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:34	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:36	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:29:37	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:29:38	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:39	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:42	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:43	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:45	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:29:46	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:29:47	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:48	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:50	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:51	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:52	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:29:54	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:55	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:56	9.9	21.3	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:29:58	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:29:59	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:30:00	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:30:01	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:30:03	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:30:04	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:30:05	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:30:07	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:30:08	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:30:09	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:30:10	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:30:12	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:30:13	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:30:14	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:30:16	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:30:17	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:18	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:19	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:21	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:22	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:23	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:25	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:26	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:27	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:29	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:30	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:31	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:32	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:34	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:35	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:36	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:38	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:39	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:40	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:42	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:43	9.9	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:30:44	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:45	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:47	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:48	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:49	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:51	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:52	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:53	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:55	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:56	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:30:57	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:30:59	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:31:00	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:31:01	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:02	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:04	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:05	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:06	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:08	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:09	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:10	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:11	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:13	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:14	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:15	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:17	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:18	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:31:19	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:31:20	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:31:22	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:31:23	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:31:24	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:26	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:31:27	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:31:28	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:31:30	9.9	21.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:31:31	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:31:32	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:31:33	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:35	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:36	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:37	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:39	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:40	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:41	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:42	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:44	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:45	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:46	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:48	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:49	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:50	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:31:51	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:53	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:54	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:55	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:57	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:58	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:31:59	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:01	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:02	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:03	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:04	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:06	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:08	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:10	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:11	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:12	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:13	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:15	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:16	9.9	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:32:17	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:19	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:32:20	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:32:21	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:23	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:24	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:25	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:26	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:28	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:29	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:30	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:32	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:33	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:34	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:35	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:37	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:38	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:39	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:41	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:42	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:32:43	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:45	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:46	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:47	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:49	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:50	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:32:51	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:52	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:54	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:55	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:56	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:58	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:32:59	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:00	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:02	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:03	9.9	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:33:04	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:33:05	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:33:07	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:08	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:09	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:11	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:12	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:13	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:15	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:16	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:17	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:33:19	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:20	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:21	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:22	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:24	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:33:25	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:33:26	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:33:28	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:33:29	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:33:30	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:33:31	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:33:33	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:33:34	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:35	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:37	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:38	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:39	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:40	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:42	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:43	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:44	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:46	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:47	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:33:48	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:50	9.9	21.3	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:33:51	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:52	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:53	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:55	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:56	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:57	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:33:59	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:00	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:01	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:03	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:04	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:05	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:06	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:08	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:09	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:10	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:12	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:13	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:14	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:16	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:17	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:18	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:19	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:21	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:22	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:23	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:25	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:26	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:27	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:29	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:30	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:31	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:32	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:34	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:35	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:36	9.9	21.3	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:34:38	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:34:39	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:40	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:42	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:43	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:44	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:45	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:47	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:48	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:49	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:51	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:52	10.0	21.3	29.8
9/11/2022	04:34:53	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:34:55	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:34:56	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:34:57	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:34:58	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:35:00	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:01	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:02	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:04	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:05	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:06	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:35:07	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:35:09	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:35:10	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:35:11	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:13	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:14	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:15	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:16	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:18	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:19	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:20	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:22	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:23	9.9	21.2	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:35:24	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:25	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:27	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:28	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:29	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:35:31	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:32	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:33	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:34	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:36	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:37	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:38	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:40	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:41	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:42	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:44	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:45	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:46	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:48	9.9	21.3	29.8
9/11/2022	04:35:49	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:50	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:35:51	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:35:53	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:35:54	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:35:55	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:35:57	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:35:58	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:35:59	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:36:00	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:36:02	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:03	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:04	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:06	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:07	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:08	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:36:10	9.9	21.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:36:11	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:12	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:13	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:36:15	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:16	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:36:17	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:36:19	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:36:20	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:21	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:22	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:24	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:25	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:26	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:28	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:29	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:30	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:31	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:33	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:36:34	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:36:35	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:36:37	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:36:38	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:36:39	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:41	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:42	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:43	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:44	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:46	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:36:47	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:36:48	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:36:50	10.0	21.3	30.0
9/11/2022	04:36:51	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:52	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:53	10.0	21.3	30.1
9/11/2022	04:36:55	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:56	9.9	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:36:57	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:36:58	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:00	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:01	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:02	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:04	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:05	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:06	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:08	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:09	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:10	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:37:11	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:13	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:14	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:15	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:17	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:18	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:19	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:21	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:37:22	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:37:23	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:37:24	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:37:26	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:37:27	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:37:28	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:37:30	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:31	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:32	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:34	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:35	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:36	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:38	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:37:39	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:40	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:42	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:37:43	9.9	21.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:37:44	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:45	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:47	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:48	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:49	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:51	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:52	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:53	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:55	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:56	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:57	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:37:59	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:00	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:02	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:03	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:04	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:06	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:07	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:38:08	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:38:10	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:11	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:13	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:14	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:15	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:17	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:18	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:38:19	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:21	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:22	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:23	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:25	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:26	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:38:27	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:38:28	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:30	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:31	9.9	21.3	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:38:33	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:34	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:35	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:37	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:38	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:39	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:40	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:42	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:43	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:44	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:46	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:38:47	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:38:48	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:38:50	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:38:51	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:38:52	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:54	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:55	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:57	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:58	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:38:59	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:01	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:02	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:03	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:04	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:06	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:07	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:08	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:10	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:11	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:12	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:14	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:15	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:16	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:18	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:19	9.9	21.3	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:39:20	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:22	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:23	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:24	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:25	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:27	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:28	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:30	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:31	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:32	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:39:34	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:39:35	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:36	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:38	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:39	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:40	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:42	10.0	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:43	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:44	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:46	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:47	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:48	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:50	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:39:51	10.0	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:52	10.0	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:54	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:39:55	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:56	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:58	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:39:59	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:00	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:02	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:03	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:04	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:06	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:07	9.9	21.3	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:40:08	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:10	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:11	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:12	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:14	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:15	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:16	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:17	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:19	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:20	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:21	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:23	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:24	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:40:26	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:40:27	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:40:28	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:30	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:31	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:32	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:33	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:35	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:36	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:37	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:39	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:40	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:40:41	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:42	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:44	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:40:45	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:46	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:48	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:49	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:50	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:52	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:40:53	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:40:55	9.9	21.3	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:40:56	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	04:40:57	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:40:58	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:41:00	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:41:01	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:41:02	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:41:04	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:41:05	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:41:06	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:41:08	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:09	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:10	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:11	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:13	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:14	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:15	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:17	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:18	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:19	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:20	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:22	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:23	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:24	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:26	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:27	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:28	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:41:30	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:41:31	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:32	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:33	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:35	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:36	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:37	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:39	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:40	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:41	9.9	21.3	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:41:42	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:41:44	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:41:45	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:41:46	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:41:48	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:41:49	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:41:50	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:51	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:53	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:54	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:41:55	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:57	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:41:58	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:41:59	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:42:01	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:42:02	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:03	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:04	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:06	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:42:07	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:08	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:10	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:11	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:12	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:42:13	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:42:15	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:42:16	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:42:17	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:42:19	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:42:20	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:42:21	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:42:23	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:42:24	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:42:25	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:26	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:28	9.9	21.2	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:42:29	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:42:30	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:42:32	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:42:33	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:42:34	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:42:36	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:42:37	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:38	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:39	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:41	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:42	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:43	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:45	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:46	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	04:42:47	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:49	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:50	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:51	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:52	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:54	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:55	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:56	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:42:58	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:42:59	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:00	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:02	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:03	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:04	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:05	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:07	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:08	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:09	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:11	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:12	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	04:43:13	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	04:43:14	9.9	21.2	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:43:16	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	04:43:17	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:43:18	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:43:20	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:21	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:43:22	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:43:24	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:25	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:26	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:43:27	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:29	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:30	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:31	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:43:33	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:34	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:35	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:43:37	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:43:38	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:39	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:40	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:43:42	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:43	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:44	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:43:46	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:43:47	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:48	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:50	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:43:51	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:43:52	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:53	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:43:55	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	04:43:56	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:43:57	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:43:59	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:44:00	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:44:01	9.9	21.3	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:44:03	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:44:04	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:44:05	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:44:07	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:44:08	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:09	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:10	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:12	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:13	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:14	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:44:16	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:44:17	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:44:18	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:44:20	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:44:21	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:44:22	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:44:24	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	04:44:25	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:44:26	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:44:28	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:44:29	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:44:30	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:44:31	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:33	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:34	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:35	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:37	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:44:38	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:44:39	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:44:41	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:44:42	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:44:43	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:44	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:46	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:47	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:48	9.9	21.3	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:44:50	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:51	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:52	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:54	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:55	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:44:56	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:58	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:44:59	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:00	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:45:01	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:45:03	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:45:04	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:45:05	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:45:07	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	04:45:08	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:09	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:10	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:12	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:13	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:45:14	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:45:16	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:45:17	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:45:18	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:45:20	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:45:21	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:45:22	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:45:23	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:45:25	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:45:26	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:45:27	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:45:28	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:45:30	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:45:31	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:45:32	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:45:34	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:35	9.9	21.3	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:45:36	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:38	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:39	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:41	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:42	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:43	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:45	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:46	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:47	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:48	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:50	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:51	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:45:52	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:54	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:55	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:56	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:58	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:45:59	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:00	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:01	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:03	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:04	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:05	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:07	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:08	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:09	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:11	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:12	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:13	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:14	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:46:16	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:17	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:18	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:20	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:46:21	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:46:22	9.9	21.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:46:24	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:46:25	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:46:26	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:46:27	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:46:29	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:46:30	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:46:31	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:46:33	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:46:34	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:46:35	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:46:37	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:46:38	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:46:39	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:46:40	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:46:42	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:46:43	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:46:44	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:46:46	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:46:47	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:46:48	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:46:50	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:46:51	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:46:52	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:46:54	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:46:55	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:46:56	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:46:57	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:46:59	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:00	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:01	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:03	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:04	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:05	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:07	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:08	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:09	9.9	21.3	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:47:10	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:12	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:13	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:14	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:16	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:17	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:18	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:20	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:21	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:22	10.0	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:23	10.0	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:25	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:26	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:27	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:29	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:30	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:31	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:32	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:34	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:35	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:36	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:47:38	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:47:39	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:47:40	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:42	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:43	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:44	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:47:46	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:47	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:48	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:49	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:51	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:47:52	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:47:53	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:47:55	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:47:56	9.9	21.3	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:47:57	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:47:59	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:48:00	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:01	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:02	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:04	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:05	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:06	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:08	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:09	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:10	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:12	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:13	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:14	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:48:15	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:48:17	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:48:18	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:48:19	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:48:21	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:48:22	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:48:23	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:48:25	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:48:26	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:48:27	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:48:28	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:48:30	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:31	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:32	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:48:34	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:48:35	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:48:36	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:48:38	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:39	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:40	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:48:41	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:48:43	9.9	21.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:48:44	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:48:45	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:48:47	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	04:48:48	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	04:48:49	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	04:48:51	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:48:52	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:48:53	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:48:55	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:48:56	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:48:57	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:48:58	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:00	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:01	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:02	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:04	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:05	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:06	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:49:08	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:49:09	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:49:10	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:11	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:13	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:14	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:15	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:17	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:49:18	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:49:19	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:20	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:22	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:23	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:24	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:26	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:27	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:28	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:49:30	9.9	21.3	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:49:31	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:49:32	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:33	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:35	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:36	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:37	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:39	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:40	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:43	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:44	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:49:45	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	04:49:46	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	04:49:48	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	04:49:49	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:49:50	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	04:49:52	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:49:53	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:54	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:56	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:57	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:49:58	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:50:00	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:50:01	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:02	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:03	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:05	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:06	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:07	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:09	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:10	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:11	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:13	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:14	9.9	21.3	30.5
9/11/2022	04:50:15	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	04:50:17	9.9	21.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:50:18	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	04:50:19	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	04:50:20	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:50:22	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:50:23	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:50:24	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:50:26	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:50:27	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:50:28	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:50:30	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:50:31	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:50:32	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:33	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:35	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:36	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:37	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:39	9.9	21.3	30.4
9/11/2022	04:50:40	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:50:41	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:50:43	9.9	21.3	30.3
9/11/2022	04:50:44	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:50:45	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:50:47	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:50:48	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:50:49	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:50:50	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:50:52	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:50:53	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:50:54	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:50:56	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:50:57	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:50:58	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:51:00	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:51:01	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:51:02	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:04	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:51:05	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:06	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:07	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:09	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:10	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:11	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:13	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:14	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:15	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:17	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:18	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:19	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:51:21	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:51:22	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:51:23	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:51:25	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:26	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:27	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:28	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:30	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:51:31	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:51:32	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:51:34	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:51:35	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:36	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:38	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:51:39	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:40	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:41	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:43	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:44	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:45	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:47	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:51:48	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:51:49	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:51:51	9.9	21.3	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:51:52	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:51:53	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:51:54	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:51:56	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:51:57	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:51:58	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:52:00	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:01	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:02	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:04	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:05	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:06	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:08	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:09	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:10	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:52:12	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:13	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:14	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:16	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:17	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:18	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:20	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:21	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:22	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:24	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:25	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:26	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:27	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:52:29	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:52:30	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:52:31	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:52:33	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:52:34	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:52:35	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:37	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:52:38	9.9	21.3	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:52:39	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:52:41	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:52:42	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:52:43	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:44	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:46	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:47	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:48	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:50	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:51	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:52	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:54	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:55	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:56	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:57	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:52:59	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:53:00	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:53:01	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:53:03	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:53:04	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:53:05	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:07	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:08	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:09	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:11	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:12	9.9	21.2	29.7
9/11/2022	04:53:13	9.9	21.2	29.7
9/11/2022	04:53:14	9.9	21.2	29.7
9/11/2022	04:53:16	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:17	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:18	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:20	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:21	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:22	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:24	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:25	9.9	21.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:53:26	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:27	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:29	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:30	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:31	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:33	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:34	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:35	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:37	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:38	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:39	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:41	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:42	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:43	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:45	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:46	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:47	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:49	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:50	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:53:51	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:53	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:54	9.9	21.2	29.7
9/11/2022	04:53:55	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:56	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:58	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:53:59	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:00	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:02	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:03	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:04	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:06	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:07	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:08	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:10	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:11	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:12	9.9	21.2	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:54:14	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:15	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:16	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:18	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:19	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:20	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:54:21	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:23	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:24	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:25	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:27	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:28	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:29	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	04:54:31	9.9	21.3	29.9
9/11/2022	04:54:32	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:33	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:34	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:36	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:37	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	04:54:38	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:54:40	9.9	21.3	30.0
9/11/2022	04:54:41	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	04:54:42	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:54:44	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:54:45	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:54:46	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:54:48	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	04:54:49	9.9	21.3	30.1
9/11/2022	04:54:51	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	04:54:52	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:54:53	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:54:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:54:56	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:54:57	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:54:59	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:00	10.0	21.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:55:01	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:03	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:04	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:05	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:07	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:08	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:09	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:10	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:12	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:55:13	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:14	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:16	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:17	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:18	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:20	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:21	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:22	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:24	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:55:25	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:55:26	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:55:27	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:55:29	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:55:30	10.0	21.3	30.4
9/11/2022	04:55:32	10.0	21.3	30.5
9/11/2022	04:55:33	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:35	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:36	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:37	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:39	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:55:40	9.9	21.3	30.2
9/11/2022	04:55:41	10.0	21.3	30.2
9/11/2022	04:55:43	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:55:44	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	04:55:45	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	04:55:47	10.0	21.3	30.3
9/11/2022	04:55:48	10.0	21.3	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:55:50	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	04:55:51	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:52	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:55:54	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:55:55	10.0	21.3	30.6
9/11/2022	04:55:56	10.0	21.3	30.7
9/11/2022	04:55:58	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	04:55:59	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	04:56:00	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:56:02	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:03	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:05	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:06	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:56:07	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:56:09	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	04:56:10	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:11	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:13	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:14	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:16	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	04:56:17	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:18	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:20	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:21	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:22	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:24	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:25	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:26	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:28	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:29	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	04:56:31	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:32	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:33	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:35	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	04:56:36	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	04:56:37	9.9	21.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:56:39	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:56:40	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:56:41	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:43	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:44	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:56:46	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:56:47	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:56:48	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:50	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:51	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	04:56:52	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	04:56:54	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:55	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:57	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:58	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	04:56:59	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:57:01	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:57:02	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:57:03	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:57:05	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:57:06	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:57:07	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:57:09	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:57:10	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:57:12	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:57:13	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:57:14	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	04:57:16	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:57:17	9.9	21.3	30.7
9/11/2022	04:57:18	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:57:20	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	04:57:21	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	04:57:22	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:57:24	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:57:25	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:57:27	9.9	21.2	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:57:28	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:57:29	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:57:31	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:57:32	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:57:33	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:57:35	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:57:36	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:57:38	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:57:39	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:57:40	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:57:42	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:43	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:44	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:46	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:47	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:48	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:50	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:57:51	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	04:57:52	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:54	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:55	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:57:57	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:57:58	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:57:59	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:01	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:02	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:03	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:05	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:06	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:07	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:09	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:10	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:12	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:58:13	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:58:14	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:58:16	9.9	21.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:58:17	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	04:58:19	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	04:58:20	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:21	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:23	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:24	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:25	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:26	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:28	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:29	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:58:30	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:58:32	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:58:33	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:34	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:36	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:37	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:38	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:40	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:41	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:42	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:43	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:45	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:46	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:47	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	04:58:49	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:50	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:58:51	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:53	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:58:54	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:58:55	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:58:56	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:58:58	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:58:59	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:00	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:02	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:03	9.9	21.2	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:59:04	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:06	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:07	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:08	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:09	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:11	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:12	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:13	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:15	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:16	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:17	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:19	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:20	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:21	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:23	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:24	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:25	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:26	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:28	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:29	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:30	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:32	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:33	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:34	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:36	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:37	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:38	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:40	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:41	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:42	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:43	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:45	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:46	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:47	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:49	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	04:59:50	9.9	21.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	04:59:51	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:59:52	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:59:54	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	04:59:55	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	04:59:56	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	04:59:58	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	04:59:59	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	05:00:00	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:02	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:03	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:04	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:06	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:07	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:08	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:09	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:11	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:12	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:00:13	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:00:15	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:00:16	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:00:17	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:19	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:20	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:21	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:23	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:24	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:25	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:26	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:28	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:29	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:30	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:32	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:33	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:34	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:36	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:37	9.9	21.2	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:00:38	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:40	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:41	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:42	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:43	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:45	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:46	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:47	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:00:49	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:50	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:51	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:53	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:54	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:55	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:57	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:00:58	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:00:59	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:01:00	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:02	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:03	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:04	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:06	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:07	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:08	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:10	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:11	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:12	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:14	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:15	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:16	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:18	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:19	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:20	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:21	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:23	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:01:24	9.9	21.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:01:25	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:01:27	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:01:28	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:01:29	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:31	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:32	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:33	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:01:35	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:01:36	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	05:01:37	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:01:38	10.0	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:40	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:41	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:42	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:43	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:45	10.0	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:46	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:47	10.0	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:49	10.0	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:50	10.0	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:51	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:53	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:54	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:01:55	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:57	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:58	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:01:59	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:00	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:02	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:03	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:04	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:06	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:07	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:08	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:10	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	05:02:11	10.0	21.3	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:02:12	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:13	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:15	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:16	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:17	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:19	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:20	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:21	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:23	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:24	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:25	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:26	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:28	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:29	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:02:30	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:32	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:33	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:02:34	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:36	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:37	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:38	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:39	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:41	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:42	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:02:43	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:02:45	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:02:46	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:02:47	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:49	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:02:50	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	05:02:51	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:53	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:54	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:55	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:56	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:02:58	9.9	21.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:02:59	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:00	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:03:02	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:03:03	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:04	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:06	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:07	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:08	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:09	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:11	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:12	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:13	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:15	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:16	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:17	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:19	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:20	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:21	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:23	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:24	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:03:25	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:26	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:28	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:29	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:30	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:03:32	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:03:33	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:03:34	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:03:36	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:03:37	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:03:38	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:03:39	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:03:41	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:03:42	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:43	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:03:45	9.9	21.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:03:46	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:47	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:49	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:50	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:51	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:52	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:03:54	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:03:55	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:56	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:58	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:03:59	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:00	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:02	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:03	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:04	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:04:06	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:04:07	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:04:08	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:04:10	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:04:11	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:12	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:13	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:15	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:16	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:17	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:19	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:20	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:21	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:23	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:24	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:25	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:04:27	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:04:28	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:04:29	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:04:30	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:04:32	9.9	21.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:04:33	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:34	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:36	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:37	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:38	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:04:40	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:04:41	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:04:42	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	05:04:43	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	05:04:45	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	05:04:46	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	05:04:47	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	05:04:49	9.9	21.3	30.6
9/11/2022	05:04:50	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:04:51	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:53	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:04:54	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:04:55	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:04:56	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:04:58	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:04:59	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:05:00	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:05:02	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:05:03	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:05:04	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:05:06	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:07	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:08	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:05:09	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:05:11	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:12	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:13	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:15	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:16	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:17	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:19	9.9	21.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:05:20	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:21	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:23	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:24	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:05:25	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:05:27	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:28	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:29	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:30	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:32	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:33	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:34	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:36	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:37	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:38	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:40	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:41	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:42	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:43	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:45	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:46	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:05:47	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:05:49	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:05:50	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:05:51	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:05:53	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:05:54	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:05:55	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:05:57	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:05:58	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:05:59	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:00	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:02	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:03	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:06:04	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:06:06	9.9	21.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:06:07	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:08	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:10	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:11	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:12	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:06:14	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:06:15	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:06:16	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:06:18	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:19	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:20	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:21	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:23	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:24	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:25	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:27	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:28	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:29	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:31	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:32	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:33	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:35	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:36	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:37	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:39	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:06:40	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:41	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:43	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:44	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:46	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:47	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:48	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:50	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:51	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:52	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:54	9.9	21.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:06:55	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:57	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:58	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:06:59	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:01	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:02	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:03	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:05	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:06	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:07	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:09	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:10	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:12	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:13	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:14	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:16	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:17	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:18	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:20	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:21	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:22	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:23	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:25	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:26	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:27	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:29	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:30	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:31	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:33	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:34	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:35	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:37	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:38	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:39	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:40	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:42	9.9	21.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:07:43	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:07:44	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:46	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:47	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:07:48	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:50	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:07:51	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:52	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:07:54	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:07:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:07:56	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:07:58	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:07:59	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:00	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:01	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:03	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:04	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:05	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:07	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:08	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:09	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:11	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:12	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:13	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:14	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:16	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:17	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:18	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:20	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:21	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:22	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:24	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:25	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:26	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:28	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:29	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:08:30	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:32	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:33	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:08:34	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:36	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:37	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:38	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:40	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:41	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:42	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:43	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:45	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:46	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:47	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:49	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:50	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:51	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:53	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:08:54	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:58	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:08:59	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:09:01	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:09:02	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:04	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:05	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:07	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:09	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:09:10	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:12	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:13	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:14	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:16	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:09:17	9.9	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:09:18	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:09:20	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:09:21	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:09:22	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:09:24	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:25	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:26	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:28	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:29	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:30	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:31	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:33	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:34	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:35	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:37	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:38	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:39	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:41	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:42	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:43	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:09:45	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:46	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:47	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:49	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:50	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:51	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:52	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:09:54	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:55	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:09:56	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:09:58	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:09:59	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:00	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:02	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:03	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:10:04	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:10:06	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:07	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:10	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:11	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:12	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:14	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:10:15	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:10:16	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:17	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:10:19	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:20	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:21	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:23	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:24	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:25	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:27	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:28	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:30	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:31	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:33	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:34	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:35	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:37	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:38	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:39	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:41	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:42	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:43	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:44	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:46	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:47	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:48	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:50	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:51	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:52	9.9	21.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:10:54	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:55	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:56	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:58	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:10:59	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:00	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:01	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:03	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:04	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:05	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:07	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:08	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:09	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:11	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:12	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:13	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:14	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:16	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:17	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:18	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:20	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:21	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:22	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:24	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:25	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:26	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:28	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:29	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:30	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:31	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:33	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:34	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:35	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:37	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:38	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:39	9.9	21.2	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:11:41	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:42	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:43	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:45	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:46	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:47	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:49	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:11:50	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:51	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:53	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:54	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:56	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:57	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:11:58	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:00	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:01	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:02	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:04	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:05	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:06	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:08	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:09	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:10	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:12	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:13	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:14	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:16	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:17	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:18	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:20	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:21	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:22	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:12:23	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:25	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:26	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:12:27	9.9	21.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:12:29	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:30	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:31	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:12:33	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:34	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:35	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:37	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:38	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:39	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:41	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:42	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:12:43	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:12:44	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:12:46	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:12:47	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:12:48	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:12:50	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:12:51	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:12:52	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:12:54	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:12:55	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:12:56	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:12:58	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:12:59	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:13:00	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:13:01	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:03	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:04	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:05	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:07	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:13:08	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:13:09	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:13:11	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:13:12	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:13:14	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:13:15	9.9	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:13:17	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:13:18	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:13:19	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:13:21	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:13:22	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:23	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:24	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:26	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:27	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:28	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:13:30	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:13:31	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:13:32	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:13:34	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:35	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:36	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:38	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:39	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:40	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:41	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:43	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:13:44	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:45	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:47	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:48	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:49	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:51	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:52	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:53	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:54	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	05:13:56	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	05:13:57	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	05:13:58	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:00	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:01	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:02	10.0	21.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:14:04	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:05	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:06	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:08	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:09	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:10	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:11	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:13	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:14	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:15	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:17	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:18	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:20	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:14:21	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:23	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:14:24	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:14:25	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:26	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:28	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:14:29	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:14:30	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:14:32	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:33	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:34	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:36	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:37	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:38	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:40	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:41	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:42	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:44	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:14:45	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:14:46	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:14:47	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	05:14:49	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:14:50	9.9	21.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:14:51	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:14:53	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:14:54	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:14:55	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:14:57	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:14:58	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:14:59	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:01	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:02	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:03	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:05	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:06	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:07	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:08	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:10	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:11	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:15:12	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:15:14	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:15:15	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:17	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:18	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:19	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:21	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:22	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:23	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:25	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:26	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:27	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:29	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:30	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:31	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:33	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:34	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:35	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:37	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:38	9.9	21.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:15:39	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:40	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:42	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:43	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:44	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:46	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:47	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:48	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:50	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:51	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:52	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:15:54	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:55	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:15:56	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:57	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:15:59	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:00	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:01	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:03	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:04	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:05	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:07	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:08	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:09	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:11	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:12	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:13	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:16:15	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:16:16	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:16:17	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:16:19	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:20	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:21	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:23	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:16:24	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:16:25	9.9	21.2	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:16:27	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:16:28	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:30	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:31	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:32	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:34	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:35	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:36	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:37	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:39	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:40	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:16:41	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:16:43	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:16:44	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:16:45	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:16:47	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:16:48	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:16:49	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:51	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:52	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:53	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:54	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:16:56	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:57	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:16:58	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:00	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:01	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:02	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:04	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:05	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:06	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:08	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:09	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:17:10	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:17:12	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:13	9.9	21.2	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:17:14	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:15	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:17	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:18	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:17:19	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:17:21	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:17:22	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:23	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:25	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:27	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:28	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:29	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:30	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:32	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:33	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:34	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:36	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:37	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:38	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:40	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:41	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:42	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:44	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:45	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:46	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:17:48	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:17:49	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:17:50	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:17:51	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:53	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:54	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:17:55	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:57	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:58	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:17:59	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:18:01	9.9	21.2	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:18:02	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:03	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:05	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:06	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:07	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:08	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:10	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:11	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:12	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:14	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:15	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:17	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:18	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:19	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:21	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:22	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:23	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:25	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:26	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:18:27	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:29	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:30	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:18:31	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:18:33	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:18:34	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:18:35	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:37	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:38	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:39	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:41	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:42	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:43	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:18:44	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:46	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:47	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:48	9.9	21.2	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:18:50	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:18:51	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:52	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:54	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:55	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:56	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:58	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:18:59	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:00	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:01	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:03	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:04	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:05	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:07	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:08	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:09	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:11	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:12	10.0	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:13	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:15	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:16	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:18	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:19	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:20	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:22	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:23	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:24	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:26	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:27	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:28	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:30	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:31	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:32	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:33	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:35	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	05:19:36	9.9	21.2	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:19:37	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:39	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:40	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:41	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:19:43	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:44	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:45	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:47	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:48	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:49	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:50	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:52	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:53	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:54	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:56	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:19:57	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:19:58	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:00	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:20:01	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:20:02	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:20:04	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:20:05	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:20:06	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:08	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:09	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:11	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:12	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:13	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:15	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:16	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:17	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:19	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:20	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:21	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:22	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:24	9.9	21.2	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:20:25	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:20:26	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:28	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:29	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:30	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:32	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:33	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:34	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:35	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:37	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:38	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:39	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:41	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:42	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:43	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:45	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:46	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:47	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:49	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:50	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:51	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:53	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:54	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:20:55	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:57	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:20:58	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:20:59	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:21:01	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:21:02	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:21:04	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:21:05	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:21:06	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:21:07	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:21:09	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:21:10	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:21:11	9.9	21.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:21:13	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:14	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:15	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:17	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:18	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:19	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:21	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:22	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:23	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:25	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:26	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:27	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:28	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:30	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:31	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:32	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:34	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:35	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:36	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:38	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:39	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:40	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:41	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:43	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:44	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:46	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:47	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:48	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:50	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:51	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:53	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:54	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:21:55	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:57	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:58	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:21:59	9.9	21.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:22:00	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:22:02	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:22:03	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:22:04	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:22:06	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:22:07	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:22:08	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:22:10	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:22:11	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:22:12	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:22:13	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:22:15	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:22:16	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:22:17	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:22:19	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:22:20	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:22:21	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:22:23	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:22:24	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:22:25	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:22:27	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:22:28	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:22:29	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:31	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:32	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:33	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:35	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:36	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:37	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:39	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:40	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:42	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:43	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:44	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:45	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:47	9.9	21.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:22:48	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:49	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:51	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:52	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:53	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:55	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:56	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:57	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:22:59	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:00	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:01	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:02	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:23:04	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:05	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:06	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:08	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:09	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:10	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:12	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:23:13	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:23:14	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:16	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:17	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:18	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:20	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:21	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:23:22	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:23:24	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:23:25	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:26	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:28	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:29	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:30	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:32	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:33	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:34	9.9	21.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:23:35	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:37	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:38	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:39	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:41	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:42	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:43	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:45	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:46	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:47	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:49	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:50	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:51	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:53	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:54	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:55	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:57	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:23:58	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:23:59	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:00	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:02	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:03	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:04	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:06	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:07	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:08	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:10	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:11	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:13	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:14	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:15	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:16	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:18	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:19	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:20	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:22	9.9	21.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:24:23	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:24	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:26	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:27	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:24:28	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:24:30	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:31	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:32	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:34	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:35	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:36	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:38	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:39	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:40	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:41	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:24:43	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:24:44	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:24:45	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:24:47	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:24:49	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:24:50	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:24:51	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:53	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:54	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:24:55	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:57	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:24:58	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	05:24:59	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:25:01	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:25:02	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:25:03	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:25:05	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:25:06	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:25:07	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:25:09	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	05:25:10	9.9	21.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:25:11	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:25:12	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:25:14	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:25:15	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:25:16	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:25:18	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:19	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:20	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:22	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:23	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:24	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:26	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:27	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:28	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:30	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:31	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:32	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:34	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:35	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:37	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:38	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:39	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:41	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:42	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:25:43	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:45	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:46	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:25:47	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:25:49	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:25:50	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:25:51	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:25:52	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:25:54	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:55	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:56	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:25:58	9.9	21.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:25:59	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:00	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:02	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:03	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:04	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:06	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:07	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:08	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:10	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:26:11	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:26:12	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:14	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:15	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:16	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:18	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:19	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:20	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:22	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:23	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:25	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:26	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:27	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:29	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:30	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:31	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:32	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:34	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:35	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:36	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:38	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:39	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:40	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:42	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:26:43	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:44	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:26:45	9.9	21.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:26:47	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:48	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:26:49	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:51	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:26:52	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:53	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:26:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:56	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:26:59	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:00	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:01	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:03	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:04	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:05	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:07	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:08	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:09	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:11	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:27:12	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:27:13	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:15	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:16	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:27:17	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:27:19	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:27:20	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:27:21	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:22	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:24	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:27:25	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:27:26	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:28	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:29	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:30	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:32	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:33	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:27:34	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:36	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:37	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:38	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:40	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:41	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:43	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:27:44	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:27:45	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:47	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:27:48	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:49	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:27:51	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:27:52	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:27:53	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:55	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:56	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:57	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:27:59	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:28:00	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:28:01	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:28:03	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:04	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:05	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:06	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:08	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:09	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:10	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:12	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:13	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:14	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:16	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:17	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:18	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:20	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:21	9.9	21.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:28:22	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:24	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:25	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:26	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:28:28	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:29	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:30	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:31	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:33	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:34	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:35	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:37	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:38	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:39	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:41	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:42	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:43	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:45	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:46	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:47	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:49	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:50	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:28:51	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:52	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:28:54	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:55	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:56	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:28:58	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:28:59	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:01	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:02	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:29:03	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:29:05	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:29:06	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:29:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:29:09	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:29:10	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:11	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:13	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:29:14	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:15	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:17	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:18	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:29:19	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:21	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:22	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:23	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:24	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:26	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:27	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:28	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:30	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:29:32	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:34	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:35	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:36	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:38	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:39	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:40	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:29:42	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:43	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:29:45	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:46	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:47	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:49	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:50	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:51	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:29:53	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:29:54	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	05:29:55	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:29:56	9.9	21.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:29:58	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:29:59	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:00	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:02	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:03	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:04	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:06	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:07	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:08	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:10	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:11	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:12	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:14	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:15	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:17	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:18	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:19	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:21	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:22	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:23	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:25	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	05:30:26	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:30:27	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	05:30:29	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:30	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:31	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:33	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:34	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:35	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:37	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:38	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:39	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:40	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:42	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:43	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:44	9.9	21.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:30:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:47	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:48	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:50	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:51	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:52	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:54	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:55	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:30:56	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:58	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:30:59	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:00	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:02	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:03	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:04	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:06	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:07	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:08	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:10	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:11	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:12	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:14	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:15	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:16	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:18	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:19	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:20	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:21	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:23	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:24	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:25	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:27	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:28	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:30	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:31	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:33	9.9	21.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:31:34	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:35	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:36	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:38	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:39	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:40	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:42	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:31:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:31:47	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:31:48	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:31:50	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:31:51	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:31:52	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:31:54	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:31:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:31:56	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:31:57	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:31:59	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:00	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:01	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:03	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:04	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:05	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:07	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:08	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:09	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:11	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:32:12	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:13	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:15	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:16	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:32:17	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:32:19	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:32:20	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:32:21	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:32:23	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:32:24	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:32:25	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:32:27	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	05:32:28	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	05:32:29	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:31	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:32	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:32:33	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	05:32:35	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	05:32:36	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	05:32:37	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:32:39	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:40	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:41	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:32:43	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:44	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:46	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	05:32:47	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:32:48	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:32:50	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:32:51	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	05:32:52	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:32:53	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:32:55	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:32:56	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:32:57	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:32:59	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:33:00	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:01	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:33:03	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:04	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:05	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:07	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:08	10.0	21.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:33:09	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:10	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:33:12	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:33:13	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:33:15	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:33:16	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	05:33:17	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:19	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:20	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:21	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:23	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	05:33:24	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:33:25	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:27	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:28	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:29	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:31	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:32	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:33	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:35	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:33:36	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:33:37	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:38	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:40	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:41	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:33:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:44	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:45	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:46	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:48	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:49	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:50	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:33:52	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:33:53	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:33:54	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:33:56	9.9	21.2	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:33:57	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:33:58	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:34:00	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:34:01	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:34:02	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:34:04	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:34:05	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:34:06	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:34:07	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:34:09	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:34:10	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:34:11	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:34:13	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:34:14	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:34:15	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:34:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:34:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:34:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:34:20	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:34:22	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:34:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:34:24	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:34:26	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:34:27	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:34:29	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:30	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:32	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:33	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:34	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:35	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:37	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:38	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:39	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:34:41	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:34:42	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:34:43	9.9	21.2	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:34:45	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:34:46	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:34:47	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:34:49	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:34:50	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:34:51	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:34:52	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:34:54	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:34:55	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:34:56	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:34:58	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:34:59	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:35:01	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:35:02	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:35:03	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:35:05	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:35:06	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:35:07	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:35:09	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:35:10	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:35:11	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:35:13	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:35:14	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:35:15	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:35:17	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:35:18	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:35:19	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:35:21	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:35:22	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:35:23	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:35:24	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:35:26	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:35:27	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:35:28	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:35:30	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:35:31	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:35:32	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:35:34	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:35:35	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:35:36	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:35:38	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:35:39	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:35:40	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:35:42	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:35:43	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:35:44	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:35:46	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:35:47	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:48	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:50	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:51	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:52	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:53	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:55	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:56	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:57	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:35:59	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:36:00	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:36:01	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:36:03	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:04	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:36:05	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:36:07	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:08	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:09	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:36:11	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:36:12	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:36:13	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:36:15	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:36:16	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:36:17	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:36:19	9.9	21.1	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:36:20	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:21	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:22	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:24	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:25	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:36:26	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:36:28	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:36:29	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:36:30	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:36:32	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:36:33	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:36:34	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:36	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:37	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:38	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:40	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:41	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:42	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:44	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:45	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:46	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:48	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:49	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:36:50	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:36:52	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:36:53	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	05:36:54	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:56	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:57	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:36:58	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:36:59	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:37:01	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:37:02	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:37:03	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:05	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:06	9.9	21.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:37:07	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:37:09	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:37:10	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:37:12	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:37:13	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:14	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:16	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:17	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:18	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:20	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:21	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:22	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:24	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:25	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:26	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:27	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:29	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:30	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:31	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:37:33	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:34	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:37:35	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:37	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:38	10.0	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:39	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:37:41	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:42	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:43	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:45	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:37:46	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:37:47	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:37:49	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:37:50	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:37:51	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:37:53	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:37:54	9.9	21.2	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:37:55	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:37:57	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:37:58	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:37:59	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:38:01	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:38:02	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	05:38:03	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:38:04	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:38:06	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:38:07	9.9	21.1	31.4
9/11/2022	05:38:08	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:38:10	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:38:11	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:38:12	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:38:14	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:15	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:16	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:18	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:19	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	05:38:20	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	05:38:22	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:38:23	10.0	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:24	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:26	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:38:27	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:28	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:29	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:31	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:32	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:33	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:35	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:36	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:37	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:39	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:38:40	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:38:41	9.9	21.2	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:38:43	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:44	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:45	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:47	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:48	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:50	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:51	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:38:52	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:38:54	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:55	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:38:56	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:38:57	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	05:38:59	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:00	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:01	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:03	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:04	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:05	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:07	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:08	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:09	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:11	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:12	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:13	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:14	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:17	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:19	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:20	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:39:22	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:23	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:39:24	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:26	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:27	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:28	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:30	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:39:31	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:32	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:39:33	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:35	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:36	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:37	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:39:39	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:40	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:41	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:43	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:44	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:45	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:47	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:48	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:49	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:51	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:52	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:53	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:55	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:56	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:39:57	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:39:59	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:40:00	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:01	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:40:03	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:04	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:05	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:07	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:08	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:09	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:11	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	05:40:12	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:40:13	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:40:15	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:40:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:40:17	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:40:19	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:20	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:21	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:24	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:25	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:27	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:28	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:29	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:30	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:32	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:33	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	05:40:34	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:36	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:37	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:38	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:40:40	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:40:41	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:40:42	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:40:44	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:40:45	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:40:46	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:40:48	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:40:49	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:40:50	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:40:52	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:40:53	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:54	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:40:56	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:40:57	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:40:58	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:00	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:01	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:02	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:04	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:05	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:41:06	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:09	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:12	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:13	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:14	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:16	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:17	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	05:41:18	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:19	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:21	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:22	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:24	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:25	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:41:26	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:27	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:29	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:30	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:31	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:33	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:34	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:35	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:41:37	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:38	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:39	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:40	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:42	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:43	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:44	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:46	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:47	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:49	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:50	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:51	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:53	10.0	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:41:54	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	05:41:55	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:57	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	05:41:58	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:41:59	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:42:00	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:42:02	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:42:03	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:42:04	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:42:06	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:42:07	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:42:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:42:10	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:11	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:12	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:14	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:15	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:16	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:18	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:19	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:20	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:22	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:24	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:26	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:27	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:28	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:30	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:31	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:32	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:34	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	05:42:35	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:42:36	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:42:37	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:42:39	10.0	21.1	30.7
9/11/2022	05:42:40	10.0	21.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:42:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:43	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:44	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:45	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:47	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:48	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:49	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:51	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:42:52	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:42:53	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	05:42:55	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	05:42:56	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:42:57	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:42:59	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:43:00	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:01	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:03	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:04	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:05	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:07	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:08	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:11	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:12	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:15	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:43:16	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:17	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:19	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:20	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:21	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:23	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:24	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:25	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:27	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:28	9.9	21.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:43:29	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:43:31	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:32	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:33	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:34	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:36	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:37	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:38	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:40	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:41	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:43	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:44	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:45	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:46	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:48	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:49	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:50	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:52	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:53	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:54	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:56	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:57	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:43:58	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:00	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:01	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:02	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:04	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:05	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:06	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:08	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:09	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:10	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:12	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:14	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:16	9.9	21.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:44:17	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:44:18	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:44:20	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:44:21	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:44:22	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:44:24	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:25	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:26	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:28	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:29	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:30	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:31	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:44:33	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:44:34	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:44:35	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:44:37	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:44:38	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:40	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:44:41	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:42	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:43	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:45	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:44:46	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:47	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:49	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:50	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:51	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:44:53	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:54	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:55	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:57	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:58	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:44:59	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:01	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:02	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:03	9.9	21.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:45:05	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:06	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:07	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:10	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:11	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:14	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:15	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:45:17	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:45:18	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:45:19	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:21	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:22	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:23	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:24	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:26	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:27	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:28	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:30	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:31	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:32	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:34	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:35	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:36	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:38	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:39	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:40	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:42	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:43	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:46	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:47	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:45:48	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:50	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:45:51	9.9	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:45:52	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:54	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:55	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:56	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:45:58	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:45:59	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:00	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:02	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:03	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:04	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:06	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:07	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:08	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:10	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:11	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:12	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:14	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:46:15	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:46:16	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:46:18	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:46:19	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:20	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:21	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:23	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:24	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:25	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:27	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:28	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:29	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:32	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:33	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:35	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:36	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:37	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:39	9.9	21.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:46:40	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:41	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:43	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:45	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:46	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:48	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:46:49	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:50	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:52	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:53	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:54	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:46:56	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:46:57	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:46:58	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:00	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:01	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:02	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:04	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:05	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:06	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:08	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:09	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:10	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:12	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:13	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:14	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:16	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:17	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:18	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:47:20	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:47:21	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:22	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:24	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:25	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:26	9.9	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:47:28	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:29	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:30	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:32	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:33	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:34	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:36	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:37	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:38	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:40	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:41	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:42	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:45	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:46	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:48	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:49	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:50	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:52	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:53	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:54	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:47:56	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:57	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:47:58	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:00	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:01	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:02	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:03	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:05	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:06	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:08	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:09	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:11	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:48:12	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:48:13	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:48:15	10.0	21.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:48:16	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:17	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:19	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:20	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:21	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:23	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:24	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:25	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:26	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:28	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:29	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:31	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:32	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:34	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:35	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:48:36	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:37	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:39	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:40	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:41	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:45	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:47	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:48	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:49	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:51	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:52	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:53	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:55	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:56	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:57	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:48:59	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:00	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:02	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:03	9.9	21.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:49:04	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:06	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:07	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:08	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:10	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:11	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:12	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:14	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:15	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:16	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:18	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:19	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:20	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:22	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:23	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:25	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:26	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:27	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:29	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:30	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:31	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:33	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:34	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:35	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:37	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:38	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:39	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:41	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:42	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:44	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:46	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:47	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:48	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:50	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:51	9.9	21.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:49:53	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:54	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:55	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:57	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:49:58	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:49:59	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:01	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:02	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:03	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:05	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:06	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:07	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:09	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:10	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:11	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	05:50:13	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	05:50:14	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:16	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:17	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:18	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:20	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:21	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:22	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:24	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:25	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:26	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:28	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	05:50:29	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:30	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:32	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:33	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:34	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:50:36	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:50:37	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:50:38	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:50:40	9.9	21.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:50:41	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:50:43	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:50:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:50:45	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:50:47	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:50:48	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:50:49	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:50:51	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:50:52	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:50:53	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:50:55	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:56	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:57	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	05:50:59	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:51:00	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:51:01	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:03	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:04	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:05	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:07	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:08	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:10	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:11	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:12	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:14	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:15	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:16	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	05:51:17	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:19	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:20	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:21	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:23	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:24	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:51:25	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:51:27	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:51:28	9.9	21.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:51:29	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:51:31	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:32	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:34	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:35	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:36	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:38	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:39	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:40	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:42	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	05:51:43	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:46	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:47	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:48	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:50	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:51	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:52	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:54	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	05:51:55	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:56	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:51:58	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:51:59	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:01	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:02	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:03	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:05	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:52:06	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:07	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	05:52:09	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:10	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:11	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:13	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:14	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:15	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	05:52:17	9.9	21.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:52:18	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:19	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:21	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:22	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:24	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:25	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:26	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:28	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:29	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:30	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:31	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:33	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:34	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:35	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:37	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:38	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:43	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:45	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:46	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:47	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:49	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:50	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:52:52	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:53	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:54	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:52:56	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:52:57	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:52:58	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:00	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:01	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:02	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:04	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:05	10.0	21.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:53:06	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:08	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:10	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:53:12	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:53:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:15	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:16	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:53:17	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:19	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:20	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:21	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:24	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:25	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:27	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:28	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:29	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:31	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:32	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:53:33	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:35	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:36	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:38	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:39	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:40	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:42	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:43	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:44	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:46	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:47	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:48	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:50	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:53:51	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:52	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:53:54	9.9	21.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:53:55	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:53:56	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:53:58	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:53:59	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:01	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:02	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:03	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:05	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:54:06	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:54:07	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:54:09	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:11	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:13	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:14	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:15	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:18	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:54:19	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:20	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:22	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:54:23	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:54:25	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:26	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:27	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:29	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:30	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:33	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:34	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:35	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:37	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:38	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:39	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:41	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:54:42	9.9	21.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:54:43	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:54:45	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:54:46	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:54:48	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:49	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:50	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:54:52	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:53	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:54	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:54:56	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:57	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:54:58	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:00	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:01	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:02	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:04	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:05	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:06	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:09	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:55:11	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:55:12	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:55:13	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:15	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:17	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:19	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:20	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:21	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:23	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:24	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:55:25	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:55:26	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:28	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:29	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:30	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:55:32	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:34	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:35	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:36	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	05:55:37	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:39	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:40	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:41	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:43	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:44	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:55:45	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:47	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:48	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:49	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:55:51	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:55:52	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:53	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:55:55	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:56	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:58	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:55:59	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:56:00	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:56:02	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:03	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:04	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:56:06	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:07	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:11	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:12	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:14	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:15	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:16	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:19	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:56:21	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:56:22	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:23	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:25	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:26	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:28	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:56:33	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:56:34	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:56:35	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:36	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:38	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:39	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:41	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:42	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:56:44	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:56:45	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:56:46	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:48	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:49	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:56:50	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:56:52	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:56:53	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:56:54	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:55	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:57	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:56:58	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:56:59	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:01	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:02	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:04	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:57:05	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:57:06	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:57:08	9.9	21.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:57:09	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:57:10	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:12	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:13	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:14	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:16	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:20	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:21	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:22	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:24	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:25	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:27	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:28	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:57:29	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:57:31	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:32	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:33	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:35	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:36	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:37	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:39	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:40	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:41	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:43	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:44	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:45	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:47	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	05:57:48	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:50	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:57:51	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:52	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	05:57:54	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:55	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:56	10.0	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:57:58	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:57:59	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:00	10.0	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:01	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:03	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:04	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:05	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:07	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:11	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:58:13	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:58:14	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:58:15	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:58:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:58:18	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	05:58:19	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	05:58:20	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	05:58:22	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:23	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:24	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:26	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:27	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:28	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:30	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:31	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:32	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:58:34	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:35	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:37	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:38	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:39	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:41	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:42	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:43	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:45	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:58:46	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:47	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:49	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:50	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:58:52	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:58:53	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:58:54	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:58:56	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:58:57	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:58:59	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:00	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:01	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:03	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:04	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:05	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	05:59:07	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:08	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:11	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:12	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:13	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:15	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:16	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:20	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:22	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:59:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:59:24	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	05:59:26	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:28	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:31	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:32	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:34	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	05:59:35	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:36	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:38	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:40	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:43	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	05:59:45	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:46	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:47	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:49	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	05:59:50	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:51	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:53	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:54	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:55	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:57	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:58	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	05:59:59	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:01	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:02	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:03	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:05	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:06	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:07	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:10	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:11	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:13	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:14	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:15	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:21	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:22	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:00:23	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:24	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:26	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:27	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:29	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:33	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:34	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:00:35	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:37	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:38	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:00:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:00:43	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:00:44	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:00:46	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:00:47	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:00:48	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:50	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:51	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:53	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:54	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:55	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:57	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:58	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:00:59	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:01	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:02	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:03	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:05	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:06	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:07	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:09	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:10	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:01:11	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:13	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:14	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:15	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:17	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:18	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:19	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:21	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:22	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:23	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:25	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:26	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:27	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:29	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:30	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:31	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:33	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:34	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:35	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:37	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:38	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:39	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:43	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:45	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:46	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:47	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:49	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:01:50	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:51	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:53	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:01:54	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:55	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:01:57	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:01:58	9.9	21.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:01:59	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:02:01	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:02:02	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:02:03	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:02:05	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:02:06	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:07	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:09	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:10	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:11	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:13	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:14	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:15	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:16	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:18	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:19	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:21	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:02:22	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:23	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:25	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:26	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:27	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:29	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:30	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:31	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:33	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:34	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:35	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:36	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:38	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:39	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:41	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:02:42	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:02:43	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:02:45	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:02:46	9.9	21.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:02:47	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:02:49	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:02:50	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:02:51	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:02:53	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:02:54	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:02:55	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:02:57	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:02:58	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:02:59	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:03:01	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:03:02	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:03:04	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:05	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:06	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:08	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:09	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:10	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:12	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:13	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:14	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:16	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:17	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:18	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:03:20	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:03:21	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:23	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:24	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:25	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:27	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:28	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:29	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:32	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:33	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:35	9.9	21.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:03:36	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:03:37	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:03:39	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:40	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:41	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:43	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:44	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:03:45	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:03:47	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:48	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:49	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:51	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:52	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:53	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:55	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:03:56	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:57	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:03:59	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:04:00	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:04:02	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:04:03	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:04	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:06	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:07	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:08	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:10	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:11	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:12	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:14	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:15	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:16	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:18	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:19	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:20	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:22	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:23	9.9	21.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:04:24	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:26	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:27	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:28	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:30	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:32	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:34	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:35	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:36	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:38	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:39	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:41	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:42	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:43	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:45	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:46	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:04:47	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:49	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:50	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:51	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:53	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:04:54	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:55	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:04:57	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:04:58	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:00	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:01	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:03	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:04	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:05	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:07	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:08	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:09	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:11	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:12	9.9	21.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:05:13	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:15	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:16	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:17	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:05:18	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:05:20	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:22	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:23	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:24	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:26	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:27	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:28	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:30	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:32	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:34	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:35	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:36	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:38	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:39	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:40	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:41	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:05:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:05:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:05:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:05:47	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:05:48	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:05:50	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:05:51	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:52	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:05:54	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:55	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:56	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:58	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:05:59	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:00	9.9	21.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:06:02	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:03	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:04	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:06	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:07	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:08	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:10	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:11	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:12	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:14	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:15	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:06:16	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:06:17	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:06:19	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:06:20	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:06:22	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:06:23	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:06:24	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:26	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:27	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:28	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:29	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:31	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:32	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:33	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:35	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:36	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:37	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:39	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:40	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:42	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:45	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:47	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:48	9.9	21.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:06:49	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:51	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:52	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:53	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:06:55	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:56	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:57	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:06:59	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:00	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:02	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:03	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:04	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:06	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:07	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:08	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:10	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:11	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:12	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:14	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:15	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:16	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:17	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	06:07:19	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	06:07:20	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	06:07:22	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	06:07:23	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:24	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:25	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:27	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:28	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:29	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:31	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:32	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:33	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:35	9.9	21.0	29.8
9/11/2022	06:07:36	9.9	21.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:07:37	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:39	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:40	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:42	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:07:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:07:47	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:07:48	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:07:50	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:07:51	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:07:52	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:07:54	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:07:55	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:07:56	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:07:58	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:07:59	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:00	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:02	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:03	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:05	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:06	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:07	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:09	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:10	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:11	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:13	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:08:14	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:15	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:17	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:18	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:19	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:21	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:22	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:24	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:08:25	9.9	21.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:08:26	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:28	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:29	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:30	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:32	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:33	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:34	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:36	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:37	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:08:38	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:39	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:41	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:42	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:45	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:46	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:48	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:49	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:08:50	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:08:52	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:08:53	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:08:54	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:08:56	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:08:57	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:08:58	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:08:59	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:01	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:02	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:04	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:09:05	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:09:06	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:09:08	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:09:09	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:10	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:11	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:13	9.9	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:09:14	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:15	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:17	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:18	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:09:19	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:09:21	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:09:23	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:09:24	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:09:25	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:26	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:28	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:29	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:30	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:32	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:33	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:34	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:36	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:37	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:38	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:40	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:09:43	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:09:44	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:09:45	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:09:47	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:09:48	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:09:49	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:09:51	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:09:52	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:09:53	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:09:55	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:09:56	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:09:57	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:09:59	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:00	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:01	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:10:03	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:05	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:06	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:07	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:10:09	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:10	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:11	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:12	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:14	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:15	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:16	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:10:18	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:19	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:10:20	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:10:22	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:23	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:25	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:26	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:10:27	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:10:29	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:30	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:31	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:33	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:34	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:35	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:37	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:38	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:39	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:41	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:42	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:10:44	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:10:45	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:10:46	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:48	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:49	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:50	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:10:52	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:53	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:54	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:56	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:10:57	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:10:58	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:11:00	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:11:01	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:11:03	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:11:04	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:11:06	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:07	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:09	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:11	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:12	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:13	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:15	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:16	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:20	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:22	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:23	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:24	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:26	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:27	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:28	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:11:30	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:11:31	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:11:32	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:11:34	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:11:35	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:11:36	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:11:38	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:39	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:11:40	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:42	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:43	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:44	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:46	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:47	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:11:48	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:50	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:51	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:52	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:54	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:55	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:56	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:58	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:11:59	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:01	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:02	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:03	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:05	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:06	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:07	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:11	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:12	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:14	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:15	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:21	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:22	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:23	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:25	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:26	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:27	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:12:28	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:33	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:34	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:35	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:37	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:38	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:39	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:12:41	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:42	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:43	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:45	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:46	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:47	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:49	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:50	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:51	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:53	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:54	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:55	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:57	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:12:58	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:12:59	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:01	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:02	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:03	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:05	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:06	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:07	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:09	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:10	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:13:11	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:13	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:14	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:15	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:13:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:21	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:22	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:25	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:26	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:27	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:29	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:13:30	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:13:31	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:13:33	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:13:34	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:35	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:37	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:38	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:39	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:41	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:13:42	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:43	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:45	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:46	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:13:47	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:49	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:13:50	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:13:51	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:13:53	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:13:54	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:13:55	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:13:57	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:13:58	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:13:59	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:01	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:02	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:03	9.9	21.1	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:14:05	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:06	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:07	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:09	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:10	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:11	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:13	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:14	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:15	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:17	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:14:19	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:14:20	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:14:21	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:14:23	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:14:24	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:25	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:28	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:29	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:32	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:33	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:35	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:36	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:37	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:39	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:40	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:41	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:43	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:44	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:45	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:47	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:48	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:49	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:51	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:52	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:14:53	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:55	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:14:56	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:57	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:14:59	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:00	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:01	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:03	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:04	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:05	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:07	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:08	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:15:09	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:15:11	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:12	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:13	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:15	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:17	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:19	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:20	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:21	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:23	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:24	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:25	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:27	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:28	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:30	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:31	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:32	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:34	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:35	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:36	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:38	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:39	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:15:40	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:15:41	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:43	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:44	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:46	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:47	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:48	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:50	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:51	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:52	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:54	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:55	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:15:56	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:57	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:15:59	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:00	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:01	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:03	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:04	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:05	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:07	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:08	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:09	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:11	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:16:12	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:16:13	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:16:15	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:16	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:17	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:16:20	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:16:21	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:16:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:16:24	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:25	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:27	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:28	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:16:29	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:31	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:32	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:33	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:35	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:36	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:37	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:39	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:40	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:41	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:16:43	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:16:44	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:16:45	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:47	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:48	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:49	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:16:51	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:16:52	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:16:53	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:55	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:56	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:16:57	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:16:59	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:00	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:01	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:03	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:04	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:05	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:07	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:08	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:11	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:12	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:15	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:16	9.9	21.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:17:17	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:17:19	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:20	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:21	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:23	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:24	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:25	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:28	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:29	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:31	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:32	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:33	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:35	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:36	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:37	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:39	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:40	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:41	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:43	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:44	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:17:45	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:47	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:48	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:17:49	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:51	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:52	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:17:53	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:55	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:56	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:57	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:17:59	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:00	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:01	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:03	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:04	9.9	21.1	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:18:05	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:07	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:08	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:11	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:12	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:15	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:18:16	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:18:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:18:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:18:20	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:18:21	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:18:23	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:18:24	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:18:25	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:18:27	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:18:28	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:29	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:31	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:32	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:33	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:35	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:36	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:38	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:42	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:18:43	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:18:44	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:18:46	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:47	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:18:48	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:50	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:51	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:18:52	9.9	21.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:18:54	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:18:55	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:18:57	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:18:58	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:18:59	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:01	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:02	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:03	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:05	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:19:06	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:19:07	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:19:09	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:19:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:19:11	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:19:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:14	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:15	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:17	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:18	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:19	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:21	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:22	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:23	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:25	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:26	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:27	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:29	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:30	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:31	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:33	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:34	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:35	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:37	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:38	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:41	9.9	21.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:19:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:43	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:19:45	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:46	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:48	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:19:49	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:50	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:52	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:53	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:54	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:56	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:57	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:19:58	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:20:00	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:20:01	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:20:02	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:04	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:05	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:06	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:08	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:10	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:12	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:14	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:16	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:17	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:18	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:20	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:21	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:22	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:24	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:25	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:26	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:28	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:20:29	9.9	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:20:30	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:32	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:33	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:34	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:36	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:37	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:20:38	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:40	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:41	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:44	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:45	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:46	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:20:48	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:49	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:50	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:20:52	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:20:53	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:20:54	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:56	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:57	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:20:59	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:21:00	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:21:01	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:03	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:04	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:05	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:06	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:08	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:09	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:11	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:12	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:13	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:15	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:16	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:17	9.9	21.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:21:19	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:20	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:21	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:23	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:24	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:25	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:27	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:28	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:29	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:32	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:33	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:35	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:36	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:37	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:39	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:40	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:41	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:43	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:45	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:21:47	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:21:48	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:21:49	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:21:51	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:21:52	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:53	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:21:55	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:21:56	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:21:57	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:21:59	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:00	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:01	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:03	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:04	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:05	9.9	21.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:22:07	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:08	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:09	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:11	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:12	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:13	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:15	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:16	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:17	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:19	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:20	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:22	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:23	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:24	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:26	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:27	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:28	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:30	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:32	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:34	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:35	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:22:36	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:22:38	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:22:39	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:22:41	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:22:42	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:22:43	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:22:45	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:22:46	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:22:47	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:22:49	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:22:50	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:51	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:53	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:22:54	9.9	21.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:22:55	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:57	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:22:58	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:00	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:01	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:02	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:04	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:05	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:06	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:08	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:09	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:10	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:12	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:13	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:14	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:16	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:17	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:18	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:20	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:21	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:22	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:24	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:25	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:26	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:28	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:29	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:30	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:32	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:33	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:34	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:36	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:37	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:38	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:40	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:41	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:23:42	9.9	21.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:23:44	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:23:45	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:48	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:49	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:50	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:52	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:53	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:54	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:56	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:57	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	06:23:58	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:00	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:01	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:02	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:04	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:05	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:06	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:08	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:09	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:11	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:12	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:13	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:15	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:16	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:17	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:19	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:20	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:21	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:23	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:24	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:25	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:27	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:28	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:29	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:31	9.9	21.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:24:32	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:24:33	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:35	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:36	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:37	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:39	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:24:40	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:41	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:43	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:44	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:45	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:47	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:48	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:49	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:51	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:52	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:53	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:55	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:56	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:57	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:24:59	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:25:00	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:25:01	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:25:03	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:04	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:05	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:07	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:08	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:10	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:11	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:12	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:14	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:15	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:16	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:18	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:19	9.9	21.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:25:20	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:22	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:23	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:24	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:26	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:27	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:28	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:30	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:31	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:32	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:34	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:35	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:36	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:38	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:39	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:40	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:42	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:47	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:48	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:50	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:51	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:52	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:54	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:55	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:25:56	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:58	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:25:59	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:00	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:02	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:03	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:04	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:06	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:07	9.9	21.1	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:26:08	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:10	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:11	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:26:12	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:14	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:15	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:16	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:18	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:19	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:20	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:22	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:23	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:24	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:26	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:27	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:26:28	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:30	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:26:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:26:32	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:26:34	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:35	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:36	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:38	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:39	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:26:41	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:26:42	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:43	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:45	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:46	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:47	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:26:49	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:26:50	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:51	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:53	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:26:54	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:26:55	10.0	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:26:57	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:58	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:26:59	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:27:01	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:02	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:03	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:27:05	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:06	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:07	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:09	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:10	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:11	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:13	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:14	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:15	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:17	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:27:18	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:27:19	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:27:20	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:27:22	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:27:23	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:27:25	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:27:26	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:27:27	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:27:29	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:27:30	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:27:31	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:27:32	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:34	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:35	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:37	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:38	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:40	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:27:41	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:27:42	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:27:44	10.0	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:27:45	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:27:46	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:27:48	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:27:49	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:27:50	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:27:52	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:53	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:54	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:56	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:57	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:27:58	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:00	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:01	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:28:02	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:28:04	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:28:05	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:28:06	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:28:08	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:10	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:12	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:28:13	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:28:14	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:28:16	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:28:17	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:18	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:20	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:21	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:22	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:24	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:25	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:26	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:28	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:29	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:30	10.0	21.1	30.7
9/11/2022	06:28:32	9.9	21.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:28:33	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:34	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:36	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:37	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:38	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:28:40	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:44	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:45	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:46	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:28:48	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:28:49	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:28:51	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:28:52	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:28:53	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:28:55	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:28:56	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:28:57	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:28:59	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:00	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:01	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:03	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:04	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:05	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:07	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:08	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:09	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:11	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:12	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:13	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:15	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:17	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:19	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:20	9.9	21.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:29:21	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:23	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:24	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:25	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:27	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:28	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:29	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:31	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:32	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:33	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:35	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:29:36	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:38	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:29:39	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:40	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:29:42	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:29:43	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:29:44	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:29:46	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:29:47	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:29:48	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:50	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:51	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:52	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:54	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:55	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:56	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:58	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:29:59	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:30:00	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:30:02	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:30:03	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:30:04	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:30:06	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:07	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:08	9.9	21.1	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:30:10	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:11	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:30:12	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:30:14	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:30:15	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:30:17	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:30:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:21	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:22	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:23	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:25	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:30:26	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:30:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:29	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:33	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:34	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:36	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:37	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:38	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:40	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:41	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:42	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:44	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:30:45	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:30:46	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:30:48	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:30:49	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:30:50	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:52	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:53	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:54	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:56	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:30:57	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:30:58	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:31:00	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:31:01	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:31:02	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:04	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:05	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:06	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:08	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:09	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:12	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:31:13	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:31:14	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:31:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:31:17	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:31:18	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:31:20	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:21	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:22	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:24	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:25	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:26	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:28	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:29	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:30	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:32	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:33	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:31:34	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:31:36	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:31:37	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:38	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:40	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:41	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:42	9.9	21.1	31.3
9/11/2022	06:31:44	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:45	9.9	21.1	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:31:46	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:48	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:49	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:50	9.9	21.1	31.2
9/11/2022	06:31:52	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:31:53	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:31:54	9.9	21.1	31.1
9/11/2022	06:31:56	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:31:57	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:31:58	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:00	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:01	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:03	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:04	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:05	10.0	21.1	31.1
9/11/2022	06:32:07	10.0	21.1	31.1
9/11/2022	06:32:08	10.0	21.1	31.1
9/11/2022	06:32:09	10.0	21.1	31.1
9/11/2022	06:32:11	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:12	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:13	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:15	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:16	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:17	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:19	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:32:20	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:21	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:24	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:25	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:28	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:29	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:32	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:34	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:32:35	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:36	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:38	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:39	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:40	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:42	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:43	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:44	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:45	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:47	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:48	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:50	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:51	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:52	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:54	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:32:55	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:56	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:58	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:32:59	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:00	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:02	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:03	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:04	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:06	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:07	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:08	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:10	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:11	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:12	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:14	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:15	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:16	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:18	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:19	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:20	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:22	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:33:23	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:24	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:26	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:29	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:31	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:33	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:34	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:35	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:37	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:38	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:33:39	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:41	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:42	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:43	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:45	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:46	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:47	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:33:49	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:50	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:51	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:53	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:54	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:33:55	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:33:57	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:58	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:33:59	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:34:01	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:34:02	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:34:04	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:34:05	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:34:06	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:08	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:09	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:10	9.9	21.1	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:34:12	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:13	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	06:34:14	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	06:34:16	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	06:34:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:34:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:34:20	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:34:21	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:34:22	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:24	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:25	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:26	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:28	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:29	10.0	21.1	31.0
9/11/2022	06:34:31	10.0	21.1	30.9
9/11/2022	06:34:32	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	06:34:33	10.0	21.1	30.8
9/11/2022	06:34:35	10.0	21.1	30.7
9/11/2022	06:34:36	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:37	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:39	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:40	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:43	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:44	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:45	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:47	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:48	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:49	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:51	10.0	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:52	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:34:53	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:34:55	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:34:56	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:34:58	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:34:59	9.9	21.1	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:35:00	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:35:02	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:35:03	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:35:04	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:35:06	9.9	21.1	31.0
9/11/2022	06:35:07	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:35:08	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:35:10	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:35:11	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:12	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:14	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:15	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:17	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:18	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:19	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:21	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:22	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:23	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:25	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:26	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:27	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:29	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:31	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:33	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:34	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:35	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:37	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:38	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:43	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:45	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:46	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:47	9.9	21.1	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:35:49	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:35:50	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:51	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:53	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:54	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:55	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:35:57	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:58	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:35:59	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:36:01	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:36:02	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:36:03	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:36:05	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:36:06	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:07	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:09	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:10	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:12	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:14	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:16	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:17	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:18	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:20	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:21	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:22	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:24	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:25	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:26	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:28	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:29	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:36:30	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:32	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:33	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:36:34	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:36	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:36:37	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:38	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:40	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:42	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:43	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:44	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:46	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:47	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:48	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:50	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:51	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:52	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:36:54	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:36:55	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:36:56	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:58	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:36:59	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:00	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:02	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:03	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:04	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:06	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:07	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:09	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:10	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:11	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:13	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:14	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:15	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:17	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:37:18	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:37:19	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:37:21	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:37:22	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:37:24	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:37:25	9.9	21.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:37:26	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:28	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:29	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:37:30	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:32	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:33	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:34	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:36	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:37	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:38	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:40	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:41	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:42	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:44	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:45	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:46	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:48	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:49	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:50	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:52	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:53	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:37:54	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:56	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:57	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:37:58	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:00	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:01	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:03	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:04	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:05	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:07	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:08	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:09	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:11	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:12	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:13	9.9	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:38:15	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:16	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:17	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:19	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:20	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:22	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:23	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:24	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:26	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:27	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:28	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:30	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:31	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:32	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:34	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:35	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:37	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:38	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:38:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:38:41	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:42	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:43	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:45	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:46	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:47	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:49	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:50	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:51	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:53	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:54	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:55	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:38:56	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:38:58	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:38:59	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:01	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:39:02	9.9	21.1	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:39:03	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:39:05	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:06	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:07	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:09	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:10	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:11	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:13	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:14	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:16	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:17	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:39:19	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:20	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:21	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:23	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:24	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:39:25	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:39:27	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:28	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:29	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:31	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:32	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:33	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:35	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:36	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:37	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:39	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:39:40	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:41	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:43	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:44	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:46	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:47	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:48	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:50	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:51	9.9	21.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:39:52	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:54	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:39:55	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:56	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:58	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:39:59	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:00	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:02	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:03	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:04	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:06	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:07	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:09	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:10	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:11	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:13	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:14	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:15	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:17	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:18	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:19	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:21	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:22	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:24	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:25	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:26	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:28	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:29	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:30	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:40:32	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:40:33	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:34	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:36	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:37	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:38	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:40:40	9.9	21.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:40:41	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:40:42	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:44	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:45	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:40:46	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:48	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:50	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:40:51	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:40:52	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:40:54	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:40:55	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:40:56	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:40:58	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:40:59	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:41:00	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:41:02	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:41:03	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:41:04	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:41:06	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:41:07	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:41:08	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:41:10	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:41:11	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:41:12	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:41:14	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:15	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:17	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:18	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:19	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:21	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:22	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:23	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:25	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:26	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:27	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:29	9.9	21.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:41:30	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:31	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:33	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:34	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:35	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:37	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:38	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:39	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:41	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:42	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:44	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:45	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:41:48	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:49	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:50	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:52	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:53	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:54	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:56	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:41:57	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:41:59	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:00	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:01	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:03	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:42:04	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:42:05	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:42:07	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:42:08	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:42:09	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:11	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:12	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:13	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:15	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:16	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:17	9.9	21.1	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:42:19	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:20	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:22	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:23	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:24	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:26	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:27	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:28	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:30	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:31	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:32	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:34	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:35	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:36	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:42:38	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:39	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:40	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:42	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:42:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:46	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:47	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:49	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:50	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:51	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:42:53	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:54	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:55	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:57	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:58	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:42:59	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:01	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:02	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:04	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:05	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:06	9.9	21.1	29.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:43:08	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:09	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:10	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:12	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:13	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:14	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:16	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:17	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:18	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:20	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:21	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:22	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:24	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:25	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:26	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:28	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:29	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:31	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:32	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:33	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:35	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:43:36	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:37	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:39	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:40	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:41	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:43	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:44	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:45	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:47	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:48	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:49	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:51	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:43:52	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:43:54	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:43:55	9.9	21.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:43:56	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:43:58	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:43:59	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:44:00	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:44:02	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:44:03	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:04	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:06	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:07	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:44:08	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:44:10	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:11	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:12	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:14	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:15	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:16	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:18	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:19	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:21	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:22	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:23	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:25	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:44:26	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:44:27	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:44:29	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:30	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:31	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:33	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:34	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:35	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:37	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:38	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:39	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:41	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	06:44:42	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:44	10.0	21.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:44:45	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:44:46	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:48	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:49	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:50	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:52	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:44:53	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:44:54	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:56	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	06:44:57	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:44:58	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:45:00	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:45:01	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:45:02	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:45:04	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:45:05	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:45:06	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:45:08	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:45:09	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:45:10	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:45:12	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:45:13	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:45:15	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:45:16	10.0	21.1	30.1
9/11/2022	06:45:17	10.0	21.1	30.2
9/11/2022	06:45:19	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:45:20	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:45:21	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	06:45:23	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	06:45:24	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	06:45:25	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	06:45:27	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:28	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:29	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:31	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:32	9.9	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:45:33	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	06:45:35	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:45:37	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:45:38	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:45:39	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:45:41	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:45:42	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:45:43	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:45:45	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:45:46	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	06:45:47	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:49	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:50	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:51	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:52	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:54	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:56	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:45:58	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:46:00	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:46:01	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:46:02	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:46:04	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:46:05	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:46:06	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:46:08	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:09	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:10	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:12	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:13	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:14	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:16	10.0	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:17	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:46:18	10.0	21.1	30.4
9/11/2022	06:46:20	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:46:21	9.9	21.1	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:46:22	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:46:24	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:46:25	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:46:26	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:46:28	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:46:29	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:46:31	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:46:32	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:46:34	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:46:35	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:46:36	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:46:38	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:46:39	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:46:40	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:46:42	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:46:43	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:44	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:46:46	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:46:47	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:46:49	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:46:50	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:51	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:53	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:46:54	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:46:55	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:46:57	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:58	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:46:59	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:47:01	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:47:02	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:47:04	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:47:05	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:47:06	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:08	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:47:09	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:10	9.9	21.1	30.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:47:12	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:47:13	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:47:14	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:16	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:17	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:20	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:21	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:22	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:24	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:25	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:27	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:28	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:29	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:47:31	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:47:32	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:47:33	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:47:35	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:47:36	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:47:38	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:47:39	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:47:40	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:47:42	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:47:43	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:47:44	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:47:46	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:47	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:48	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:50	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:47:51	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:52	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:54	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:55	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:47:56	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:47:58	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:47:59	9.9	21.2	30.8

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:48:00	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:48:02	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:48:03	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:48:04	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:06	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:48:07	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:48:08	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:48:10	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:48:11	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:12	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:48:14	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:48:15	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:48:17	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:48:18	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:48:19	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:20	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:22	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:23	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:24	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:26	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:27	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:29	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:30	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:48:31	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:48:33	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:48:34	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:36	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:37	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:48:38	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:40	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:41	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:48:42	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:48:44	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:48:45	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:48:47	9.9	21.1	30.9
9/11/2022	06:48:48	9.9	21.1	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:48:49	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:48:51	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:48:52	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:48:54	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:48:55	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:56	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:48:58	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:48:59	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:00	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:02	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:49:03	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:04	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:06	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:07	9.9	21.1	30.8
9/11/2022	06:49:08	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:49:10	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:49:11	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:49:12	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:49:14	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:15	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:16	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:18	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:19	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:20	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:49:22	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:49:23	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:24	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:26	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:27	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:28	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	06:49:30	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:49:31	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:49:32	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:34	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:35	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:36	9.9	21.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:49:38	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:39	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:41	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:42	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:43	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:45	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:46	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:47	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:49	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:50	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:51	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:53	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:54	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:55	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:57	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:49:58	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:49:59	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:01	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:02	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:04	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:05	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:06	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:08	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:09	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:10	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:12	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:13	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:14	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:16	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:17	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:19	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:20	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:21	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:23	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:50:24	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:25	9.9	21.1	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:50:27	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:28	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:30	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:31	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:32	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:34	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:35	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:36	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:38	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:39	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:40	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:42	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:43	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:44	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:46	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:47	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:48	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:50	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:51	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:52	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:50:54	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:55	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:57	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:50:58	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:50:59	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:51:00	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:51:02	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:51:03	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:51:05	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:51:06	9.9	21.1	30.7
9/11/2022	06:51:07	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:51:09	9.9	21.2	30.7
9/11/2022	06:51:10	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:51:11	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:13	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:14	9.9	21.2	30.5

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:51:15	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:51:17	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:51:18	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:51:19	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:51:21	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:51:22	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:51:23	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:51:25	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:51:26	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:51:27	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:51:29	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:51:30	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:51:31	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:51:33	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:34	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:36	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:51:37	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:39	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:40	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:51:41	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:43	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:44	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:45	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:47	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:48	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:49	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:51	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:52	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:53	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:51:55	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:51:56	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:51:57	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:51:59	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:00	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:01	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:03	9.9	21.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:52:04	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:52:05	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:52:07	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:52:08	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:52:09	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:52:11	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:52:12	9.9	21.1	30.5
9/11/2022	06:52:13	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:15	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:16	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:17	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:19	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:20	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:22	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:23	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:24	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:25	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:27	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:28	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:30	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:31	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:32	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:34	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:35	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:36	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:38	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:39	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:40	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	06:52:42	9.9	21.1	30.6
9/11/2022	06:52:43	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:52:45	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:52:46	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:52:47	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:52:48	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:52:50	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:52:52	9.9	21.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:52:53	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:52:54	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:52:56	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:52:57	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:52:58	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:53:00	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	06:53:01	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:53:02	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:53:04	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:05	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:53:07	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:08	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:53:09	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:11	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:12	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:13	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:53:15	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:53:16	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:53:17	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:19	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:20	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:22	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:23	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:24	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:53:26	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:27	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:28	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:30	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:31	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:32	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:53:34	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:35	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:36	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	06:53:38	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:39	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	06:53:41	10.0	21.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:53:42	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:44	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:45	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:53:46	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	06:53:48	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:53:49	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:53:50	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:53:52	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:53:53	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:53:54	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:53:56	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:53:57	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:53:59	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:00	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:01	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:03	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:04	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:05	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:07	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:08	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:10	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:54:11	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:54:13	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:54:14	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:54:15	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:17	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:18	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:19	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:21	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:54:22	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	06:54:23	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:25	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:26	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:27	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	06:54:29	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:30	9.9	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:54:31	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:54:33	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:54:34	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:54:36	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:54:37	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:54:38	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:54:40	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:54:41	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:54:43	9.9	21.1	30.3
9/11/2022	06:54:44	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:54:45	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:54:47	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:54:48	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:54:49	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:54:51	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:54:52	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:54:53	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:54:55	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:54:56	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:54:58	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:54:59	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:00	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:02	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:03	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:05	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:06	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:07	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:09	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:10	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:11	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:13	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:14	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:55:15	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:55:17	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:55:18	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	06:55:20	9.9	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:55:21	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:22	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:24	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:55:25	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	06:55:26	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:55:28	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:55:29	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:30	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:32	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:33	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:35	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:36	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:38	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:39	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:40	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:42	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:55:43	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:55:44	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:46	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:55:47	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:49	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:50	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:51	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:53	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:54	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:55:58	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:55:59	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:56:01	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:56:02	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:03	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:05	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:06	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:07	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:09	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:56:10	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:56:11	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:56:13	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:56:14	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:56:15	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:56:17	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:56:18	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:19	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:21	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:22	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:24	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:25	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:26	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:28	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:56:29	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:56:30	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:56:32	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:56:33	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:35	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:36	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:37	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:39	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:40	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:41	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:43	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:44	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:45	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:47	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:48	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:49	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:56:51	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:52	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:53	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:55	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:56	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:56:57	9.9	21.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:56:59	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:00	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:01	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:57:03	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:04	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:05	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:07	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:09	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:57:11	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:57:12	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:57:13	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	06:57:15	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:16	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:17	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:57:19	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:20	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:22	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:23	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:25	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:26	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:27	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:29	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	06:57:30	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	06:57:31	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:33	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:34	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:35	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:37	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:38	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:39	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:41	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:42	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:44	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:45	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:46	9.9	21.2	29.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:57:48	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:49	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:57:50	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:52	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:57:53	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:57:54	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:57:56	9.9	21.2	29.7
9/11/2022	06:57:57	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:57:59	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:58:00	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:58:01	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:58:03	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:04	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:05	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:07	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:58:08	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:58:09	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	06:58:11	9.9	21.2	29.7
9/11/2022	06:58:12	9.9	21.2	29.7
9/11/2022	06:58:13	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:58:15	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:58:16	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:17	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:19	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:20	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:22	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:23	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:24	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:58:26	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:58:27	9.9	21.1	29.7
9/11/2022	06:58:28	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:58:30	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	06:58:31	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:58:33	9.9	21.1	29.8
9/11/2022	06:58:34	9.9	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:35	9.9	21.1	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:58:37	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:58:38	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:58:39	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:58:41	9.9	21.1	30.0
9/11/2022	06:58:42	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	06:58:43	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	06:58:45	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:58:46	10.0	21.1	30.0
9/11/2022	06:58:48	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:49	10.0	21.1	29.9
9/11/2022	06:58:50	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:52	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:53	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:54	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:56	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:57	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:58:58	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:00	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:01	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:02	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:04	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:05	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:07	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:09	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:11	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	06:59:12	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:13	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:15	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:16	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:17	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:19	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:20	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:59:22	9.9	21.1	30.1
9/11/2022	06:59:23	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:24	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	06:59:25	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:27	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:29	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:30	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:31	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:33	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:34	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:35	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:37	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:38	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:39	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:41	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:42	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:43	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:59:45	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:59:46	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:59:48	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:59:49	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	06:59:50	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:51	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:53	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:54	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:56	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	06:59:57	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	06:59:58	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:00	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:01	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:02	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:04	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:05	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:06	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:08	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:09	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:10	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:12	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:13	9.9	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:00:14	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:16	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:17	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:19	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:20	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:21	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:23	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:00:24	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:25	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:00:27	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:00:28	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:00:30	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:00:31	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:32	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:34	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	07:00:35	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:36	9.9	21.1	30.4
9/11/2022	07:00:38	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:39	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:40	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:42	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:43	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:44	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:00:46	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:47	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:49	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:50	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:51	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:53	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:54	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:00:55	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:57	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:58	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:00:59	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:01:01	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:01:02	9.9	21.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:01:04	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:01:05	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:01:06	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:01:08	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:01:09	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:01:10	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:12	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:13	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:15	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:16	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:17	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:18	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:20	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:21	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:23	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:24	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:25	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:27	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:01:28	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:29	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:31	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:32	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:33	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:35	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:36	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:38	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:39	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:40	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:42	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:43	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:44	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:46	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:47	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:48	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:50	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:51	9.9	21.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:01:52	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:54	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:55	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:01:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:58	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:01:59	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:02:01	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:02:02	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:02:03	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:02:05	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:02:06	9.9	21.1	30.2
9/11/2022	07:02:07	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:02:09	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:02:10	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:12	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:13	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:14	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:16	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:17	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:18	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:20	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:21	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:23	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:24	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:25	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:26	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:28	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:29	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:31	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:32	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:33	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:35	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:36	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:37	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:39	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:40	9.9	21.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:02:41	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:43	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:44	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:45	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:47	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:48	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:49	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:51	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:02:52	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:53	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:02:55	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:02:56	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:02:58	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:02:59	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:03:00	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:03:02	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:03:03	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:03:05	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:06	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:07	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:09	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:10	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:11	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:13	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:14	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:15	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:17	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:18	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:19	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:21	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:22	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:23	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:25	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:26	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:27	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:29	9.9	21.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:03:30	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:31	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:33	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:34	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:35	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:37	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:38	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:40	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:41	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:42	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:44	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:45	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:46	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:48	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:03:49	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:51	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:03:52	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:53	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:03:55	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:03:56	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:03:57	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:03:59	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:04:00	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:02	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:03	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:04	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:06	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:04:07	9.9	21.2	30.6
9/11/2022	07:04:08	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:10	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:11	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:13	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:14	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:15	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:17	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:18	9.9	21.2	30.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:04:19	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:21	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:22	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:23	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:25	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:26	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:27	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:29	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:30	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:32	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:33	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:34	9.9	21.2	30.5
9/11/2022	07:04:36	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:37	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:04:38	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:04:40	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:04:41	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:04:42	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:04:44	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:04:45	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:46	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:48	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:49	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:50	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:52	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:53	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:54	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:56	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:04:58	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:00	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:01	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:03	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:04	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:05	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:07	9.9	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:05:08	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:09	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:11	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:12	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:13	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:15	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:17	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:18	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:19	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:21	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:22	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:23	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:25	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:26	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:27	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:29	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:30	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:31	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:33	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:34	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:35	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:05:37	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:05:38	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:05:40	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:05:41	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:05:42	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:44	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:45	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:46	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:48	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:49	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:51	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:52	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:53	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:05:56	9.9	21.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:05:57	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:05:59	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:06:00	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:06:01	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:06:03	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:06:04	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	07:06:05	10.0	21.1	30.3
9/11/2022	07:06:07	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:06:08	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:09	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:11	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:12	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:14	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:15	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:16	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:18	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:19	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:20	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:22	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:23	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:25	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:26	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:27	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:29	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:30	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:31	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:33	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:34	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:35	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:37	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:38	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:39	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:41	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:42	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:44	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:45	9.9	21.2	30.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:06:47	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:06:48	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:49	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:50	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:06:52	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:53	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:55	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:56	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:06:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:06:59	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:00	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:01	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:03	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:04	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:05	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:07	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:08	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:09	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:11	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:12	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:13	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:15	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:16	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:18	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:19	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:20	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:22	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:23	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:24	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:26	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:27	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:29	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:30	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:31	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:07:33	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:07:34	9.9	21.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:07:35	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:07:37	9.9	21.2	30.4
9/11/2022	07:07:38	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:07:39	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:07:41	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:42	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:07:43	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:45	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:46	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:07:47	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:07:49	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:07:50	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:07:51	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:53	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:07:54	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:55	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:07:57	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:07:58	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:00	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:01	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:02	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:04	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:05	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:06	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:08	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:09	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:11	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:12	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:13	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:15	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:16	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:17	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:19	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:20	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:22	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:23	9.9	21.2	30.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:08:24	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:26	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:27	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:28	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:30	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:31	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:32	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:08:34	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:35	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:36	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:08:38	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:39	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:40	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:42	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:44	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:45	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:46	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:48	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:49	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:50	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:52	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:53	9.9	21.2	30.3
9/11/2022	07:08:54	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:56	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:08:58	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:00	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:01	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:02	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:04	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:05	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:06	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:09	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:10	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:12	9.9	21.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:09:13	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:14	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:16	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:17	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:18	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:20	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:21	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:22	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:24	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:25	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:27	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:28	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:29	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:31	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:32	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:33	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:35	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:36	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:37	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:39	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:40	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:09:41	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:43	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:44	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:45	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:47	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:48	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:49	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:51	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:52	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:53	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:55	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:56	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:09:57	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:09:59	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:00	9.9	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:10:01	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:10:03	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:10:04	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:05	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:07	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:10	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:11	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:12	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:14	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:15	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:16	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:18	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:19	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:21	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:22	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:23	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:25	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:26	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:27	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:29	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:30	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:31	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:33	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:34	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:35	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:37	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:38	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:39	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:41	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:42	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:44	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:45	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:46	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:48	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:49	9.9	21.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:10:50	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:52	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:53	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:10:55	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:56	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:10:57	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:10:59	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:00	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:01	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:03	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:04	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:05	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:07	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:08	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:09	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:11	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:12	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:14	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:11:15	9.9	21.2	30.1
9/11/2022	07:11:16	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:18	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:19	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:20	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:22	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:23	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:24	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:26	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:27	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:28	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:30	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:31	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:32	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:34	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:35	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:36	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:38	10.0	21.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:11:39	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:40	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:42	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:43	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:44	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:11:46	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:47	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:48	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:50	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:51	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	07:11:52	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:11:54	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:11:55	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:11:57	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:11:58	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:11:59	10.0	21.2	29.7
9/11/2022	07:12:01	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:02	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:03	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:05	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:06	10.0	21.2	29.7
9/11/2022	07:12:07	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:09	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:10	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:11	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:13	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:14	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:15	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:17	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:19	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:20	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:21	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:23	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:24	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:25	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:27	10.0	21.2	29.7

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:12:28	10.0	21.2	29.7
9/11/2022	07:12:29	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:31	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:32	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:33	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:35	10.0	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:36	10.0	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:38	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:39	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:40	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:42	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:43	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:44	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:46	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:47	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:49	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:50	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:51	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:53	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:54	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:12:55	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:57	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:58	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:12:59	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:13:01	9.9	21.2	29.8
9/11/2022	07:13:02	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:04	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:05	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:06	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:08	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:09	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:10	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:12	9.9	21.2	29.9
9/11/2022	07:13:13	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:13:14	9.9	21.2	30.0
9/11/2022	07:13:16	9.9	21.2	30.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:13:17	10.0	21.2	30.0
9/11/2022	07:13:18	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:20	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:21	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:22	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:24	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:25	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:26	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:28	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:13:29	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:31	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:32	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:33	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:35	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:36	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:37	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:39	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:40	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:42	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:43	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:44	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:46	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:47	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:49	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:13:50	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:51	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:53	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:54	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:55	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:57	9.9	21.2	30.2
9/11/2022	07:13:58	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:00	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:01	10.0	21.2	30.1
9/11/2022	07:14:02	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:04	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:05	10.0	21.2	30.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:14:06	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:08	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:09	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:10	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:12	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:13	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:14	10.0	21.2	30.2
9/11/2022	07:14:16	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:14:17	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:14:19	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:14:20	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:14:21	10.0	21.2	30.3
9/11/2022	07:14:23	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:14:24	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:14:25	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:14:27	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:28	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:29	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:31	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:32	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:33	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:35	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:14:36	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:14:37	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:14:39	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:14:40	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:14:42	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:14:43	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:14:44	10.0	21.2	30.4
9/11/2022	07:14:46	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:14:47	10.0	21.2	30.5
9/11/2022	07:14:48	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:50	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:51	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:52	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:14:54	10.0	21.2	30.6

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:14:55	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:57	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:58	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:14:59	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:01	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:02	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:03	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:05	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:06	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:07	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:09	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:15:10	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:15:11	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:15:13	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:15:14	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:15:15	10.0	21.2	30.6
9/11/2022	07:15:17	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:18	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:20	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:21	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:22	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:24	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:25	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:26	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:28	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:29	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:30	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:32	10.0	21.2	30.7
9/11/2022	07:15:33	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:15:34	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:36	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:37	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	07:15:39	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	07:15:40	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	07:15:41	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	07:15:43	10.0	21.2	31.0

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:15:44	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:45	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:47	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:48	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:49	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:15:51	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	07:15:52	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	07:15:53	10.0	21.3	31.1
9/11/2022	07:15:55	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:15:56	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	07:15:57	10.0	21.2	31.0
9/11/2022	07:15:59	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:00	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:01	10.0	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:03	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	07:16:04	10.0	21.2	30.8
9/11/2022	07:16:05	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	07:16:07	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	07:16:08	9.9	21.2	30.8
9/11/2022	07:16:10	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	07:16:11	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	07:16:12	9.9	21.3	30.8
9/11/2022	07:16:14	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	07:16:15	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	07:16:16	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	07:16:18	9.9	21.3	30.9
9/11/2022	07:16:19	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:20	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:22	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:23	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:24	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:26	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:27	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:29	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:30	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:31	9.9	21.2	30.9

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:16:33	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:34	9.9	21.2	30.9
9/11/2022	07:16:35	9.9	21.2	31.0
9/11/2022	07:16:37	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:16:38	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:16:39	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:16:41	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:16:42	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:43	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:45	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:46	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:47	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:49	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:50	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:52	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:53	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:54	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:56	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:57	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:16:58	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:17:00	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:17:01	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:02	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:04	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:05	10.0	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:07	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:08	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:09	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:11	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:12	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:13	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:17:15	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:16	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:17	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:19	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:20	9.9	21.3	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:17:21	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:23	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	07:17:24	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:25	9.9	21.3	31.0
9/11/2022	07:17:27	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:28	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:29	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:31	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:32	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:34	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:35	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:36	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:38	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:17:39	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:17:40	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:17:42	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:17:43	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:17:44	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:46	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:47	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:48	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:50	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:51	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:52	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:54	9.9	21.2	31.1
9/11/2022	07:17:55	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:56	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:58	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:17:59	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:18:00	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:02	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:03	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:04	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:06	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:07	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:09	9.9	21.3	31.4

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:18:10	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:11	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:18:13	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:18:14	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:18:15	9.9	21.3	31.5
9/11/2022	07:18:17	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:18:18	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:18:19	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:18:21	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:18:22	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:18:23	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:18:25	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:18:26	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:28	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:29	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:30	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:32	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:33	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:34	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:18:36	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:18:37	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:38	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:40	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:18:41	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:42	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:44	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:45	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:46	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	07:18:48	9.9	21.2	31.5
9/11/2022	07:18:49	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:51	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:18:52	9.9	21.2	31.3
9/11/2022	07:18:53	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:18:55	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:18:56	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:18:57	10.0	21.3	31.2

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:18:59	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:00	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:01	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:03	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:04	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:05	9.9	21.2	31.2
9/11/2022	07:19:07	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:08	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:09	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:11	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:12	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:13	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:15	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:16	10.0	21.2	31.4
9/11/2022	07:19:17	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:19	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:20	10.0	21.2	31.2
9/11/2022	07:19:21	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:23	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:24	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:26	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:27	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:28	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:30	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:31	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:32	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:34	10.0	21.2	31.3
9/11/2022	07:19:35	10.0	21.2	31.4
9/11/2022	07:19:36	9.9	21.2	31.4
9/11/2022	07:19:38	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:39	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:40	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:42	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:43	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:19:44	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:19:46	9.9	21.3	31.1

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:19:47	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:19:49	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:50	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:19:51	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:53	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:54	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:19:55	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:19:57	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:19:58	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:19:59	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:01	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:02	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:04	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:05	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:06	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:08	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:09	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:10	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:12	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:13	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:14	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:16	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:17	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:18	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:20	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:21	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:22	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:24	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:25	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:27	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:28	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:29	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:31	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:32	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:33	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:35	10.0	21.3	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:20:36	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:37	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:39	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:40	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:41	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:43	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:44	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:45	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:47	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:20:48	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:49	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:51	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:52	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:54	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:55	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:20:56	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:58	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:20:59	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:00	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:02	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:03	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:04	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:06	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:07	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:09	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:21:10	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:11	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:13	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:14	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:15	10.0	21.3	31.1
9/11/2022	07:21:17	10.0	21.3	31.1
9/11/2022	07:21:18	10.0	21.3	31.1
9/11/2022	07:21:19	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:21	10.0	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:22	10.0	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:23	10.0	21.3	31.3

Adquisición de Datos Camara Climatica

JP Bioingenieria SAS

Ciclo:Noche 10^aC-30%

Operador:NC

Identificación:123456

9/11/2022	07:21:25	10.0	21.3	31.4
9/11/2022	07:21:26	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:21:28	9.9	21.3	31.4
9/11/2022	07:21:29	9.9	21.3	31.3
9/11/2022	07:21:30	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:32	9.9	21.3	31.2
9/11/2022	07:21:33	9.9	21.3	31.1
9/11/2022	07:21:34	9.9	21.3	31.1