

# 11/10 (화) Vue



## ❖ 학습해야 할 내용

✓ Vue

### 1. 아래의 설명을 읽고 T/F 여부를 작성하시오.

- 동일한 요소에 v-for와 v-if 두 디렉티브가 함께 작성된 경우, 매 반복 시에 v-if의 조건문으로 요소의 렌더링 여부를 결정한다.
- v-bind 디렉티브는 "@", v-on 디렉티브는 ":" shortcut(약어)을 제공한다.
- v-model 디렉티브는 input, textarea, select 같은 HTML 요소와 단방향 데이터 바인딩을 이루기 때문에 v-model 속성값의 제어를 통해 값을 바꿀 수 있다.

### 2. computed와 watch의 개념과 그 차이에 대해서 간단히 서술하시오.

### 3. 다음은 짝수 데이터만 렌더링하는 Vue Application의 예시이다.

빈칸 (a), (b), (c)에 들어갈 코드를 작성하시오.

```
<div id="app">
  <div (a) ="num in nums" (b) ="num % 2 === 0">{{ (c) }}</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
<script>
  const app = new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      nums: [1, 2, 3, 4, 5, 6],
    },
  })
</script>
```