
# 30-bus iousnal



<u>Milleilungs blatt</u> Nr.2 August 1984

Dieses Blatt erscheint als aktuelle Zwischenausgabe in kleiner Auflage (nur für Abonnenten) zwischen den regulären Doppelnummern des 80-Bus Journals.

Herausgeber: G.+ G. Böhm, Ludwigshafener St. 21d. 7500 K'he

# Liebe Leser,

die Sommermonate brachten Vor- und Nachteile.

Beginnen wir mit den guten Nachrichten:

Im September findet der letzte "Tag der offenen Tür" unserer holländischen "Schwestergruppe" statt. Dies scheint zwar zunächst sehr traurig, bringt uns aber für die Zukunft 130 holländische Mitstreiter, die hoffentlich die Artikelbeiträge für's Journal mit frischem Wind aufmöbeln. Immerhin arbeiten einige schon seit geraumer Zeit mit CP/M, und Tips in dieser Richtung können wir sicher gut gebrauchen.

Richtung können wir sicher gut gebrauchen. Weiterhin sind drei neue Platinen in Serie gegangen und warten nun nur noch auf Ihren Abruf.

Die schlechte Nachricht: die Ferienzeit (trotz durchwachsenen Wetters) hat unsere Autoren müde gemacht. Wir haben zwar einige interessante Beiträge; aber für eine Doppelausgabe reicht's noch lange nicht. So hoffen wir, daß Sie vom Urlaub so erholt sind, um im September noch vital und dynamisch einiges zum Journal beitragen werden, sodaß wir Ende September in Druck gehen können. Bis dahin wird das CP/M BIOS auch so weit sein, damit wir im Herbst so richtig zuschlagen können. (Klingt doch sehr aufmunternd, oder?)

Nehmen Sie jedenfalls diese Ausgabe als Erinnerung, daß die NASCOMER (und neuerdings ECBler) noch nie allein von vorverdauter Nahrung leben konnten, sondern immer schon aktiv am Geschehen beteiligt waren. Da wir nun mal keinen "Apfel" wollen (oder ist bei Ihnen etwa der "Dampf 'raus" ? ), wartet die nächste Journalausgabe auch auf Ihren Beitrag. Mit besten Grüßen Gabi und Günter Böhm

#### KLEINANZEIGEN

Wer weiß etwas über die neue Adresse von Börtecene Korkut

(unbekannt verzogen)

Hinweise an die Redaktion

Suche 4118 für NASCOM 2 Wolfgang Rudolph Tel

Verkaufe alte Journalhefte ab Heft 0/80 bis Jahrgang 82 für je DM 10.-

Verkaufe NASCOM 1 mit folgenden Erweiterungen:

Tastatur N2/ 5 A Netzteil/ NASSYS i + 3/ Motherboard/ Bufferboard/ 48 K- RAM orig./ 1 RAM- Karte mach Plos/ Veroframe

Preis VHB (für Selbstabholer DM 500 .-)

Heinrich Auge

abends

Bin an Druckroutinen für EPSON Drucker interessiert (RX-80). Wer könnte solche im Journal veröffentlichen ? G. Assmann

Verkaufe 1 Steckleiste 80- Bus für DM 15.-

Verkaufe orig. Janich+Klass RAM- Karte 64/256K für ECB- Bus. Zur Zeit mit 32K dyn. RAM bestückt.

Mit ausführlicher orig. Dokumentation DM 200.-

Georg Assmann

Tel.

für Janich+Klass- Karte geschrieben und stelle es BIOS Lesern gerne gegen Unkostenerstattung zur Verfügung. Ulrich Gödan

# Leserbriefe

Endlich läuft auch bei mir die Floppy (BASF 6106, ECB- Bus, Schulmeister CPU- und Tastatur, mc- 64K, Busterminierung, Journal- FDC); soda# i ch hiermit auch mein Interesse am CP/M anmelden kann.

Sehr gut finde ich den Diskettenservice, allerdings möchte ich auf abgedruckte Programmbeschreibungen nicht verzichten; die Programme selbst gehören aber auf Diskette.

Georg Böhm (kein Verwandter... Red.)

Köln

Meine Controller- Karte läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten. jetzt einwandfrei.

Unnötige Probleme bereiteten mir die 1K- Pullup Widerstände auf sind in einem guten gepufferten Busden Busleitungen. Sie Sustem überflüssig. Ιn einem Fall verhinderten sie in meinem ziemlich ausgelasteten Bus sogar die Funktion dieser Leitung.

Ein anderes Problem wurde durch die Software verursacht, die bei doppelseitigen Laufwerken die Seite 2 anspricht. Meine von Hand eingetippten Programme liefen unbemerkt auf Seite 2 einwandfrei. Die Systemdiskette ließ sich dann aber frustrierenderweise nicht einlesen. Erst nach längerem Suchen wurde die Lösung gefunden.

R. Hinrichs, Mainz

Anmerkung der Redaktion:

Wie sind die Erfahrungen der anderen Leser, die ein doppelseitiges Laufwerk benutzen?

Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Seite eines Einkopf-Laufwerkes bei einer Doppelfloppy plötzlich Seite 2 sein soll. Könnten da nicht möglicherweise einige Jumper auf dem Laufwerk die Verwirrung stiften?

#### PLATINEN- SERVICE

CPU- Karte (neu)

In Heft 2/84 haben wir Ihnen einige Platinen vorgestellt, die bei entsprechender Bestellmenge in Serie gehen sollten. Hier nun im folgenden ein überblick über die eingegangenen Bestellungen, sodaß Sie ersehen können, wie die Chancen "Ihrer Platine" im Augenblick liegen. Schon eine weitere Bestellung kann den Ausschlag für eine neue Serienfertigung durchkontaktierter Platinen geben.

16 Bestellungen (Serie)

Adapter 80B-ECB 16 Bestellungen (Serie) ECB-Busverlänger. 12 Best. (Serie) 1 Best. Spracherkennung | EPROM- Port 1 Best. 7 Best. 3 Best. EPROMMER (Serie) Busterminierung Zustandsanzeige 2 Best. Netzteil 1 Best. 256K-RAM 8 Best. (Serie) 48x16 Video 3 Best.

48x16 Video 3 Best.
IN/OUT Karte 4 Best.
24K RAM/EPROM 2 Best.
Centronics Anschl. 7 Best.
Kansas-City/Tastat.2 Best.
Erweiterungskarte 3 Best.
Hardware-Uhr 1 Best.

Die drei erstgenannten Karten sind bereits verfügbar und werden noch an anderer Stelle in dieser Info beschrieben. Die anderen Karten, die in Serie gehen sollen, werden Mitte September zunächst als Zehnerserie bestellt. Da immer einige Zeit verstreicht, bis eine Serie fertiggestellt ist, und da bei zu wenig weiteren Bestellungen keine weitere Serie mehr aufgelegt wird, ist es empfehlenswert, wenn Sie sich noch rechtzeitig melden, falls Sie mit dem Gedanken spielen, die Karte doch irgendwann einmal aufbauen zu wollen. Die Karten dürften sich preislich wohl auch zwischen 50 und 60 DM bewegen.

(Serie)

# CP/M 2.2 - AKTION

Trotz mehrmaliger Aufrufe ist es nicht gelungen, die notwendigen 50 Interessenten für das EP/M zu finden. So war es nicht möglich, direkt über Digital Research zu bestellen. Allerdings haben wir uns umgeschaut und tatsächlich noch eine günstige Quelle gefunden, allerdings können wir den ursprünglichen Preis nicht mehr halten und müssen DM 280.- incl. MWSt verlangen. Das CP/M enthält die üblichen Optionen und wird von uns

des BIOS (lauffähig auf NASCOM oder entsprecheneinschließlich unserem (entspricht mc) Format DD gelieden ECB-Rechnern) in es auch auf 8" Standarddiskette Auf können Sie Wunsch (wir müssen uns sowieso ein Standardlaufwerk zulegen). haben sicher noch den September in Anspruch wird Die Fertigstellung CP/M auch noch zu genügend Zeit bleibt, das nehmen, soda# das bisher noch nicht getan haben. Jedenbestellen, Sie wenn werden wir uns keine Lizenzen auf Vorrat anlegen, sondern so viele Lizenzen bestellen, wie auch Interessenten da sind.

in den nächstem Tagen DM 280.- auf also bitte überweisen Sie (gegebenenfalls mit dem "CP/M" unser Konto mit dem Vermerk Zusatz 8").

Der Preis schließt MWSt ein, Porto und Verpackung.

läßt sich mit dem einfachen Booter laden, den wir CP/M bereits beschrieben haben.

## NEUE PLATINEN-SERIEN

schon an anderer Stelle in diesem Heft erfahren haben, in Serie gehen. Ab sofort Platinen wieder drei neue stehen nun folgende Karten zur Verfügung:

CPU-Karte (neu) Busverlängerung Adapter 80Bus/2xECB

DM 60.~ DM 30.-DM 65.- (mil foldkontakten!)

Die Preise wie üblich inclusive MWSt, Porto und Verpackung. Überweisung mit Vermerk der Muster: altem Bestellungen nach gewünschten Karte.

Karten noch einen besonderen be i den letzteren haben wir Da zu beiden Karten abgewinkelte Buchsen-Service ZLt bieten. erfahrungsgemäß nur sehr teuer di∉ leisten benötigt werden, können, haben wir eine kleinere Menge bestellt werden einzeln Ebenso die Dip-Fix Schalter, die zur bestellt. dieser Buchsen der Leiterbahnen auf der Busverlängerung benötigt Unterbrechung als Paket zu den Karten sehr preisbieten werden. Wir diese günstig an (Verdienst 14 bzw. 36 Pfennige !), müssen aber um telefonische Bestellung bitten, da wir nur 6 bzw. 8 Pakete übrig interessiert sind, bitten wir also um kurze Wenn Sie telefonische Rücksprache:

Busver längerung


i Messerleiste/1 Federleiste/64 DM 30.-

Adapterkarte


2 abgew. Federleisten


Die Anschlußleisten den an Zerbe bestellen.

> Federleisien Ausführung mit abgebogenen



80-Bus sollten Sie über Lampson &





### DISKETTEN- SERVICE

Nach wie vor sind unsere Disketten erhältlich: DiskØ für DM 20.und die anderen für DM 15.-

Für die Leser, die unseren Floppy-Controller aufbauen, ist Diskø interessant, da sie alle Floppy- Routinen beinhaltet.

Die Nachbauer der Grafikkarte sollten Diskl besitzen; denn die Grafikprogramme zum Test der Karte müssen ja nicht von Hand eingetippt werden. Zudem enthalten die Disketten z.T. Programme oder Assemblerlistings, die nicht veröffentlicht wurden, weil es der Heftumfang nicht zuließ.

Hier ein Ausdruck des Inhalts der Disketten, erstellt mit dem Hilfsprogramm STAT.COM :

# Inhalt der Diskette in LW A: DISKO

PHEAS	ASS	1EØØ H	07680	<b>00</b> 8k
EMDOS	NAS	0C00 H	03072	003k
READTRK	. ASS	ØCØØ H	03072	003k
NASGEN	- COM	0200 H	00512	001k
WBOOT	. ASS	1300 H	Ø4864	ØØ5k
FORMAT	. ASS	1400 H	05120	005k
CBOOT	.ASS	1100 H	04352	005k
SRLOUT	. ASS	0700 H	01792	ØØ2k
BACKUP	.ASS	Ø9ØØ H	02304	ØØ3k
STAT	. COM	Ø400 H	01024	ØØ1k
BENANW	. ZEA	26 <b>00</b> H	09728	010k
FILEEAS	ZEA	1400 H	05120	ØØ5k
EMD	. ZEA	1500 H	<b>Ø</b> 5376	006k

		<del></del>		
LEAS	. ZEA	22 <b>00</b> H	<b>Ø</b> 87 <b>Ø</b> 4	. 009k
EMDOS	.ZEA	1A00 H	<b>Ø</b> 6656	007k
READTRK	. COM	2∠00 H	00512	001k
FORMAT	. COM	0300 H	00768	001k
STAT	. ZEA	1200 H	Ø46Ø8	005k
BACKUP	.NAS	0200 H	00512	001k
NASGEN	. ASS	0700 H	01792	002k

# Dies sind 020 Files

# Belegter Speicherplatz: 085k

# Inhalt der Diskette in LW A: DISK1

GRAFIK .BAS	1600 H	05632	<b>00</b> 6k
GRAF COPY. ASS	0F00 H	03840	ØØ4k
READIN . ASS	Ø2ØØ H	00512	001k
MONITOM .ASS	3000 H	12288	Ø12k
BREAKOUT . ASS	2400 H	Ø9216	009k
PACMAN . NAS	2600 H	09728	Ø10k
PACMAN . ASS	5AØØ H	23040	<b>0</b> 23k
PACGRAPH, ASS	4100 H	16640	Ø17k
PACMAN . DOC	0300 H	00768	001k
VIERECK .ASS	1 CØØ H	07168	007k
MAEDCHEN. NAS	1900 H	06400	007k
T4DRIVER.ASS	1700 H	Ø5888	006k
VIERECK .DOC	0300 H	00768	001k

READIN	. NAS	0100	H	00256	001k
TEXTCASS	3. ASS	0400	H	01024	001k
TOOLMOM	.NAS	ØAØØ	Н	02560	003k

# Dies sind 016 Files

# Belegter Speicherplatz: 111k

# Inhalt der Diskette in LW A: Disk2

RECHNER .BAS	1200 H	<b>Ø46Ø8</b>	005k
SCHWING .BAS	0600 H	01536	002k
BANDPASS. BAS	0700 H	Ø1792	<b>00</b> 2k
SAMMEL .BAS	2A00 H	10752	Ø11k
SINUS .BAS	0200 H	00512	ØØ1k
BEZIER .BAS	0800 H	02048	002k
PRNTGRAF. ASS	1000 H	04096	004k
SPRITE .NAS	0300 H	00768	001k
SPRITE .BAS	0800 H	02816	ØØ3k
SPRITE .TXT	1200 H	04608	ØØ5k
ZAHLEN .BAS	Ø6ØØ H	Ø1536	<b>00</b> 2k
KANNIBAL.BAS	ØBØØ H	Ø2816	003k
HEXDEZ .BAS	0200 H	00512	001k

UCD (N)	0700 11	20740	GO L
USR(N) .ASS	0300 H	<b>00768</b>	<u>001k</u>
ADRVER2 .ASS	6700 H	<u> 26368</u>	<u>026k</u>
READPROM. ASS	0500 H	01280	<b>00</b> 2k
STARWARS NAS	1100 H	Ø4352	<u>005 k</u>
STERNE . PAS	1300 H	04864	005k
SPIELE2 .BAS	28 <b>00</b> H	10240	<u>Ø10k</u>
PHEAS25 .ASS	1E00 H	07680	008k

# Dies sind 020 Files

Belegter Speicherplatz: 101k

# HINWEIS ZUR HOCHAUFLÖSENDEN GRAFIK

Wie wir erfahren haben, sind einige Exemplare der Grafikplatinen fehlerhaft. Achten Sie vor dem Aufbau der Karte auf mögliche Leiterbahnschlüsse oder fehlerhafte Durchkontaktierungen. Bei genauer optischer Kontrolle sind die Fehler feststellbar. Zur Beruhigung: die meisten Exemplare sind in Ordnung; aber Kontrolle erspart Ärger.


# SONDERANGEBOT

Wir haben als Restbestand noch i Paket mit folgenden Ätzfolien besonders günstig abzugeben: Monitor-Umschaltkarte (mit Schaltung u. Best.Plan)

Spracherkennung

Kansas-City Interface

MDCR- Interface (mit Schaltung und ausführlicher Beschreibung) Der Sonderpreis für das ganze Paket incl. MWSt, Porto und Verpackung nur DM 15.- Abschließend eine kleine Vorausschau auf Doppelheft 3/84. Sie werden das Angebot durch eigene Beiträge sicher noch erweitern!
Anschluß einer ASCII- Tastatur
PTYPE für CP/M zur Textverarbeitung
Hochaufl. Grafikroutinen mit PASCAL
Stringsave mit BASIC
Bestückungspläne neuer Karten
Mehrere kleine Hilfsprogramme für NASSYS
und einige nützliche Routinen für CP/M
Wenn es noch reicht, können wir sogar schon das
Listing unseres BIOS abdrucken.



Zur Erinnerung: Gabi Böhm Hard-und Software Kto PSchA Klrh