DSSW-Dokumentation

Wirksame Gestaltungsprinzipien für Geschäftsstraßen - Strategien zur Attraktivitätssteigerung und Kundenorientierung

Fachtagung am 3. November 2008 in Dresden

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.

DSSW-Dokumentation
DSSW-Fachtagung “Wirksame Gestaltungsprinzipien für Geschäftsstraßen - Strategien zur Attraktivitätssteigerung und Kundenorientierung” am 3.11.08 in Dresden
DSSW-Materialien, Berlin 2008

Herausgeber
(alle Rechte vorbehalten)

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft im
Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
Nollendorfplatz 3–4, 10777 Berlin
Tel. +49.30.24 34 60 0
Fax +49.30.24 34 60 15
E-Mail info@dssw.de

Bearbeitung im DSSW

Christoph Santl

Das Deutsche Seminar für Städtebau und Wirtschaft ist eine Beratungs- und Forschungseinrichtung für die Erarbeitung von innovativen Handlungsmöglichkeiten zur Innenstadtentwicklung. Das DSSW arbeitet unter dem Dach des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie finanziert.

DSSW-Fachtagung

in Kooperation mit dem Handelsverband Sachsen e.V.

Wirksame Gestaltungsprinzipien für Geschäftsstraßen - Strategien zur Attraktivitätssteigerung und Kundenorientierung

Termin: 3. November 2008, 10.00 - 16.00 Uhr
Ort: Hotel Westin Bellevue, Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden

Programm

10.00 - 10.15	**Ankunft und Registrierung**	
10.15 - 10.30	**Begrüßung** Geschäftsstraßengestaltung in Sachsen	Jutta Müller Handelsverband Sachsen e.V.
10.30 - 11.15	**Die Attraktivität der Geschäftsstraße – Was kann der Händler mit seinem Geschäft beisteuern?**	Univ.-Prof. Dr. Lothar Müller-Hagedorn ehem. Direktor des Instituts für Handelsforschung, Universität Köln
11.15 - 12.15	**Warum Reduktion zu einer besseren Gestaltung führt – Ergebnisse zu Attraktivität, Werbung und Kosten in einer Geschäftsstraße** Gute Beispiele aus anderen Städten Visuelle und monetäre Bewertung von Reduktionsansätzen Ausstattung und Kosten Befragungsergebnisse Empfehlungen für den Geschäftsstandort	Jürgen Lembcke Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft, Berlin Achim Tack Planersocietät Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation, Dortmund
12.15 - 12.30	**Diskussion**	
12.30 - 13.30	**Mittagspause**	
13.30 - 13.45	**Umgang mit Gestaltungsvorgaben** Herangehensweisen zur Umsetzung von Gestaltungsvorgaben Gute Beispiele und erfolgreiche Ansätze	Ulrike von Schlippenbach Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft, Berlin
13.45 - 14.15	**Gestaltungsprozesse in der Praxis - das Beispiel Bonn** Erfahrungen im Umgang mit Gestaltungsvorgaben - Strategien, Argumente, Ergebnis	Natascha Rohde Stadtplanungsamt Bonn

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Nollendorfplatz 3-4 | 10777 Berlin
Tel +49.30.24 34 60-0 | Fax -15
E-Mail info@dssw.de | Internet www.dssw.de

	Gestaltungsbeispiele und -prinzipien	
14.15 - 14.30	**Kaffepause**	
14.30 - 15.15	**Wahrnehmung und Gestaltung von Stadträumen** Städtebauliche Gestaltungsprinzipien Wirkung und Bewertung gebauter Umwelt aus Sicht der Nutzer	Univ.-Prof. Dr. Ralf Weber Lehrstuhl für Raumgestaltung und Gestaltungslehre Technische Universität Dresden
15.15 - 16.00	**Zusammenführung der Tagungsdiskussionen**	

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Nollendorfplatz 3-4 | 10777 Berlin
Tel +49.30.24 34 60-0 | Fax -15
E-Mail info@dssw.de | Internet www.dssw.de

Die Attraktivität der Geschäftsstraße - Was kann der Händler mit seinem Geschäft beisteuern?

Prof. Dr. Lothar Müller-Hagedorn, ehem. Direktor des Instituts für Handelsforschung, Uni Köln

Die Attraktivität der Geschäftsstraße- Was kann der Händler mit seinem Geschäft beisteuern?

Univ.-Prof. Dr. Lothar Müller-Hagedorn

Dresden, 3. November 2008






Agenda

- A Ansatzpunkte zur Steigerung der Attraktivität einer Geschäftsstrasse F3 – F5
- B Was prägt das Erscheinungsbild eines Geschäftes von außen? F6 – F26
- C Und was sagt der Kunde dazu? F27 – F45
- D Zusammenfassung F 46

Von wem hängt die Attraktivität einer Geschäftsstrasse ab?

Die Verkehrsbetriebe

Die Hauseigentümer

Die Händler

Die Marketingvereinigungen

Andere Gewerbetreibende,
z.B. Hotels


Ein
Orchester

Gemeinde-/Stadtverwaltung:
Denkmalschutz,
Gewerbeamt,
Abfallwirtschaft
...

Die Außenwerbung

Die Kunden

Die fünf Säulen einer attraktiven Geschäftsstraße



Gestaltung des öffentlichen Raums Straße – viele Ansatzpunkte in Säule 2

- - Pflasterung
- - Poller
- - Lampen
- - Kunst (z.B. Brunnen)

1 Architektur

4 Stadtmöb-lierung

- - Litfasssäulen
- - City Light Poster
- - Uhren mit Werbung
- - sonst. Stadtmöblierung

- - Abfallbehältnisse
- - Verteilerkästen
- - Wegweiser
- - Sitzgelegenheiten
- - Fahrradständer
- -

5 Ruhender Verkehr

- - Abgest. Fahrräder
- - Parkgelegenheiten
- - Haltestellen, Taxis

2 Ausstattung städtisch

6 Ausstattung privat

- - Geldautomaten
- - Öff. Fernsprecher

- - Bäume und Blumen
- -

3 Grün

7 Happening

- - Politdemonstrationen
- - Entertainer (Gaukler, Musikanten)
- - Fliegende Händler

Das Erscheinungsbild eines einzelnen Geschäfts

Folgende Parameter prägen das Erscheinungsbild einzelner Geschäfte:

Architektur des Gebäudes

- Architektur (neuer Gebäude)
- Eingliederung in historische Bausubstanz
- Jalousien und Vordächer
- Firmenschilder
- der Eingang
- Architektur der Schaufenster

Promotion-Artikel

- Warenträger im priv. und öff. Raum
- Stopper
- Werbetafeln
- Werbefiguren (z.B. ein Koch)
- Deko-Material (z.B. Luftballons)

Schaufenster

- Gestaltung

Schmuck

- Blumen
- Teppiche

8 Parameter werden jetzt an Beispielen vor Augen geführt

1 Hochwertige Geschäfts-Architektur – in der Tradition der Warenhäuser





Köln: P & C – Flagshipstore Architekt: Renzo Piano

1 Hochwertige Traditionsarchitektur



Wernigerode 2008

2 Mio Tagesbesucher!

2 Firmenschilder

- Firmenschilder sind dem Händler wichtig, weil
- - sie auf Distanz das Vorhandensein eines Geschäftes signalisieren,
- - an anstehende Einkäufe erinnern,
- - die Geschäftsbekanntheit unterstützen.

- Firmenschilder müssen verträglich sein
- - mit der Architektur (insbes. Denkmalschutz),
- - dem Verkehr,
- - dem Corporate Image der Geschäftsstraße.

2 Fassade ohne Firmenschild (linke Straßenseite -Mitte)



Leverkusen-

Opladen
(2007)

2Fassaden mit Firmenschild (rechte Straßenseite -Mitte)



2 Firmenschilder – an markanten Geschäftshäusern





Köln – 2008

3 Eingang: Keine Hemmschwellen - Zugang zur Ware ohne Anstrengung





3 Tag der offenen Tür:





4 Schaufenster

In verschiedenen Typen:

- Keine Schaufenster
- Abgeteilte Schaufenster
- Durchsichtschaufenster
- Eingezogene Schaufenster
- Mehrstöckige Schaufenster

- Werden vom Fachhandel meist als wichtiges Marketinginstrument angesehen, nicht von Discountern und nur begrenzt von Fachmärkten (z.B. dm, Rossmann).
- Dienen dem Kunden als Informationsquelle (über Ware, Preis- und Qualitätsniveau, Aufmachung).

- beleben die Innenstadt.

4 Schaufenster wecken Neugier

Für Ruhe und Besinnlichkeit



Für die Abwechslung



4 Schaufenster beleben und schaffen Vertrauen



Köln, City - 2008



4 Bei Discountern und Fachmärkten haben Schaufenster einen geringen Stellenwert





4 Schaufenster von Apotheken ersetzen die Tageszeitung



Quedlinburg - 2008



Ilsenburg - 2008

5„Pappenorientiertes“ Schaufenster



Düsseldorf - 2008

Insgesamt:

Für den mittelständischen Fachhandel sind Schaufenster das wichtigste Marketinginstrument.

Der Fachhandel pflegt ganz überwiegend seine Schaufenster liebevoll.

Je mehr Discounter, desto weniger Schaufenster.

6 Doppelstöckige Schaufenster: Größe – mit Aufwand





Quedlinburg: Marktplatz - 2008

7 Ware vor der Tür: im Regelfall verlockend



Düsseldorf - 2008



Köln: Hohe Straße - 2008

7 Die Straße als Verkaufsfläche





Pirna 2007

8 Pflanzen und Teppiche – in ästhetischer und ökonomischer Funktion



Köln, Domplatz 2008




Köln, Schildergasse - 2008

Was zeigen die Beispiele?

- Es gibt aufwändige Architektur in einzelnen Geschäftsstraßen; augenscheinlich glauben diese Händler an die Zukunft der Innenstadt und an die Kraft der Architektur.
- Firmenschilder gehören dazu. Aber es bedarf der Koordination.
- Viele Kunden scheuen Mühen und Druck: deshalb Transparenz bei Schaufenstern und Türen.
- Je mehr Discounter, desto weniger Schaufenster.
- Wo es Geld gibt, gibt es attraktive Geschäfte. Aber das Geld muss anrollen können.
- Ware vor dem Geschäft – ja warum nicht nicht – natürlich muss die Feuerwehr noch durch.

Die Wirkungskraft einzelner Elemente im äußeren Auftritt der Geschäfte – ein schwieriges Kapitel




Messung der Atmosphäre im Laden oder in der Straße

- Atmosphäre als ein Marketing-Tool


- Im Folgenden: Kann man feststellen, wie Kunden auf die Umgebung in einer Geschäftsstrasse reagieren?
- Wie fühlen sie sich?

- Kunden, die sich nicht wohlfühlen, kann man nicht auf Dauer halten – eine pragmatische Sicht. Attraktiv ist das, was die Kunden als attraktiv ansehen.

Das Umweltpsychologische Modell von Mehrabian und Russel



Anwendung des Modells auf die Beurteilung von Shopping-Centern



Die „Lust“ beim Besuch einzelner Shopping-Center unterscheidet sich signifikant.

- **Gemessene Lust in den Centern**

Mittelwert	Kö-Galerie	Neumarkt	Hürth Park
Lust	7,27*	6,59	6,49

- * Mittelwertunterschiede sind signifikant ($p < 0,05$) über alle Center

- Die Beziehungen zur Wiederbesuchsabsicht sind allerdings schwach.

Quelle:
Müller-Hagedorn, L./Viehöver, C.: Kognitiv und emotional gesteuertes Verhalten - untersucht am Beispiel von Shopping- Center Besuchern, in: Bauer, H./Huber, F. (Hrsg.): Strategie und Trends im Handelsmanagement, München 2004, S. 141 - 162

Anwendung des Modells auf den Vergleich von zwei Buchhandlungen

- Untersucht werden zwei Filialen der Buchhandlung Gondrom.
- Eine der Filialen ist nach Feng Shui-Prinzipien gestaltet, die andere in herkömmlichen Design.
- Die Informationsrate wird mit Hilfe von Items gemessen, die in den Dimensionen Komplexität und Neuartigkeit sinnvoll erscheinen (aus insgesamt 21 Items).

- alltäglich – außergewöhnlich	- strukturiert – unstrukturiert
- bekannt – neuartig	- harmonisch – gegensätzlich
- einfach – vielschichtig	- eingeschränkt – umfassend
- weiträumig – gedrängt	- eintönig – abwechslungsreich

- Emotionen werden durch die Dimensionen Lust und Erregung erfasst.
- Die Erhebung erfolgt jeweils über eine fünf-stufige Likert-Skala.
- Außerdem wurde von den Befragten eine Gesamtbeurteilung der Buchhandlung erbeten.

Quelle: Müller-Hagedorn, L./Seifert, B.: Ladengestaltung mit Feng Shui?, in: Fröhlich-Glantschnig, E. (Hrsg.): Marketing im Perspektivenwechsel, Berlin 2005, S. 287 - 315


Bilder aus der Feng Shui-Buchhandlung I



Bilder aus der Feng Shui-Buchhandlung II



Bilder aus der Feng Shui-Buchhandlung III



Bilder aus der Feng Shui-Buchhandlung IV



Entscheidungen über die Gestaltung der Einkaufsatmosphäre

Hypothesen der Untersuchung zur Ladengestaltung mit Feng Shui

H1: Einem nach Feng Shui gestalteten Verkaufsraum wird von Ladenbesuchern eine andere Informationsrate zugeordnet als einem konventionell gestalteten Verkaufsraum. Die Feng Shui-Buchhandlung wird als neuartiger und weniger komplex empfunden.

H2a: Je neuartiger eine Ladengestaltung empfunden wird, desto größer ist die Lust. Die beim Besuch eines Geschäfts empfundene Lust kann gesteigert werden, indem die Komplexität reduziert wird.

H2b: Je komplexer und neuartiger eine Ladengestaltung empfunden wird, desto höher ist die Erregung.

H3a: Eine geringere Erregung führt zu einer höheren Wiederbesuchsabsicht und zu einer besseren Gesamtbeurteilung des Geschäfts.

H3b: Ein mittleres Erregungsniveau führt zu einer höheren Wiederbesuchsabsicht und einer besseren Gesamtbeurteilung als ein niedriges oder hohes Erregungsniveau.

H4a: Wird von dem Besucher eines Geschäftes eine höhere Lust empfunden, führt dies zu einem höheren Einkaufsbetrag, zu mehr Impulskäufen, einer höheren Besuchshäufigkeit und einer längeren Verweildauer.

H4b: Ein mittleres Erregungsniveau führt zu einem höheren Einkaufsbetrag, zu mehr Impulskäufen, einer höheren Besuchshäufigkeit und einer längeren Verweildauer als ein niedriges oder hohes Erregungsniveau.

Zwei Buchhandlungen – zwei Ergebnisse

Verhalten und Einstellungen in den Buchhandlungen

	Feng Shui	konventionell	Signifikanz (1-seitig)
Einkaufsbetrag in €	31,68	22,55	0,073
ungeplanter Einkaufsbetrag in €	12,25	8,40	0,116
Gesamturteil	4,26	3,70	0,001
Wiederbesuchsabsicht	4,46	4,02	0,019

Die zwei Buchhandlungen werden unterschiedlich häufig aufgesucht

Die Besuchshäufigkeit in den beiden Buchhandlungen

	Besuchshäufigkeit				
	mindestens 1 x wöchentlich	alle 14 Tage	1 x im Monat	seltener	Gesamt
Feng Shui	11	13	13	5	42
konventionell	1	10	14	15	40
Gesamt	12	23	27	20	82

$\chi 2=13,7$; p= 0,03

Lust und Erregung unterscheiden sich signifikant in den beiden Buchhandlungen

Mittelwerte und Signifikanz der Wohlbefindensdimensionen

	Feng Shui-Buchhandlung	Konventionelle Buchhandlung	Signifikanz (1-seitig)
Lust	4,18	3,76	0,019
Erregung	2,20	2,88	0,004

Die Feng-Shui-Buchhandlung

- vermittelt mehr Lust,

- erregt die Kunden weniger.

Lust und (Erregung) haben einen Einfluss auf das Kaufverhalten und die Beurteilung

			Lust		Erregung	
	Korr. R^2	Sig.	Beta	Sig.	Beta	Sig.
Einkaufsbetrag in €	.13	.01	.34	.01		
Ungepl. Einkaufsbetr. in €	.14	.00	.39	.00		
Gesamturteil	.50	.00	.69	.00		
Wiederbesuchsabsicht	.47	.00	.69	.00		

Positive Koeffizienten für Lust, negative Koeffizienten für Erregung (nicht dargestellt)

Erregung hat einen Einfluss auf das Kaufverhalten und die Beurteilung

Nichtlineare Regression

	Erregung					
	R^2	Sig.	Beta 1	Sig	Beta 2	Sig
Einkaufsbetrag in €	0,364	0,000	1,461	0,000	-0,965	0,001
Ungeplanter Einkaufsbetrag in €	0,234	0,000	1,024	0,001	-0,596	0,057
Gesamturteil	0,876	0,000	2,065	0,000	-1,252	0,000
Wiederbesuchsabsicht	0,870	0,000	2,028	0,000	-1,213	0,000

Die Koeffizienten für den quadratischen Term (beta 2) sind durchweg negativ und zeigen, dass die Kurve, die den Wirkungszusammenhang beschreibt, nach unten geöffnet ist.

Somit lässt sich erkennen, dass ein mittleres Erregungsniveau zu günstigeren Einstellungen und Verhaltensweisen führt.

Lust und Erregung haben einen Einfluss auf die Aufenthaltsdauer

Zusammenhang zwischen Lust, Erregung und Aufenthaltsdauer

			Aufenthaltsdauer		
			Bis 30 Minuten	30 bis 60 Minuten	Mehr als 60 Minuten
Lust	niedrig	Anzahl	20	9	0
		Erwartete Anzahl	*11,6*	*11,0*	*6,4*
	hoch	Anzahl	20	29	22
		Erwartete Anzahl	*28,4*	*27,0*	*15,6*
Erregung	niedrig	Anzahl	13	24	14
		Erwartete Anzahl	*20,4*	*19,4*	*11,2*
	mittel	Anzahl	16	8	3
		Erwartete Anzahl	*10,8*	*10,3*	*5,9*
	hoch	Anzahl	11	6	5
		Erwartete Anzahl	*8,8*	*8,4*	*4,8*

Lust: $\chi 2=18,075$, p=0,00; Erregung: $\chi 2=10,153$, p=0,038; Wirkung der Erregung auf die Aufenthaltsdauer: $\chi 2=10,298$, p=0,036

Lust und Erregung beeinflussen die Besuchhäufigkeit

Zusammenhang zwischen Lust, Erregung und Besuchshäufigkeit

			Besuchshäufigkeit		
			Mind. einmal pro Woche	Alle 14 Tage	seltener
Lust	niedrig	Anzahl	1	2	15
		Erwartete Anzahl	*2,6*	*5,0*	*10,3*
	hoch	Anzahl	11	21	32
		Erwartete Anzahl	*9,4*	*18,0*	*36,7*
Erregung	niedrig	Anzahl	8	17	18
		Erwartete Anzahl	6,3	12,1	24,6
	mittel	Anzahl	1	3	17
		Erwartete Anzahl	3,1	5,9	12,0
	hoch	Anzahl	3	3	12
		Erwartete Anzahl	2,6	5,0	10,3

Wirkung der Lust auf die Besuchshäufigkeit: $\chi 2=6,381$, $p=0,041$


Komplexität und Neuartigkeit in der Umwelt beeinflussen Lust und Erregung

Regression zwischen Lust bzw. Erregung und der empfundenen Komplexität und Neuartigkeit der Ladenumwelten

	Lust			Erregung		
	korr. R^2	Beta	Sig.	korr. R^2	Beta	Sig.
Komplexität	0,526	-0,727	0,000	0,111	0,353	0,000
Neuartigkeit		0,087	0,209		0,069	0,469

Die Feng Shui-Buchhandlung wird als weniger komplex (t=-4,521, p=0,00) und als neuartiger (t=2,547, p=0,006) wahrgenommen.

Die empirischen Ergebnisse im grafischen Überblick



Signifikante Zusammenhänge sind durch fettgedruckte Linien gekennzeichnet.

Zusammenfassung

- Die Geschäftsstrasse ist ein Orchester: der Händler spielt die Violine. Er spielt nicht mehr mit, wenn er nicht bezahlt wird. Er braucht Zuhörer.
- Der Besucher der Geschäftsstraße erwartet Reize: Reize sind für Geschäftsstrassen besser als keine Reize.
- Es gibt abstoßende Reize – für alle , z.B. dreckige Mülleimer oder vermalte Verteilerkästen,– und solche, die gruppenspezifisch wirken, z.B. Spielhallen.
- Schaufenster sind das wichtigste Marketinginstrument des Fachhandels. Attraktive Schaufenster kann man nicht erzwingen. Marketingvereinigungen können negative Auswirkungen vermeiden helfen.
- Die Reize vor dem Geschäft müssen mit dem inneren Konzept des Geschäfts übereinstimmen.
- Wie attraktiv eine Geschäftsstrasse für die Kunden ist, lässt sich mit der Marktforschung feststellen.
- Lust muss sein.

Kontakt

Prof. Dr. Lothar Müller-Hagedorn

50996 Köln

Tel.: 02236 / 96 16 34
Fax: 02236 / 96 16 35
lothar@mueller-hagedorn.de
www:mueller-hagedorn.de



Wirksame Geschäftsstraßengestaltung

Jürgen Lembcke, DSSW
Achim Tack, Planersocietät Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation, Dortmund

Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Wirksame Geschäftsstraßengestaltung

3. November 2008

Achim Tack
Jürgen Lembcke





DSSW

Anlässe und Ziele des Projekts

Werbewettrüsten
Wenig Erfahrung über Wirkungsweise von Werbeträgern

Attraktivität
Konkurrenzfähigkeit traditioneller Lagen gegenüber Einkaufszentren. Was ist attraktiv? Wie wird die Geschäftsstraße wahrgenommen und bewertet?

Verkehr

Wahrnehmung und Wirkung von Verkehrszeichen und Ordnungsmaßnahmen (Geländer, Poller)

Effizienz
Kostentransparenz (Kosten, Haushalt, Effekte)

Anlässe und Ziele des Projektes

Erfolgreiche Innengestaltung von Einkaufscentern

- Durchdachte Gestaltung der Quasi-Öffentlichkeit
- Effiziente Bewirtschaftung
- Reglement im Bereich der Werbung
- Gemeinsame Vermarktung

Übertragung des Ansatzes durch BIDs (Standortgemeinschaften)





Projektaufbau

Recherchephase

- Gute Beispielprojekte
- Elementrecherche (Kosten, Abschreibungszeiten, etc.)
- Elementaufnahme (Anzahl in verschiedenen Straßen)

Pilotstudienphase - Korbach

- Bestandsaufnahme vor Ort & Ableitung von Reduktionsvarianten
- Abschätzung monetärer Effekte
- Abschätzung visueller Effekte


HOTEL
cafe

Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation




OSTSHOP 50m


2008
reds
Blüthner


please
NO
comercial!

„Street-Cluttering“ - nicht nur in Deutschland ein Problem








© English Heritage

„Street-Cluttering“ - nicht nur in Deutschland ein Problem



© English Heritage

Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

„Street-Cluttering“ - nicht nur in Deutschland ein Problem



© Brand 1

DSSW

„Street-Cluttering“ - nicht nur in Deutschland ein Problem



Planersocietät

Praxisbeispiel Wertheim Village



Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Praxisbeispiel Esslingen



Praxisbeispiel Esslingen



Pilotstadt Korbach, Hessen



Einwohner:
24.354

Regierungsbezirk:
Kassel

Landkreis:
Waldeck-Frankenberg

Besonderheiten:

Tagestourismus

Hoher Anteil an inhabergeführten Geschäften


13 Schirme
376 Stühle
105 Tische


102 Geschäftswerbeträger
46 Vordächer & Markisen
284 Warenaufsteller & Warentische
93 Passantenstopper


69 Mastleuchten
42 Straßenbäume
19 Fahrradständer
27 Bänke
36 Abfallbehälter
26 Blumenbeete & -kübel

Problementwicklung – heutiger Zustand






Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Problementwicklung – heutiger Zustand





Reduktion – eine Begriffsbestimmung



Ersatzlose Reduktion

Zusammenfassung, Sortierung

Einheitlichkeit, Robustheit & Sparsamkeit

Element & Funktion

Funktionen straßenräumlich relevanter Elemente:

Aufenthalt	Werbung
Orientierung	Sicherheit
Sauberkeit	…

Reduktion ≠ willkürliche Herausnahme von Elementen

Ziel von Reduktionsmaßnahmen:
Abbau von Überausstattungen
kritisches Hinterfragen der Funktionen der einzelnen Elemente


Spiel Passage




FOTO VIDEO
Röhr
Rinderbraten
Schinken-wurst
Krakauer
Nudelsalat
Rinderrouladen
Linseneintopf
Ochsenschwanz-suppe
Kraut rouladen


Foto



Bank
P



Ausstattungsdichten von Entwurfsvarianten

Element	Status Quo	Variante 1 „moderate Reduktion“	Variante 2 „umfangreiche Reduktion“
Straßenbäume	44	40	30
Abfallbehälter	36	24	18
Poller	17	15	10
Fahrradständer	19	25	15
Bänke	27	35	20
Mastleuchten	69	45	45*
…			

Attraktivität: Was finden wir „schön“?



Praxisbeispiel Schwetzingen (Symmetrie, Grün)



Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Praxisbeispiel Hamburg, Neuer Wall (Einheitlichkeit)



Planersocietät

Praxisbeispiel Monthey



Praxisbeispiel Monthey (Shared Space)

Place Centrale an einer Strasse (täglich 13.000 KFZ)

Reduzierung von Verkehrsschildern

Gestaltung eines Stadtplatzes durch ovalen, gepflasterten Platz ersetzt

Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeit

Planersocietät

Praxisbeispiel Monthey






London A 256
Folkestone
Dover
Town Centre
Tour


OUTSHOP 50m


Etssaton Dolomiti

Werbewirksamkeit Mere-Exposure-Effekt




St. Andräer
„Wochenmarkt“
Da schaust!
Jeden Samstag
von 8-12 Uhr
am Neuen Platz
www.st-andrae.or.at

Mercato settimanale ‘chic’St. Andrä, Austria

Funzione	**Mercato alimentari settimanale con pubblico elevato**
Mobilità	**basso**
Dispendio di organizzazione	**alto**
Barriere d’ingresso	**alto**
Attrattività per clienti	**alto**
Tracciabilità	**alto**






6


SATEX
MODEN
FLEISCHEREI
BRILLE

Visuelle Bewertung - Testsituation




Jeweils 3 Bilder von jedem Abschnitt in Rotation

Entweder Entwurf *oder* Status-Quo



Ca. 300 Personen



1 Fragebogen pro Abschnitt auszufüllen



Tee-Laden
Schlecker
„Anhand der gezeigten Bilder kann ich mir die Straße gut vorstellen“
Bestand
Entwurf
geringe Zustimmung
teils / teils
große Zustimmung

Bewertungsergebnisse - Händler, Kunden, Fremde

„Die Straße macht auf mich einen gepflegten und sauberen Eindruck“

„Die Schaufenster sind gut zugänglich“

„Hier kann ich ein bestimmtes Geschäft problemlos finden“




Bewertungsergebnisse - Händler, Kunden, Fremde


„Die Präsentation der Waren vor den Geschäften finde ich störend“

„Das Preisniveau der Geschäfte schätze ich als gehoben ein“

„Ich hätte ein mulmiges Gefühl, die Straße entlang zu gehen“



Visuelle Bewertung



Fazit visuelle Bewertung

Reduziert gestaltete Straßenräume werden positiv wahrgenommen

Reizüberflutung hemmt die Wirksamkeit des einzelnen Elements

Alleinstellungsmerkmale reduzierter Straßenräume sind besser erlebbar



Mastleuchten / 180 €
Straßenbäume / 40 €
Fahrradständer / 20 €
Bänke / 80 €
Abfallbehälter / 120 €
Blumenbeete / 5 € je m²

Betriebskostenrecherche je Element




Element:	Abfallbehälter
Herstellung:	ca. 90 - 600 €
Betrieb:	ca. 100 – 150 €/a
Abschreibungszeit:	ca. 13 Jahre

Jährliche kommunale Betriebskosten



Auswirkungen „moderate Reduktion“



Fazit monetäre Bewertung

Mengenbasierte Einsparungseffekte

Effekte durch Optimierung der Bauhoflogistik

Vereinfachungseffekte bei Unterhalt und Pflege

Planersocietät
Stadtplanung Verkehrsplanung Kommunikation

Reaktionen aus Korbach

Korbach
Von der Eder bis zur Diemel

Weniger kann mehr sein

Weg mit Ständern und Schildern: Studie schlägt Entrümpelung der Fußgängerzone vor



Abgespeckt und aufgeräumt: Vorschlag für die künftige Gestaltung der Ecke Prof.-Bier-Straße in Korbach.



Schilder, Bänke, Ständer und Telefonzelle: der Vorplatz der Waldecker Bank heute.

Lokales





Gewerbetreibende sehen sich durch Studie bestätigt:

Fußgängerzone muss entrümpelt werden



Die Attraktivität der Fußgängerzone soll sich künftig erheblich präsentieren. Stadt und Gewerbetreibende haben dazu viele Ideen.

Plätzmaße: Sparsame Gestaltung der Fußgängerzone spart Stadt Geld und bringt Händlern Kunden

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Eintragsitzung am 20. Februar – Ausschüsse tagen ab Mittwoch

Altenheime und „Jugendburg" auf der Tagesordnung

Planersocietät

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen:

www.dssw.de /
www.planersocietaet.de

Gute Beispiele im Umgang mit Gestaltungsvorgaben

Ulrike von Schlippenbach , DSSW

Gute Beispiele im Umgang mit Gestaltungsvorgaben

03. November 2008
Fachtagung in Dresden

Ulrike v. Schlippenbach

Deutsches Seminar für
Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für
Wohnungswesen, Städtebau
und Raumordnung e. V.

Steuerungsansätze

Regelwerke:

- Gestaltungs- und Werbesatzungen
- Gesamtanlagen- und Sondernutzungssatzungen

Fachgremien:

- Gestaltungsbeirat

Fördermittel:

- finanzielle Anreize
- Finanzierungskonzepte

Beratungsangebot:

- Beratung u. Konzepte
- Handbücher

Kommunikation:

- Kommunikationsplattform, Forum für Erfahrungsaustausch
- Netzwerke und Selbststeuerung

Selbstkontrolle



Grad der Formali-sierung

Rechtliche Grundlage

Gestaltungssatzung

Werbesatzung

Sondernutzungssatzung

Regelungsinhalte

Bauliche Elemente

- Raumkanten
- Dachformen
- Fassadengliederung
- Materialien
- Farben

Werbeanlagen und Warenauslagen

Gastronomiemöblierung und Gestaltung von Außenanlagen

Bodenbeläge, Beleuchtung oder Fahrradständer

Aufbereitung von Satzungen

Gestaltungsfibeln


Flyer

Skizzen + Bilder

Begründungen

Fensterform - Beispiel Meinigen

– so nicht –



Einscheibenfenster mit innenliegenden Sprossen



Liegende Fensterformate mit innenliegenden Sprossen

– aber so –







Gut gestaltete Fenster nach erfolgter Gebäudesanierung

Fassadengliederung und Markisen - Beispiel Meinigen





Markisen in Breite der einzelnen Schaufenster

Werbeanlagen – Beispiel Gelsenkirchen









Richtlinie für private Straßenmöblierung – Stadt Esslingen

Allgemeines


Gestaltungsrichtlinien:

Die private Möblierung der Bahnhofstrasse durch Tische, Stühle, Schirme, Warenauslagen und Werbeständer unterliegt folgenden Richtlinien:

- Möblierungselemente dürfen nur innerhalb des ausgewiesenen Sondernutzungsstreifens in dem vom Ordnungs- und Standesamt genehmigten Umfang im Straßenraum aufgestellt werden
- Gebäude-, Ladeneingänge und Schaufenster müssen in voller Breite freigehalten werden
- Abweichungen von diesen Richtlinien sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Stadtplanungs- und Stadtmessungsamtes zulässig

Diese Richtlinien sollen ab 01.01.2001 Anwendung finden.

Ausschnitt aus dem Nutzungskonzept.



Allgemeines



Bestuhlung

Gestaltungsrichtlinien Gestell:

- aus anodisiertem, poliertem Aluminium
- aus poliertem Edelstahl
- aus schwarz lackiertem Aluminium
- aus Flachstahl verzinkt oder in dunklen Farbtönen lackiert (vorzugsweise schwarz oder dunkelgrün)

Gestaltungsrichtlinien Bespannung:

- Bespannungen aus Natur- oder dunklem Kunststoffgeflecht
- textile Bespannungen in Naturfarben oder dunklen Farbtönen
- Farben für Bespannungen: Natur (ca. RAL 8001), Schwarz (ca. RAL 9005), Dunkelbraun (ca. RAL 8017), Dunkelblau (ca. RAL 5013), Rotbraun (ca. RAL 8012), dunkles mattes Grün (ca. RAL 6005)
- Lattungen aus unbehandeltem, lasiertem oder lackiertem Holz (naturfarben oder dunkelgrün)
- Aluminiumlamellen: anodisiert, farbig eloxiert, glatt oder geriffelt

Individuelle Spielräume:

- Form: Stuhl, Armlehnensessel, Barhocker
- Farbe: innerhalb des o.g. Spektrums
- Material: innerhalb des o.g. Spektrums



Bestuhlung



Tische

Gestaltungsrichtlinien Gestell:

- anodisierte, polierte Aluminiumrohre oder Aluminiumguß
- polierter Edelstahl
- Flachstahl verzinkt oder in dunklen Farbtönen lackiert (vorzugsweise schwarz oder dunkelgrün)

Gestaltungsrichtlinien Tischplatten:

- Inox, Naturstein, Holz oder Werzalit (unifarben, vorzugsweise schwarz)
- Flachstahl, dunkelgrün lackiert oder Holzlatten für Flachstahlmöbel

Individuelle Spielräume:

- Form: rund oder eckig, Eßtische oder Stehtische
- Farbe: innerhalb des o.g. Spektrums
- Material: innerhalb des o.g. Spektrums



Tische

Fachliche Begleitung von Satzungen

Beratung

Informationsveranstaltungen

Handbücher

Gestaltungsbeirat

Finanzielle Anreize





Farbberatung
in
Fellbach

Gesamtkonzept - Beispiel Naumburg

Gestalterisches Grundkonzept





Kommunikation

Austausch

Verständigung

Einbindung der Akteure

- in die Erarbeitung von Satzungen
- in Planungsprozesse

Vernetzung der Akteure

Einzelhändlerstammtisch - Bernburg





- entwickeln gemeinsamer Ideen und Aktionen
- extern moderiert
- Plattform für Austausch untereinander
- Ansprechpartner für die Stadt

Beispiel Esslingen

Umgestaltung der Bahnhofstraße





Selbstkontrolle – Beispiel Esslingen

- Interessensgemeinschaft bündelt und kommuniziert die Interessen der Einzelhändler
- Stadtverwaltung wird eingeladen
- Statt bloßes Durchgreifen mit Satzungen wird auf Einbindung der Händlerschaft in den Gestaltungsprozess gesetzt.

➢ Selbstkontrolle zur Umsetzung der Gestaltungsvorgaben

Selbstorganisation - Beispiel Gelsenkirchen



- Gründung der Buer Management GmbH
- Einzelhändler, Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer

Erfolgreiche Ansätze

- Anschauliche Regelwerke; bebilderte Merkblätter
- situationsgerechtes und einzelfallbezogenes Vorgehen
- Informelle Netzwerke und Treffen sorgen für leichtere Umsetzung
- Beratung im Vorfeld ist kostengünstiger und einfacher als spätere Ausbesserungs-maßnahmen oder angeordnete Demontagen
- Selbstkontrolle wirkungsvoller als Kontrolle durch die Stadt

Zitat Gelsenkirchen:

„Die Entwicklung einer City ist eine fortwährende Gemeinschaftsaufgabe, die den ständigen Dialog aller innenstadtrelevanten Akteure braucht.

Gestaltungssatzung und Gestaltungshinweise verstehen sich deshalb vorrangig als das Ergebnis des Austausches der Akteure.“

Gute Beispiele im Umgang mit Gestaltungsvorgaben

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die Studie ist Online abrufbar unter

DSSW-Materialien

http://www.dssw.de/2008-gestaltungsvorgaben.html

Gestaltungsprozesse in der Praxis - das Beispiel Bonn

Natascha Rohde, Stadtplanungsamt Bonn

Gestaltungsoffensive Innenstadt / Gestaltungs- und Werbesatzungen



DSSW-Fachtagung in Kooperation mit dem Handelsverband Sachsen e.V.

Montag, 03.11.2008, Dresden

„Gestaltungsprozesse in der Praxis – das Beispiel Bonn“

Vortrag: Dipl.-Ing. Natascha Rohde

BONN
Die Stadt

- Vorgeschichte

- Gestaltungs- und Werbesatzungen Sternstraße und Wenzelgasse

- Gestaltungsoffensive Innenstadt

- Zwischenstand

Integriertes Handlungskonzept Bonn – Innenstadt 2001


- Anlass
- Ziele
- Vorgehensweise
- Ergebnisse



- Vorgeschichte
- **Gestaltungs- und Werbesatzungen Sternstraße und Wenzelgasse**
- Gestaltungsoffensive Innenstadt
- Zwischenstand

- Gestaltungs- und Werbesatzung Sternstraße
  Beschluss des Rates:
  02. Oktober 2002

- Gestaltungs- und Werbesatzung Wenzelgasse
  Beschluss des Rates:
  13. Juni 2003



BONN Die Stadt



BONN Die Stadt

Gestaltungsoffensive Innenstadt / Gestaltungs- und Werbesatzungen



Thema: Fassadengestaltung



Thema: Ausleger



Thema: Außengastronomie



Thema: Werbeanlagen



Thema: Warenpräsentation

BONN
Die Stadt

Gestaltungs- und Werbesatzung Sternstraße / Vorher – Nachher



2001



2006

BONN
Die Stadt


Parfümerie Douglas
LANCASTER
LINIQUE
REVLON
STERN
PASSAGE
phantasie

2002


Douglas
STERNPASSAGE

2005



2002



2006

BONN
Die Stadt



2002



2006



Entwurf

BONN Die Stadt

Gestaltungs- und Werbesatzung Wenzelgasse / Vorher – Nachher



1985



2006

BONN
Die Stadt

- Vorgeschichte
- Gestaltungs- und Werbesatzungen Sternstraße und Wenzelgasse
- **Gestaltungsoffensive Innenstadt**
- Zwischenstand


Gestaltungsoffensive Innenstadt
Handbuch zur Gestaltung von Fassaden, Werbeanlagen und Außengastronomie
APOTHEKE
www.bonn.de
BONN
Die Stadt

„Nur wenn sich Neues so in den Straßenraum einfügt,
dass
der historische Charakter, die künstlerische Eigenart und
die städtebauliche Gestalt gestärkt werden,
wird gewährleistet,
dass auch in Zukunft die Attraktivität der Stadt
erhalten bleibt.“

Inhalt des Gestaltungshandbuchs

Empfehlungen für die

» *Verbesserung des Erscheinungsbildes einzelner Gebäude*

» *Aufwertung der Straßenzüge in städtebauliche sensiblen Bereichen*

» *Gestaltung*

von

- Fassaden
- Werbeanlagen
- Warenauslagen
- Möblierung der Außengastronomie

als ämterübergreifende Richtschnur zur Beurteilung der notwendigen Anträge

BONN Die Stadt

3. Fassaden
Gliederung

Empfehlungen für die Gliederung der Fassaden

» *Bei Umbauten, Renovierungen oder ähnlichen Maßnahmen sollte Material- und Farbwahl auf die vorhandene Gestaltung und architektonische Gliederung des Gebäudes abgestimmt werden*

» *Jedes einzelne Vorhaben hat auch Einfluss auf den Straßenraum, daher sollte alle Maßnahmen so geplant und umgesetzt werden, dass sie sich in die nähere Umgebung einfügen und einen Beitrag zur Qualitätssteigerung leisten*

Das Erdgeschoss und die darüber liegenden Geschosse bilden die repräsentative Schaufront, die Fassade. Dadurch, dass im Erdgeschoss, manchmal auch im ersten Obergeschoss größere Schaufenster angeordnet sind, ergibt sich häufig eine unterschiedliche Fassadengliederung. In den gezeigten Beispielen werden die Grundprinzipien der Fassadengliederung gelungen aufgegriffen und modern interpretiert.

Bei Umbauten ist es besonders wichtig, dass das Erdgeschoss und die Obergeschosse ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Dies gelingt, indem die Fassade durch seitliche Fassadenpfeiler "geerdet" ist und die Gliederung im Erdgeschoss Bezug auf die darüber liegenden Geschosse nimmt. Im oberen Bild zeigt ein Beispiel aus der Sternstraße, wie die Dreiteilung der Fassadenachse der Obergeschosse in der Schaufensteranlage gestalterisch aufgegriffen wurde. Bei dem mittleren Bild, das ebenso ein Gebäude aus der Sternstraße zeigt, sind in die zwischenzeitlich komplett geöffnete Erdgeschosszone wieder senkrechte, durchgehende Elemente eingefügt worden. Nach der Sanierung des Gebäudes an der Marktbrücke, das im unteren Bildbeispiel gezeigt ist, trägt die klar strukturierte Fassade dazu bei, dass sich der große Baukörper ganz selbstverständlich in die Umgebung einfügt.

In der Regel sind die Umbauten gelungen, wenn ein Anteil von mindestens 50% der Schaufenster fest stehend gebaut und durch deutlich profilierte Rahmen von den beweglichen Elementen abgesetzt sind. So genannte „Thekenschaufenster" mit direktem Straßenverkauf gibt es dann nicht mehr.









3 Fassaden
Materialien und Farben

Empfehlungen für Materialien und Farben

- *Fassaden in der Innenstadt sind in der Regel Putzfassaden. Wenn hiervon im Erdgeschossbereich abgewichen werden soll, ist anzustreben, Verkleidungen in Naturstein oder natursteinähnlichen Materialien auszuführen*
- *Die Farben sollte sich in die Farbskala der mineralischen Naturtöne anpassen*
- *Es wird empfohlen, die Farbtöne von Fassadenanstrichen oder Verkleidungen auf die gesamte Fassade und den Straßenzug abzustimmen*







Bis auf wenige Ausnahmen sind Fassaden in der Bonner Innenstadt in glattem Putz ausgeführt. Die typischen Farben liegen in einem Spektrum, das im Wesentlichen aus hellen, pastellfarbenen Naturtönen besteht. Bei der Farbgebung an Neubauten, bei Renovierungen und Instandhaltung / Instandsetzung und Umgestaltung vorhandener Gebäude ist die einzelne Fassade genauso zu berücksichtigen wie die Gesamtwirkung des Straßenraums, damit ein harmonisches Gesamtbild erzeugt wird. Dies zeigen die seitlich stehenden Bilder deutlich – auch wenn sie unterschiedliche Farben haben, stehen sie miteinander im Einklang.

Akzente können im Erdgeschoss durch farblich angepasste Verkleidungen mit Naturstein oder natursteinähnlichem Material gesetzt werden. Gerade wenn die Ladennutzung besonders hochwertig ist, kann dies durch eine solche Verkleidung nochmals betont werden. Markante Abweichungen sind untypisch für Bonn. Das wird besonders dann deutlich, wenn die Farbe selber Mittel zur Werbung werden soll und nach kurzer Zeit schon als störender Fremdkörper empfunden wird.

Hinweis: Viele Gebäude sind denkmalgeschützt. Alle Maßnahmen an diesen Gebäuden sind im Vorfeld immer mit der Unteren Denkmalbehörde abzustimmen.









3 Fassaden

Markisen und Vordächer


Empfehlungen für Markisen und Vordächer

- *Markisen sollten sich in Farbe, Form und Anbringungsart an die Architektur der Gebäude anpassen und benachbarte bauliche Anlagen unbeeinträchtigt lassen*
- *Markisen sollten unifarben und in Stoff, Vordächer als transparente Konstruktionen aus Stahl und Glas oder lichtdurchlässigem Kunststoff ausgeführt werden*
- *Eine Abstimmung der Farbgebung von Markisen oder Vordächern mit der Fassade ist wünschenswert*
- *Auf Markisen sollte Werbung nur untergeordnet angebracht werden, Vordächer sollten frei von Werbung bleiben*

Markisen dienen zur Verschattung der Schaufenster oder der Außengastronomie. Ein ausreichender Abstand zum Nachbargebäude kann gewährleistet werden, indem ein Abstand in Breite der seitlichen Wandpfeiler eingehalten wird. Bei einer Auskragung von bis zu 1,50m und einer lichten Höhe von mindestens 2,50m zur Straßenfläche können Liefer- und Rettungsfahrzeuge ungehindert durchfahren. Eine Werbung ist dann als untergeordnet und dezent zu bezeichnen, wenn sie nicht länger als 50% der Markisenbreite ist und sich nur an den Volants befindet.


Vordächer schützen Eingangs- und Schaufensterbereiche und betonen diese. Dies gelingt dann besonders gut, wenn sie sich als transparente Einzelelemente, zum Beispiel aus Stahl und Glas, nur über Fenster und Türen befinden und eine maximale Auskragung von 1m haben. Als architektonisches Gestaltungselement sollten sie frei von Werbung bleiben. Aus Sicherheitsgründen ist im Straßenbereich eine Gasse als Rettungsweg in Breite von 3,05m immer frei zu halten. Bei schmalen Straßen kann sich dadurch die Ausladung von Markisen oder Vordächern weiter verringern.











4. Werbeanlagen

Schriftzüge

Empfehlungen für Schriftzüge

- Je Ladenlokal sollte nur eine Geschäftsbezeichnung in horizontal lesbaren, hinterleuchteten oder angestrahlten Einzelbuchstaben angebracht werden
- Es wird empfohlen, den Schriftzug nur im Bereich zwischen Oberkante Schaufenster und Unterkante Fensterbrüstung des ersten Obergeschosses anzubringen
- Schriftzug und Logo sollten maximal 50cm hoch sein, ihre Breite insgesamt höchstens 50% der Fassadenbreite betragen
- Die maximale Strichbreite der Einzelbuchstaben sollte 10cm betragen, bei selbst leuchtenden Buchstaben maximal 5cm

Auch wenn sie sehr verschieden sind, entsprechen alle abgebildeten Schrifttypen den oben aufgeführten Empfehlungen. Das zeigt, dass sich das Grundprinzip sowohl auf unterschiedliche Nutzungen (Gastronomie – Einzelhandel – Dienstleistungen), auf verschiedene Geschäftskonzepte (vom inhabergeführten Friseursalon bis zur weltweit operierenden Bekleidungskette) als auch auf unterschiedliche Designs übertragen lässt.

Gerade im historischen Bereich der Innenstadt mit einer kleinteiligen Struktur sollte die Werbung auf einer Fassade auf das Notwendige beschränkt werden. Um sicher zu stellen, dass die Werbung das Gebäude nicht dominiert, sollte nur mit der Geschäftsbezeichnung geworben werden. Zusätzliche Fremdwerbung (beispielsweise Produktwerbung) würde die Fassade überfrachten.

Bei Gebäudebreiten von 4m bis 20m sollte die Länge der Werbeanlagen 50% der Fassadenbreite nicht überschreiten. Bei Gebäuden, die schmaler als 4m sind, kann die Länge bis zu 75% der Fassadenbreite betragen, bei Gebäuden mit einzelnen Straßenfronten von mehr als 20m Breite können Sonderlösungen vereinbart werden, da hier eine Längenbeschränkung nicht mehr sinnvoll ist. Wenn selbst strahlende Schriftzüge unbedingt gewünscht werden, ist eine dezente Beleuchtung, die sich bei Strichbreiten der Buchstaben von bis zu 5cm ergibt, die beste Wahl.

































4. Werbeanlagen

Ausleger

Empfehlungen für Werbeanlagen

- *Je Ladenlokal sollte nicht mehr als ein Ausleger in Schildformat an der Fassade zwischen Oberkante Schaufenster und Unterkante Fensterbrüstung des ersten Obergeschosses beantragt werden. Der Ausleger sollte nicht selbstleuchtend ausgeführt werden*
- *Die Gesamtgröße des Auslegers sollte 0,50m² nicht überschreiten (z.B. 70cm x 70cm), die Auskragung vor die Bauflucht 80cm unterschreiten*
- *Zum nächsten Ausleger wird ein Abstand von mindestens 4m empfohlen*

Ausleger wirken - anders als Schriftzüge - hauptsächlich in der Straßenflucht. Gerade in den engen Straßenfluchten der Bonner Innenstadt, aber auch in den unterschiedlichen Platzbereichen, spielen dabei Länge der Fassade oder Größe der Gebäude eine untergeordnete Rolle, da durch die Perspektive diese Dimensionen nicht mehr gut wahrgenommen werden können. Bei Auslegern gibt es zwischen den traditionellen, handwerklich kunstvoll geschmiedeten und mit moderner LED-Technik ausgestatteten Exemplaren eine sehr große Bandbreite. Weil die Vielfalt in der Gestaltung so groß ist, sollte umso mehr Wert auf die Einhaltung von Größenbegrenzung und Anbringungsort gelegt werden. Genauso wie bei Markisen und Vordächern ist eine lichte Höhe von mindestens 2,50m zwischen Straße und Ausleger einzuhalten, damit Lieferfahrzeuge ungehindert darunter her fahren können.

Alle gezeigten Auslegertypen entsprechen den oben genannten Empfehlungen. Gerade bei historischen Gebäuden sind Ausleger im Schildformat immer die beste Wahl. Aber auch Ausleger mit decoupierten Schriften, durchgesteckten LED-Buchstaben, angestrahlte Schilder oder vergleichbare Lösungen sind attraktiv - und sicher gibt es noch viel mehr gelungene Beispiele!































5 Waren-präsentation

Warenständer, Warenauslagen

Empfehlungen für Warenständer, Warenauslagen usw.

» *Als Faustformel kann 1 Warenständer je Fassadenseite und angefangene 6m Erdgeschossfront zu Grunde gelegt werden*

» *Das Aufstellen von Warenständern und Warenauslagen kann innerhalb einer Zone zwischen Hauswand und einem Abstand von 1,20m beantragt werden, zu beachten ist ein Abstand zum Nachbarn von mindestens 50cm*

» *Die Standfläche von Warenauslagen soll eine maximale Größe von 1,50m² nicht überschreiten, als maximale Höhe soll 1,50m unterschritten werden*

Gerade in den engen Straßen der Fußgängerzone wird durch die zusätzliche Nutzung des öffentlichen Straßenraums der Platz für Fußgänger immer mehr eingeengt. Die in diesem Teil aufgeführten Empfehlungen werden den Entscheidungen über die Zulassung der Nutzung des öffentlichen Straßenraums zugrunde gelegt. So wird verhindert, dass aus dem gemütlichen Schaufensterbummel ein Slalomlauf oder Fußgängerstau wird.

Mit der Faustformel „1 Warenständer je angefangene 6m Erdgeschossfront" gibt es eine einfache und für alle nachvollziehbare Regel. Damit steht die Zahl der Warenständer in Abhängigkeit zur Ladengröße. Der Abstand zur Hausfront ist mit 1,20m so gewählt, dass zum einen ein üblicher Warenständer aufgestellt werden kann, zum anderen aber die Schaufenster der Nachbarläden ohne Umwege gut erreichbar sind. Damit ist diese Empfehlung auch nachbarschützend. Manche Läden, die keine Waren öffentlich präsentieren wollen oder können, wie etwa Juweliere oder Mobiltelefonläden, wären sonst benachteiligt. Kleine rechteckige Steine im Plattenbelag zeigen in den meisten Straßen den richtigen Abstand zur Fassade an.

Sofern Blumen und Pflanzen nicht als Abgrenzung dienen, können bei den Auslagen von Blumenläden Ausnahmen von den Größenvorgaben gemacht werden.

Auch bei der Warenpräsentation geht Qualität vor Quantität. Also bitte kein Aufstellen von Transportverpackungen oder reine Produktwerbung. Für jede Nutzung des öffentlichen Straßenraums ist eine Sondernutzungserlaubnis notwendig. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 7 „Wichtige Hinweise und Ansprechpartner".



















6 Außengastronomie

Stühle, Tische, Schirme, Abgrenzungen

Empfehlungen für Stühle, Tische, Schirme, Abgrenzungen

- *Straßencafés sollen einen einladenden Charakter und ein hochwertiges, gepflegtes Erscheinungsbild haben*
- *Als Material für Tische und Stühle sollte Holz oder Metall die erste Wahl sein*
- *Sonnenschirme können innerhalb der genehmigten Fläche bis zu einer Größe von 4m x 4m aufgestellt werden, sie sollten unifarben, in Stoff und ohne Werbung ausgeführt sein*
- *Als auflockerndes Element können gerne natürliche Pflanzen innerhalb der Flächen für die Außengastronomie gestellt werden, ohne aber als Abgrenzung zu dienen*
- *Außerhalb der Betriebszeiten der Außengastronomie sollten Tische, Stühle, Pflanztöpfe und Sonnenschirme zusammengestellt werden, nach Saisonende sind sie aus dem Straßenraum zu entfernen*

Das Angebot an Außengastronomie ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Die Sommergärten und Freisitze sind die Visitenkarten der Restaurants, Gaststätten und Cafés und prägen in erheblichem Maß das Erscheinungsbild der öffentlichen Räume.

Seitliche Trennwände, Zäune oder Ketten zum Nachbarn, Teppiche, Kunstrasen oder anderen Beläge auf den öffentlichen Flächen, sowie Zelte, zeltartige Auf- und Umbauten, Pavillons oder Podeste tragen zur Privatisierung des öffentlichen Raumes bei und widersprechen dem Anspruch der Stadt Bonn, einen einladenden Charakter zu haben. Dies betrifft auch Abgrenzungen mit Pflanztöpfen oder -kästen. Natürlich können Speisekarten oder Tagesangebote auf einer Hinweistafel im Bereich der Bestuhlung gesondert dargestellt werden. Wenn ausnahmsweise Werbung auf den Sonnenschirmen gewünscht wird, sollte diese nur in den Randbereichen (Volants) auf höchstens 50% der Flächen angeordnet sein.

Im Boden verankerte Sonnenschirme sind die eleganteste Lösung zur Aufstellung. Bitte beachten Sie, dass diese Bodenverankerungen nur in Absprache mit der Stadt Bonn eingebaut werden dürfen. Für jede Nutzung des öffentlichen Straßenraums ist eine Sondernutzungserlaubnis notwendig. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 7 „Wichtige Hinweise und Ansprechpartner".













7 Wichtige Hinweise und Ansprech-partner



Genehmigungen für Werbeanlagen

Laut Landesbauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist in der Regel für das Errichten, Anbringen oder Ändern von Werbeanlagen an Gebäuden erst ab einer Größe von 1m² eine Baugenehmigung notwendig. Aufgrund der besonderen Anforderungen, die an die Gestaltung der Werbeanlagen gestellt werden sollten, empfiehlt sich allerdings eine Bauberatung.

Ansprechpartner für Bauordnungsrecht:
Amt 63, Bauordnungsamt
Volker Kall, Telefon: (0228) 77 35 72
E-Mail: volker.kall@bonn.de

Harald Stange, Telefon: (0228) 77 35 71
E-Mail: harald.stange@bonn.de



Gestaltungsfragen

Wünschen Sie eine Bauberatung zur individuellen Gestaltung von Werbeanlagen, Fassaden, Markisen oder Vordächern können Sie sich auch an das Stadtplanungsamt wenden. Hier erhalten Sie ebenso Auskunft zu planungsrechtlichen Fragen, die durch Ihre Planung berührt werden können.

Ansprechpartner für Gestaltungsfragen:
Amt 61, Stadtplanungsamt
Natascha Rohde, Telefon: (0228) 77 45 03
E-Mail: natascha.rohde@bonn.de

Jürgen Linke, Telefon: (0228) 77 38 73
E-Mail: juergen.linke@bonn.de



Achtung Denkmal!

Für Baudenkmäler sowie Gebäude, die im Satzungsbereich gemäß §3 Denkmalschutzgesetz NW liegen, gelten ggf. weitere Bestimmungen.

Ansprechpartner für Denkmalschutz:
Untere Denkmalbehörde
Dr. Franz-Josef Talbot, Telefon: (0228) 77 23 54
E-Mail: dr.franz-josef.talbot@bonn.de

Angelika Belz, Telefon: (0228) 77 44 70
E-Mail: angelika.belz@bonn.de



Nutzung des öffentlichen Straßenraums

Hinweis für die Außengastronomie
Für das Aufstellen von Stühlen, Tischen, Sonnenschirmen, Warenständern ist eine Sondernutzungserlaubnis notwendig.

Ansprechpartner für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums:
Bürgerdienste
Thomas Pax, Telefon: (0228) 77 30 81
E-Mail: thomas.pax@bonn.de

Hinweis:

Für die Straßenzüge Sternstraße und Wenzelgasse gelten die Gestaltungs- und Werbesatzungen weiterhin. Sie können die Satzungstexte im Internet unter www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/aktuelles/ortsrecht im Unterpunkt „6 - Bauen und Stadtgestaltung" einsehen und herunterladen. Ebenso finden Sie hier die Sondernutzungssatzung für öffentliche Straßen Gerne geben Ihnen die oben aufgeführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hierzu weitere Auskunft.



- Vorgeschichte
- Gestaltungs- und Werbesatzungen Sternstraße und Wenzelgasse
- Gestaltungsoffensive Innenstadt
- Zwischenstand

BONN Die Stadt

Satzungen versus Gestaltungsoffensive

Satzungen

- *vom Rat beschlossenes Ortsrecht*
- *Möglichkeiten des ordnungsbehördlichen Eingreifens*
- *Akzeptanz*
- *Außenwirkung*

Gestaltungsoffensive

- *vom Rat beschlossene Leitlinie*
- *informelles Planungsinstrument*
- *Verbindlichkeit (Intern / Extern)*
- *Außenwirkung*

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BONN Die Stadt