


1. 圖(一)為方糖投入水中的過程示意圖，其中乙到丙的過程與下列何種情形最類似？

- (A)在客廳聞到廚房飄來的飯菜味
- (B)使用吸管可吸取杯內下方的水
- (C)二氧化碳降溫加壓可製成乾冰
- (D)純金項鍊長久維持原來的色澤



圖(一)

2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開啟的窗戶進到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？
- (A)先侵蝕後沉積 (B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積 (D)先搬運後侵蝕

3. 西元 1970 年某果園內白蟲和黑蟲所占

表(一)

比例如下表所示，其後每隔 10 年重測一次

--	--	--	--	--

的數量比例相同，其後每隔 10 年再次調查，發現白蟲和黑蟲的比例差距逐漸增大，如表(一)所示。已知白蟲和黑蟲為同種昆蟲，且兩者的數量總和在各年代間皆相同，若以天擇的概念解釋此果園內白蟲和黑蟲比例的變化，下列何者最合理？

年代	白蟲的比例(%)	黑蟲的比例(%)
1970	50	50
1980	46	54
1990	35	65
2000	23	77

- (A)黑蟲在此環境中較白蟲易存活
- (B)黑蟲比白蟲較容易被天敵捕捉
- (C)白蟲的基因大量發生突變而變成黑蟲

(D)白蟲為了避免被天敵捕捉而變成黑蟲


4. 取溫度、材質及體積相同的甲、乙兩金屬球，將甲球漆成白色，乙球漆成黑色，再將兩球以細線並排懸吊於空中，放置在陽光下曝曬，20 分鐘後測量兩者溫度，結果乙球比甲球高 3°C ，下列何者是此現象發生的主要原因？
- (A)白色可增加金屬球的比熱 (B)黑色可增加金屬球的比熱
(C)白色金屬球較易吸收輻射熱 (D)黑色金屬球較易吸收輻射熱

5. 「起雲劑」是一種食品添加物，也是一種界面活性劑，能使原本有明顯



界面、不互溶的水狀與油狀液體混合均勻而不分層。下列哪一種物質加入圖(二)的油水分層試管中，最能達到上述的效果？

- (A)蒸餾水
- (B)肥皂水
- (C)飽和食鹽水
- (D)葡萄糖水溶液



圖(二)

6. 當某一生態系達到平衡時，下列相關敘述何者最合理？

(A)物質不再有循環利用的現象

(B)引進外來種繁衍會改變原來的平衡

(C)群集(群落)中的每一族群出生數目等於死亡數目

(D)消費者所得的總能量和生產者所含的總能量相同

7. 已知某種具有葉綠體的原生生物會分解養分產生能量，推測該生物能否進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？

(A)僅可進行光合作用

(B)僅可進行呼吸作用

(C)此兩種作用皆可進行


(D)此兩種作用皆無法進行

8. 某動物在不同環境溫度下的體溫變化，如圖(三)所示。



則此動物維持體溫方式的相關敘述，下列何者正確？

- (A) 外溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
- (B) 外溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫
- (C) 內溫動物，主要藉由代謝產生的熱量維持體溫
- (D) 內溫動物，主要從外界環境吸收熱量維持體溫



圖(三)

9. 進行屋頂防水工程時會受天候條件影響，而乾燥、高溫的大熱天將有助於防水