

[illegible]

4	1.0	4	1.0
5	2.0	5	2.0

震度	乙	3級
	丙	5級
	丁	4級

震度	乙	3.0
	丙	5.0
	丁	4.0



規模	乙	4級
	丙	1級
	丁	2級

規模	乙	3.0
	丙	5.0
	丁	4.0

	丁	4級
--	---	----

	丁	4.0
--	---	-----

	丁	3級
--	---	----

	丁	4.0
--	---	-----

54. 為了解斷層在地下的分布與震源位置，將甲、乙、丙、丁

震度	丙	5級
	丁	4級

震度	丙	5.0
	丁	4.0

規模	丙	1級
	丁	3級

規模	丙	5.0
	丁	4.0

規模	6.2	
震度	甲	1級
	乙	3級

規模	6級	
震度	甲	1.0
	乙	3.0

震度	6.2	
規模	甲	5級
	乙	4級

震度	6級	
規模	甲	1.0
	乙	3.0







21. 小花在實驗室中找到一份舊實驗紀錄簿，紀錄簿中有一頁單擺實驗的紀錄表，此表因蟲蛀而使部分資料無法判讀，如圖(十三)所示。若製作此表時的實驗步驟正確且結果合理，則由可辨識的資料來判斷，下列何者最可能為組別丙的擺長

金屬片



1. 按壓金屬片





起點與終點後，電子地圖提供了步行(⌘)與開車(🚗)兩種路線規劃，如圖(二)所示。下列有關此兩種路線規劃的敘述，何者正確？



10. 圖(四)為地球地表附近乾燥空氣的組成百分率圖，此圖中，所有能與點燃的線香發生化學反應的氣體百分率之




14. 市售防曬霜依其阻擋紫外線的原理，分為物理性和化學性兩種。物理性防曬霜的主要成分為二氧化鈦(TiO_2)或氧化鋅(ZnO)；化學性防曬霜的主要成分為柳酸酯($\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_3$)或肉桂酸酯($\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{O}_3$)，均為酯類。根據上述，判斷物理性和



請翻頁繼續作答

意圖如圖(十一)所示，當它運轉時可使搭乘者作逆時鐘的水平等速率圓周運動。小尚手中握球搭乘此機器經過 P 點的瞬間，鬆手使





圖(十六)



醫院



便利商店



銀行



書局



車站



病患檢驗結果 (萬個/立方毫米)	2.9	38	575
---------------------	-----	----	-----

50. 根據本文，肺炎鏈球菌不具有下列何者？

0.03	2.87
0.00	0.48

2.87	0.03
0.48	0.00

2.87	0.03
3.12	0.44

0.03	2.87
0.44	3.12

0.44	3.12
0.03	2.87
0.00	0.48

3.12	0.44
2.87	0.03
0.48	0.00

0.48	0.00
2.87	0.03
3.12	0.44

0.00	0.48
0.03	2.87
0.44	3.12




圖(三)

圖(四)

1

18. 某生使用放大倍率為 40 倍的解剖顯微鏡觀察某一圖形，視野下如圖(十三)所示。在不轉動圖形的情況下，若改以目鏡 10X、物鏡 4X 的複式顯微鏡觀察，下列何者最可能是在該倍率的複式顯微鏡視野



圖(十三)