


1. 「未檢測出」，代表細菌數低於儀器能檢測出的最小值

大陸地殼	2.7	甲、乙、丙三構造中， 甲的密度最大。
地幔上部	2.9	

海洋地殼	3.0
地幔	4.5



圖(一-1-1)

地函	4.5
比付	10.7

圖(二十三)

[illegible]

50. 根據表(十一)，下列何者最可能是小敏想探討的關係？




檢測結果 平均細菌數(CFU/g)	5.1×10^4	未檢測出	未檢測出
----------------------	-------------------	------	------



	6.0 cm				
	4.0 cm				

大氣壓力：

8.0 cm				
6.0 cm				
4.0 cm				



濕度：_____

大氣壓力：_____

10.0 cm				
8.0 cm				
6.0 cm				

氣溫：_____

溼度：_____

大氣壓力：_____

12.0 cm

10.0 cm

8.0 cm

6.0 cm

4.0 cm

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

蛋白質	1.3 g	3 g
脂肪	25	25

米漿					
麵粉					

[illegible]



脂肪	2.6 g	3.6 g
糖	0.1	1.5

[illegible]

[illegible]

糖	8.1 g	4.5 g
膳食纖維	2 g	0 g
鈣	120 mg	100 mg



圖(二十八)



化，他經過多年的測量發現在不考慮天氣因素的情況下，每年的1月底及11月底各有1次中午無竿影的紀錄。已知升旗臺上







對檢測用酵素的抑制率	44.74%	34.21%	42.11%	18.42%	2.52%
------------	--------	--------	--------	--------	-------

說明：對檢測用酵素的抑制率越高，代表小白菜的農藥殘留量越高。