

**INSTAL ULANG OS DI VPS**





1. Klik tombol install ulah di bawah sebelah kanan





2. Masukan hostname yang ada di atas form dan klik selanjutnya





3. Buat password baru untuk root dan klik simpan, tunggu sampai proses install ulang sellesai






4. Pilih OS yang akan digunakan dan versi dan klik selanjutnya





5. Masukan password baru untuk root klik ganti OS dan tunggu sampai prosesnya selesai




6. Klik console Web untuk membuka terminal vps





7. Update aplikasi => sudo apt update





8. Upgrade versi => sudo apt upgrade

**INSTAL DAN KONFIGURASI SERVER MYSQL DI VPS**


1. Instal mysql server di pvs => sudo apt install mysql-server




2. Konfigurasi keamanan mysql => sudo mysql_secure_installation




3. Memastikan services mysql sudah berjalan => sudo systemctl status mysql



4. Masuk ke dalam sistem database => sudo mysql

```
root@srv2054651:~# sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.


Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

**KONFIGURASI MYSQL DI VPS DENGAN MYSQL WORKBENCH**

1. Membuka Nano untuk edit file konfigurasi => sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf




2. Restart service mysql di vps => sudo systemctl restart mysql

```
Last login: Mon Oct 12 14:37:59 2026 from 169.254.0.1
root@srv2054651:~# sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
root@srv2054651:~# sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
root@srv2054651:~# sudo systemctl restart mysql
root@srv2054651:~#
```

3. Masuk ke sistem mysql sebagai root => sudo mysql -u root -p

```
root@srv2054651:~# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

4. Membuat pengguna Baru => mysql> CREATE USER 'illyas'@'%' IDENTIFIED BY 'Illyas@1992@';

```
mysql>  CREATE USER 'illyas'@'%' IDENTIFIED BY 'Illyas@1992@';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

5. Memberikan akses kepada pengguna baru => GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘illyas’@’%’;

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'illyas'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

6. Refresh hak akses kepada pengguna tanpa restart database => FLUSH PRIVILEGES;

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```


7. Keluar dari sistem mysql => EXIT;

```
mysql> EXIT;
Bye
root@srv2054651:~#
```

8. Membuka port 3306 di firewall vps => sudo ufw allow 3306/tcp


```
root@srv2054651:~# sudo ufw allow 3306/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@srv2054651:~#
```

**SETTING KONFIGURASI DAN KONEKSI MYSQL WORKBENCH**



**MENGUJI KONEKSI DATABASE ANTARA MYSQL WORKBENCH DAN VPS**

1. Membuat database di mysql workbench=>  CREATE DATABASE TEST_KONEKSI;
   Dan menampilkan database => SHOW DATABASES;




2. Menguji di VPS dengan mencoba menampilkan database
   Masuk ke database root => sudo mysql -u root -p
   Menampilkan database => mysql > show database;

```
Last login: Mon Oct 12 17:03:34 2026 from 169.254.0.1
root@srv2054651:~# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| test_koneksi       |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)


mysql>
```

Di dalam mysql terdapat database yang tadi dibuat di mysql workbench yaitu **test_koneksi**


**KONFIGURASI PUTTY UNTUK REMOTE**





Kemudian klik Open dan akan membuka terminal dan meminta password mysql




Setelah memasukan password akan tampil seperti dibawah ini




Masuk ke root mysql => sudo mysql -u root -p



Tampilkan database di terminal putty => show databases;





Mencoba menguji lagi dengan menghapus database yang tadi dibuat dimysql workbench => DROP DATABASE test_koneksi;

Dan tampilkan database

⇨ SHOW DATABASE;

Dan database sudah terhapus



Mencoba melihat database di terminal VPS dan PUTTY

=> SHOW DATABASE;

VPS – database sudah tidak ada / terhapus

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

PUTTY - database sudah tidak ada / terhapus

