海羽毛D0通道提现API

版本:20171019

请求数据格式及签名

1. 所有请求参数按照名称字符升序排列,将平台支付合作密钥作为最后一个参数,参数名为key,用&拼接为待签名字符串,例如:

amount=1&appid=wawafasfas&subject=测试商户&key=key

- 2. 将待签名字符串做MD5加密,得到signature.
- 3. 用post进行传参,参数格式为json格式字符串,request body举例:

提现接口

- 1. 请求接口地址: http://p.51paypay.net/api/v1/pay/withdraw/submit
- 2. 请求参数:

名称	含义	类型	必填	备注
amount	订单总金额	string	YES	单位为元 , 例如0.01表示1分
appid	给商户分配的应用ID	string	YES	
channel	通道	string	YES	weixin或alipay
signature	签名	string	YES	参考签名方法

3.返回数据

成功时返回数据举例:

```
1 {
2 "data": {
```

```
3
      "status": 0,
4
      "data": {
5
          "orderCode": "1234sdf234523", // 提现单号
          "fee": "123.45", // 手续费,单位元
6
          "paystatus": 0 // 打款状态: 1 初始状态 2 打款成功 3 打款失败 4状态未
7
  明
     }
8
9
    },
    "msg": "",
10
11 "status": 0
12 }
```

失败时返回数据举例:

```
1
  {
2
      {
3 "data": {
     "msg": "余额不足",
4
     "status": -1
5
6
    },
7
    "msg": "",
   "status": 0
8
9 }
10 }
```

提现单号查询

1. 请求地址: http://p.51paypay.net/api/v1/pay/withdraw/query

2. 请求参数:

名称	含义	类型	必填	备注
orderCode	提现单号	string	YES	
appid	给商户分配的应用ID	string	YES	
signature	签名	string	YES	参考签名方法

1. 返回数据:

错误时返回的数据

```
1 {
2 "data": {
```

正确时返回的数据:

```
1
   {
2
     "data": {
3
       "status": 0,
4
       "data":{
           "orderMoney": "1234.56", // 提现金额,单位元
5
           "payType": "weixn", // weixin或alipay
6
7
          "orderDateTime": "20170908" // 提现时间
8
     }
9
     },
     "msg": "",
10
    "status": 0
11
12 }
```

D0余额查询

1. 请求地址: http://p.51paypay.net/api/v1/pay/withdraw/balance

2. 请求参数:

名称	含义	类型	必填	备注
appid	给商户分配的应用ID	string	YES	
signature	签名	string	YES	参考签名方法

1. 返回数据:

```
1
  {
2
    "data": {
3
      "data": {
        "aliBalance": "123.45", // 支付宝余额
4
5
        "state": "SUCCESS",
       "wxBalance": "123.45" // 微信余额
6
7
      },
      "status": 0
8
```

```
9 },
10 "msg": "",
11 "status": 0
12 }
```