Listas no HTML

Organizando e Estruturando Informações

Interfaces Web I | Profª Juliana de Sá

Por que usar listas?

Listas são essenciais para organizar grupos de itens relacionados. No HTML, elas são usadas para:

- Itens de uma compra;
- Passo a passo de receitas;
- Menus de navegação (sites);
- Sumários e índices.

Elas fornecem **estrutura semântica** para o conteúdo.

Lista Não Ordenada:

Unordered List

Usada quando a **ordem dos itens não importa**. Por padrão, o navegador exibe "bolinhas" (bullets).

- HTML
- CSS
- JS

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JS</li>
</ul>
```

Lista Ordenada:

Ordered List

Usada quando a **sequência é importante** (ex: rankings ou tutoriais). O navegador exibe números por padrão.

1. Ligar o PC
2. Abrir o VS Code
3. Codar!

```
<ol>
  <li>Ligar o PC</li>
  <li>Abrir o VS Code</li>
  <li>Codar!</li>
</ol>
```

O Item da Lista:

List Item

A tag `<li>` representa cada item individual. Ela **nunca** deve ser usada sozinha; deve estar sempre dentro de uma `<ul>` ou `<ol>` .

⚠ **Erro Comum: Tentar usar `<li>` direto dentro da `<body>`.**

Tipos de Marcadores

Podemos mudar o estilo dos marcadores com o atributo type na tag pai.

Tag	Valor do type	Resultado
<ol>	"1" | "A" | "a" | "I" | "i"	Números, Letras ou Algarismos Romanos.
<ul>	"disc" | "circle" | "square"	Bolinha cheia, vazia ou quadrado.

Nota: Atualmente, prefere-se usar CSS para estilizar os marcadores!

Listas Aninhadas

Podemos colocar uma lista dentro de outra! Isso é muito comum em **menus com submenus**.

- **Frutas**
  - **Maçã**
  - **Banana**

```
<ul>
  <li>Frutas
    <ul>
      <li>Maçã</li>
      <li>Banana</li>
    </ul>
  </li>
  </ul>
```

Mão na Massa!

Crie um arquivo HTML que contenha:

1. Uma lista **ordenada** com as 3 cores que você mais gosta.
2. Uma lista **não ordenada** com 3 tecnologias que quer aprender.
3. Use o atributo type para mudar os marcadores de uma das listas.