






















Konfiguration

Bereich zur Konfiguration von Plone und Erweiterungen.

Plone-Konfiguration

 Artikeltypen	 HTML-Filter	 Suche
 Aussehen	 Handhabung von Bildern	 Textauszeichnung
 Bearbeitung	 Kalender	 Visueller Editor TinyMCE
 Benutzer und Gruppen	 Kollektionen	 Wartung
 E-Mail	 Navigation	 Website
 Erweiterungen	 Regeln	 Zope-Management-Oberfläche
 Fehler	 Sicherheit	
	 Sprache	

Konfiguration von Erweiterungen

Keine Einstellungen verfügbar.

Versionsübersicht

Plone 4.0

Zope 2.12.10

Python 2.6.5 (r265:79063, Aug 30 2010, 11:41:18) [GCC 4.0.1 (Apple Inc. build 5493)]

Ihre Website läuft im "Produktionsmodus". Dies ist der bevorzugte Modus für eine öffentlich zugängliche Website, er bedeutet aber, dass einige Konfigurationsänderungen erst nach einem Neustart der Zope-Instanz wirksam werden. Falls dies eine Entwicklungsinstanz ist und Sie in den "Entwicklungsmodus" wechseln möchten, stoppen Sie die Zope-Instanz, setzen Sie "debug-mode=on" in Ihrer buildout.cfg, führen Sie "bin/buildout" aus und starten Sie die Zope-Instanz wieder.