	gende erlauben n automatisch eine Legende.
■ Verwurzelt mit aktuellem Artikel Falls ausgewählt wird der Benutzer auf das aktuelle Objekt begrenzt und kann keine Links oder Bilder aus anderen Bereichen der Website einfügen.	
inthält Objekte	
older	Liste von Artikeltypen ein, die andere Objekte enthalten können. Das Format ist ein Artikeltyp pro Zeile
arge Plone Plone Site	Folder
nthält Anker Geben Sie eine vent ews Item	Liste von Artikeltypen ein, die Anker enthalten können. Das Format ist ein Artikeltyp pro Zeile.
TRelativePa	thCriterion
eferenzierbare	es Objekt Liste von Artikeltypen ein, die verlinkt werden können. Das Format ist ein Artikeltyp pro Zeile.
opic	Liste von Artikeitypen ein, die veninkt werden konnen. Das Format ist ein Artikeityp pro Zelle.
File Folder Emage Large Plone News Item Document	Folder
ildobjekt	
Geben Sie eine Emage	Liste von Artikeltypen ein, die als Bild genutzt werden können. Das Format ist ein Artikeltyp pro Zeile.
i ngepasstes Pl Geben Sie eine	ugin Liste mit angepassten Plugins ein, die in den Editor geladen werden. Das Format ist 'pluginname' ode
	Pro Zeile ein Plugin.
loneimage lonelink	

Numerisch: Zeichen werden in die numerische Unicode-Notation umgewandelt. Unbearbeitet: Alle Zeichen außer die

Standard-Zeichen amp, It, gt und quot werden nicht umgewandelt.

Unbearbeitet

Ressourcentypen -

■ Verweis mit UID