ZÁRÓDOLGOZAT

Készítette:
Juhász Márk
Székely Dávid

Miskolc 2026

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Online Webshop és Fórum

Autókozmetika és Fórum

Juhász Márk
Székely Dávid

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés
Programozási nyelvek és technológiák
- MySQL adatbázis (Database)
- HTML
- CSS
- React
- Bootstrap
- Trello
- A weboldal elképzelt váza

Bevezetés

Nem volt nehéz kitalálni, mi is lesz a vizsga projektünk mivel a mai világba mindenkinek van autója, és mindenki szeret villogni és mutogatni kinek csillog jobban a kocsija, vagy kinek van egyedibb fényezés a kocsiján. így mi a autókozmetikát választottuk, sokak szeretnek inkább online vásárolni, de ez az egész azért nem annyira könnyű mint amennyire látszik.

Mivel ahány sérülés, annyi féle javítás. így mi emellett egy fórumot is létre hoztunk ahol kérdéseket lehet feltenni, akár szakembereknek vagy simán akik a fórumon aktív tagok. így egyszerűen meg lehet tudakolni online is hogy hogyan is kell otthon a garázsba megcsinálni a kis javítást vagy hogyan kell szakszerűen ápolni a kocsit.

De hogy is születik meg egy ilyen ötlet? Ebben a dokumentációban is erről lesz szó, hogy milyen eszközökkel, és milyen felépítéssel születik meg az ötlettől a kész és használható formája ennek a webáruháznak.

Programozási nyelvek és technológiák

MySQL adatbázis (Database)


A MySQL a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú adatbázis-kezelő rendszere. Az adatbázisok minden szoftveralkalmazás számára elengedhetetlen adattárolók. Például amikor valaki internetes keresést végez, bejelentkezik egy fiókba vagy tranzakciót hajt végre, az adatbázis tárolja az információkat, hogy azokhoz a jövőben is hozzá lehessen férni. A MySQL kiválóan teljesíti ezt a feladatot.

HTML

A HTML (**H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage) weboldalak készítéséhez keszült leíró nyelv. A HTML internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) segítségével. A hipertext valójában az interneten található oldalakat (dokumentumokat) jelenti, amelyek kép, szöveg, videó hang, animációk kombinációjából áll.

A HTML ezeknek az oldalaknak az elrendezését és formázását tartalmazza a saját jelölőnyelvén. Weboldalt akár a Jegyzettömb segítségével is létre lehet hozni. A honlapkészítő programok grafikus felületet is biztosítanak, de a legtöbbnél az oldal közvetlenül HTML-kóddal is kialakítható.

A HTML-kódot a böngésző értelmezi, és ez alapján jeleníti meg az oldal tartalmát. A különböző elemekkel címsorok, bekezdések, listák és hivatkozások hozhatók létre. A hivatkozások segítségével más weboldalakra vagy ugyanannak a dokumentumnak egy másik részére lehet eljutni. A HTML-dokumentum fejléce technikai adatokat tartalmaz, a törzsében pedig a megjelenítendő tartalom található. Az oldal megjelenését általában CSS segítségével alakítják ki.



CSS

A CSS (Cascading Style Sheets) a weboldalak megjelenésének kialakítására szolgáló stílusleíró nyelv.

Segítségével beállíthatók a színek, a betűtípusok és az elemek elrendezése.

A HTML adja az oldal szerkezetét, a CSS pedig annak megjelenését szabályozza.


Így a tartalom és a formázás különválasztható egymástól.
A stílusok külön, .css kiterjesztésű fájlban is tárolhatók.

Egyetlen CSS-fájllal több weboldalnak is egységes megjelenés adható. Ez csökkenti az ismétlődő kód mennyiségét, és egyszerűbbé teszi a formázás módosítását.



```
.screen-reader-text:hover,
.screen-reader-text:active,
.screen-reader-text:focus {
    background-color: #f1f1f1;
    border-radius: 3px;
    box-shadow: 0 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);
    clip: auto !important;
    color: #21759b;
    display: block;
    font-size: 14px;
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: bold;
    height: auto;
    left: 5px;
    line-height: normal;
    padding: 15px 23px 14px;
    text-decoration: none;
    top: 5px;
    width: auto;
    z-index: 100000; /* Above WP toolbar. */
}

```



React

A React egy ingyenes, nyílt forráskódú JavaScript-könyvtár, amely felhasználói felületek készítésére szolgál.
Fejlesztését a Meta és a fejlesztői közösség végzi.
A felület kisebb, önálló részekből, úgynevezett komponensekből épül fel.
Ezek a komponensek az alkalmazás több részén is újra felhasználhatók.
A komponensek egymásnak is átadhatnak adatokat, és saját állapotot is kezelhetnek.
Az adatok változásakor a React frissíti a megjelenített felületet.
Elsősorban a felület kezelésével foglalkozik, ezért más feladatokhoz további könyvtárakra is szükség lehet.



Bootstrap

A Bootstrap egy ingyenes, nyílt forráskódú keretrendszer, amely weboldalak felületének elkészítését segíti.

HTML-, CSS- és JavaScript-alapú megoldásokat tartalmaz.
Előre elkészített stílusokat biztosít, így kevesebb formázást kell önállóan megírni.

Segítségével egységes megjelenés adható a szövegeknek, táblázatoknak és űrlapoknak.

Kész elemeket kínál például gombok és navigációs menük kialakításához.

Támogatja a reszponzív weboldalak készítését.
Ez azt jelenti, hogy az oldal elrendezése alkalmazkodik a képernyő méretéhez.
Így ugyanaz az oldal telefonon, táblagépen és számítógépen is használható.
A fejlesztésnél a kisebb, mobilos képernyőket veszi alapul.

Az oldal tartalmának elrendezését sorok és oszlopok segítik.

Az elemek megjelenése előre meghatározott CSS-osztályokkal módosítható.

JavaScript-komponenseivel például felugró ablakok és lenyíló menük készíthetők.

A keretrendszer saját igények szerint is testreszabható.

Eredetileg Mark Otto és Jacob Thornton fejlesztette a Twitternél.
Nyílt forráskódú projektként 2011-ben tették közzé.



Trello

A Trello egy webes alkalmazás, amely feladatok és projektek szervezésére használható.

Működése a kanban módszerre épül, amely vizuálisan mutatja a feladatok állapotát.

A felhasználók táblákat hozhatnak létre az egyes projektekhez.
A táblákon különböző oszlopokba rendezhetők a teendők.
Az oszlopok például a „Teendő”, „Folyamatban” és „Kész” állapotokat jelölhetik.

A feladatok a munka előrehaladásával áthelyezhetők az oszlopok között.
Így követhető, hogy melyik feladat hol tart.

A Trello személyes és munkahelyi célokra egyaránt használható.
Szoftverfejlesztési projektek és weboldalak készítésének szervezésére is alkalmazható.

Az oktatásban például tanórák tervezésére vagy iskolai hirdetőtáblaként használják.

A szolgáltatást a Fog Creek Software hozta létre 2011-ben.
2014-ben önálló vállalattá alakult, majd 2017-ben az Atlassian megvásárolta.
A Trello működése Power-Up nevű bővítményekkel egészíthető ki.
Ezek más szolgáltatások összekapcsolását is lehetővé teszik.
A Butler nevű eszköz a táblákon végzett feladatok automatizálását segíti.

A weboldal elképzelt váza