

**NOK RATU**

PJ. EFEKTIF	800 ± 10 mm
LEBAR KAKI	220 ± 10 mm
TINGGI	90 ± 5 mm

**NOK PUTRI**

PJ. EFEKTIF	1.050 mm
LEBAR KAKI	120 ± 2 mm
TINGGI	80 ± 2 mm

**NOK FANCY**

PANJANG	1.090 ± 2 mm
PJ. EFEKTIF	1.030 ± 2 mm
LEBAR	245 ± 2 mm
TINGGI	90 ± 2 mm

**NOK SULTAN**

PANJANG	914 ± 2 mm
PJ. EFEKTIF	800 ± 2 mm
LEBAR KAKI MIRING	160 ± 2 mm
TINGGI	80 mm

**NOK WF**

PANJANG	1.100 ± 2 mm
PANJANG EFEKTIF	1.000 mm
LEBAR	95 ± 2 mm
TEKUKAN ATAS	65 ± 2 mm
TEKUKAN BAWAH	20 ± 2 mm
SUDUT TEKUKAN	140° ± 2°

**NOK S**

PANJANG	1.100 ± 2 mm
PJ. EFEKTIF	1.000 mm
LEBAR	80 ± 2 mm
TINGGI	100 ± 2 mm
KAIT ATAS/ BAWAH	22,5 ± 2 mm

**NOK MX**

PANJANG	2.500 / 4.000 2 mm
PJ. EFEKTIF	2.400 / 3.900 ± 2 mm
LEBAR	365 ± 2 mm
TINGGI	100 ± 2 mm

# TH50 KASO METAL

PAS TEBALNYA..PASTI KUAT!




**BRACKET L**

Bahan: Galvanis  
tebal: 1,5 mm


**SCREW TASO**

Screw Truss 12 - 14 x 20  
Screw Reng 10 - 16 x 16


**TALANG JURAI DALAM**  
Bahan: Zinc Aluminium AZ 100



**RENG**




● **TASO (TR) 110-R32.45**  
tebal 0,45 mm



**RENG MX**

● **TR (MX) 110-R30.45**  
tebal 0,45 mm



Bahan:

Zinc Aluminium AZ 100 / AZ 150 G550

Bahan:

Zinc Aluminium AZ 100 / AZ 150 G550

**TASO**



TASO (TS) 150-C75.65 tebal 0,65 mm (TCT)  
TASO (TS) 150-C75.75 tebal 0,75 mm (TCT)  
TASO (TS) 150-C75.80 tebal 0,80 mm (TCT)  
TASO (TS) 150-C75.100 tebal 1,00 mm (TCT)

**TUTUP NOK**

