
TCAID MANAGER

부록 – TCAID 프로그램 가이드

TCAID : TCAD AI MANGER 실제 사용과정



1. MobaXterm 실행 – TCAD swb 접속




2. 빈 프로젝트 생성(AI_test1) 후 원하는 툴 추가




3. TCAD AI MANAGER 실행




4. TCAD AI MANAGER 프로그램 상태 자가 진단




5. 접속할 계정 정보를 이용해 로그인




6. 계정 정보로 SSH 접속이 성공하면 프로그램 실행




7. 적용을 원하는 프로젝트 선택




8. 아까 생성한 프로젝트를 경로로 지정 (AI_test1)




9. 프로젝트 연결




10. 사용자가 원하는 구조와 툴을 자연어로 요청




11. LLM API 응답대기




12. 자연어 대화를 통해 목표 구체화





13. 사용자는 현재 정해진 내용을 실시간으로 확인 가능




14. 확정 요청이 오면, 내용을 확정한 뒤 코드 생성


15. LLM이 제작한 코드에 대한 정보 검토 및 승인



TCAD AI MANAGER
SWB 확인됨
project · 노드 후보 10개
중단
이전 대화 14개 보기
TCAID
sprocess_fps.cmd (new)
TCAID
확정함
gui-0257 · 7722d7bd...
10:38 UTC
확인함
기록 번호 확인 안 됨
승인 요청
아직 아무것도 적용 안 됨
바뀌는 것
파일 1개 · +105 / −0 줄
쓰는 곳
격리 사본 — 폴더 이름은 적용할 때 정해집니다
원본 project 는 그대로입니다
주의
근거가 약한 명령 0건
16. Swb에 적용 검토
거부
나중에
내용 검토
요청할 연구에 대해 설명해주세요
보내기




17. 코드 생성에 LLM이 참고한 예제와 코드 전문 확인 가능




18. Swb 적용 세부설정 후 승인




19. 승인 시 사본 생성 후 코드 적용 (연결해둔 작업 폴더에 생성)




20. 사본 생성 후 코드 적용 완료 (사본 이름 확인)




21. 적용된 사본으로 이동해보기




22. 적용된 커맨드 검토 후 TCAD run




23. TCAID로 생성한 다양한 Sprocess 결과들 (3D 등 다양한 구조 가능)




24. SDevice로 측정 전류 비교 요청




25. 자연어 대화를 통해 설계




26. 확정 요청 후 사용자가 검토/승인




27. 승인한 내용 프로젝트 사본에 적용




28. 적용된 폴더 확인 → 파라미터 적용 검토





29. CMD 정상적용 확인




30. 정상 run 확인 후 서버에서 받기 선택 (로컬로 다운로드)


TCAD AI MANAGER
100%
SWB 확인됨
project · 노드 후보 10개
중단
TCAID
결과를 받았습니다 — C:
\TCAD_AI_Manager\repo\src\downloads\20260829T175333Z_3e49064d (success:
glog.txt, gsummary.txt, IdVg_Vd0.5_n4_des.plt, IdVg_Vd1.0_n5_des.plt, n1_fps.tdr,
n4_des.log, n4_des.plt, n4_des.tdr, n5_des.log, n5_des.plt, n5_des.tdr, .database,
.history, .organization, .project, .status, gcomments.dat, gexec.cmd, gscens.dat,
gsub.err, gtree.dat, gtree.dat.backup, gvars.dat, n1_fps.err, n1_fps.job, n1_fps.out,
n1_fps.sta, n1_local.err, n4_des.err, n4_des.job, n4_des.out, n4_des.sta,
n4_init_circuit_des.sav, n4_init_des.sav, n4_local.err, n4_Vd0.5_circuit_des.sav,
n4_Vd0.5_des.sav, n5_des.err, n5_des.job, n5_des.out, n5_des.sta,
✔ 확정함
gui-0334 · cc076f47...
17:40 UTC
✔ 확인함
기록 번호 확인 안 됨
✔ 적용 완료
apv-0002 · outcome = applied
17:44 UTC
결과 가져오기
서버에서 받기
지표 뽑기
run 별 지표 추출
31. 확인 후 지표뽑기
요청할 연구에 대해 설명해주세요
보내기



Project
Scheduler
SPROCESS
SDEVICE
No Variables
Vd
[n1]: --
[n3]: --
[n2]: --
[n4]: 0.5
[n5]: 1.0
지표 뽑기
지표
Ion (maximum observed drain current) (ion_max)
Subthreshold log slope (subthreshold_log_slope)
.plt 파일
파일 선택으로 고르세요
파일 선택...
run 이름
이 앱이 붙이는 이름입니다 — 서버 값이 아니라 자유롭게 바꿔도 됩니다.
run-1
취소
지표 뽑기
TCAD AI MANAGER
SWB 확인됨
project · 노드 후보 10개
중단
TCAID
결과를 받았습니다 — C:
\TCAD_AI_Manager\repo\src\downloads\20260829T175333Z_3e49064d (success:
glog.txt, gsummary.txt, IdVg_Vd0.5_n4_des.plt, IdVg_Vd1.0_n5_des.plt, n1_fps.tdr,
✔ 확정함
gui-0334 · cc076f47...
17:40 UTC
✔ 확인함
기록 번호 확인 안 됨
✔ 적용 완료
apv-0002 · outcome = applied
17:44 UTC
결과 가져오기
서버에서 받기
지표 뽑기
run 별 지표 추출
뽑은 지표
0건
받은 파일에서 값을 하나 뽑습니다.
지표 뽑기
요청할 연구에 대해 설명해주세요
보내기
32. 원하는 지표 선택 후, 파일 선택
none
queued
ready
pending
running
done
failed
aborted
virtual
pruned
folded



33. 분석/비교를 원하는 node의 plt 파일 선택




34. 수치 비교 → 비교하는 지표 검토 후 비교 요청



35. AI 해석 → 원하는 노드 데이터에 대한 AI 분석 요청


TCAID : TCAD AI MANGER 기능 설명


< 부가기능 >



1. TCAID 작동 중 발생한 알림 확인 가능

< 부가기능 >






2. 접속 계정 정보 확인 및 연결 테스트 가능


< 부가기능 >






3. LLM API 연결 가능


< 부가기능 >






4. TCAID 색 테마 선택 가능

< 부가기능 >






5. TCAID 색 테마 선택 가능(야간모드)

< 부가기능 >




TCAID가 코드를 넣을
swb 리눅스 서버 폴더 위치




6. 연결 폴더 지정 가능

< 부가기능 >



7. 화면에 고정 가능

< 부가기능 >



8. 창 축소 가능