웹·모바일 개발자

박주철

AI 문서 분석 플랫폼과 정산 ERP의 풀스택 개발, 물류·주식 업무 웹과 Android 연동 경험.

경력

트리포스㈜ / 2026.02 ~ 2026.11

담당

웹 화면과 서버 API 개발, Android 앱 연동

jukrap628@gmail.com github.com/jukrap www.linkedin.com/in/jukrap/ jukrap.vercel.app/ko

주요 경험

01 AI 기반 문서 및 데이터 분석 플랫폼

평가할 문장과 ID는 서버에서 고정하고, Ragas 평가 결과를 원래 항목과 대조하도록 바꿨습니다. 긴 입력은 묶음으로 나누되 원문 인용, 근거 일치, 질문에 답한 범위는 각각 검사합니다.

02 운송 정산 및 차량 관리 ERP와 모바일 앱

서버는 오래된 버전의 저장을 거절하고, 화면은 입력값을 그대로 보존합니다. 수정 전 값, 서버의 최신 값, 내 입력을 나란히 비교한 뒤 사용자가 선택한 값으로 다시 저장하는 방식을 구현했습니다.

03 계약고객 배송 관리 웹과 송장 출력 앱

페이지와 Excel 코드의 로딩 시점을 나눠 초기 JavaScript 크기를 약 74% 줄였습니다. 프린터 연결 오류와 주소 잘림은 실기기 로그와 실물 라벨을 기준으로 보정했습니다.

04 AI Agent Playbook

프로젝트 규칙과 스킬을 관리하는 개인 개발 도구로, 사용자 수정본 보존과 설치 실패 시 복구 기능을 갖췄습니다.

회사 업무 01

AI 기반 문서 및 데이터 분석 플랫폼

기존 Python 시스템을 Django와 React로 옮기고 문서 검색과 답변 평가를 개선하는 풀스택 개발을 맡았습니다. 화면, API, 데이터의 호환성을 유지하면서 Ragas 평가와 문서 처리 성능을 보완했습니다.

기간
2026.09 ~ 2026.10

담당
풀스택 개발

사용 기술 React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, TanStack Query, Zustand, Python, Django, MariaDB, SQLGlot, Gemma 4, Ragas, tokenizers, Vitest

해결할 문제

긴 답변은 모델의 입력 한도를 넘어 평가가 중단됐고, 평가 모델이 검증 대상 문장을 다시 쓰며 의미를 바꾸기도 했습니다.

평가 대상은 고정하고, 모델의 판정 결과를 검증

평가할 문장과 ID는 서버에서 고정하고, Ragas 평가 결과를 원래 항목과 대조하도록 바꿨습니다. 긴 입력은 묶음으로 나누되 원문 인용, 근거 일치, 질문에 답한 범위는 각각 검사합니다.

검증

실제 문서 답변의 25개 주장을 5개 묶음으로 나눠 평가를 완료했습니다. ID 누락, 중복과 잘못된 응답 형식도 검사해, 깨진 판정이 정상 결과로 저장되는 것을 막았습니다.

모델 대기와 애플리케이션 병목을 분리해서 개선

모델 응답을 고정한 시험에서 반복적인 토큰 수 계산이 내부 지연의 원인임을 확인했습니다. 중복 계산을 줄이고, 같은 요청에서 이미 처리한 문서 페이지의 결과를 재사용하도록 수정했습니다.

검증

모델 응답을 고정하고 워밍업 후 개선 전후를 각각 20회 측정했습니다. 정상 처리 과정의 모델 호출 횟수도 동일하게 유지됐습니다.

결과

긴 답변도 평가를 마칠 수 있게 됐고, 반복 계산으로 생기던 내부 지연도 줄었습니다. 답변을 먼저 표시한 뒤 Ragas 평가를 비동기로 실행하므로 사용자는 평가 완료를 기다릴 필요가 없습니다.

애플리케이션 내부 처리 시간의 중앙값

2,969ms → 672ms

모델, 네트워크 대기를 제외한 애플리케이션 내부 처리 시간입니다. 모델 응답을 고정하고 준비 실행 후 개선 전후를 각각 20회 측정했습니다.

입력 한도를 넘던 긴 답변 평가 개선

25개 항목 평가 완료

실제 문서에 대한 Gemma 4 답변을 5개 묶음으로 평가했습니다. 가장 긴 요청은 8,164토큰으로 입력 한도 8,192토큰 이내였습니다.

품질 평가를 기다리지 않는 답변 제공

답변을 먼저 제공하고 평가는 별도로 실행

Ragas 평가가 끝나기 전에 생성된 답변을 보여 줍니다. 사용자의 새 질문을 처리하는 동안에는 다음 평가 요청을 잠시 미룹니다.

회사 업무 02

운송 정산 및 차량 관리 ERP

차량, 기사 정보와 운송료, 청구, 정산을 관리하는 ERP의 풀스택 개발을 맡았습니다. 동시 수정과 Excel 일괄 등록에서도 입력을 보존하고, 현재 정보가 바뀌어도 확정된 정산 이력은 유지하는 데 중점을 뒀습니다.

기간
2026.07 ~ 2026.10

담당
풀스택 개발

사용 기술 React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, React Router, Zustand, Spring Boot, MyBatis, MariaDB, Vitest

해결할 문제

여러 담당자가 같은 정산 자료를 수정하면 늦게 도착한 저장 요청이 다른 사람의 변경을 덮을 수 있었습니다. 충돌을 막으면서도 사용자가 작성한 입력은 남겨야 했습니다.

충돌은 서버에서 막고, 어떤 값을 살릴지는 사용자가 결정

서버는 오래된 버전의 저장을 거절하고, 화면은 입력값을 그대로 보존합니다. 수정 전 값, 서버의 최신 값, 내 입력을 나란히 비교한 뒤 사용자가 선택한 값으로 다시 저장하는 방식을 구현했습니다.

검증

개발 환경에서 다른 API 요청으로 먼저 값을 바꿔 충돌을 재현했습니다. 브라우저가 409 응답을 받아도 입력과 DB 최신 값이 남았으며, 재저장 결과는 DB와 변경 이력으로 대조했습니다.

Excel 검증 결과를 저장 시점까지 유지

Excel 검증 자료는 서버에 보관하고 저장 직전에 권한과 참조 데이터를 다시 검사합니다. 중간 오류는 전체 트랜잭션 취소로, 같은 요청의 재전송은 기존 결과 반환으로 처리해 부분 저장과 중복 반영을 막았습니다.

검증

격리한 MariaDB에서 중간 실패, 재요청, 동시 요청을 재현해 전체 취소와 중복 반영 방지를 검증했습니다.

결과

현재 배정이 바뀌어도 확정된 정산 이력은 남고, 수정 충돌 시에는 입력을 비교해 다시 저장할 수 있습니다. 유지보수를 위해 화면, API, DB를 연결한 인수 문서와 개발, 운영별 실행 설정도 정리했습니다.

회사 업무 02 / Mobile

운송 정산 연계 모바일 앱

ERP와 연결되는 모바일 업무 화면과 서버 API를 맡았습니다. React 화면과 Spring Boot API를 Flutter 앱의 알림, 파일 다운로드 기능에 연결했습니다.

기간

2026.07 ~ 2026.10

담당

풀스택 개발 · 채팅 시스템 제외

사용 기술 React, TypeScript, TanStack Query, TanStack Router, Spring Boot, MariaDB, Flutter, Dart, Firebase Cloud Messaging

해결할 문제

알림이 늦거나 중복 도착하면 모바일에 오래된 내용이 다시 나타날 수 있었습니다. 종료된 앱을 알림으로 열 때는 웹 화면이 준비되기 전에 상세 이동 정보가 전달되기도 했습니다.

알림 내용과 읽음 상태를 분리해 동시 요청에 대응

알림의 버전과 삭제 상태를 비교해 늦게 도착한 생성 알림을 무시하도록 바꿨습니다. 읽음 정보는 별도로 보관하며, 갱신 후 등록하던 두 단계 처리를 단일 UPSERT로 합쳐 최초 확인 시각을 유지합니다.

검증

격리한 MariaDB에서 읽음 저장의 교착을 재현하고 수정 후 동시 요청을 재검증했습니다. 알림을 역순이나 중복으로 보내도 최신 내용과 읽음 정보가 유지됐습니다.

종료된 앱에서도 알림의 업무 화면으로 진입

WebView 로드가 끝나도 React가 알림을 받을 준비는 되지 않을 수 있습니다. Native에 알림을 보관했다가 웹의 준비 신호 뒤 전달하고, 새 페이지로 이동하면 준비 상태를 다시 확인하도록 수정했습니다.

검증

검수 APK를 최근 앱 목록에서 종료한 뒤 알림을 눌러 업무 화면 진입을 확인했습니다. 화면 준비 전 수신과 새 페이지 이동 후에도 전달 조건이 지켜지는지 검사했습니다.

결과

모바일에서도 ERP의 문의 처리 결과와 최신 알림을 확인하고, 접근 권한에 따라 PDF를 내려받을 수 있도록 연결했습니다.

회사 업무 03 / Web

계약고객 택배 예약 및 배송 관리 웹

조회, 예약, Excel 등록, 라벨 출력을 지원하는 물류 웹의 프론트엔드 전체를 맡았습니다. 서버 API와 PC 프린터를 연결하고 Android에서도 같은 업무 화면으로 출력하도록 구성했습니다.

기간

2026.04 ~ 2026.06

담당

프론트엔드 전체 개발

사용 기술 React, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand, XLSX, Vitest

해결할 문제

첫 화면에서 사용하지 않는 페이지와 Excel 코드까지 한꺼번에 내려받아 초기 JavaScript 파일이 커졌습니다. 실제 사용 시점에 맞춰 코드를 나누는 것이 개선의 출발점이었습니다.

번들 분석으로 불필요한 초기 코드를 찾아 분리

번들 분석으로 불필요한 초기 코드를 찾고 로딩 시점을 늦췄습니다. 페이지는 해당 화면에 들어갈 때, Excel 라이브러리는 업로드, 다운로드를 실행할 때 불러옵니다.

검증

초기 JavaScript는 2,405.50kB → 616.60kB, gzip 압축 크기는 815.10kB → 204.38kB로 줄었습니다. 일반 프로덕션 빌드에서 비교했으며, 변경 후 페이지 이동, 조회, Excel 처리, PC 라벨 출력도 검증했습니다.

미리보기와 실제 출력 결과를 따로 확인

미리보기가 정상이던 라벨도 실제 용지에서는 긴 주소가 잘리거나 겹쳤습니다. 출력 폭에 맞춰 주소를 나누고 글자 크기와 간격을 조절했습니다.

검증

실물 라벨로 주소 잘림과 항목 겹침을 재확인하며 배치를 보정했습니다.

결과

첫 진입 시 내려받는 코드가 줄었고, 화면에서 선택한 자료를 실제 라벨로 출력할 때 생기던 주소 잘림과 겹침을 보정했습니다.

초기 JavaScript 파일 크기

2,405.50 → 616.60 kB

초기 JavaScript 파일 크기 약 74% 감소

gzip 압축 크기

815.10 → 204.38 kB

초기 JavaScript 파일의 압축 크기 약 75% 감소

회사 업무 03 / Android

계약고객 모바일 송장 출력 앱

물류 웹의 출력 자료를 Android 네이티브 모듈에 전달해 Bluetooth 프린터로 연결했습니다. 앱에서 장비를 선택하고 연결 상태를 확인한 뒤 라벨을 출력하는 기능입니다.

기간
2026.04 ~ 2026.06

담당
Android 앱 개발

사용 기술 Expo, React Native, Expo Router, WebView, Android 네이티브 모듈, TypeScript, Bluetooth

해결할 문제

프린터를 목록에서 선택할 수 있어도 연결 단계에서는 실패했습니다. 출력 상태 역시 SDK의 요청 접수와 실제 인쇄 완료를 구분할 필요가 있었습니다.

연결 실패를 SDK 내부 동작까지 추적

실기기 로그에서 SDK가 연결 중 기기 검색을 중단하는 호출을 찾았습니다. 이 호출에도 검색 권한이 필요했기 때문에 연결 권한과 함께 요청하도록 수정했습니다.

검증

Android 16 실기기에서 권한 요청부터 프린터 연결, 실물 라벨 출력까지 검증했습니다.

출력 요청 전송 상태 안내

SDK의 접수 응답에는 '출력 요청 전송'이라는 안내를 사용해 실제 인쇄 완료로 오해하지 않도록 했습니다.

검증

SDK 응답과 실물 출력을 따로 확인해 화면 안내가 실제로 보장하는 범위를 맞췄습니다.

결과

React Native 화면과 Android 네이티브 SDK를 연결해 라벨 출력을 구현했습니다. 권한 문제와 연결 실패를 구분하므로 오류가 난 단계를 확인할 수 있습니다.

라벨 출력 연결

01
WebView
라벨 데이터·출력 요청

02
Android
브리지·권한·장비 연결

03
Bluetooth
프린터 SDK·라벨 출력

프로젝트 01

AI Agent Playbook

AI 코딩 도구가 새 작업 세션에서도 프로젝트 규칙과 이전 기록을 이어서 참고하도록 만든 개발 도구입니다. 필요한 스킬을 선택해 설치하고, 사용자 수정본을 보존한 채 구성을 변경하거나 복구할 수 있습니다.

기간
2026.06 ~ 현재

담당
1인 개발

사용 기술 JavaScript, Node.js, MCP SDK, Zod, GitHub Actions

해결할 문제

AI 코딩 도구를 바꾸거나 새 세션을 시작할 때도 프로젝트의 결정과 작업 상태를 이어가고 싶었습니다.

프로젝트 기록과 스킬을 CLI / MCP로 연결

프로젝트 규칙과 기록을 CLI와 읽기 전용 MCP에서 조회하도록 연결했습니다. 패키지 설치, 프로젝트 초기화, 스킬 설치와 MCP 연결은 필요한 것만 선택할 수 있게 나눴습니다.

검증

Windows와 Ubuntu CI에서 CLI와 MCP의 기록 조회 결과, 각 설치, 초기화 경로의 독립 동작을 검증했습니다.

사용자 수정본을 보존하는 설치와 복구

파일 소유 정보와 해시로 사용자 수정 여부를 판별하고, 새 스킬의 유효성을 확인한 뒤 기존 파일을 정리합니다. 삭제 직전에도 변경을 재검사하며, 적용 기록과 백업으로 이전 상태를 복구할 수 있습니다.

검증

설치 일부 실패, 파일 충돌, 검사 후 수정과 복원을 테스트해 기존 파일과 사용자 수정본이 보존되는지 검증했습니다.

결과

프로젝트 기록 구조와 CLI, MCP 서버를 npm 패키지로 배포했으며, 소스와 사용 문서를 함께 공개했습니다.

GitHub
github.com/jukrap/ai-agent-playbook

npm
www.npmjs.com/package/ai-agent-playbook

회사 업무 04

주식 자동투자 및 계좌 관리 웹

계좌, 종목, 주문의 조회와 관리를 위한 React 프론트엔드 전체를 맡았습니다. MSW 모의 API를 이용해 개발하고, 테이블과 조회 상태 처리를 여러 화면에서 재사용하도록 구성했습니다.

기간

2026.02 ~ 2026.03

담당

프론트엔드 전체 개발

사용 기술 React, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand, MSW

함께 쓰는 테이블·필터·모달

계좌, 종목, 주문의 목록, 검색, 상세, 등록, 수정 화면에 공통 컴포넌트를 적용했습니다. 테이블은 열 고정과 너비 조절, 재정렬을 지원합니다.

주문내역의 조회 조건 적용

필터를 선택하는 동안에는 기존 목록을 유지합니다. 조회 버튼을 누르면 입력한 조건으로 TanStack Query의 조회 키를 갱신하도록, 필터 입력과 적용된 조건을 분리했습니다.

재조회와 더보기

같은 조건으로 다시 조회

기존 조회를 초기화해 첫 페이지부터 다시 불러옵니다.

더보기 요청 중복 방지

다음 페이지가 없거나 이미 요청 중이면 추가 요청을 보내지 않습니다.

회사 업무 05

위치 기반 생활정보 앱

기존 Android 앱의 날씨 기능을 확장하면서 공공 API 연동, 서버 캐시와 WebView 화면을 개발했습니다.

기간
2026.06 ~ 2026.07

담당
프론트엔드·백엔드 기능 개발

사용 기술 Spring MVC, JSP, jQuery, Java, Android

여러 API로 나뉜 날씨 정보

날씨, 대기질, 특보는 조회 지역과 갱신 주기가 서로 달랐습니다. 매번 모든 API를 다시 호출하면 같은 요청이 반복되고, 응답 하나가 늦어도 전체 화면 표시가 지연되는 구조였습니다.

지역과 정보 종류에 따른 캐시

조회한 지역의 정보 재사용

서버 응답을 지역, 정보 종류별로 캐시하고, 각 정보의 갱신 주기에 맞춰 보관 시간을 설정했습니다.

동시에 들어온 요청 묶기

같은 지역, 정보를 동시에 요청하면 진행 중인 조회 결과를 공유하도록 묶어 외부 API 중복 호출을 줄였습니다.

핵심 정보부터 표시

현재 날씨와 핵심 예보를 먼저 보여 주고 대기질, 특보는 응답이 도착하면 채웁니다. 부가 정보의 지연이나 실패가 이미 받은 날씨 정보까지 가리지 않도록 나눴습니다.

오래된 정보를 보여 줄 때의 기준

외부 조회에 실패하면 허용 범위 안에서 이전 값을 표시합니다. 다만 만료된 '특보 없음'은 조회 불가로, 이전 특보는 최근 조회 기준으로 안내해 현재 정보와 구분합니다.

회사 업무 06

피싱 방지 및 신용정보 보호 앱

기존 Android 앱에 이메일 유출 조회와 딥페이크 이미지 검사를 추가했습니다. 입력 화면, 서버 API, Android 이미지 선택을 연결하는 작업을 맡았습니다.

기간
2026.06

담당
프론트엔드·백엔드 기능 개발

사용 기술 Android, Cordova, Spring MVC, jQuery, Java

외부 검사 API를 앱 기능으로 연결

이메일이나 이미지를 입력하면 서버가 외부 검사 API를 호출합니다. 인증 정보는 서버에 보관하고 앱에는 검사 결과와 오류 상태만 전달하도록 구성했습니다.

이미지 선택부터 검사 요청까지

입력 검사와 미리보기

전송 전 파일 형식, 용량, 해상도를 검사하고, 선택한 이미지를 미리 볼 수 있도록 구현했습니다.

Android 파일 선택 연결

WebView에서 이미지나 파일 선택을 요청하면 Android 선택 창이 열리고, 선택한 파일은 다시 WebView로 전달됩니다.

이미지를 다시 선택했을 때

이미지를 빠르게 다시 선택하면 이전 파일 읽기가 나중에 끝날 수 있습니다. 작업마다 구분값을 부여하고 현재 선택과 일치하는 결과만 반영해 미리보기가 뒤바뀌는 것을 막았습니다.

회사 업무 07

프로젝트 분석 및 개발 문서 작성 도우미

저장소와 프로젝트 착수 자료를 바탕으로 문서 초안을 만드는 사내 웹 도구입니다. 자료 수집, 요구사항 검토, 표 편집과 내보내기 화면 및 서버 API를 개발했습니다.

기간
2026.04

담당
프론트엔드·백엔드 개발

사용 기술 Node.js, TypeScript, React, AI API, xlsx, Vitest

자료 확인 후 문서 작성

요구사항 후보와 확인 질문을 먼저 검토한 뒤 다음 문서로 넘어가도록 구성했습니다. 요구사항 문서가 준비돼야 기능 정의서를, 선행 문서가 준비돼야 화면 설계서를 생성할 수 있습니다.

표에서 검토하고 필요한 부분만 수정

시트별 문서 편집

요구사항, 기능 정의서, 화면 설계서를 시트별 표에서 편집하고, 수정한 내용을 그대로 내보내도록 연결했습니다.

선택한 내용의 AI 수정

AI에 선택한 시트, 셀과 주변 내용을 함께 전달해 수정 범위를 한정했습니다. 문서 전체를 다시 생성하지 않고 필요한 부분만 고칠 수 있습니다.

일부 문서 생성이 실패했을 때

문서별 생성 상태를 따로 관리해 일부 작업이 실패해도 성공한 문서는 남습니다. 필요한 문서만 다시 작성하고 검토, 내보내기를 이어갈 수 있습니다.

회사 업무

그 밖에 맡은 업무

기존 서비스의 기능 확장과 Android 호환성 개선, 현장 장비 연동을 맡은 사례입니다.

08 통학 운행 및 출결 관리 플랫폼

기간
2026.09

플랫폼
Web / Android

핵심 구현

기존 웹과 Android 앱에 회원 검색, 수정, 중복 통합, 문의, 첨부 기능을 추가했습니다. 서버는 역할과 작성자로 접근을 제한하고, 앱은 파일 선택과 이미지 미리보기를 지원합니다.

기술 Spring MVC, Java, MyBatis, Vue 2, MariaDB, Android, Kotlin

09 택배 집배송 현장 업무 플랫폼

기간
2026.08

플랫폼
Web / Android

핵심 구현

지도 선택과 업무 처리 후 복귀 동작을 보완했습니다. 오프라인에서는 배달완료 요청과 사진을 앱에 저장하고, 재실행 후 서버의 완료 내역과 대조해 재전송합니다.

기술 React, TypeScript, React Native, Expo, Spring Boot, SQLite

10 차트 편집기

기간
2026.03 ~ 2026.04

플랫폼
Web

핵심 구현

차트 종류별 설정과 데이터 연결, 미리보기를 구현했습니다. 불필요한 차트 재생성을 줄여 깜빡임과 스크롤 흔들림을 완화한 작업입니다.

기술 React, TypeScript, Vite, Chart.js, WebGL/GLSL (OpenGL 계열), OGL (WebGL 라이브러리), MSW, Vitest

11 현장 창고 관리 및 스캔 앱

기간
2026.03 ~ 2026.04

플랫폼
Android

핵심 구현

PDA 입고 조회 조건과 수량 입력 화면에 QR, 바코드 스캔을 연결했습니다. 업무 모드별 코드 검사, 중복 허용, 수량 계산을 분리하고, 실기기 로그로 외부 검증 실패와 앱 오류를 구분했습니다.

기술 Android Java, Gradle/AGP, Scanner SDK

12 출고 및 재고 관리 모바일 앱

기간
2026.03

플랫폼
Android

핵심 구현

개발 도구의 호환 버전을 맞춰 기존 Android 앱의 빌드를 복구했습니다. OS별 권한, 파일 접근, 뒤로가기 처리를 보완하고 구형 OS 실기기에서 동작을 검증했습니다.

기술 Android Java, Gradle/AGP, RxJava, FileProvider

프로젝트 02

C. Donghae

동해선 이용객이 실시간 교통 정보와 주변 장소를 지도에서 확인할 수 있는 웹 서비스입니다.

기간

2024.10.04 ~ 2024.10.06

담당

3명 팀 / 프론트엔드 개발

사용 기술 TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, Google Maps, Storybook, AWS, GitHub Actions, Docker

해커톤의 개발 범위

72시간 동안 열차, 날씨, 주변 장소 정보를 지도 한 화면에 모으는 과제였습니다. 정보의 출처가 서로 달랐고 모바일에서도 지도와 목록을 함께 다룰 수 있어야 했습니다.


담당 구현

지도와 데이터 연결

백엔드 개발자 2명과 Swagger 명세에 맞춰 API를 연동하고, Google Maps 지도에 교통 정보와 주변 장소를 표시했습니다.

모바일 지도 조작

지도와 장소 목록을 함께 볼 수 있는 바텀 시트를 구현했습니다. 드래그 거리와 속도에 따라 목록이 펼쳐지거나 접히므로 화면을 전환하지 않고 장소를 살펴볼 수 있습니다.





수상

DIVE 2024 부산테크노파크원장상 수상(발제사 3등).

프로젝트 03

ShareBBy

취미 활동을 공유하고 함께할 사람을 찾는 앱으로, Android 화면 대응과 게시글, 댓글 기능을 맡았습니다.

기간

2024.04 ~ 2024.06

담당

React Native 앱 개발·Firebase 연동

사용 기술 JavaScript, React Native, Firebase, Faster Image

Android 지원과 이미지 갱신

iOS 중심의 화면을 Android에 맞추는 작업과 함께, 게시글 이미지를 바꿔도 이전 사진이 남는 캐시 문제를 해결해야 했습니다.


담당 구현

커뮤니티 기능

게시글, 댓글의 작성과 수정, 삭제, 위치별 필터와 정렬을 구현했습니다. 목록은 당겨서 새로고침하고 스크롤로 다음 게시글을 불러오는 방식입니다.

데이터와 이미지 처리

Firebase 데이터 관계를 ERD로 정리했습니다. 이미지 갱신 문제는 재현 후 라이브러리를 교체해 수정한 사진이 표시되도록 보완했습니다.





배포

Android 화면과 커뮤니티 기능을 담당했으며, 팀은 2024년 App Store에 앱을 배포했습니다.

GitHub

github.com/jukrap/archived-rn-ShareBBy

프로젝트 04

Itzip

개발자 취업 준비생을 위한 15명 팀 프로젝트에서 프론트엔드 팀장을 맡았습니다. 블로그, Markdown 편집 화면 개발과 테스트, 오류 모니터링, 배포 환경 구성이 담당 범위입니다.

기간
2024.07 ~ 2025.06

담당
프론트엔드 팀장 / DevOps

사용 기술 TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, React Spring, Jotai, Jest, Prisma, Storybook, Postman, Sentry, AWS, Jenkins, Docker

---

편집 기능과 팀 개발 환경

팀원이 컴포넌트 동작을 함께 확인하고 배포 후 오류를 추적할 수 있도록, 편집 화면 개발과 검증 환경 구성을 병행했습니다.


담당 구현

Markdown 편집과 미리보기

Markdown 편집기에 실시간 미리보기와 프로젝트 전용 문법을 적용했습니다. 무거운 게시글 컴포넌트는 dynamic import로 분리해 필요할 때 불러옵니다.

테스트와 오류 관측

Jest로 주요 동작을 테스트하고 Storybook에 컴포넌트 상태와 사용법을 정리했습니다. 배포 후 오류 추적에는 Sentry를 연결했습니다.



Markdown 편집과 미리보기

팀 개발에 적용

블로그와 편집 화면에 테스트, 컴포넌트 문서, 오류 추적 환경을 갖췄습니다. 실행은 AWS, 배포는 Jenkins와 Docker를 이용해 구성했습니다.

GitHub
github.com/ITZipProject/itzip_front

프로젝트 05

Posture Teacher

카메라 영상에서 몸의 주요 지점을 찾아 앉은 자세와 플랭크 자세를 판별하고, 자세를 유지한 시간을 기록하는 Android 앱입니다.

기간

2022.07 ~ 2023.05

담당

2명 팀 / Android 개발

사용 기술 Java, Android, Jetpack, MediaPipe, SQLite

카메라 분석과 화면 조작

카메라 영상을 계속 분석하면서 화면 조작도 처리해야 했습니다. 이를 위해 MediaPipe를 Android용으로 빌드하고 분석 작업을 UI와 분리했습니다.


담당 구현

MediaPipe 통합과 자세 판별

Ubuntu에서 MediaPipe를 Android 라이브러리(AAR)로 빌드해 앱에 통합했습니다. 신체 지점 사이의 각도와 길이로 자세를 판별하고 유지 시간을 계산하는 방식입니다.

프레임 분석 분리

카메라 프레임 분석을 별도 스레드에서 실행해 영상 분석 중에도 화면 조작이 가능하도록 바꿨습니다.



자세 분석과 측정 기록

측정 결과

프로젝트 당시 OpenCV 구현을 MediaPipe로 교체한 결과, 초당 카메라 프레임 처리량(FPS)이 이전의 5~10배로 늘었습니다.

GitHub

github.com/jukrap/archived-Posture-Teacher

프로필

기술, 교육과 수상

기술

언어

TypeScript, JavaScript, Java, Python, Dart

웹

React, Next.js, Vite, TanStack Query, Zustand, Django

모바일·하이브리드

React Native, Expo, Flutter, Android, Gradle

테스트·관측

Vitest, MSW, Storybook, Sentry, Ragas

도구와 데이터

GitHub Actions, Jenkins, Docker, MariaDB, SQLite

교육·활동

경상국립대학교 컴퓨터과학과

2023.02 졸업

학점 3.64 / 4.5

프로그래머스 데브코스

2023.12 ~ 2024.05

Cloud Application Engineering 과정, React와 React Native

프로그래머스 데브코스 서브멘토

2024.05 ~ 2024.09

개발 정보 공유, 데일리 스크럼 참여와 프로젝트 점검 지원.

수상

DIVE 2024 글로벌 데이터 해커톤

2024.10

부산테크노파크원장상(발제사 3등)

경남소프트웨어 경진대회

2021.10

ESD HotDeal, 최우수상

더 보기

About
jukrap.vercel.app/ko/about

Work
jukrap.vercel.app/ko/work

Side Projects
jukrap.vercel.app/ko/projects