

OKR Werkstatt

Ein Prototyp aus der Rollout-Praxis

Julia Breyer


Stabsstelle Ziel- und Wirkungssteuerung | HAUS

Was wir im Rollout wirklich designen

Zwei Regler, eine rote Linie, ein Constraint



Drei Stunden sind nicht genug für alles



Der OKR-Rhythmus trifft Kalenderrealität

LEHRBUCH	Planning › Check-ins › Review › Retro › nächstes Planning
ROLLOUT v1.0	Planning › Check-ins Review + Retro › nächstes Planning
ROLLOUT v1.1	Planning › Check-ins Review + Retro + nächstes Planning

Nicht den Rhythmus auf Papier optimieren. Sondern die Wahrscheinlichkeit, dass er **wirklich stattfindet**.

Zweisprachigkeit ja. Verwässerung nein.

Objective	↔	Zielzustand
Key Result	↔	Fortschrittssignal

Objective = Zustand, **nicht Aktivität.**

Key Result = überprüfbares Signal, **nicht To-do.**

Wir übersetzen Begriffe, aber geben **nicht die Wirkungslogik** auf.

Was wir nicht wegdesignen können

OKR braucht einen Steuerungsort.

Drehbar:

Workshopdesign, Formatzuschnitt,
Materialien, Bot-Feedback, Sprache,
Vorbereitung.

Nicht drehbar:

Ohne Ort, an dem Prioritäten und
Entscheidungen verhandelt werden, bleibt
OKR ein zusätzliches Artefakt.

An Tempo und Materialien lässt sich drehen. **Nicht daran, dass OKR einen Steuerungsort braucht.**

Rollout heißt:

Regler bestimmen, rote Linien halten und

Grenzen erkennen

