



Crud + json



creamos un proyecto nuevo: **ng new crudproductosjson**

en public añadimos **productos.json**

```
{
  "productos": [
    {
      "id": "1",
      "nombre": "Laptop",
      "precio": 1201
    },
    {
      "id": "2",
      "nombre": "Mouse",
      "precio": 25
    },
    {
      "id": "0d62",
      "nombre": "KDKDK",
      "precio": 9.56
    }
  ]
}
```



En index.html ponemos bootstrap

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-sRII4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkulAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"></script>
```

en [app.config.ts](#) añadimos **provideHttpClient()**

creamos el [interfaceproducto.ts](#): ng g i producto

```
export interface Producto {
  id?: string;
  nombre: string;
  precio: number;
}
```

en [servicioproducto.ts](#): ng g s servicioproducto

```
http: HttpClient = inject(HttpClient);
private apiUrl = 'http://localhost:3000/productos';

getProductos() {
  return this.http.get<Producto[]>(this.apiUrl);
}

agregarProducto(miproducto: Producto) {
  return this.http.post<Producto>(this.apiUrl, miproducto);
}

actualizarProducto(miproducto: Producto) {
  const url = this.apiUrl + '/' + miproducto.id;
  return this.http.put<Producto>(url, miproducto);
}

borrarProducto(id?: string) {
  const url = this.apiUrl + '/' + id;
  return this.http.delete<void>(url);
}
```

creamos el componente **Productolista**: ng g c productolista

en [app.routes.ts](#), ponemos las rutas

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { Productolista } from '../productolista/productolista';

export const routes: Routes = [
  { path: 'home', component: Productolista },
  { path: '', redirectTo: '/home', pathMatch: 'full' }
];
```

en [app.ts](#) importamos RouterLink

en [app.html](#)

```
<a [routerLink]="['/home']">
  
</a>
<div class="container">
  <!-- Aquí se cargarán los componentes según la ruta -->
  <router-outlet></router-outlet>
</div>
```

En [productolista.ts](#)

importamos FormModule, CommonModule

```
productos: Producto[] = [];
nuevoProducto: Producto = { nombre: "", precio: 0 };
productoSeleccionado: Producto | null = null;
productoService: ServicioProducto = inject(ServicioProducto);
```

```
ngOnInit(): void {
  this.cargarProductos();
}
```

```
cargarProductos(): void {
  this.productoService.getProductos().subscribe({
    next: (data) => {
      this.productos = data;
      console.log(this.productos);
    },
    error: (err) => {
      console.error('Error al cargar productos', err);
    },
    complete: () => {}
  });
}
```

```
seleccionarProducto(producto: Producto) {
  this.productoSeleccionado = producto;
}
```

```
borrarProducto(id?: string) {
  this.productoService.borrarProducto(id).subscribe({
    next: () => {
      this.productos = this.productos.filter(p => p.id !== id);
    },
    error: (err) => {
      console.error('Error al borrar producto', err);
    }
  });
}
```

```
    }  
  });  
}
```

```
actualizarProducto() {  
  if (this.productoSeleccionado) {  
    this.productoService.actualizarProducto(this.productoSeleccionado).subscribe({  
      next: (productoActualizado) => {  
        //productoActualizado, es el dato que el servidor devuelve (el producto modificado)  
        const index = this.productos.findIndex(p => p.id === productoActualizado.id);  
        if (index !== -1) {  
          this.productos[index] = productoActualizado; // si encuentra el producto en la lista  
        }  
        this.productoSeleccionado = null; // Cerrar el formulario de edición  
      },  
      error: (err) => {  
        console.error('Error al actualizar producto', err);  
      }  
    });  
  }  
}
```

```
crearProducto() {  
  this.productoService.agregarProducto(this.nuevoProducto).subscribe({  
    next: (producto) => {  
      this.productos.push(producto);  
      this.nuevoProducto = { nombre: "", precio: 0 }; // Limpiar formulario  
    },  
    error: (err) => {  
      console.error('Error al crear producto', err);  
    }  
  });  
}
```

En productolista.html

<h2>Inventario de Productos (CRUD con json-server)</h2>

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 15px; margin-bottom: 20px;">

<h3>Crear Producto</h3>

<input type="text" [(ngModel)]="nuevoProducto.nombre" placeholder="Nombre del Producto" />

<input type="number" [(ngModel)]="nuevoProducto.precio" placeholder="Precio" />

<button (click)="crearProducto()" [disabled]="!nuevoProducto.nombre || nuevoProducto.precio <= 0">Crear</button>

</div>

@if(productos){

<table class="table table-success table-striped">

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Nombre</th>

<th>Precio</th>

<th>Acciones</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

@for (producto of productos; track producto.id) {

<tr>

<td>{{ producto.id }}</td>

<td>{{ producto.nombre }}</td>

<td>{{ producto.precio | currency:'EUR' }}</td>

<td>

<button (click)="seleccionarProducto(producto)">Seleccionar</button>

<button (click)="borrarProducto(producto.id)">Eliminar</button>

</td>

</tr>

}

</tbody>

</table>

}

@if (productoSeleccionado) {

<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 15px; margin-top: 20px;">

<h3> Editar Producto ID: {{ productoSeleccionado.id }}</h3>

<input type="text" [(ngModel)]="productoSeleccionado.nombre" placeholder="Nuevo Nombre" />

<input type="number" [(ngModel)]="productoSeleccionado.precio" placeholder="Nuevo Precio" />

<button (click)="actualizarProducto()">Guardar Cambios</button>

<button (click)="productoSeleccionado = null">Cancelar</button>

</div>

}