# Spécifications détaillées

*Paramétrage du Référentiel organisation-arborescence et des profils utilisateurs du Groupe La Poste dans Delta Solution.*

Auteur :

Arsène Palanga

| Modifications du document | | | |
|---|---|---|---|
| **Version** | **Date** | **Objet de la modification** | **Parties modifiées** |
| **0** | 09/02/2026 | Version d'initialisation avancée | |
| **1** | 17/02/2026 | Mise à jour des exigences sur les utilisateurs (persona) | Partie 5 |
| **2** | 19/02/2026 | Mise à jour et compléments | Points 4 (b, c), 5 (c, d), 8 (b, g) |
| **3** | 20/02/2026 | Mise à jour et compléments | Points 5 et 8 |
| **4** | 22/02/2026 | Relecture finale | |
| | | | |

## Liste de diffusion

### Valideurs

| | |
|---|---|
| Bruno | MORILLE (La Poste) |
| Béatrice | PETIT (La Poste) |
| Valérie | CLERMONT (La Poste) |
| Jerôme | MOLIN (Delta) |
| Boris | HOROWITZ (Delta) |

### Participants

| | |
|---|---|
| Alazais | CAILLOL (La Poste) |
| Cécile | DESCAMPS (La Poste) |
| Chantal | CARNEL (Delta) |
| Sébastien | MASSART (Delta) |
| Laure-Aline | BELLENFANT (Delta) |
| Arsène | PALANGA (Delta) |

# Table des matières


1. Contexte 2
2. Objectif et rôle du document 2
3. Périmètre 2
   a. Inclus 2
   b. Exclusions 2
4. Structure de l'arborescence cible 2
   a. Grands principes actés en ateliers 2
   b. Champs obligatoires, formats, conditions 2
   c. Champs facultatifs, formats, conditions 2
   d. Champs non inclus dans la cible 2
5. Les Persona La Poste 2
a. Principes actés en atelier 2
b. Exigences à consolider 2
c. Champs Persona : 2
d. Profils des Persona 2
i. Périmètres de visibilité du Persona : 2
ii. Droits et privilèges du Persona 2
6. Reprise de données : principes et prérequis 2
7. Exigences IHM : dispositions et règles de navigation 2
8. Backlog - Orga La Poste et Persona DAG 2
   a. Epic : Orga-Socle - Profils utilisateurs, habilitations et traçabilité 2
   i. US-Orga-001 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux créer, modifier, désactiver des utilisateurs et renseigner leurs attributs (civilité, nom, prénom, courriel, initiales, responsable hiérarchique (N+1), plafond d'approbation) 2
   ii. US-Orga-002 - En tant qu'Administrateur, j'attribue des initiales (2 caractères) 2
   iii. US-Orga-003 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux associer un ou plusieurs profils à un utilisateur 2
   iv. US-Orga-004 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je paramètre le périmètre de visibilité Orga d'un profil : une ou plusieurs entités, avec option d'inclusion des descendants et possibilité d'exclusion 2
   v. US-Orga-005 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je paramètre des restrictions transverses sur un profil (métier, pays, département français, couverture, corporel/matériel) appliquées sur toutes les vues 2

vi. US-Orga-006 - En tant qu'utilisateur habilité, je peux consulter et exporter le journal d'audit et de traçabilité (JAT) avec horodatage (date et heure) et historisation des champs 2

vii. US-Orga-007 - En tant qu'utilisateur (Admin, Gestionnaire, Souscripteur) je suis limité dans ma visibilité par le choix des entités et par le choix de notions transverses (celles relevant de l'organisation et celles relevant des métiers) 2

b. Epic : Orga-Reprise - Imports de reprise et exports de contrôle 2

i. US-Orga-101 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux mettre à jour le référentiel Orga par import et obtenir un export de contrôle post-chargement 2

ii. US-Orga-102 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux importer une liste d'utilisateurs fournie par la DAG, avec leurs périmètres et habilitations pour créer et mettre à jour les comptes 2

iii. US-Orga-103 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux importer les tables d'affectation nécessaires aux bannettes et tableaux de bord des gestionnaires (ex. départements/utilisateur, branches/utilisateur, couverture/utilisateur) 2

c. Epic : Orga-Structure – Consultation et navigation dans l'arborescence 2

i. US-Orga-200 - En tant qu'utilisateur, je peux consulter l'Orga en vues liste, arbre et canevas et accéder à la fiche détail d'une entité 2

ii. US-Orga-201 - En tant qu'utilisateur, je peux masquer ou afficher les entités fermées via un interrupteur 2

iii. US-Orga-202 - En tant qu'utilisateur, je peux rechercher une entité par nom, code invariant, direction financière (DF), pays, statut et accéder via un lien direct stable 2

iv. US-Orga-203 - En tant qu'utilisateur, je peux sauvegarder des favoris (entités) et mémoriser mes derniers filtres 2

d. Epic : Orga-Administration, gouvernance et paramétrage 2

i. US-Orga-300 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je définis et paramètre la politique de réouverture des dossiers et des entités (qui, conditions, contrôles) 2

ii. US-Orga-301 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux créer une entité à n'importe quel niveau (niveaux 2 à 11 (N2 à N11)) avec son parent à l'exception du niveau 1 2

iii. US-Orga-302 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux paramétrer les listes Branche et Métier 2

e. Epic : Orga-Gestionnaire – Parcours Gestionnaire DAG (PER-002) 2

i. US-Orga-400 – En tant que Gestionnaire (PER-002), je peux consulter l'organisation limitée à mon périmètre et ses descendants, avec filtres/tri et indicateurs de volumétrie 2

ii. US-Orga-401 – En tant que Gestionnaire (PER-002), je peux exporter la liste des entités de mon périmètre 2

f. Epic : Orga-Périmètres - Affectations, bannettes et tableaux de bord (PER-002) 2

i. US-Orga-500 - En tant qu'utilisateur, mes bannettes et tableaux de bord sont préfiltrés selon mon affectation 2

g. Epic : Orga-Souscripteur – Parcours (PER-003) 2

i. US-Orga-600 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je peux parcourir l'Orga en lecture seule (liste, arbre, canevas) et consulter la fiche détail 2

ii. US-Orga-601 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je peux exporter une liste d'entités dans les limites de mon périmètre de lecture 2

iii. US-Orga-602 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je visualise des indicateurs d'intégrité (présence d'anomalies, statut fermé) sans disposer d'actions 2

iv. US-Orga-603 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je peux mémoriser mes préférences de consultation (filtres, tris) et des favoris 2

9. Exigences non fonctionnelles 2

10. Glossaire 2

11. Annexes 2

## 1. Contexte

Pour assurer la gestion des contrats d'assurance du Groupe La Poste et le pilotage de la sinistralité, la Direction des Assurances du Groupe (DAG) s'appuie sur un référentiel Organisations (Orga) fiable proposée par Bruno Morille, permettant de rattacher sans ambiguïté les polices internes, la ventilation des primes, les collectes de valeurs et les sinistres/incidents aux bonnes entités du Groupe (La Poste et ses filiales).

Dans un environnement multi branche et multi-activités, la structure et la qualité de l'arborescence Orga conditionnent la cohérence des données et traitements, la traçabilité des actions et la maîtrise des échanges avec les partenaires (dont les courtiers). L'organisation est la colonne vertébrale de l'application, tous les objets sont rattachés à une entité de l'organisation.

La mise en œuvre de la solution Delta RM vise à moderniser ces processus. Elle implique également de **définir un cadre clair de gestion des utilisateurs** : profils, rôles, périmètres de visibilité et règles d'habilitation, afin de garantir que chaque acteur (DAG, gestionnaires, administrateurs, partenaires le cas échéant) accède aux données et fonctionnalités strictement nécessaires à ses missions. Le **référentiel Orga** et les **profils utilisateurs** constituent ainsi **un socle commun, indispensable à la fiabilisation** des rattachements en cible et à la préparation des échanges et reprises de données.

## 2. Objectif et rôle du document

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir, formaliser et faire valider par l'ensemble des parties prenantes les exigences fonctionnelles relatives :

- Au **référentiel Orga** et à son arborescence (structure, niveaux, identifiants, règles de gestion, qualité des données, modalités de mise à jour), nécessaires au rattachement des polices internes, à la ventilation des primes, aux collectes de valeurs et au rattachement des sinistres/incidents ;
- Aux **utilisateurs** de la solution (personae, profils, rôles, périmètres de visibilité et règles d'habilitation), afin de garantir un accès maîtrisé et cohérent aux données et fonctionnalités.

Ce document vise à fournir un cadre univoque, traçable et vérifiable, servant de base à la rédaction des Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD), au découpage en User Stories et à la préparation de la reprise de données et des tests.

# 3. Périmètre

## a. Inclus

Le périmètre couvert par le présent cahier des charges inclut les éléments suivants, nécessaires à la définition, au paramétrage et à la reprise du **référentiel Orga** dans Delta RM :

- Structure d'arborescence organisations jusqu'à 11 niveaux (N1 à N11),
- Gestion des entités organisations : consultation (liste/arbo/canva), accès au détail (recherche/filtre/tri), création et modification
- Champs organisation : identification, statuts, dates, champs transverses (métier, branche) et compléments.
- Règles de cohérence hiérarchiques (parent/enfant) et règles associées au cycle de vie (ouvert/fermé),
- Prérequis de reprise Orga : principes, contrôles qualité, export de contrôle, itérations de fiabilisation.

Le périmètre inclut aussi les éléments suivants, nécessaires à la définition, au paramétrage et à la gestion des **utilisateurs** dans Delta RM :

- Gestion des utilisateurs : consultations à travers une liste et accès au détail (recherche/filtre/tri), création, Modification.
- Règles de rattachement de l'utilisateur aux entités de l'Orga ou à leurs notions transverses
- Règles de rattachement à des notions Métier (Couvertures, type de sinistre)
- Rôles et profils : (création, modification, consultation, suppression) adaptable par module (sinistres / souscription)

## b. Exclusions

Sont explicitement exclus du périmètre à ce stade :

- La gestion des codes Régate établissement dans le référentiel Orga est dévolu à un administrateur fonctionnel

- Le traitement consistant à rapprocher un établissement déclaré dans un sinistre auto ou un bien immobilier (sinistre DAB) à son entité mère : rôle attribué à la plateforme NiFi

# 4. Structure de l'arborescence cible

## a. Grands principes actés en ateliers

L'arborescence du Groupe La Poste s'étend du niveau 11 (le niveau le plus bas), au niveau 1 (le niveau le plus élevé).

**N1** : Groupe La Poste (Entité racine fictive)

**N2** : entités juridiques principales (La Poste SA, LBP, Poste Immo, Geopost, Docapost, Mediapost, etc.), et qui sont les bases de rattachement des primes.

**N3 à N11** : sous-filiales et entités opérationnelles selon l'organigramme réel. Elles permettent la finesse de rattachement des sinistres, des collectes et des reporting.

Il est interdit de dupliquer les entités dans l'arborescence.

Le code invariant, identifiant unique constitue la donnée pivot d'identification et de rattachement des entités qui remontent depuis la plateforme vers Delta. La génération du code invariant dans Delta est indispensable à la création d'une nouvelle entité. Pour ce faire, l'utilisateur aura la possibilité de procéder, soit à la création manuelle de la nouvelle entité, soit à un chargement en masse des entités à créer dans Delta via un bouton dédié. Tout objet (police, prime, sinistre, utilisateur… est attaché à un code invariant.

Le numéro d'identification financière est quant à lui la clé de correspondance des données financières.

A noter que, le code Régate de l'établissement auquel est rattaché l'immatriculation, est une donnée essentielle en sinistre Auto. Pour autant le sinistre (tous les sinistres) doivent être attachés à une entité de l'organisation, or l'établissement n'est pas dans l'organisation.

## b. Champs obligatoires, formats, conditions

| Libellé du champ | Code (réf. spec) | Type | Format / longueur | Valeurs / Référentiel | Contraintes & règles clés | Pourquoi ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code invariant** | ORG-CO-001 | Numérique 5 | 5 caractères, zéros à gauche | Repris lorsque existant, Généré par Delta à la création, enrichit par NIFI | Unique globalement ; clé de rattachement pour polices, sinistres, primes, expositions ; présent dans le flux INDIS/NIFI/Delta | C'est l'identifiant pivot du référentiel cible et la clé exigée dans la chaîne d'intégration (enrichissement par NIFI) |
| **Nom légal** | ORG-CO-002 | Alphanumérique 255 | 1–255 | | Obligatoire ; non vide | Sert d'identification lisible et contrôle les doublons (anomalies relevées lors de l'intégration du fichier organisations). |
| **Pays** | ORG-CO-003 | Liste (valeur contrôlée) | | Liste "Pays" (paramétrée) | Obligatoire ; utilisé pour filtrages/rapports ; incohérences détectées à corriger | Nécessaire au périmètre géographique, au reporting et à la qualité des données (pays manquant signalé en anomalies). |
| **N° Direction Financière (DF)** | ORG-CO-004 | Alphanumérique | ≤ 6 alphanum. | Réf. Finances (interne DAG) | Saisi ou chargé ; utilisé en collectes financières | Sert de clé de liaison avec les collectes financières (CA, effectifs). |
| **Branche** | ORG-CO-005 | Liste paramétrable | | Paramétrée côté client | Obligatoire ; administrable (CRUD, inactivation si utilisée) - Branche du régate | Indispensable pour le pilotage par lignes d'activité et la segmentation transverse. |
| **Métier** | ORG-CO-006 | Liste paramétrable | | Paramétrée côté client | Obligatoire ; administrable (CRUD, inactivation si utilisée) - Métier du régate | Utilisé pour la segmentation opérationnelle et les futures collectes/tagging. |
| **Statut** | ORG-CO-007 | Liste | Ouvert / Fermé | | Masqué par défaut si Fermé (toggle d'affichage) | Gère le cycle de vie ; la stratégie d'UX masque par défaut les fermés tout en restant consultables. |
| **Niveau** | | Numérique 2 | 1 à 11 | | Permet de visualiser le niveau de l'entité dans l'arborescence | |
| **Identifiant parent** | ORG-CO-009 | Alphanumérique 255 | Concat Code invariant & libellé | | Obligatoire pour N>1 ; interdit d'avoir un enfant ouvert sous un parent fermé | Garantit la cohérence hiérarchique N1-N11, le bon rattachement et la règle "pas d'ouvert sous fermé". |
| **Filiale consolidée** | | Liste | Vide / Oui / Non | | | |

- Les valeurs possibles pour les champs liste à préciser et lier dans le tableau
    - ORG-CO-003 (Pays)
    - ORG-CO-005 (Branche) :
    - ORG-CO-005 (Métier) :

### c. Champs facultatifs, formats, conditions

| Libellé du champ | Code (réf. spec) | Type | Format / longueur | Valeurs / Référentiel | Contraintes & règles clés | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adresse** | ORG-CO-101 | alphanumérique | 255 | | Proposition au fil de la saisie | |
| **Ville** | ORG-CO-101 | alphanumérique | 255 | | Proposé à la saisie de l'adresse ou CP | |
| **Code Postal** | ORG-CO-101 | alphanumérique | 10 | | Proposé à la saisie de la ville ou adresse | |
| **Code Régate** | ORG-CO-102 | Alphanumérique | | Réf. Régate (reprise de données puis source NIFI) | Optionnel ; peut être vide ; la correspondance Régate/Invariant est opérée dans NIFI (pas dans Delta) | Peut servir aux rattachements sinistres (auto/immobilier) ; champ utile mais la gouvernance/matching est externalisée côté NIFI. |
| **Date d'entrée** | ORG-CO-103 | Dates | JJ/MM/AAAA | Calendrier | | Supporte la temporalité des rattachements et l'historisation pour la reprise. |
| **Dates de sortie** | ORG-CO-104 | Dates | JJ/MM/AAAA | Calendrier | Effet ≤ Fin (si fin renseignée) ; cohérence statut/dates | Supporte la temporalité des rattachements et l'historisation pour la reprise. |
| **Commentaire de fermeture** | ORG-CO-105 | Texte ou liste | ≤ 500 | | Obligatoire lors du passage à "Fermé" | Apporte la traçabilité des décisions de fermeture (demande d'ajout en atelier). |
| **Attributs de "tagging" pour collectes (ex. niveau, groupe, zone LPS, racine CP** | ORG-CO-106 | Liste(s)/Tags | | À cadrer (DAG) | Facultatif et évolutif ; à préciser lors du cadrage collectes ou autres besoins | Préparer la cible 2027 des collectes en taguant les entités cibles (sujet ouvert identifié). |

### d. Champs non inclus dans la cible

| Libellé / Famille | Code (réf. spec) | Statut | Détail | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|
| **Regroupement 1er rang / 2e rang (zonages, ex. LPS)** | ORG-EXC-001 | Exclu | Champs présents dans l'Excel source mais non repris en cible | Évite d'introduire des faux niveaux/zonages hors modèle Orga ; décision actée en démo. |
| **Champs techniques NEMO "gris" dans le XLS référentiel non repris** | ORG-EXC-002 | Exclu | Colonnes d'héritage NEMO | Les colonnes grisées NEMO ne sont pas à reproduire dans Delta (cible épurée). |

## 5. Les Persona La Poste

Les personae et profils ci-dessous structurent les droits et les privilèges des utilisateurs de la DAG dans Delta RM. Ils sont définis pour sécuriser et ségréguer l'accès aux données (référentiels, polices, sinistres) et fluidifier le traitement opérationnel. Les droits sont conçus selon un modèle lisible et auditable, basé sur des « pavés, onglets » (modules) plutôt qu'un cloisonnement champ par champ.

### a. Principes actés en atelier

- Prévoir une granularité des droits avec des habilitations par module et onglet (ex. Sinistres, Polices, Paramétrage/Référentiels, Imports/Exports, Dashboards) et des droits de type Création/Lecture/Mise à jour/Suppression au niveau de chaque module,
- Paramétrer (liste de choix et liste de valeurs) avec un accès réservé aux profils autorisés (ex. l'administrateur),
- Encadrer strictement la possibilité de suppression : privilégier un statut métier (ex. annuler) et conserver une piste d'audit complète,
- Garantir la traçabilité en cas d'audit : proposer un journal détaillé (historisation par champ) avec horodatage (date + heure),
- Revoir les terminologies actuelles : le "Pôle Solutions" devient "Souscription" dans Delta,
- Attribuer des initiales aux utilisateurs,
- Il y aura 40 utilisateurs environ qui se connectent via SSO : une liste à jour (Annexe_Liste des utilisateurs DAG) sera fournie à Delta (profils, initiales, emails, responsables, seuils).
- Il y aura au moins 4 profils d'utilisateurs :
  - **Administrateur (PER-001)** : chargé de l'administration du référentiel Orga La Poste dans Delta. Il dispose ainsi d'une vision globale, avec des habilitations de création, modification, fermeture et gestion des listes (branche et métier). Il est garant du référentiel et de la gouvernance,
  - **Gestionnaire de dossier (PER-002)** : Il peut consulter, créer et modifier des incidents et sinistres dans son périmètre de visibilité

- **Souscripteur (PER-003)** : Il peut consulter, créer et modifier des programmes, polices, primes dans son périmètre de visibilité
- **Approbateur (PER-004)** : dispose d'une habilitation d'approbation des règlements effectués dans Delta.
- **Trieur (PER-005)** : à spécifier.

D'autres profils pourront être créés : pour la collecte ou d'autres sujets.

## b. Exigences à consolider

- Politique de réouverture des dossiers : qui peut ? A quelles conditions ?
- Périmètre exact du rôle Trieur : quelles visibilité et action possibles ? et quelles exceptions ? (Auto : accès corporel + matériel ?).

## c. Champs Personae :

| Libellé / Famille | Code (réf. spec) | Type | Règle | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|
| **Civilité** | ORG-UP-001 | Liste | Facultatif | |
| **Nom** | ORG-UP-002 | Alphanumérique 50 | Obligatoire | |
| **Prénom** | ORG-UP-003 | Alphanumérique 50 | Obligatoire | |
| **Adresse Mail** | ORG-UP-004 | aa@aa.aa | Obligatoire | Identifiant unique de l'utilisateur |
| **Initiales** | ORG-UP-005 | Alphanumérique 2 | Obligatoire | |
| **Responsable hiérarchique** | ORG-UP-006 | Liste Personae | Facultatif | Permet de sélectionner le N+1 de l'utilisateur |
| **Plafond d'approbation règlements** | ORG-UP-007 | Montant | Facultatif | Permet de capter le montant max à régler que l'utilisateur est autorisé à approuver |

## d. Profils des Personae

Il est possible qu'un utilisateur ait un ou plusieurs profils.

Des écrans dédiés, permettent de visualiser et de gérer les Rôles et le périmètre de visibilité

Un profil reprend :

- Le rattachement à l'organisation
- Le rôle (en tant que)

### i. Périmètres de visibilité du Persona :

Il est possible d'attacher un utilisateur à une ou N entités de l'arborescence avec ou sans leurs fils.

Il est possible de réduire le périmètre de visibilité sur des notions transverses :

- Notion transverses de l'arborescence
  - Métiers
  - Pays
  - Département français…

- Notions Métiers : Listes de référentiels métiers
  - Couverture (multi select),
  - corporel et/ou matériel.

### ii. Droits et privilèges du Persona

L'utilisateur est attaché à un rôle : Administrateur, gestionnaire de police, gestionnaire de sinistres, gestionnaire sinistres auto corporel…

Il accède à un ou plusieurs modules et sous module métiers.

Il a des droits en consultation et/ou écriture et/ou création et/ou suppression

Il a des droits d'import et ou d'export.

## 6. Reprise de données : principes et prérequis

Pour la reprise des données dans Delta, Delta RM a convenu avec les acteurs du Groupe La Poste du processus suivant :

- Charger l'ensemble des entités (ouvertes/fermées) en masquant par défaut, à l'affichage, les fermées ; cela permet de préserver l'historique tout en maîtrisant l'affichage,
- Reprendre les entités fermées uniquement si elles portent des sinistres/polices en cours,
- Ne pas reprendre des entités obsolètes sans impact métier,
- Exporter un Excel de contrôle post-chargement (codes, statuts, pays, parents) pour permettre une relecture/vérification par la DAG et des itérations de fiabilisation,
- La DAG procède à la fiabilisation du référentiel final en corrigeant, par itération avec Delta RM, la liste des anomalies détectées (doublons, libellés manquants, statuts incohérents), et relevées dans le document de présentation du 28 janvier 2026 ; intitulé ***« Atelier Arbo_Présentation du composant Delta RM_2801_VF »***, avant le chargement dans Delta.

- La DAG informera Delta RM sur la profondeur historique de reprise (ex. 10 ans + sinistres ouverts).
- La DAG mettra à disposition de Delta les :
    - Annexe_Liste des utilisateurs DAG
    - Annexe_affectations géographiques par utilisateur
    - Annexe_Seuils par utilsateur et par profil

## 7. Exigences IHM : dispositions et règles de navigation

Une première présentation du composant a été effectuée en atelier du 28 janvier 2026 et a permis d'acter les vues disponibles suivantes :

- Liste (pagination),
- Arborescence (Tree),
- Canva (navigation par niveaux)

Un clic sur les lignes de la liste permet d'afficher le détail des informations sur l'entité choisie. Cette fiche détail prévoit les champs présentés dans la grille ci-dessus : "Champ Obligatoires et facultatifs, formats, conditions"

Elle prévoit également la navigation ascendante (vers parent) et descendante (vers enfants).

Des filtres sont proposés en texte libre (nom) et par champs clés (code invariant, DF, Statut, pays, etc.) pour permettre un accès rapide à une entité sans connaître l'arbre.

Des tri ascendant/descendant sur colonnes de la vue liste sont proposés pour améliorer l'exploration et les contrôles qualité.

A l'affichage, un masquage des entités fermées est effectué par défaut via toggle. Celles-ci sont néanmoins consultables par l'utilisateur.

# 8. Backlog - Orga La Poste et Persona DAG

## a. Epic : Orga-Socle - Profils utilisateurs, habilitations et traçabilité

### i. US-Orga-001 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux créer, modifier, désactiver des utilisateurs et renseigner leurs attributs (civilité, nom, prénom, courriel, initiales, responsable hiérarchique (N+1), plafond d'approbation)

*Justification : permettre une administration maîtrisée des comptes, indépendamment de la reprise, tout en respectant la traçabilité et la non-suppression.*

Critères d'acceptation :

- Les champs obligatoires sont contrôlés : nom, prénom, courriel, initiales (2 caractères),

- Le format du courriel est contrôlé et son unicité est garantie,

- Le responsable hiérarchique (N+1) est sélectionnable (facultatif) parmi les utilisateurs existants,

- Le plafond d'approbation est un montant (facultatif) avec contrôle de format et d'unité monétaire,

- Aucune suppression physique n'est disponible ; la désactivation et sa date remplacent la suppression et sont tracés dans le Journal d'Audit et de traçabilité.

### ii. US-Orga-002 - En tant qu'Administrateur, j'attribue des initiales (2 caractères)

*Justification : assurer l'identification rapide des utilisateurs dans les écrans et les journaux, sans ambiguïté.*

Critères d'acceptation :

- Les initiales comportent exactement 2 caractères alphanumériques (contrôle bloquant),

- Un contrôle est effectué sur les initiales pour détecter et empêcher la saisie des doublons (création/modification),

- Toute modification d'initiales est tracée dans le JAT (qui, quand, avant/après).

### iii. US-Orga-003 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux associer un ou plusieurs profils à un utilisateur

*Justification : couvrir les cas réels où un utilisateur exerce plusieurs rôles, tout en conservant une logique lisible et auditable.*

Critères d'acceptation :

- Un utilisateur peut porter un ou plusieurs profils ; chaque profil est identifiable et daté

- Les droits effectifs correspondent aux droits du profil utilisé, l'utilisateur active un seul profil à la fois

- Les périmètres effectifs correspondent aux périmètres du profil utilisé, l'utilisateur active un seul profil à la fois

- La liste des profils d'un utilisateur est consultable et exportable pour audit.

### iv. US-Orga-004 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je paramètre le périmètre de visibilité Orga d'un profil : une ou plusieurs entités, avec option d'inclusion des descendants et possibilité d'exclusion

*Justification : sécuriser l'accès aux données par périmètre tout en restant flexible sur de potentiels cas spécifiques.*

Critères d'acceptation :

- Un profil peut être rattaché à une ou plusieurs entités Orga (multi-sélection),

- Pour chaque rattachement, une option permet d'inclure ou non les entités descendantes,

- Il est possible d'exclure une ou plusieurs sous-branches, même si les descendants sont inclus,

- Le périmètre effectif est calculable et visualisable (aperçu) avant validation ; la décision est tracée dans le JAT.

### v. US-Orga-005 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je paramètre des restrictions transverses sur un profil (métier, pays, département français, couverture, corporel/matériel) appliquées sur toutes les vues

*Justification : réduire le périmètre de visibilité au-delà de l'arborescence, selon des dimensions métier et géographiques.*

Critères d'acceptation :

- Les restrictions transverses sont cumulables avec le périmètre Orga (filtrage additionnel),

- La couverture est multi-sélectionnable (ex. corporel, matériel), avec règles explicites,

- Les restrictions s'appliquent de manière identique en vue liste, vue arbre, vue canevas, fiche détail et exports,

- Toute modification de restrictions est tracée dans le JAT.

### vi. US-Orga-006 - En tant qu'utilisateur habilité, je peux consulter et exporter le journal d'audit et de traçabilité (JAT) avec horodatage (date et heure) et historisation des champs

*Justification : garantir la traçabilité attendue en cas d'audit et permettre l'investigation des anomalies et des actions sensibles.*

Critères d'acceptation :

- Le JAT contient au minimum : action, objet, identifiant, utilisateur, horodatage (date et heure), résultat (succès/échec),

- Pour les modifications, le JAT historise les changements par champ (avant/après) sur les objets couverts,

- Le JAT est filtrable (périmètre, type d'objet, utilisateur, période) et exportable (format tableur),

- Les exports du JAT sont eux-mêmes tracés dans le JAT.

#### vii. US-Orga-007 - En tant qu'utilisateur (Admin, Gestionnaire, Souscripteur) je suis limité dans ma visibilité par le choix des entités et par le choix de notions transverses (celles relevant de l'organisation et celles relevant des métiers)

*Justification : garantir une meilleure attribution des périmètres de visibilité.*

Critères d'acceptation :

- Limitation de la visibilité à travers le choix des entités de l'organisation,

- Limitation de la visibilité sur les objets métiers, selon la notion métier (Dommage, Auto, etc.).

### b. Epic : Orga-Reprise - Imports de reprise et exports de contrôle

#### i. US-Orga-101 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux mettre à jour le référentiel Orga par import et obtenir un export de contrôle post-chargement

*Justification : permettre la validation par la DAG et des itérations rapides jusqu'à stabilisation du référentiel.*

Critères d'acceptation :

- L'import accepte les champs obligatoires et rejette les lignes incomplètes avec un motif explicite (ligne et raison),

- L'import est idempotent : rejouer le même fichier ne duplique pas les entités et ne casse pas la hiérarchie,

- Un export de contrôle est possible après import avec les champs clés (nom, code invariant, statut, parent, dates, pays, direction financière (DF),

- La mise à jour d'un champ par import est tracé dans le JAT.

### ii. US-Orga-102 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux importer une liste d'utilisateurs fournie par la DAG, avec leurs périmètres et habilitations pour créer et mettre à jour les comptes

*Justification : assurer une reprise de données maîtrisée et cohérente avec les règles de contrôle (unicité, formats, initiales, périmètre, type d'habilitation).*

Critères d'acceptation :

- L'import crée les utilisateurs absents et met à jour les utilisateurs existants,

- L'import associe chaque utilisateur à un ou plusieurs profils et applique les périmètres Orga et métier correspondants,

- Les habilitations par module/onglet sont appliquées conformément à la matrice d'habilitations importée,

- Les incohérences (profil inconnu, entité Orga inexistante, périmètre invalide) sont rejetées avec motif explicite,

- Les champs obligatoires sont contrôlés ; les rejets sont consolidés dans un rapport (ligne et motif),

- Les collisions d'initiales déclenchent un rejet du fichier avec un motif explicatif,

- Un export de contrôle « utilisateurs », « profils et périmètres » est disponible après import.

### iii. US-Orga-103 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux importer les tables d'affectation nécessaires aux bannettes et tableaux de bord des gestionnaires (ex. départements/utilisateur, branches/utilisateur, couverture/utilisateur)

*Justification : permettre l'alimentation des vues de travail (bannettes) et des tableaux de bord dès la mise en service.*

Critères d'acceptation :

- L'import alimente aussi les champs qui permettent de définir les notions transverses métiers (branche, corpo/mat.),

- Un export de contrôle des affectations est disponible après import.

### c. Epic : Orga-Structure – Consultation et navigation dans l'arborescence

#### i. US-Orga-200 - En tant qu'utilisateur, je peux consulter l'Orga en vues liste, arbre et canevas et accéder à la fiche détail d'une entité

*Justification : répondre aux besoins de lecture multi-angles et de navigation ascendante/descendante.*

Critères d'acceptation :

- Les vues disponibles sont : liste (pagination), arbre (hiérarchie) et canevas (navigation par niveaux),

- Un clic sur une entité ouvre sa fiche détail, avec navigation vers le parent et vers les enfants,

- Des filtres sont disponibles : nom (texte libre, 3 caractères minimum), code invariant, direction financière (DF), statut, pays,

- Des tris ascendant/descendant sur colonnes sont disponibles en vue liste.

#### ii. US-Orga-201 - En tant qu'utilisateur, je peux masquer ou afficher les entités fermées via un interrupteur

*Justification : réduire la charge visuelle tout en conservant l'exhaustivité de consultation.*

Critères d'acceptation :

- Par défaut, les entités fermées sont masquées à l'affichage,

- L'interrupteur permet d'afficher les entités fermées sans changer le périmètre de visibilité,

- Les entités fermées sont matérialisées à l'affichage (couleur)

- Un indicateur de comptage signale la présence d'éléments masqués.

#### iii. US-Orga-202 - En tant qu'utilisateur, je peux rechercher une entité par nom, code invariant, direction financière (DF), pays, statut et accéder via un lien direct stable

*Justification : faciliter la collaboration et la vérification ponctuelle, sans navigation manuelle longue.*

Critères d'acceptation :

- La recherche propose une barre de recherche et des filtres complémentaires,

- Le résultat respecte strictement le périmètre de visibilité de l'utilisateur (profil, périmètre, restrictions transverses),

- Un lien direct vers la fiche détail est stable et réutilisable,

- L'accès à une entité hors périmètre est refusé avec message explicite.

#### iv. US-Orga-203 - En tant qu'utilisateur, je peux sauvegarder des favoris (entités) et mémoriser mes derniers filtres

*Justification : réduire les frictions d'usage au quotidien sans impacter la donnée de référence.*

Critères d'acceptation :

- Les favoris sont enregistrés par utilisateur et consultables dans une liste dédiée,

- Les filtres et tris peuvent être mémorisés (préférence utilisateur) et réappliqués à la prochaine connexion,

- La suppression d'un favori ne supprime pas l'entité ; elle retire uniquement la préférence utilisateur.

### d. Epic : Orga-Administration, gouvernance et paramétrage

#### i. US-Orga-300 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je définis et paramètre la politique de réouverture des dossiers et des entités (qui, conditions, contrôles)

*Justification : permet de donner les droits aux utilisateurs pour gérer les demandes de fermeture/réouverture et éviter des manipulations intempestives.*

Critères d'acceptation :

- La politique décrit : profils autorisés à supprimer des objets ou à passer par des étapes de workflow,

- Les règles sont paramétrables (au minimum : autorisations par profil et contraintes hiérarchiques).

### ii. US-Orga-301 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux créer une entité à n'importe quel niveau (niveaux 2 à 11 (N2 à N11)) avec son parent à l'exception du niveau 1

*Justification : couvrir la profondeur d'arborescence attendue et garantir la cohérence hiérarchique.*

Critères d'acceptation :

- Le code invariant est généré automatiquement et est unique (contrôle bloquant),

- Il est interdit de créer une entité ouverte sous un parent fermé (contrôle bloquant),

- Les champs obligatoires sont contrôlés à la création ; les valeurs de référence proviennent des listes autorisées,

- La création est tracée dans le JAT (qui, quand, quoi).

### iii. US-Orga-302 - En tant qu'Administrateur (PER-001), je peux paramétrer les listes Branche et Métier

*Justification : assurer l'adaptabilité aux spécificités La Poste tout en conservant une gouvernance centralisée.*

Critères d'acceptation :

- Il est possible de créer, modifier, réordonner et désactiver des valeurs dans les listes, selon les habilitations,

- Une valeur d'une liste utilisée peut être supprimée (reprise de donnée implicite),

- La modification d'une valeur percole partout où cette valeur est utilisée dans l'application,

- Toute modification de liste de valeurs est tracée dans le JAT.

## e. Epic : Orga-Gestionnaire – Parcours Gestionnaire DAG (PER-002)

### i. US-Orga-400 – En tant que Gestionnaire (PER-002), je peux consulter l'organisation limitée à mon périmètre et ses descendants, avec filtres/tri et indicateurs de volumétrie

*Justification : Assure le respect du moindre privilège tout en donnant les moyens de piloter le périmètre confié.*

Critères d'acceptation :
- Le périmètre de visibilité est issu des profils attribués à l'utilisateur (périmètre Orga et restrictions transverses),

- L'utilisateur ne voit que les entités autorisées (avec inclusion ou non des descendants selon paramétrage),

- Les filtres et tris disponibles sont identiques à ceux de la consultation générique (nom, code invariant, DF, statut, pays),

- Les accès refusés (hors périmètre) sont tracés.

### ii. US-Orga-401 – En tant que Gestionnaire (PER-002), je peux exporter la liste des entités de mon périmètre

*Justification : Permet les contrôles et partages locaux sans fuite de périmètre.*

Critères d'acceptation :
- L'export est strictement limité au périmètre de visibilité (profil, périmètre, restrictions transverses),

- Le format d'export est au minimum tableur ; la volumétrie exportable est configurable,

## f. Epic : Orga-Périmètres - Affectations, bannettes et tableaux de bord (PER-002)

### i. US-Orga-500 - En tant qu'utilisateur, mes bannettes et tableaux de bord sont préfiltrés selon mon affectation

*Justification : refléter l'organisation opérationnelle et proposer des indicateurs cohérents par périmètre.*

Critères d'acceptation :
- Le filtrage s'appuie sur mon profil et mon périmètre de visibilité,

- Les tableaux de bord affichent des indicateurs par périmètre (ex. volumétrie incidents/sinistres, ouverts/fermés),

- Les accès aux dossiers restent tracés (modification, affectation) dans le JAT.

## g. Epic : Orga-Souscripteur – Parcours (PER-003)

### i. US-Orga-600 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je peux parcourir l'Orga en lecture seule (liste, arbre, canevas) et consulter la fiche détail

*Justification : adresser le besoin d'analyse transverse sans risque d'édition.*

Critères d'acceptation :
- L'accès est en lecture seule : aucune action de création, modification ou suppression n'est disponible,

- Les filtres, tris et la recherche sont disponibles dans les limites du périmètre de lecture,

- Toute tentative d'action d'édition est bloquée et tracée dans le JAT.

### ii. US-Orga-601 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je peux exporter une liste d'entités dans les limites de mon périmètre de lecture

*Justification : Facilite la collaboration et la vérification ponctuelle.*

Critères d'acceptation :
- L'export respecte strictement le périmètre de lecture,

- Une limite de volumétrie exportable est paramétrable,

### iii. US-Orga-602 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je visualise des indicateurs d'intégrité (présence d'anomalies, statut fermé) sans disposer d'actions

*Justification : Donner de la valeur au lecteur sans créer de confusion sur ses droits.*

Critères d'acceptation :
- Des badges ou indicateurs visuels signalent anomalies et statuts (avec info-bulles explicatives),

- Aucun bouton d'action correctif n'est affiché,

- Les indicateurs respectent le périmètre de lecture et les restrictions transverses.

### iv. US-Orga-603 – En tant que Lecteur élargi (PER-003), je peux mémoriser mes préférences de consultation (filtres, tris) et des favoris

*Justification : améliorer l'efficacité de consultation pour les usages récurrents*

Critères d'acceptation :
- Liste de favoris par utilisateur,
- Persistance des filtres par session (option : préférence durable),
- Aucune conséquence sur le référentiel.

## 9. Exigences non fonctionnelles

- **Performance** : le temps d'affichage, que ce soit pour Liste, Tree ou niveau par niveau sera fluide et optimisé pour assurer un excellent confort d'usage et d'adoption.
- **Traçabilité** : historiser les créations, les modifications et les fermetures en précisant qui, quand, et quoi, pour permettre l'audibilité et la conformité des données.
- **Sécurité** : contrôle d'accès par rôle et par périmètre d'organisation.

## 10. Glossaire

- Code invariant : Identifiant unique Delta pour les entités du référentiel Orga.
- DF (Direction Financière) : Référentiel sociétal/financier interne, clé pour collectes financières.
- Régate : Identifiant établissement utilisé notamment pour le parc automobile.
- INDIS : Flux d'incidents en entrée de la chaîne.
- NIFI : Plateforme d'intégration et d'enrichissement des flux.

## 11. Annexes

- Référentiel Orga version définitive : ICI
- Organigramme Groupe La Poste : ICI

- Liste des utilisateurs DAG (Gestionnaire et Souscripteur) : à renseigner une fois VF disponible
- Liste de répartition géographique : à renseigner une fois VF disponible
- Plafond par Utilisateurs et par Profil : à renseigner une fois VF disponible