Second Brain de FPL Business — guía de instalación desde cero

Cómo montar en tu empresa, con tu cuenta y en cualquier computadora el Second Brain de FPL Business: la memoria de tu empresa para Claude, con reglas, controles de seguridad y comandos probados en la práctica. Sin datos de ninguna otra empresa: solo la estructura.

Lo corto: creas tres cuentas, copias la plantilla con un clic en GitHub, conectas dos cosas, eliges el entorno de la nube y escribes una frase. Claude hace el resto y te pregunta lo que necesita. Tiempo: 30–45 minutos de instalación + la entrevista (2–3 bloques por sesión, unas 4–6 sesiones en total).

Plantilla (un clic): https://github.com/finanzasparalatinos/secondbrain-template

---

1. Qué es y cómo funciona

El segundo cerebro tiene tres partes:

Parte	Qué es	Dónde vive
Memoria	todo el conocimiento de la empresa en archivos de texto: oferta, cliente ideal, tono, ventas, equipo, procesos, decisiones	un repositorio privado en GitHub
Reglas y comandos	la «constitución» (CLAUDE.md), controles de seguridad automáticos y los comandos /entrevista-segundo-cerebro, /traspaso, /crear-agente	dentro del mismo repositorio (.claude/)
Conexiones	acceso a Gmail, Drive, Calendar, CRM, cada persona con su propio login	en tu cuenta de Claude (conectores)

Parte	Qué es	Dónde vive
Entorno de la nube	la «computadora en la nube» donde Claude trabaja con el repositorio	en tu cuenta de Claude (claude.ai/code)

Cada vez que alguien abre una sesión de Claude Code con ese repositorio, Claude lee las reglas, conoce la empresa y trabaja con el mismo estado que todo el equipo.

Lo que trae la plantilla:

- CLAUDE.md — constitución con marcadores {{…}} (los llena la instalación)
- INSTALAR.md — guion que Claude sigue para instalar todo
- INDICE.md — mapa de la memoria
- PENDIENTES.md — preguntas abiertas
- DECISIONES.md — decisiones con motivo
- ESTADO.md — hecho / pendiente
- traspasos/ — traspasos entre sesiones
- mcp-ejemplo.json — ejemplo de conexión al CRM GoHighLevel (opcional)
- .claude/ (en el ZIP: _claude/) — settings.json (bloqueo de comandos peligrosos + aviso al iniciar sesión), hooks/ (los dos controles automáticos), skills/ (entrevista-segundo-cerebro, traspaso, crear-agente)
- GUIA.md — esta guía · plantilla-direccion/CLAUDE.md — espacio privado de la dirección (opcional)

---

2. Lo que necesitas

Qué	Para qué	Costo	Obligatorio
Cuenta de Claude con Claude Code (Pro, Max, Team o Enterprise; para un equipo, Team)	el asistente	según plan — ver claude.com/pricing	sí
Cuenta de GitHub + una organización de la empresa	guardar la memoria	gratis	sí

Qué	Para qué	Costo	Obligatorio
Google Workspace (Gmail, Drive, Calendar)	leer documentos y correos existentes, rutinas	el que ya tengan	recomendado
CRM (p. ej. GoHighLevel, HubSpot)	clientes y oportunidades	el que ya tengan	opcional
Navegador (Chrome, Edge, Safari)	todo se hace en la web	—	sí
App de Claude (escritorio o móvil)	trabajar desde el teléfono o la compu, dictar por micrófono	gratis	opcional

No hace falta instalar nada en la computadora: Claude Code trabaja en la nube (claude.ai/code). Tampoco hace falta saber programar.

---

3. Paso a paso

Paso 1 — Cuenta de Claude

1. Entra a https://claude.ai y crea la cuenta con el correo de la empresa.
2. Elige un plan que incluya Claude Code. Si va a trabajar un equipo, el plan Team: así cada persona tiene su propio login y sus propias conexiones.
3. Comprueba que se abre https://claude.ai/code.

Paso 2 y 3 — Opción rápida: un clic con la plantilla (recomendada)

1. Crea una cuenta en https://github.com y una organización de la empresa (tu foto → **Your organizations** → **New organization** → plan **Free**).
2. Abre la plantilla: https://github.com/finanzasparalatinos/secondbrain-template
3. Botón verde **Use this template** → **Create a new repository**.
4. Owner: tu organización · nombre: p. ej. empresa-memoria · **Private** (¡importante!) → **Create repository**.

Listo: el repositorio ya trae todo (también la carpeta .claude). Sigue con el **paso 4**. Si no ves el botón «Use this template», usa la opción manual de abajo con el ZIP.

Paso 2 (opción manual) — GitHub: organización y repositorio

1. Crea una cuenta en https://github.com (si no existe).
2. Arriba a la derecha: tu foto → **Your organizations** → **New organization** → plan **Free**. Nombre: el de la empresa.
3. En la organización: **New repository** · nombre p. ej. empresa-memoria · **Private** (¡importante!) · marca **Add a README file** · **Create repository**.

Paso 3 (opción manual) — Subir la plantilla

1. Descarga segundo-cerebro-plantilla.zip (te lo entrega FPL Business) y descomprímelo.
2. En tu repositorio de GitHub: **Add file** → **Upload files**.
3. Abre la carpeta descomprimida segundo-cerebro/plantilla, selecciona **todo lo que hay dentro** (no la carpeta misma) y arrástralo a la página.
4. Abajo: **Commit directly to the main branch** → **Commit changes**.
5. Comprueba que en GitHub aparecen CLAUDE.md, INSTALAR.md y la carpeta _claude.

¿Por qué _claude con guion bajo? Las carpetas que empiezan con punto a veces se pierden al subir por la web. La instalación la renombra a .claude sola.

Paso 4 — Conectar GitHub con Claude

1. Abre https://claude.ai/connect-github e inicia sesión con GitHub.
2. Instala la **Claude GitHub App** en tu organización.
3. En **Repository access** elige **Only select repositories** → tu repositorio empresa-memoria. (Solo ese: Claude no necesita ver más.)
4. Si no eres dueño de la organización, pídele a quien lo sea que instale la app.

Paso 5 — Conectores (Gmail, Drive, Calendar, CRM)

1. Abre https://claude.ai/customize/connectors.
2. Conecta **Google Drive**, **Gmail** y **Google Calendar** — cada uno con **tu propio** login de Google.
3. CRM: **HubSpot, Salesforce, Pipedrive u otro con conector:** conéctalo en la misma página. **GoHighLevel:** se conecta con variables en el entorno (paso 6).
4. Opcionales útiles: **Canva** (diseños), **Slack** o **Notion** si los usan.
5. Cada persona del equipo conecta **sus propias** cuentas. Nunca se comparten contraseñas.

Los conectores se leen al **iniciar** una sesión. Si conectas algo nuevo, abre una sesión nueva.

Paso 6 — Entorno de la nube (obligatorio, una sola vez)

El entorno es la «computadora en la nube» donde Claude trabaja con tu repositorio. Sin entorno no puede empezar ninguna sesión.

1. Abre https://claude.ai/code.
2. **Primera vez en Claude Code:** con plan **Pro o Max** el entorno **Default** se crea solo (sigue con el punto 3). Con plan **Team o Enterprise** aparece el formulario **Create your first cloud environment**: deja todo como viene (acceso a la red **Trusted**, sin variables, sin script) y pulsa **Create & finish**.
3. En la pantalla de sesión nueva, debajo del cuadro de mensaje, hay una fila de selectores. **Repositorio:** elige tu repositorio de la memoria (p. ej. empresa-memoria); si no aparece, vuelve al paso 4. **Entorno** (el primer selector de la fila): comprueba que está **Default**. Si no hay ninguno: **New environment** → nombre Default · acceso a la red **Trusted** → **Add environment**.
4. Listo. No hace falta nada más: el Second Brain no necesita variables ni script de instalación.

El selector de entorno solo aparece **antes** de enviar el primer mensaje. Para cambiar el entorno de una sesión ya abierta: flecha junto al título de la sesión → **Edit cloud environment**.

Solo si usas GoHighLevel: abre el entorno para editarlo (en el selector, pasa el mouse sobre **Default** → icono de ajustes; o en una sesión abierta: flecha junto al título → **Edit cloud environment**) y en **Environment variables** agrega **GHL_PIT** = el Private Integration Token de GoHighLevel (Settings → Private Integrations → crear token solo con los permisos necesarios; en lo posible, solo lectura) y **GHL_LOCATION_ID** = el ID de tu subcuenta (Settings → Business Profile). Guardar y abrir una sesión nueva.

Nunca pegues un token o contraseña en el chat. Solo en el entorno. Detalles oficiales: https://code.claude.com/docs/en/cloud-environments

Paso 7 — La instalación (Claude trabaja)

1. En https://claude.ai/code: **sesión nueva** con tu repositorio y el entorno **Default** (paso 6).
2. Escribe exactamente: **Lee INSTALAR.md y sigue las instrucciones.**
3. Claude revisa las conexiones, te hace **6 preguntas** (ver sección 5) y llena la constitución.
4. Cuando pregunte «¿La guardo en la rama principal?» → responde **sí**.

Paso 8 — La entrevista (construir la memoria)

1. **Sesión nueva** (para que se carguen los comandos y los controles).

2. Escribe: **/entrevista-segundo-cerebro** — se presenta como el asistente del Second Brain de FPL Business.
3. Claude te pregunta bloque por bloque (13 bloques, ver sección 5). Una pregunta por mensaje. Puedes responder escribiendo o dictando.
4. Consejo: **material antes que preguntas.** Sube tu web, lista de precios, PDFs de oferta, 2–3 correos típicos, reseñas. Claude los lee y solo pregunta lo que falta.
5. Después de cada bloque responde **sí** a «¿Guardo el avance en la rama principal?».
6. Para seguir otro día: sesión nueva → /entrevista-segundo-cerebro (Claude retoma donde quedaron).

Paso 9 — El día a día

- Al terminar una sesión: **/traspaso** (deja qué se hizo, qué falta y qué sigue).
- Siempre que Claude proponga guardar en la rama principal: sí, si el resultado está bien. Lo que queda solo en la rama de trabajo nadie más lo ve.
- Si al iniciar Claude avisa de «trabajo en ramas antiguas»: decide si se pasa a la rama principal.

Paso 10 — Equipo

1. Invita a cada persona a tu plan de Claude (Team) y a la organización de GitHub (con acceso al repositorio de la memoria).
2. Cada persona hace los pasos 4, 5 y 6 con **sus propias** cuentas.
3. Comparte con el equipo: «Abre claude.ai/code con el repositorio empresa-memoria y el entorno Default. Al terminar, /traspaso.»

Paso 11 — Espacio de dirección (opcional, recomendado)

Para cifras, sueldos, personal y estrategia: un **segundo repositorio privado** solo para la dirección.

1. GitHub → **New repository** → empresa-direccion, **Private**.
2. Sube plantilla-direccion/CLAUDE.md (está en tu repositorio de la memoria) y reemplaza los {{…}} (o pídeselo a Claude en una sesión con ese repositorio).
3. En la Claude GitHub App agrega este repositorio **solo** en las cuentas de la dirección; en GitHub da acceso solo a la dirección.
4. Para el bloque 0b de la entrevista, abre la sesión con **los dos** repositorios.

Paso 12 — Agentes y rutinas (cuando la memoria está lista)

- **Agente:** /crear-agente — Claude entrevista, arma la ficha, lo prueba con 3 casos reales y te pide el sí antes de ponerlo en marcha.
- **Rutina** (algo que corre solo, p. ej. un resumen cada mañana): pídele a Claude en una sesión con el repositorio (ver prompts, sección 4).

4. Todos los prompts (copiar y pegar)

Momento	**Prompt**
Instalar	Lee INSTALAR.md y sigue las instrucciones.
Empezar / seguir la entrevista	/entrevista-segundo-cerebro
Dar material de una vez	Te subo nuestro material (web, precios, ofertas, correos). Léelo todo, dime qué entendiste por bloque de la entrevista y pregúntame solo lo que falta.
Saltar un bloque	Este bloque no lo sé ahora. Anótalo en PENDIENTES.md y sigamos con el siguiente.
Cerrar la sesión	/traspaso
Guardar en la rama principal	Guarda todo lo de esta sesión en la rama principal y comprueba que llegó.
Revisar conexiones	Revisa qué conexiones tiene de verdad esta sesión (GitHub, Gmail, Drive, Calendar, CRM) y muéstramelas en una tabla. No supongas: compruébalo.
Pasar ramas antiguas	Muéstrame qué trabajo hay en ramas antiguas que no está en main, con una línea por rama, y propón cuál pasar.
Primer agente	/crear-agente
Rutina diaria	Crea una rutina que cada día hábil a las 7:00 (zona horaria Europe/Berlin) lea ESTADO.md, PENDIENTES.md y los traspasos de ayer y me prepare un resumen de 5 líneas: qué está pendiente, qué vence, qué decidir. Solo lectura, sin enviar nada.
Rutina con correo (nivel A)	Igual que la rutina diaria, pero mándame el resumen por Gmail a [TU CORREO]. Antes

Momento	Prompt
	de crearla, dime qué hará, qué podría salir mal y cómo lo compruebo.
Agregar una regla tras un error	Esto salió mal: [QUÉ PASÓ]. Corrígelo, explícame la causa y deja una regla para que no vuelva a pasar, en el archivo que corresponda.
Anotar una decisión	Decidimos [QUÉ] porque [MOTIVO]. Anótalo en DECISIONES.md.

---

5. Todas las preguntas (para preparar las respuestas antes)

Instalación (6 preguntas, INSTALAR.md)

1. Nombre de la empresa.
2. ¿Quién aprueba lo que sale hacia afuera? ¿Quién la suple?
3. Idioma de los documentos y trato (tú / usted).
4. Sector y reglas legales (qué no se puede prometer, regulador, menciones obligatorias).
5. ¿Espacio de dirección? ¿Cómo se llama?
6. ¿Qué CRM usan?

Entrevista (/entrevista-segundo-cerebro)

Bloque 0 — Objetivo y cuello de botella → empresa/objetivos-y-cuello-de-botella.md

- ¿Dónde está la empresa hoy? (facturación aproximada, clientes, equipo)
- ¿A dónde quiere llegar — qué cifra, para cuándo?
- ¿Qué se rompe primero si mañana llegan diez clientes más?
- ¿Qué depende de ti personalmente, que nadie más sabe hacer?
- ¿Qué han probado que no funcionó?
- ¿Qué debería estar resuelto en los primeros 14 días?
- ¿Puede tu equipo ver este objetivo?

Bloque 0b — Tu perfil (espacio de dirección) → perfil-direccion.md

- ¿Corto y directo o explicado en detalle?
- ¿Qué te molesta de las respuestas de una IA?
- ¿Dónde quieres que te lleve la contraria?

- ¿Qué vas postergando?
- ¿Qué te da energía y qué te la quita?

Bloque 1 — Empresa → empresa/perfil.md (Claude lee antes tu web, aviso legal y reseñas)

- La historia de la empresa en cinco frases.
- ¿Qué hacen mejor que otros, y cómo lo sabes?
- ¿De qué están orgullosos, qué harían hoy distinto?

Bloque 2 — Cliente ideal → cliente-ideal/cliente-ideal.md

- Una persona real con la que funciona muy bien: quién es, qué problema tiene, por qué compra.
- ¿Qué cliente no aceptarías nunca más — por qué?
- ¿En qué notas en la primera conversación si alguien encaja?

Bloque 3 — Oferta → oferta/oferta.md (material: precios, PDFs)

- ¿Qué compra el cliente, qué recibe, cuánto cuesta?
- ¿Entrada más común y paquete más grande?
- ¿Qué piden a menudo que ustedes NO hacen?
- ¿Ventas adicionales a clientes actuales?

Bloque 4 — Lenguaje → lenguaje/tono.md (material: 2–3 correos)

- ¿Tú o usted con los clientes?
- ¿Cómo firman? (exacto)
- ¿Qué palabras o frases no quieres ver nunca?

Bloque 5 — Reglas del sector → empresa/reglas-del-sector.md

- ¿Qué no pueden decir o prometer por ley?
- ¿Regulador, menciones obligatorias, formulaciones prescritas?
- ¿Qué va debajo de cada correo / en cada factura?

Bloque 6 — Marketing → marketing/canales-y-experiencias.md

- ¿Por qué vías llegan las consultas, cuántas al mes?
- ¿Qué probaron, qué funcionó, qué fracasó y por qué?
- ¿En qué gastan y saben qué resulta?
- ¿Qué canal está sin usar aunque encajaría?

Bloque 7 — Ventas → ventas/proceso-y-objeciones.md

- Paso a paso de «llega una consulta» a «tenemos el encargo».
- ¿Qué dices primero en la primera conversación?
- Las tres objeciones más comunes y tu respuesta.
- ¿Por qué fallan los cierres?

Bloque 8 — Servicio → servicio/proceso.md

- Después de la firma: ¿qué pasa, en qué orden, hasta la entrega?
- ¿Dónde se traba?
- ¿Citas recurrentes con clientes?

Bloque 9 — Equipo → equipo/equipo.md

- ¿Quién trabaja aquí y qué hace?
- ¿Quién decide qué sin preguntarte?
- ¿Quién aprueba lo que sale hacia afuera y quién suple?

Bloque 10 — Programas y datos → programas/sistemas.md

- ¿Qué programas usan a diario?
- ¿Dónde está la verdad si dos programas se contradicen?
- ¿Qué se mantiene por duplicado o se copia a mano?

Bloque 11 — Rutinas → rutinas/resumen.md

- ¿Qué se repite cada día, semana, mes?
- ¿Qué consume más tiempo?
- ¿Qué haces tú aunque otro podría hacerlo?

Bloque K — Opiniones de clientes → opiniones-clientes/

- Subir todo: reseñas, correos de agradecimiento, casos de éxito.

Cierre: Claude escribe el plan de juego (empresa/plan-de-juego.md: 3 palancas, orden, 3 victorias rápidas) y lee los pendientes.

Crear un agente (/crear-agente)

1. ¿Qué agente, qué problema resuelve?
2. ¿Para quién trabaja y quién es responsable?
3. ¿En qué notas que es bueno (señal medible)?
4. Un ejemplo real de la semana pasada y el resultado perfecto.

Después solo los huecos: permisos, formato del resultado, subagentes, ritmo, casos límite, tres casos de prueba.

---

6. Las reglas que trae (y por qué)

Todas nacieron de errores reales en la práctica:

Regla	**Por qué**
Niveles A/B/C: lo que sale hacia afuera siempre con aprobación	un correo equivocado cuesta un cliente
Guardar en la rama principal, siempre preguntando	una entrevista terminada estuvo 8 días invisible en una rama de trabajo
Primero traer el estado más nuevo (git fetch origin main)	una sesión ve el repositorio como estaba al iniciar
Primero comprobar, luego decir («no tengo acceso» incluido)	un «no se puede» sin comprobar frena trabajo que sí era posible
Ninguna cifra sin fuente	evitar inventos creíbles
Nada de contraseñas ni contactos de clientes en el repositorio	una exportación traía correos de clientes
Bloqueo automático de comandos peligrosos	ningún borrado ni sobrescritura sin vuelta atrás
Aviso automático de trabajo en ramas antiguas	que nada quede olvidado

---

7. Lista final

- ☐ Claude con Claude Code funciona (claude.ai/code).
- ☐ Repositorio privado en GitHub con la plantilla.
- ☐ Claude GitHub App instalada, solo en ese repositorio.
- ☐ Gmail, Drive, Calendar (y CRM) conectados con login propio.
- ☐ Entorno de la nube Default creado (acceso Trusted).

- ☐ «Lee INSTALAR.md…» ejecutado, guardado en la rama principal.
- ☐ En GitHub: CLAUDE.md sin {{, carpeta .claude existe.
- ☐ Sesión nueva: /entrevista-segundo-cerebro aparece y arranca.
- ☐ Equipo invitado; cada uno conectó sus cuentas.

8. Problemas frecuentes

Problema	**Solución**
/entrevista-segundo-cerebro no aparece	abrir una sesión nueva (los comandos se cargan al iniciar); comprobar en GitHub que existe .claude/skills/ en main
No aparece el botón «Use this template»	la plantilla no es visible para tu cuenta: usa la opción manual con el ZIP o pide acceso a FPL Business
Falta la carpeta .claude o _claude en GitHub	volver a subir la carpeta _claude (paso 3) y repetir el paso 7
No puedo enviar el primer mensaje / no hay entorno	crear el entorno (paso 6): selector bajo el cuadro de mensaje → New environment → Trusted → Add environment
Claude no puede guardar («push» rechazado)	revisar en claude.ai/connect-github que la app tenga acceso al repositorio
Claude no ve Gmail / Drive / CRM	conectar en claude.ai/customize/connectors y abrir sesión nueva; para GoHighLevel revisar las variables del entorno
Una sesión no ve lo que hizo otra	lo de la otra quedó en su rama de trabajo: pedir «pasa el trabajo de la rama X a main»
Se escribió algo sensible en el repositorio	pedir a Claude que lo quite y deje una regla; si fue una contraseña, cámbiala en el programa

---

Second Brain de FPL Business · versión del 18.10.2026. Contiene solo estructura y reglas, ningún dato de clientes ni de otras empresas.