

1. Utwórz użytkownika o nazwie user1 z hasłem 'tajne2'. Użytkownik ma mieć możliwość logowania się z dowolnego hosta.
2. Nadaj użytkownikowi user1 prawo do przeglądania i modyfikowania wpisów dla tabeli Klient w bazie danych Hurtownia. Ogranicz liczbę zmian wprowadzanych do bazy do 2 na godzinę.
3. Nadaj użytkownikowi user1 prawo do usuwania wpisów z tabeli Towary w bazie danych Hurtownia.
4. Utwórz użytkownika user2 na localhost
5. Użytkownikowi o nazwie user2, który został utworzony na localhost nadaj uprawnienia do modyfikowania struktury obiektów w bazie danych Hurtownia.
6. Utwórz użytkownika o nazwie admin logującego się z domeny zsme.tarnow.pl.
7. Nadaj użytkownikowi o nazwie admin wszystkie możliwe uprawnienia.
8. Odwołaj uprawnienia dla użytkownika o nazwie user1 z localhost do modyfikowania danych w tabeli Klient w bazie danych Hurtownia.
9. Zimportuj bazę danych hurtownia z pliku zewnętrznego o nazwie hurtownia.sql.
10. Wyeksportuj dane z tabeli Producent określając jako separator pól `;` a separator rekordów `;`.