

## 一、疾病理解與病理機轉

您目前可能同時面對幾種健康挑戰,但請別擔心,我們會一步步帶您了解。首先是高血脂,簡單來說就是血液裡的膽固醇或三酸甘油酯太高了,這些多餘的脂肪會慢慢黏在血管壁上,讓血管變窄、變硬,就像水管裡積了水垢一樣,久了可能會引發心臟病或中風。高血壓則像是血管裡的水壓太大,長期下來會傷害心臟、腎臟和大腦,而且它常常沒有感覺,所以被稱為「沉靜殺手」。低血鈉是身體裡的鹽分(鈉)太少、水分太多,影響了神經和肌肉的正常工作,嚴重時會有危險。紅斑性狼瘡是身體自己的免疫系統「認錯人」,攻擊自己的器官,造成發炎,可能影響皮膚、關節、腎臟等地方。另外,呼吸困難的感受很真實,可能是肺部或心臟的問題,或是情緒緊張引起,會影響生活品質。這些狀況都需要我們一起好好照顧。

## 二、藥物知識與服藥遵從

1. 服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥,應遵照醫囑按時服用並定期追蹤檢查。
2. 降血壓藥物需規律服用,並定期回診讓醫師評估。
3. 紅斑性狼瘡的藥物包括類固醇、免疫抑制劑、抗瘡藥等,請務必遵照醫囑使用,不要隨意更改。
4. 如果使用利尿劑或抗利尿激素拮抗劑來治療低血鈉,請注意水分限制和電解質平衡。

## 三、警訊辨識與處置行為

1. 若出現痙攣、休克等緊急狀況,請速返院就醫。
2. 紅斑性狼瘡患者若發燒超過38°C且持續不退、關節腫痛加劇、小便出現大量泡泡或顏色變深、嚴重疲勞無法改善、或出現新皮疹、口腔潰瘍,請立即就醫。
3. 注意皮膚是否有紫斑、瘀斑,避免碰撞跌倒,因藥物可能影響血小板。

## 四、飲食與活動建議

1. 飲食請採低鹽(每日鹽分2~4克)、低脂、低糖原則,多吃蔬菜水果、全穀物和堅果,減少油炸和加工食品,烹調多用蒸、煮、涼拌、燉。
2. 控制體重:若體重超過理想值的10%,減輕體重有助於改善高血脂。
3. 每週運動5~7天,每次至少30分鐘,選擇適合自己的有氧運動。
4. 戒菸並避免飲酒過量(男性每週酒精<100克,女性<50克),吸菸會傷害血管,酒精會增加三酸甘油酯。
5. 紅斑性狼瘡患者外出要塗防曬乳、戴帽子、穿防曬衣,避免陽光直曬;低血鈉患者注意水分攝取不要過量,飯前飯後不要大量喝水。

## 五、出院追蹤與門診照護導引

1. 請定期回診,並遵照醫囑按時服藥及追蹤檢查。
2. 居家血壓測量請採用722原則:連續7天,每天早晚各量1次,每次量2遍取平均,並記錄數值供醫生參考。
3. 若您同時有呼吸困難問題,可學習腹式呼吸和噁嘴呼吸,每天練習數次,有助於肺部擴張和排痰。
4. 諮詢電話:門診護理(02)2737-2181分機8490,或各疾病專屬病房分機:高血脂/高血壓8490、低血鈉1883、呼吸困難1333、紅斑性狼瘡1881。有任何問題請主動聯繫。

## 六、慢性疾病追蹤與照護提醒

### 【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

#### ■ 高血壓(ICD-10: I10)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日早晚各量一次血壓,遵循 722 原則(7天、每日早晚各1次、每次量2遍),記錄後回診時提供醫師參考。
- 每日鹽分攝取限制在 2~4 公克,採用 DASH 飲食(多蔬果、全穀、低脂)。
- 規律服用降壓藥,不可自行停藥或減量;戒菸、限酒、維持 BMI 20~25。

#### ■ 高血脂症(ICD-10: E785)

- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

#### ■ 紅斑性狼瘡(ICD-10: L930)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 出門塗防曬乳(SPF 50+)並配戴帽子,避免陽光直射誘發疾病惡化。
- 按醫囑服用免疫抑制劑,不可自行停藥;發燒超過38°C持續不退、關節腫痛惡化時需就醫。
- 定期追蹤抗核抗體、補體、血液及尿液檢查,監測腎臟功能。

## 七、重要注意事項

【注意事項】以下衛教內容之間存在需要醫師協助判斷的情況:

### 1. 高血壓 與 低血鈉

說明:高血壓需低鈉飲食,但低血鈉症可能需要補充鈉

請與您的醫師或護理師確認:低血鈉的處置優先於長期血壓控制,請依血鈉數值由醫師決定鈉的攝取量

## 八、參考衛教手冊

1. 高血脂症護理指導
2. 胸腔物理治療(有效深呼吸及咳嗽)
3. 高血壓
4. 低血鈉

5. 呼吸困難

6. 紅斑性狼瘡護理指導

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-06-08