

REQ — Centralização do Atendimento da IA e Tratamento de Produtos

1. Objetivo

Centralizar o processamento dos atendimentos realizados pela IA em um único fluxo, garantindo maior previsibilidade nas decisões e estabelecendo um comportamento padronizado para identificação, apresentação e encaminhamento de produtos.

A mudança também tem como objetivo evitar que a IA apresente produtos alternativos ou informações não confirmadas quando não conseguir atender à solicitação do cliente, direcionando o atendimento para a equipe sempre que não for possível concluir a solicitação com segurança.

2. Contexto

O atendimento da IA possuía diferentes mecanismos capazes de conduzir o processamento de uma mesma interação. Essa estrutura podia gerar divergências de contexto, fazendo com que uma resposta do cliente fosse interpretada de forma diferente daquela esperada no fluxo que havia iniciado a interação.

Também existiam comportamentos que tentavam solucionar automaticamente situações em que o produto solicitado não era encontrado, como oferecer marcas alternativas, produtos equivalentes ou manter uma solicitação pendente.

Esse comportamento poderia resultar na apresentação de produtos que não correspondiam ao pedido original do cliente.

Com a mudança, o atendimento passa a seguir um único fluxo de processamento, utilizando o catálogo como referência para determinar se o produto solicitado pode ser apresentado.

Quando o produto não for encontrado, estiver sem estoque ou ocorrer qualquer situação que impeça a IA de concluir o atendimento com segurança, o atendimento deverá ser encaminhado para a equipe.

3. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 — Processamento centralizado do atendimento

O sistema deve processar cada turno de atendimento da IA por meio de um único fluxo de atendimento.

RF02 — Identificação de produtos

O sistema deve identificar os produtos solicitados pelo cliente e consultar as informações disponíveis para determinar se o pedido pode ser atendido pela IA.

RF03 — Apresentação de produto disponível

O sistema deve apresentar ao cliente o produto solicitado quando o item for identificado e estiver disponível para atendimento.

RF04 — Encaminhamento de produto não encontrado

O sistema deve encaminhar o atendimento para a equipe quando o produto solicitado não for encontrado.

RF05 — Encaminhamento em caso de falha

O sistema deve encaminhar o atendimento para a equipe sempre que ocorrer uma falha ou situação inesperada que impeça a IA de concluir ou continuar o atendimento ou a consulta.

RF06 — Encaminhamento de produto sem estoque

O sistema deve encaminhar o atendimento para a equipe quando o produto solicitado estiver sem estoque.

RF07 — Não apresentação de produto substituto

O sistema não deve apresentar automaticamente outro produto como substituição quando o produto solicitado não puder ser atendido.

RF08 — Não oferta de produto equivalente

O sistema não deve oferecer automaticamente produtos equivalentes ou similares ao produto solicitado quando o item original não puder ser atendido.

RF09 — Tratamento de solicitação de imagem

O sistema deve identificar o produto solicitado pelo cliente e enviar a imagem correspondente quando houver uma imagem cadastrada para o item.

RF10 — Encaminhamento quando não houver imagem

O sistema deve encaminhar o atendimento para a equipe quando o cliente solicitar a imagem de um produto que não possua imagem cadastrada, identificando o produto solicitado no encaminhamento.

RF11 — Processamento de imagens recebidas

O sistema deve processar imagens enviadas pelo cliente para identificar os produtos ou informações relevantes para o atendimento.

RF12 — Processamento de áudios recebidos

O sistema deve processar áudios enviados pelo cliente por meio de transcrição para utilização das informações no atendimento.

RF13 — Encaminhamento de mídias não suportadas

O sistema deve encaminhar o atendimento para a equipe quando o cliente enviar documentos, vídeos ou links que não sejam suportados pelo processamento da IA.

RF14 — Tratamento de múltiplos produtos

O sistema deve identificar individualmente os produtos solicitados quando o cliente solicitar mais de um item na mesma mensagem.

RF15 — Tratamento de quantidade por produto

O sistema deve identificar a quantidade solicitada individualmente para cada produto quando a mensagem informar quantidades diferentes para os itens.

RF16 — Registro das decisões de produtos

O sistema deve registrar as decisões relacionadas aos produtos identificados durante o atendimento para permitir a rastreabilidade do processamento realizado pela IA.

4. Regras de Negócio (RN)

RN01 — Catálogo como referência

O catálogo deve ser utilizado como referência para determinar se o produto solicitado pode ser apresentado pela IA.

RN02 — Produto encontrado e disponível

Quando o produto solicitado estiver disponível e puder ser atendido, a IA deve apresentar o próprio produto solicitado.

RN03 — Produto não encontrado

Quando o produto solicitado não estiver disponível, o atendimento deve ser encaminhado para a equipe.

RN04 — Produto sem estoque

Quando o produto estiver cadastrado, mas estiver sem estoque, o atendimento deve ser encaminhado para a equipe.

RN05 — Tratamento de falhas no atendimento

Qualquer erro ou situação inesperada que impeça a IA de concluir ou continuar o atendimento deve resultar no encaminhamento do atendimento para a equipe.

Essa regra se aplica independentemente da etapa em que a falha ocorrer, incluindo situações relacionadas à busca de produtos, processamento de informações, geração de respostas ou demais etapas necessárias para a conclusão do atendimento.

RN06 — Proibição de substituição

A IA não deve substituir o produto solicitado por outra marca ou produto.

RN07 — Proibição de equivalência automática

A IA não deve oferecer produtos equivalentes ou similares como alternativa automática ao produto solicitado.

RN08 — Não criação de pendência

A IA não deve informar que deixará uma solicitação pendente para posteriormente continuar o atendimento quando não conseguir atender à solicitação do produto.

RN09 — Quantidade individual

Quando houver mais de um produto na mesma solicitação, a quantidade deve ser considerada individualmente para cada item.

RN10 — Imagem do produto solicitado

Quando houver solicitação de imagem, a imagem enviada deve corresponder ao produto identificado como solicitado pelo cliente.

RN11 — Ausência de imagem

A ausência de imagem cadastrada para o produto não deve resultar no envio de imagem de outro produto.

RN12 — Mídias suportadas

Imagens e áudios podem ser processados pela IA para continuidade do atendimento.

RN13 — Mídias não suportadas

Documentos, vídeos e links não devem ser processados pela IA e devem resultar no encaminhamento do atendimento para a equipe.

RN14 — Segurança da informação apresentada

A IA não deve apresentar informações de produtos que não tenham sido confirmadas pelas informações disponíveis para o atendimento.

5. Fluxo Principal

FP01 — Solicitação de produto disponível

1. O cliente solicita um produto.
2. O sistema identifica o produto solicitado.
3. O sistema consulta as informações disponíveis.
4. O produto é encontrado.
5. O produto está disponível para atendimento.
6. A IA apresenta o produto ao cliente.
7. O atendimento continua normalmente.

FP02 — Solicitação de múltiplos produtos

1. O cliente solicita dois ou mais produtos.
 2. O sistema identifica cada produto individualmente.
 3. O sistema identifica a quantidade de cada item, quando informada.
 4. O sistema consulta os produtos.
 5. Os produtos que podem ser atendidos são apresentados e adicionados ao carrinho conforme o fluxo do atendimento.
 6. O atendimento continua normalmente.
-

6. Fluxos Alternativos

FA01 — Produto não encontrado

1. O cliente solicita um produto.
2. O sistema consulta as informações disponíveis.
3. O produto não é encontrado.

4. O sistema encaminha o atendimento para a equipe.

FA02 — Produto sem estoque

1. O cliente solicita um produto.
2. O sistema identifica o produto.
3. O sistema identifica que o produto está sem estoque.
4. O sistema encaminha o atendimento para a equipe.

FA03 — Produto não resolvido em múltiplos itens

1. O cliente solicita vários produtos.
2. O sistema identifica os itens individualmente.
3. Um ou mais itens não podem ser resolvidos.
4. O sistema encaminha o atendimento para a equipe para tratar o item não resolvido.
5. Os demais itens identificados não devem ser considerados automaticamente como inexistentes.

FA04 — Produto solicitado sem imagem

1. O cliente solicita a imagem de um produto.
2. O sistema identifica o produto.
3. O produto não possui imagem cadastrada.
4. O sistema não envia imagem de outro produto.
5. O sistema encaminha o atendimento para a equipe, identificando o produto solicitado.

FA05 — Cliente solicita uma informação adicional do produto

1. O cliente solicita um produto.
 2. O sistema identifica o produto.
 3. A informação necessária para concluir a identificação do produto não está suficientemente especificada.
 4. A IA solicita ao cliente a informação necessária para identificar corretamente o produto.
 5. Após a identificação, o fluxo segue as regras de disponibilidade do produto.
-

7. Exceções

EX01 — Falha durante o atendimento

1. O sistema identifica uma falha ou situação inesperada durante o processamento.
2. A falha impede a IA de concluir ou continuar o atendimento.
3. A IA não deve tentar concluir o atendimento utilizando informações não confirmadas.

4. O sistema deve encaminhar o atendimento para a equipe.
5. O atendimento não deve permanecer sem uma definição de tratamento.

EX02 — Falha no processamento de mídia

1. O cliente envia uma imagem ou áudio.
2. O sistema inicia o processamento da mídia.
3. O processamento não pode ser concluído.
4. O sistema encaminha o atendimento para a equipe.

EX03 — Falha na geração da resposta

1. O sistema realiza o processamento da solicitação.
2. A IA não consegue gerar uma resposta válida.
3. O sistema encaminha o atendimento para a equipe.
4. O atendimento não deve permanecer sem resposta ou encaminhamento.

EX04 — Falha no envio da resposta

1. O sistema gera uma resposta para o cliente.
 2. O envio da resposta não pode ser concluído.
 3. O sistema deve registrar a ocorrência.
 4. O atendimento deve ser encaminhado para a equipe.
-

8. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 — Rastreabilidade

O sistema deve registrar as decisões relevantes tomadas durante o atendimento da IA para permitir a análise posterior do processamento.

RNF02 — Consistência do fluxo

O processamento de um turno deve seguir o fluxo central definido para o atendimento, evitando que diferentes mecanismos assumam o controle da mesma interação de forma independente.

RNF03 — Tratamento controlado de falhas

Falhas que impeçam a IA de concluir uma solicitação não devem resultar em atendimento sem resposta ou em apresentação de informações não confirmadas.

RNF04 — Integridade das informações

O sistema deve utilizar informações efetivamente disponíveis para o atendimento ao apresentar produtos ao cliente, evitando a geração de informações não confirmadas.

RNF05 — Observabilidade

As decisões relacionadas à identificação e tratamento de produtos devem ser registradas de forma que seja possível acompanhar o caminho percorrido pela IA durante o atendimento.

10. Critérios de Aceitação

- Ao solicitar um produto disponível, a IA deve apresentar o produto solicitado.
- A IA não deve substituir o produto solicitado por outro produto.
- Ao solicitar um produto inexistente, o atendimento deve ser encaminhado para a equipe.
- A IA não deve oferecer marca similar ou produto equivalente para produtos indisponíveis ou sem estoque.
- A IA não deve criar uma pendência para continuar o atendimento posteriormente.
- Ao solicitar um produto que esteja sem estoque, o atendimento deve ser encaminhado para a equipe.
- A IA não deve apresentar automaticamente outro produto como substituto.
- Qualquer falha que impeça a IA de concluir ou continuar o atendimento deve resultar no encaminhamento para a equipe.
- A IA não deve inventar informações para contornar uma falha.
- A IA não deve permanecer tentando resolver indefinidamente uma situação que não consegue concluir.
- O atendimento não deve ficar sem resposta ou sem encaminhamento devido a uma falha interna.
- O encaminhamento deve ocorrer independentemente da etapa em que a falha aconteça.
- A IA deve identificar individualmente os produtos solicitados na mesma mensagem.
- A quantidade deve ser atribuída ao respectivo produto.
- A falha na identificação de um item não deve fazer com que os demais sejam considerados automaticamente como não encontrados.
- Ao solicitar a imagem de um produto que possui imagem cadastrada, a IA deve enviar a imagem correspondente ao produto solicitado.
- Caso o produto solicitado não possua imagem, o atendimento deve ser encaminhado para a equipe.
- A IA não deve enviar a imagem de outro produto como substituição para um produto indisponível.
- Imagens recebidas devem ser processadas pela IA.
- Áudios recebidos devem ser transcritos e processados pela IA.
- Documentos, vídeos e links devem ser encaminhados para a equipe.

- Quando a solicitação não possuir informações suficientes para identificar corretamente o produto, a IA deve solicitar os dados necessários para concluir a identificação.
- Após o esclarecimento, o produto deve seguir as regras de disponibilidade e encaminhamento definidas nesta documentação.
- As decisões relacionadas aos produtos solicitados devem ser registradas.
- Deve ser possível identificar no registro quando um item foi processado no atendimento.